Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

PEMROGRAMAN WEB III (PHP & MySQL) - PROYEK KURSUSKU

Semester	5	**SKS**	3 (Praktik)
Tahun Akademik	2026/2027	**Waktu**	150 menit
Nama	Muhammad Hafiz	**NIM**	2524246

Petunjuk Pengerjaan

Ujian berbasis project dan bukti

- Jawaban wajib berasal dari project praktikum mahasiswa sendiri, bukan sekadar hafalan atau jawaban umum.
- Setiap nomor harus memiliki bukti screenshot yang relevan. Screenshot boleh berasal dari browser, View Source, DevTools, VS Code, atau hasil test project.
- Screenshot harus memperlihatkan konteks: nama file/tab atau URL dan area output/kode yang menjadi bukti. **Crop yang terlalu sempit tanpa konteks tidak dinilai sebagai bukti kuat terindikasi dari hasil teman kelas.**
- Buat folder evidence/uts/ untuk menyimpan file soal beserta jawabannya dalam bentuk pdf.
- Satu screenshot boleh dipakai untuk maksimal dua nomor jika benar-benar membuktikan kedua jawaban; tetap tulis nama file bukti pada masing-masing jawaban.
- Jika mahasiswa memodifikasi konten yang memang diizinkan panduan, jawaban dapat berbeda dari contoh dosen selama logika, hasil hitung, dan screenshot project konsisten.
- Pilih jawaban dengan highlight kuning.


A. Pilihan Ganda (Nomor 1-20)


Pilih satu jawaban yang paling tepat. Setelah jawaban huruf, tulis nama file bukti screenshot yang Anda lampirkan.

1. Ketika halaman server-time.php di-refresh, fungsi date() yang menghasilkan waktu server dijalankan oleh ...

A. Browser secara langsung
B. PHP pada web server/Laragon
C. VS Code
D. Elemen HTML <time>

Bukti wajib: *Screenshot browser server-time.php melalui URL Laragon/localhost dan, bila perlu, tab kode yang memuat date().*





2. Pada View Page Source dari index.php yang diproses dengan benar, bagian yang seharusnya TIDAK terlihat adalah ...


A. Elemen <h1> hasil render

B. Teks KursusKu yang sudah direnderr

C. Tag <?php dan nama variabel seperti $siteName

D. Struktur <table> HTML

Bukti wajib:



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta name="theme-color" content="#030806">
    <title>KursusKu | Belajar Teknologi</title>

    <style>
        /* ================================================
           RESET DAN DASAR
        ================================================ */
        * {
            margin: 0;
            padding: 0;
            box-sizing: border-box;
        }

        :root {
            --neon: #39ff88;
            --neon-dark: #20e878;
            --bg: #030806;
            --panel: rgba(7, 20, 12, .88);
            --text: #ecfff4;
            --muted: #8da397;
            --border: rgba(57, 255, 136, .14);
        }

        html {
            scroll-behavior: smooth;
            scroll-padding-top: 100px;
        }

        body {
            font-family: Inter, "Segoe UI", Arial, sans-serif;
            background: var(--bg);
            color: var(--text);
            line-height: 1.6;
```

Files
main
Go to file
assets
evidence
storage
README.md
data.php
fee-calculator.php
helpers.php
history.php
index.php
loop-lab.php
preview-data.php
process.php
register.php
registration.php
server-time.php
style.css
test-data.php
test-functions.php

kursusku / index.php
Code Blame 1534 lines (1347 loc) · 43.3 KB Raw

```
$tahun = date("Y");

$kursus = getKursus();
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta name="theme-color" content="#030806">
    <title><?= htmlspecialchars($siteName); ?> | Belajar Teknologi</title>

    <style>
        /* ================================================
           RESET DAN DASAR
        ================================================ */
        * {
            margin: 0;
            padding: 0;
            box-sizing: border-box;
        }

        :root {
            --neon: #39ff88;
            --neon-dark: #20e878;
            --bg: #030806;
            --panel: rgba(7, 20, 12, .88);
            --text: #ecfff4;
            --muted: #8da397;
            --border: rgba(57, 255, 136, .14);
        }

        html {
            scroll-behavior: smooth;
```

3. Pada landing page, tautan href="#katalog" berfungsi untuk ...


A. Membuka database katalog

B. Melompat ke elemen dengan id="katalog" pada halaman yang sama

C. Mengirim data dengan method POST

D. Menjalankan file helpers.php


Bukti wajib:





4. Path video lokal yang digunakan pada section media proyek KursusKu adalah ...

A. assets/images/intro-kursus.mp4
B. public/video/intro-kursus.mp4
C. video/intro-kursus.mp4
D. assets/video/intro-kursus.mp4

Bukti wajib:


<KursusKu/>
Katalog
Kursus
Registrasi
Kalkulator
Server Time
Tes Fungsi
Tentang Kami
FAQ
Riwayat
Kontak
Lihat gambaran singkat tentang KursusKu.
0:01 / 0:18


Files
main
Go to file
assets
images
video
evidence
storage
README.md
data.php
fee-calculator.php
helpers.php
history.php
index.php
loop-lab.php
preview-data.php
process.php
register.php
registration.php
kursusku / assets / video /
Add file
alahanmati5-web Update video intro KursusKu
Name
Last commit message
intro-kursus.mp4
Update video intro KursusKu



5. Pada type-data-test.php/fee-calculator.php, variabel $isActive = true memiliki tipe data ...


A. string

B. boolean

C. integer

D. array

Bukti wajib:



6. Operator yang benar untuk menggabungkan string dengan nilai variabel di PHP adalah ...


A. +


B. &&

C. . (titik)

D. ::

Bukti wajib:



<KursusKu/>
Katalog
Kursus
Registrasi
Kalkulator
Server Time
Tes Fungsi
Tentang Kami
FAQ
Riwayat
Kontak
KursusKu Online Learning
Belajar Teknologi,
Bangun Masa
Depan.
Tingkatkan kemampuan teknologi melalui pembelajaran yang praktis, modern, dan sesuai dengan kebutuhan dunia digital.
>_ Lihat Kursus
Registrasi
KURSUS PENDIDIKAN
INFORMATIKA
HAFIZ
Belajar • Berkembang • Berprestasi



Files
main
Go to file
video
intro-kursus.mp4
evidence
storage
README.md
data.php
fee-calculator.php
helpers.php
history.php
index.php
loop-lab.php
preview-data.php
process.php
register.php
registration.php
server-time.php
style.css
test-data.php
test-functions.php
kursusku / index.php
alahanmati5-web Update animasi neon hijau KursusKu
Code
Blame
Raw
<?php
require_once 'helpers.php';
$siteName = "KursusKu";
$tagline = "Belajar Teknologi, Bangun Masa Depan";
$tahun = date("Y");
$kursus = getKursus();
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<meta name="theme-color" content="#030806">
<title><?= htmlspecialchars($siteName); ?> | Belajar Teknologi</title>
<style>
RESET DAN DASAR
* {
margin: 0;
padding: 0;
box-sizing: border-box;
}
:root {
--neon: #39ff88;

7. Dengan fee Rp350.000, 2 peserta, diskon 10%, dan biaya admin Rp25.000, total akhir pada fee-calculator.php adalah ...

A. Rp700.000
B. Rp630.000
C. Rp655.000
D. Rp725.000

Bukti wajib:






8. Pada test case ke-5 di fee-tests.php (fee 2.500.000, 3 peserta, diskon 10%, admin 50.000), expected total adalah ...

A. Rp6.250.000
B. Rp6.500.000
C. Rp6.750.000
D. Rp6.800.000


Bukti wajib: .



9. Penggunaan number_format() dalam kalkulator biaya terutama bertujuan untuk ...

A. Memformat angka saat ditampilkan tanpa mengubah nilai integer untuk perhitungan
B. Mengubah integer menjadi boolean
C. Memvalidasi alamat email
D. Mencari data kursus dalam array

Bukti wajib:


Files
main
Go to file
video
intro-kursus.mp4
evidence
storage
README.md
data.php
fee-calculator.php
helpers.php
history.php
index.php
loop-lab.php
preview-data.php
process.php
register.php
registration.php
server-time.php
style.css
test-data.php
test-functions.php
Code
Blame
135 lines (112 loc) · 3.25 KB
Raw
<?php
// ==
// FUNGSI FORMAT RUPIAH
// ==
if (!function_exists('formatRupiah')) {
function formatRupiah($angka)
{
return "Rp " . number_format((float) $angka, 0, ',', '.');
}
}
// ==
// MENGAMBIL DATA KURSUS
// ==
if (!function_exists('getKursus')) {
function getKursus()
{
global $courses;
// Ambil data dari data.php
if (isset($courses) && is_array($courses)) {
return $courses;
}
// Jika data.php belum dimuat, muat terlebih dahulu
require_once __DIR__ . '/data.php';
global $courses;
return isset($courses) && is_array($courses)
? $courses
: [];
}
<KursusKu/>
Katalog
Kursus
Registrasi
Kalkulator
Server Time
Tes Fungsi
Tentang Kami
FAQ
Riwayat
Kontak
Harga Kursus
720000
Diskon (%)
9
>_ Hitung Sekarang
calculation_result
Harga Awal
Rp 720.000
Diskon
9%
Potongan Harga
Rp 64.800
Total Bayar
Rp 655.200

10. Pada string-test.php, hasil trim() terhadap teks " Laravel Fundamental " adalah ...


A. " LARAVEL FUNDAMENTAL "

B. "Laravel Fundamental"

C. "laravel fundamental"

D. "Laravel"

Bukti wajib:.



11. Pada bitwise-test.php, jika $permission = $READ | $WRITE, nilai $canDelete adalah ...

A. true karena semua izin otomatis aktif

B. 4

C. false karena flag DELETE tidak digabungkan

D. null

Bukti wajib:

12. Hasil formatTanggal("2026-09-15") pada helpers.php adalah ...


A. 2026/09/15

B. September 15, 2026

C. 09-15-2026

D. 15-09-2026

Bukti wajib:



13. Pada katalog data-driven, Laravel Fundamental (quota 25, registered 25) memiliki status ...


A. Tersedia


B. Penuh

C. Hampir Penuh

D. Ditutup oleh database

Bukti wajib:





14. Pada katalog, PHP Lanjutan memiliki quota 25 dan registered 24. Nilai sisaKursi() yang ditampilkan adalah ...


A. 1

B. 0

C. 24

D. 49

Bukti wajib:






15. Method akhir yang digunakan form pada registration.php (Milestone 5) adalah ...

A. GET
B. PUT
C. POST
D. DELETE

Bukti wajib:





16. Penulisan name="interests[]" pada checkbox dimaksudkan agar ...


A. Checkbox hanya boleh dipilih satu

B. Browser mengabaikan checkbox

C. Nilai otomatis tersimpan ke database

D. Beberapa nilai checkbox diterima PHP sebagai array

Bukti wajib:





17. Pada eksperimen GET, parameter form dapat diamati pada ...


A. Nama file CSS


B. Query string URL setelah tanda ?

C. Footer halaman

D. File video MP4

Bukti wajib:





18. Pernyataan yang benar tentang POST pada proyek KursusKu adalah ...


A. POST otomatis mengenkripsi semua data

B. POST membuat validasi server tidak diperlukan


C. Data tidak tampil sebagai query string, tetapi kerahasiaan saat transit tetap memerlukan HTTPS

D. POST hanya dapat dipakai di localhost

Bukti wajib:









19. Pada Milestone 6, getDiscountPercent("mahasiswa") menghasilkan diskon ...

A. 0%
B. 20%
C. 15%
D. 25%

Bukti wajib:



<KursusKu/>
Katalog
Kursus
Registrasi
Kalkulator
Server Time
Tes Fungsi
Tentang Kami
FAQ
Riwayat
Kontak
Program Studi
Contoh: Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer
Kursus yang Dipilih
-- Pilih Kursus --
Jenis Peserta
-- Pilih Jenis Peserta --
-- Pilih Jenis Peserta --
Mahasiswa — Diskon 20%
Guru — Diskon 15%
Umum — Diskon 0%
Database
Jaringan
Desain
Data
Metode Pembelajaran
-- Pilih Metode --
Catatan
Tuliskan pertanyaan atau kebutuhan khusus...



github.com/alahanmati5-web/kursusku/blob/main/registration.php
Files
main
Go to file
video
intro-kursus.mp4
evidence
storage
README.md
data.php
fee-calculator.php
helpers.php
history.php
index.php
loop-lab.php
preview-data.php
process.php
register.php
registration.php
server-time.php
style.css
test-data.php
test-functions.php
kursusku / registration.php
Code
Blame
701 lines (589 loc) · 15.7 KB
Raw
Top
$tahun = date("Y");
$kursus = getKursus();
$kursusDipilih = $_GET['kursus'] ?? '';
$diskonPeserta = [
'Mahasiswa' => 20,
'Guru' => 15,
'Umum' => 0
];
$minatOptions = $interestOptions ?? [
'Pemrograman',
'Web Development',
'Database',
'Jaringan',
'Desain',
'Data'
];
function e($value) {
return htmlspecialchars((string) $value, ENT_QUOTES, 'UTF-8');
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Registrasi - <?= e($siteName) ?></title>
<style>
* {
box-sizing: border-box;

20. Pada getLearningModeLabel(), nilai mode "offline" dipetakan menjadi label ...

A. Tatap Muka
B. Online
C. Hybrid
D. Tidak diketahui

Bukti wajib:






21. Pada logic-test.php, dengan $quota = 30 dan $registered = 18, pasangan hasil var_dump($isFull) dan var_dump($hasSeat) adalah ...

A. true dan true
B. false dan true
C. true dan false
D. false dan false


Bukti wajib: .



22. Pada operator-test.php, ekspresi $fee === 350000 menghasilkan ...

A. false karena operator === hanya dapat dipakai pada string
B. null karena $fee belum diformat dengan number_format()
C. true karena nilai dan tipe data sama-sama integer 350000
D. 350000 karena operator === mengembalikan nilai operand


Bukti wajib:



23. file data.php menampung tiga kelompok data utama, yaitu ...

A. users, passwords, sessions
B. products, invoices, payments
C. courses, interestOptions, facilities
D. routes, controllers, migrations

Bukti wajib:



24. penggunaan label, id, dan name pada kontrol formulir paling tepat ditunjukkan oleh ...

A. Atribut label digunakan sebagai pengganti method POST
B. Semua input diberi name yang sama meskipun berbeda kegunaan
C. Atribut id menghapus kebutuhan melakukan validasi input
D. Elemen label dikaitkan dengan id input, sedangkan name menjadi nama field yang dikirim saat submit

Bukti wajib:



25. Pada history.php, sumber data riwayat pendaftaran dummy yang dirender dengan foreach adalah ...

A. Tabel MySQL yang diakses dengan PDO


B. Array PHP bernama $registrations

C. localStorage pada browser

D. Session PHP yang berisi data login

Bukti wajib:






26. Pada register.php, loop for ($i = 1; $i <= 3; $i++) digunakan untuk membentuk pilihan Jumlah paket. Banyak pilihan paket yang dihasilkan adalah ...

A. 2 pilihan
B. 4 pilihan
C. 3 pilihan
D. Tidak terbatas


Bukti wajib:




27. Jika process-registration.php diakses tanpa request POST, program akan ...

A. Mengarahkan pengguna ke registration.php lalu menghentikan eksekusi
B. Tetap memproses form dengan seluruh nilai kosong
C. Mengarahkan pengguna ke index.php tanpa menghentikan eksekusi
D. Menghasilkan respons JSON otomatis

Bukti wajib:






28. Pada process.php, ketika terdapat error validasi, HTTP response code yang ditetapkan adalah ...

A. 200
B. 301
C. 404
D. 422


Bukti wajib:



29. Pada registration.php, input tersembunyi dengan name="source" mengirim nilai ...

A. milestone-05
B. week-06
C. week-05
D. kursusku


Bukti wajib:



30. Berdasarkan data.php dan function findCourse() pada helpers.php, pencarian course code "laravel" mengembalikan ...

A. PHP Dasar dengan biaya Rp400.000
B. Web Dasar dengan biaya Rp300.000
C. null karena code laravel tidak tersedia
D. Laravel Dasar dengan biaya Rp500.000

Bukti wajib:


Files
main
Go to file
video
intro-kursus.mp4
evidence
storage
README.md
data.php
fee-calculator.php
helpers.php
history.php
index.php
loop-lab.php
preview-data.php
process.php
register.php
registration.php
server-time.php
style.css
test-data.php
test-functions.php
kursusku / data.php
Top
Code
Blame
109 lines (99 loc) · 2.37 KB
Raw
$courses = [
'id' => 1,
'nama' => 'Web Development',
'kategori' => 'Pemrograman',
'harga' => 500000,
'durasi' => '8 Minggu',
'metode' => 'Online',
'kapasitas' => 30,
'peserta' => 18
'id' => 2,
'nama' => 'Mobile Programming',
'kategori' => 'Pemrograman',
'harga' => 650000,
'durasi' => '10 Minggu',
'metode' => 'Hybrid',
'kapasitas' => 25,
'peserta' => 15
'id' => 3,
'nama' => 'Database MySQL',
'kategori' => 'Database',
'harga' => 400000,
'durasi' => '6 Minggu',
'metode' => 'Offline',
'kapasitas' => 25,
'peserta' => 10
'id' => 4,


main
Go to file
video
intro-kursus.mp4
evidence
storage
README.md
data.php
fee-calculator.php
helpers.php
history.php
index.php
loop-lab.php
preview-data.php
process.php
register.php
registration.php
server-time.php
style.css
test-data.php
test-functions.php
function hitungDiskon($harga, $persenDiskon)
if (!function_exists('getStatusClass')) {
function getStatusClass($status)
{
if ($status === "Penuh") {
return "status-full";
}
return "status-available";
}
}
// ==
// MENCARI KURSUS BERDASARKAN NAMA
// ==
if (!function_exists('findCourseByName')) {
function findCourseByName($courses, $courseName)
{
foreach ($courses as $course) {
if (
isset($course['nama']) &&
$course['nama'] === trim((string) $courseName)
) {
return $course;
}
}
return null;
}
}
// ==
// LABEL METODE PEMBELAJARAN
// ==