

Trubel

Álbum QR-code que escanea automáticamente los rollos de cámara de los invitados. Dos fuentes de ingresos: sub + consumible 4K.

Qué es

Trubel es una app foto-álbum iOS + Android con magia QR-code. Organizas un hangout, generas una QR-card, cada invitado escanea y hace fotos normalmente. Después del evento la app escanea los rollos en la ventana de tiempo (+ radio GPS opcional) y recoge cada foto en un álbum compartido. Opcional: descarga 4K por 1,99 USD.

Para quién es

Líderes Gen-Z grupos amigos, anfitriones fiestas, planners despedidas/cumpleaños, grupos festival, estudio-extranjero. Audiencia 18-28, TikTok-leaning, iPhone-dominante. Arquetipos creators que convierten bien: birthday-recap, planners despedida, college lifestyle, contenido piso, festival vloggers, cuentas estética camera-roll.

Funciones principales

- QR-card hosting.
- Escaneo automático rollo.
- Álbum compartido por evento.
- World-Map pin (Premium).
- Descarga 4K (1,99 USD).
- Multi-event hosting.

Modelo de negocio

- Dos fuentes: sub Premium recurrente + consumible 4K one-time.
- Nivel gratis: 3 álbumes, 20 fotos/álbum, 4 miembros/álbum.
- Premium: álbumes/fotos/miembros ilimitados + World-Map pin.
- Consumible standalone: álbum 4K 1,99 USD.
- Premium gratis de por vida para afiliados onboarded.

Precio

- Premium: ~5 EUR/mes o ~30 EUR/año.
- Álbum 4K: 1,99 USD/álbum, consumible.
- ASC live desde mayo 2026.

Hueco de mercado - qué faltaba

La recolección de fotos de eventos grupales lleva 10+ años rota. El patrón dominante (chat "mandadme las pics") pierde el 70% de las fotos al tercer día. Competidores web-based requieren que invitados instalen o suban manualmente - fricción que mata la participación. Apple Shared Albums solo funciona para iPhone + requiere cuentas. El escaneo automático de rollo de Trubel con filtro tiempo + GPS privacy es genuinely category-of-one.

Por qué ahora

Dos cambios. Primero, iOS PhotoKit y Android MediaStore APIs maduraron en 2024-2025 al punto que las lecturas con ventana de tiempo + ubicación son fiables y económicas en batería. Segundo, la relación de Gen-Z con el rollo pasó de "archivo privado" a "artefacto compartible" (estética TikTok-carrusel + BeReal).

Compensación para afiliados

- 50% del ingreso neto de las suscripciones Premium durante 24 meses desde el primer mes pagado de cada usuario atribuido.
- Retención de 30 días para reembolsos antes de que el pago sea reclamable (ventana de reembolso de Apple / Google).
- Pago mínimo de 50 EUR, mensual, vía Wise.
- Premium gratis de por vida para los afiliados onboarded (sin obligación de publicar).
- Panel por handle con desglose en vivo de clics / instalaciones / suscripciones / ganancias, sin capa de agencia.

Cómo funciona el tracking - stack de atribución DIY

La mayoría de stacks de afiliados corren sobre Branch.io, AppsFlyer o un SDK de atribución de pago similar. Nosotros construimos el nuestro. Esos herramientas cobran por install atribuido, añaden una tercera parte a la experiencia de primer lanzamiento del usuario, y hacen los pagos a influencers opacos. Queríamos control total de cada paso desde el clic hasta la transferencia Wise. El camino completo tiene seis etapas - clic en el enlace, install, atribución en el primer lanzamiento, compra Premium, retención, pago. Aquí está lo que corre en cada etapa.

Por qué hicimos el nuestro en vez de Branch.io

Tres razones. (1) Costo: Branch.io y AppsFlyer cobran 0,20-0,40 USD por install atribuido en nuestro nivel de volumen, lo que habría absorbido alrededor del 8-12 % del pool de pagos a afiliados. Con DIY mantenemos eso para los afiliados. (2) Privacidad: cada SDK adicional lee contexto de primer lanzamiento - es otro vendor con datos first-touch del usuario que no queríamos añadir. El framework App Tracking Transparency de Apple también ha hecho el fingerprinting probabilístico poco fiable desde iOS 14.5; los SDK de pago lo esquivan con heurísticas opacas que no podíamos auditar. (3) Transparencia: cuando un número del panel parece equivocado, leemos nuestro propio código en 10 minutos en lugar de depurar una caja negra de terceros. El trade-off es que poseemos los bugs. Cada línea del código de atribución está en nuestro repo.

Android: Google Play install-referrer

Android nos da el camino más limpio. Cuando un usuario toca tu enlace, el install de Google Play Store lleva la cadena referrer original (un parámetro de consulta URL-encoded de la cadena de redirección) hasta el primer lanzamiento vía la Play Install Referrer API. En el primer lanzamiento la app lee ``getInstallReferrer().getInstallReferrer()``, nosotros parseamos handle y source de ahí, y escribimos una fila de atribución en nuestra tabla Supabase junto con el evento de install. Determinístico. Sin fingerprinting. Sin portapapeles.

Por qué funciona como pitch para afiliados

Birthday y bachelorette tienen alcance explosivo Gen-Z. El dolor (chats "mandadme las pics" que mueren en 4 días) es universal. El escaneo automático del rollo es genuinely category-of-one. Dos vías (sub + consumible) pagan ambas al afiliado.

En las publicaciones con enlace de afiliado: #ad / #publi / Paid Partnership (FTC, normativa UE de transparencia).