

Trubel

Album QR-code qui scanne automatiquement les pellicules des invités après l'événement. Deux sources de revenu : sub + consommable 4K.

Qu'est-ce que c'est

Trubel est une app photo-album iOS + Android avec magie QR-code. Tu organises un hangout, tu génères une QR-card, chaque invité scanne et prend des photos normalement. Après l'événement l'app scanne les pellicules dans la fenêtre temporelle (+ rayon GPS optionnel) et collecte chaque photo dans un album partagé. Optionnel : téléchargement 4K pour 1,99 USD.

À qui ça s'adresse

Leaders Gen-Z de groupes d'amis, hosts fêtes, planners EVJF/anniversaires, groupes festival, études-étranger. Audience 18-28, TikTok-leaning, iPhone-dominant. Archétypes créateurs qui convertissent bien : birthday-recap, planners EVJF, college lifestyle, contenu coloc, festival vloggers, comptes esthétique camera-roll.

Fonctionnalités clés

- QR-card hosting.
- Scan automatique pellicule.
- Album partagé par événement.
- World-Map pin (Premium).
- Téléchargement 4K (1,99 USD).
- Multi-event hosting.

Modèle économique

- Deux sources : sub Premium récurrent + consommable 4K one-time.
- Tier gratuit : 3 albums, 20 photos/album, 4 membres/album.
- Premium : albums/photos/membres illimités + World-Map pin.
- Consommable standalone : album 4K 1,99 USD.
- Premium gratuit à vie pour affiliés onboarded.

Prix

- Premium : ~5 EUR/mois ou ~30 EUR/an.
- Album 4K : 1,99 USD/album, consommable.
- ASC live depuis mai 2026.

Lacune du marché - ce qui manquait

La collecte de photos d'événements de groupe est cassée depuis 10+ ans. Le pattern dominant (chat "envoyez-moi vos pics") perd 70% des photos au troisième jour. Concurrents web-based exigent que les invités installent ou téléchargent manuellement - friction qui tue la participation. Apple Shared Albums marche seulement pour iPhone + exige des comptes. Le scan automatique de pellicule de Trubel avec filtre temps + GPS privacy est genuinely category-of-one.

Pourquoi maintenant

Deux changements. D'abord, iOS PhotoKit et Android MediaStore APIs ont mûri en 2024-2025 au point que les lectures fenêtrées en temps + position sont fiables et économes en batterie. Ensuite, la relation de Gen-Z à la pellicule est passée d'"archive privée" à "artefact partageable" (esthétique TikTok-carrousel + BeReal).

Rémunération des affiliés

- 50% du revenu net des abonnements Premium pendant 24 mois à partir du premier mois payé de chaque utilisateur attribué.
- Retenue de 30 jours pour les remboursements avant que le paiement devienne réclamable (fenêtre de remboursement Apple / Google).
- Paiement minimum de 50 EUR, mensuel, via Wise.
- Premium gratuit à vie pour les affiliés onboarded (aucune obligation de publication).
- Tableau de bord par handle avec split en direct des clics / installs / abonnements / gains, sans couche d'agence.

Comment fonctionne le tracking - stack d'attribution DIY

La plupart des stacks affiliés tournent sur Branch.io, AppsFlyer ou un SDK d'attribution payant similaire. Nous avons construit le nôtre. Ces outils facturent par install attribué, ils ajoutent une tierce partie à l'expérience de premier lancement de l'utilisateur, et ils rendent les paiements aux influenceurs opaques. Nous voulions un contrôle total de chaque étape, du clic au virement Wise. Le chemin complet a six étapes - clic sur le lien, install, attribution au premier lancement, achat Premium, retenue, paiement. Voici ce qui tourne à chaque étape.

Pourquoi on a construit le nôtre au lieu de Branch.io

Trois raisons. (1) Coût : Branch.io et AppsFlyer facturent 0,20-0,40 USD par install attribué à notre niveau de volume, ce qui aurait absorbé environ 8-12 % de la cagnotte de paiements affiliés. Avec DIY on garde ça pour les affiliés. (2) Vie privée : chaque SDK supplémentaire lit le contexte de premier lancement - c'est un vendor de plus avec des données utilisateur first-touch qu'on ne voulait pas ajouter. Le framework App Tracking Transparency d'Apple a aussi rendu le fingerprinting probabiliste peu fiable depuis iOS 14.5 ; les SDK payants contournent ça avec des heuristiques opaques qu'on ne pouvait pas auditer. (3) Transparence : quand un chiffre du tableau de bord a l'air faux, on lit notre propre code en 10 minutes au lieu de débayer une black-box tierce. Le trade-off c'est qu'on possède les bugs. Chaque ligne du code d'attribution est dans notre repo.

Android : Google Play install-referrer

Android nous donne le chemin le plus propre. Quand un utilisateur clique sur ton lien, l'install Google Play Store transporte la chaîne referrer originale (un paramètre query URL-encodé depuis la chaîne de redirection) jusqu'au premier lancement via Play Install Referrer API. Au premier lancement l'app lit `getInstallReferrer().getInstallReferrer()`, on parse handle et source depuis là, et on écrit une ligne d'attribution dans notre table Supabase avec l'événement install. Déterministe. Pas de fingerprinting. Pas de

Pourquoi ça marche comme pitch affilié

Birthday et bachelorette ont reach explosive Gen-Z. La douleur (chats "envoyez-moi vos pics" qui meurent en 4 jours) est universelle. Le scan automatique de pellicule est genuinely category-of-one. Deux rails (sub + consommable) payent tous les deux l'affilié.

Pour les posts avec lien affilié : #ad / #sponsorisé / Paid Partnership (FTC, droit européen).