

Trubel

Album QR-code che scansiona automaticamente i camera roll degli ospiti dopo l'evento. Due fonti di ricavo: sub + consumabile 4K.

Cos'è

Trubel è un'app foto-album iOS + Android con magia QR-code. Organizzi un hangout, generi una QR-card, ogni ospite scansiona e fa foto normalmente. Dopo l'evento l'app scansiona i camera roll nell'intervallo di tempo (+ raggio GPS opzionale) e raccoglie ogni foto in un album condiviso. Opzionale: download 4K per 1,99 USD.

A chi è rivolto

Gen-Z leader gruppi amici, host feste, planner addii al nubilato e compleanni, gruppi festival, studio-estero. Audience 18-28, TikTok-leaning, iPhone-dominant. Archetipi creator che convertono bene: birthday-recap, planner addio al nubilato, college lifestyle, contenuto coinquilini, festival vlogger, account estetica camera-roll.

Funzionalità principali

- QR-card hosting.
- Scansione automatica camera roll.
- Album condiviso per evento.
- World-Map pin (Premium).
- Download 4K (1,99 USD).
- Multi-event hosting.

Modello di business

- Due fonti: sub Premium ricorrente + consumabile 4K una tantum.
- Tier gratis: 3 album, 20 foto/album, 4 membri/album.
- Premium: album/foto/membri illimitati + World-Map pin.
- Consumabile standalone: 4K album 1,99 USD.
- Premium gratuito a vita per affiliati onboarded.

Prezzo

- Premium: ~5 EUR/mese o ~30 EUR/anno.
- 4K Album: 1,99 USD/album, consumabile.
- ASC live da maggio 2026.

Gap di mercato - cosa mancava

La raccolta foto di eventi di gruppo è rotta da 10+ anni. Il pattern dominante ("mandatemi le pic" chat) perde il 70% delle foto al terzo giorno. Concorrenti web-based richiedono che gli ospiti installino o carichino manualmente - frizione che uccide la partecipazione. Apple Shared Albums funziona solo per iPhone + richiede account. La scansione automatica camera roll di Trubel con filtro tempo + GPS protetto è genuinely category-of-one.

Perché ora

Due cambiamenti. Primo, iOS PhotoKit e Android MediaStore APIs sono maturate nel 2024-2025 al punto che le letture finestrate di tempo + posizione sono affidabili e batteria-economiche. Secondo, il rapporto di Gen-Z con il camera roll è passato da "archivio privato" ad "artefatto condivisibile" (estetica TikTok-carousel + BeReal).

Compenso per affiliati

- 50% del ricavo netto degli abbonamenti Premium per 24 mesi dal primo mese a pagamento di ogni utente attribuito.
- Trattenuta di 30 giorni per i rimborsi prima che il pagamento diventi reclamabile (finestra rimborsi Apple / Google).
- Pagamento minimo di 50 EUR, mensile, tramite Wise.
- Premium gratuito a vita per gli affiliati onboarded (nessun obbligo di posting).
- Dashboard per ogni handle con split live di click / install / abbonamento / guadagni, senza layer di agenzia.

Come funziona il tracciamento - stack di attribuzione DIY

La maggior parte degli stack affiliate gira sopra Branch.io, AppsFlyer o un SDK di attribuzione a pagamento simile. Noi abbiamo costruito il nostro. Questi tool fanno pagare per ogni install attribuito, aggiungono una terza parte all'esperienza di primo lancio dell'utente, e rendono opachi i pagamenti agli influencer. Volevamo controllo totale di ogni passaggio dal click al trasferimento Wise. Il percorso completo ha sei stadi - click sul link, install, attribuzione al primo lancio, acquisto Premium, trattenuta, pagamento. Ecco cosa gira in ogni stadio.

Perché abbiamo costruito il nostro invece di Branch.io

Tre ragioni. (1) Costo: Branch.io e AppsFlyer fanno pagare 0,20-0,40 USD per install attribuito al nostro livello di volume, che avrebbe assorbito circa l'8-12% del pool di pagamenti affiliate. Con DIY teniamo quei soldi per gli affiliati. (2) Privacy: ogni SDK aggiuntivo legge contesto di primo lancio - è un altro vendor con dati first-touch dell'utente che non volevamo aggiungere. L'App Tracking Transparency framework di Apple ha anche reso il fingerprinting probabilistico inaffidabile da iOS 14.5; gli SDK a pagamento aggirano questo con euristiche opache che non potevamo controllare. (3) Trasparenza: quando un numero in dashboard sembra sbagliato, leggiamo il nostro codice in 10 minuti invece di fare debug a una black-box di terzi. Il trade-off è che ci teniamo i bug. Ogni riga di codice di attribuzione è nel nostro repo.

Android: Google Play install-referrer

Android ci dà il percorso più pulito. Quando un utente clicca il tuo link, l'install dal Google Play Store porta la stringa referrer originale (un parametro query URL-encoded dalla redirect chain) fino al primo lancio via Play Install Referrer API. Al primo lancio l'app legge `getInstallReferrer().getInstallReferrer()`, noi parsiamo handle e source da lì, e scriviamo una riga di attribuzione nella nostra tabella Supabase insieme all'evento install. Deterministico. Nessun fingerprinting. Nessuna clipboard.

iOS warm (app già installata)

Se l'utente ha già Trubel installato, iOS instrada il tap attraverso uno Universal Link direttamente nell'app con l'handle nel path dell'URL. Registriamo `trubel.space/i/*` come Universal Link nel file di entitlements iOS, la CDN di Apple serve il JSON `apple-app-site-association` che pubblichiamo alla radice del dominio, e l'OS instrada il tap. Dentro l'app, il deep-link handler legge il path, estrae l'handle, scrive la riga di attribuzione. Deterministico.

iOS cold (~99% del traffico creator)

Il caso difficile - e ~99% del traffico creator - è iOS cold install. iOS non dà all'app appena installata nessun contesto su come è stata raggiunta. L'intero business di Branch.io è risolvere questo con euristiche di device-fingerprinting che sono diventate sempre più inaffidabili dopo iOS 14.5. Noi lo facciamo diversamente. Quando un utente clicca il tuo link in Safari, la nostra redirect chain colpisce `trubel.space/i/[handle]`. Quella pagina scrive un token JSON a breve durata nella clipboard prima di reindirizzare all'App Store. Il token contiene: handle, timestamp (issued-at), app-key, versione e una firma HMAC-SHA256 calcolata contro un secret server-side. Dopo l'install, al primo lancio, l'app legge la clipboard una volta (Apple mostra l'UI standard di sistema di paste-clipboard), parse il JSON, verifica la firma, accetta il token se è firmato fresco e ha meno di 7 giorni, scrive la riga di attribuzione. L'utente non vede nessuno schermo extra quando funziona.

Conferma opzionale al primo avvio

Fallback opzionale. Al primo open, dopo che abbiamo letto quello che la clipboard ha fornito, l'app mostra una singola riga di conferma: "Invitato da @[handle-suggerito]? Sì / No". Il campo handle è pre-compilato con quello che la clipboard ha suggerito; se la clipboard era vuota, il campo è vuoto e l'utente può digitare. La maggioranza degli utenti clicca Sì. Questo cattura l'edge case dove la finestra di clipboard-access di Apple è stata negata, l'utente ha copiato qualcos'altro tra tap e install, o la clipboard è scaduta. Il passaggio è attivabile per app.

Webhook RevenueCat -> coda pagamenti

Gli acquisti Premium fluiscono attraverso RevenueCat. RC gestisce le ricevute Apple StoreKit e Google Play Billing, dedup, refund detection, e converte tutto in un formato di evento webhook consistente. Quando un evento `INITIAL_PURCHASE`, `RENEWAL`, `PRODUCT_CHANGE` o `CANCELLATION` fa fuoco, RC posta JSON alla nostra Edge function Supabase `affiliate-rc-webhook`. La function (1) verifica l'header di firma RC contro il nostro shared secret, (2) idempotency-check sull'ID evento contro `processed_webhook_events`, (3) cerca la riga di attribuzione dell'utente, (4) calcola il 50% del ricavo netto dopo il cut Apple/Google del 15-30%, (5) credita la tabella `affiliate_earnings` con handle, app, gross, cut, net, our-share, data holdback-until, e l'ID evento sorgente. Tutto in una transazione Postgres.

Trattenuta -> batch -> Wise

getklar.org

Ogni guadagno creditato entra in una trattenuta rimborsi di 30 giorni (finestra rimborsi Apple/Google). Dopo la scadenza la riga passa a `claimable`. Un job `pg_cron` esegue `build_payout_batch()` il 5 di ogni mese:

Perché funziona come pitch per affiliati

Birthday e bachelorette hanno reach esplosiva Gen-Z. Il dolore (chat "mandatemi le pic" che muoiono in 4 giorni) è universale. La scansione automatica camera roll è genuinely category-of-one. Due binari (sub + consumabile) pagano entrambi l'affiliato.

Nei post con link affiliato: #ad / #adv / Paid Partnership (FTC, normativa UE sulla trasparenza).