

On Wavelength

Calendario de grupo con heatmap voting y workflow completo de sport-coach para 8 deportes.

Qué es

On Wavelength es una app de calendario iOS + Android con dos pilares: heatmap voting para citas de grupo (cada uno toca cuándo está libre, la app elige el mejor hueco, el chat de grupo se queda en silencio) y un workspace sport-coach para 8 deportes cubriendo planificación de entrenamientos y partidos, alineaciones, asistencia en vivo y biblioteca de ejercicios.

Para quién es

Dos audiencias distintas. Entrenadores amateurs en los 8 deportes + entrenadores de clubes de running (los top-convertidores, 3-5 % vistas->instalación). Pisos compartidos, grupos de amigos, familias, creators de productividad (más amplios, ~0,5-1 % conversión). Un solo coach trae 8-16 usuarios activos (su equipo), la atribución de coach se acumula; el alcance de productividad mantiene el funnel lleno entre campañas de coach.

Funciones principales

- Heatmap voting en cada grupo.
- Calendario de grupo en color con eventos compartidos.
- Workspace equipo deportivo: entrenamientos, partidos, alineaciones, asistencia, recordatorios.
- Biblioteca de ejercicios en 8 deportes, session-builder en 4 minutos.
- Planificador de temporada en 20 minutos.
- Multi-grupo: un coach con varios equipos + círculo privado de piso compartido en la misma app.

Modelo de negocio

- Una sola fuente de ingresos: suscripción Premium recurrente.
- Nivel gratis generoso: heatmap voting completo, un calendario, un grupo hasta 4 miembros.
- Premium desbloquea: grupos ilimitados, workspace equipo, biblioteca, asistencia, planificador.
- Premium gratis de por vida para afiliados onboarded, sin obligación de publicar.

Precio

- ~5 EUR / mes (sin lock-in anual).
- ~40 EUR / año (~ dos meses gratis vs mensual).
- ASC live desde mayo 2026; cuota de afiliado siempre 50 % del precio del momento.

Hueco de mercado - qué faltaba

El heatmap voting para citas de grupo ha sido un hueco abierto en el mercado de calendarios desde hace años. Los calendarios dominantes (Google, Apple, Outlook) no lo ofrecen - demasiado nicho para un producto horizontal. Doodle existe pero vive como URL-poll, fuera de cualquier calendario real. En el lado sport-coach, TeamSnap y SportEasy dominan EEUU y parte de Europa Occidental, pero la adopción en DACH y España es delgada: TeamSnap es US-céntrico, SportEasy tiene precios para clubes no para entrenadores amateurs. Dos audiencias (grupos con dolor de coordinación + entrenadores amateurs) que compran una calendar-app en cuanto resuelve su dolor. Construimos un producto que sirve a las dos.

Por qué ahora

Dos cambios estructurales. Primero, iOS Universal Links y Android install-referrer han madurado lo suficiente para que la atribución DIY sea fiable (la pieza que faltaba - iOS cold - resuelta con un clipboard deferred-deeplink, verificado en vivo durante meses). Eso permite 50 % rev-share sin capa de agencia, lo que no era viable cuando los SDK de atribución costaban 0,20-0,40 USD por instalación. Segundo, RevenueCat + pg_cron + Wise dejan a un operador en solitario gestionar una pipeline webhook-to-payout completa sin infraestructura de pago gestionada.

Compensación para afiliados

- 50% del ingreso neto de las suscripciones Premium durante 24 meses desde el primer mes pagado de cada usuario atribuido.
- Retención de 30 días para reembolsos antes de que el pago sea reclamable (ventana de reembolso de Apple / Google).
- Pago mínimo de 50 EUR, mensual, vía Wise.
- Premium gratis de por vida para los afiliados onboarded (sin obligación de publicar).
- Panel por handle con desglose en vivo de clics / instalaciones / suscripciones / ganancias, sin capa de agencia.

Cómo funciona el tracking - stack de atribución DIY

La mayoría de stacks de afiliados corren sobre Branch.io, AppsFlyer o un SDK de atribución de pago similar. Nosotros construimos el nuestro. Esos herramientas cobran por install atribuido, añaden una tercera parte a la experiencia de primer lanzamiento del usuario, y hacen los pagos a influencers opacos. Queríamos control total de cada paso desde el clic hasta la transferencia Wise. El camino completo tiene seis etapas - clic en el enlace, install, atribución en el primer lanzamiento, compra Premium, retención, pago. Aquí está lo que corre en cada etapa.

Por qué hicimos el nuestro en vez de Branch.io

Tres razones. (1) Costo: Branch.io y AppsFlyer cobran 0,20-0,40 USD por install atribuido en nuestro nivel de volumen, lo que habría absorbido alrededor del 8-12 % del pool de pagos a afiliados. Con DIY mantenemos eso para los afiliados. (2) Privacidad: cada SDK adicional lee contexto de primer lanzamiento - es otro vendor con datos first-touch del usuario que no queríamos añadir. El framework App Tracking Transparency de Apple también ha hecho el fingerprinting probabilístico poco fiable desde iOS 14.5; los SDK de pago lo esquivan con heurísticas opacas que no podíamos auditar. (3) Transparencia: cuando un número del panel parece equivocado, leemos nuestro propio código en 10 minutos en lugar de depurar una caja negra de terceros. El trade-off es que poseemos los bugs. Cada línea del código de atribución está en nuestro repo.

Android: Google Play install-referrer

Android nos da el camino más limpio. Cuando un usuario toca tu enlace, el install de Google Play Store lleva la cadena referrer original (un parámetro de consulta URL-encoded de la cadena de redirección) hasta el primer lanzamiento vía la Play Install Referrer API. En el primer lanzamiento la app lee ``getInstallReferrer().getInstallReferrer()``, nosotros parseamos handle y source de ahí, y escribimos una fila de atribución en nuestra tabla Supabase junto con el evento de install. Determinístico. Sin fingerprinting. Sin portapapeles.

iOS warm (app ya instalada)

Si el usuario ya tiene On Wavelength instalado, iOS enruta el tap a través de un Universal Link directamente a la app con el handle en la ruta URL. Registramos ``onwavelength.space/i/*`` como Universal Link en el archivo de entitlements iOS, el CDN de Apple sirve el JSON ``apple-app-site-association`` que publicamos en la raíz del dominio, el SO enruta el tap. Dentro de la app, el handler de deep-link lee la ruta URL, extrae el handle, escribe la fila de atribución. Determinístico.

iOS cold (~99 % del tráfico de creators)

El caso difícil - y ~99 % del tráfico de creators - es iOS cold install. iOS no da a la app recién instalada ningún contexto sobre cómo fue alcanzada. Todo el negocio de Branch.io es resolver esto con heurísticas de device-fingerprinting que se han vuelto cada vez menos fiables después de iOS 14.5. Nosotros lo hacemos diferente. Cuando un usuario toca tu enlace en Safari, nuestra cadena de redirección golpea `onwavelength.space/i/[handle]`. Esa página escribe un token JSON de corta duración en el portapapeles antes de redirigir al App Store. El token contiene: handle, timestamp (issued-at), app-key, versión, y una firma HMAC-SHA256 calculada contra un secreto del lado del servidor. Después del install, en el primer lanzamiento, la app lee el portapapeles una vez (Apple muestra el UI estándar del sistema de paste-portapapeles), parsea el JSON, verifica la firma, acepta el token si está firmado fresco y tiene menos de 7 días, escribe la fila de atribución. El usuario no ve ninguna pantalla extra cuando funciona.

Confirmación opcional al primer arranque

Fallback opcional. En el primer open, después de que hemos leído lo que el portapapeles proporcionó, la app muestra una sola línea de confirmación: "¿Invitado por @[handle-sugerido]? Sí / No". El campo handle viene pre-rellenado con lo que el portapapeles sugirió; si el portapapeles estaba vacío, el campo está vacío y el usuario puede teclear. La mayoría de usuarios toca Sí. Esto captura el caso límite donde el diálogo de acceso al portapapeles de Apple fue denegado, el usuario copió otra cosa entre el tap y el install, o el portapapeles expiró. El paso es activable por app.

Webhook RevenueCat -> cola de pago

Las compras Premium fluyen a través de RevenueCat. RC maneja los recibos de Apple StoreKit y Google Play Billing, dedup, detección de reembolsos, y convierte todo en un formato de evento webhook consistente. Cuando un evento ``INITIAL_PURCHASE``, ``RENEWAL``, ``PRODUCT_CHANGE`` o ``CANCELLATION`` dispara, RC postea JSON a nuestra Edge function Supabase ``affiliate-rc-webhook``. La función (1) verifica el header de firma RC contra nuestro secreto compartido, (2) idempotency-check del ID del evento contra ``processed_webhook_events``, (3) busca la fila de atribución del usuario, (4) calcula el 50 % del ingreso neto después del corte Apple/Google del 15-30 %, (5) acredita la tabla ``affiliate_earnings`` con handle, app, gross, cut, net, our-share, fecha holdback-until, y el ID del evento fuente. Todo en una transacción Postgres.

Por qué funciona como pitch para afiliados

Los entrenadores deportivos resuelven un dolor cotidiano (ausencias, caos de alineaciones, planificación de ejercicios) y convierten por encima de la media - y traen su equipo, un solo coach vale 8-16 usuarios activos. Audiencias de productividad/piso compartido convierten menos pero el alcance es mucho mayor. El heatmap voting se presta al screen-recording, así que incluso los creators faceless obtienen un activo visual fuerte. La estructura 50 % / 24 meses / Wise directo es inusual para una app de este tamaño.

En las publicaciones con enlace de afiliado: #ad / #publi / Paid Partnership (FTC, normativa UE de transparencia).