

My Yarn Stash

Photo de l'étiquette du fil, IA remplit tout, match avec patterns Ravelry de ton stash. Plus commissions shop.

Qu'est-ce que c'est

My Yarn Stash est une app iOS + Android pour hobby-knitters et crocheteurs. Tu photographies l'étiquette, IA extrait matière, métrage, aiguilles recommandées, fabricant, couleur. L'app matche les patterns Ravelry que tu peux vraiment tricoter avec ton stash actuel. Plus : tracking projets, FO logbook, history pattern-match, group sharing pour cercles. Deux rails : 50% sur sub Premium ET part commissions shop Awins quand le referral achète fil in-app.

À qui ça s'adresse

Hobby knitters, crocheteurs et artistes fibre de débutants à power users avec centaines d'étiquettes. Audience ~90% féminine, haut pouvoir d'achat (fil racheté toutes les 3-6 semaines), EU + US + UK + AU. Archétypes créateurs qui convertissent bien : pattern designers indépendants, créateurs KnittingTok et CrochetTok, dyers de fil indie, stash-tour reel makers, FO carousel creators, granny-square content, fiber-festival recap creators.

Fonctionnalités clés

- Scan étiquette Vision-IA.
- Pattern matching contre Ravelry.
- Tracking projets + FO logbook.
- Group sharing pour cercles tricot (1 petit groupe Free, illimité Premium).
- Awins in-app shop : Knit Picks + Minerva deep-linked.
- Discover tab pour pattern designers.

Modèle économique

- Deux sources : abonnement Premium récurrent + part commission shop Awin.
- Premium : 4,99 USD/mois ou 29,99 USD/an (pas de discount annuel, pas d'essai gratuit).
- Tier gratuit généreux : 30 fils, 1 groupe jusqu'à 5 membres.
- Premium déverrouille : stash illimité, groupes illimités, IA pattern-match, tracking avancé.
- Premium gratuit à vie pour affiliés onboarded.

Prix

- Premium : 4,99 USD/mois ou 29,99 USD/an.
- Rail shop : Klar gagne ~5-10% commission Awin par panier ; affilié prend part pour 24 mois.
- ASC live depuis mai 2026.

Lacune du marché - ce qui manquait

L'expérience mobile de Ravelry est cassée depuis le désastre du redesign 2020. Ravelry a 10M+ utilisateurs enregistrés, la majorité maintient stash et queues de patterns, mais l'app mobile officielle est fonctionnellement abandonnée - les plaintes d'accessibilité ont mené au rollback, la tech sous-jacente est encore ère 2015, et il n'y a pas d'IA. Chaque knitter a un téléphone, un stash physique qui grandit dans le salon, et la douleur chronique "je sais que j'ai du fil pour ce pattern, je ne peux pas me souvenir". C'est la lacune. My Yarn Stash la remplit avec meilleure UX, IA auto-fill (scan étiquette que personne offre), et pattern-match contre le stash réel. Le rail shop Awin est le second déblocage - knitters rachètent du fil constamment, la valeur lifetime du seul utilisateur converti compose sur chaque restock.

Pourquoi maintenant

Trois changements rendent My Yarn Stash possible en 2026. D'abord, les coûts Vision LLM baissés assez pour que scanner chaque étiquette à 0,005-0,01 USD par call soit économiquement viable au prix 5 USD/mois. Ensuite, l'accès API de Ravelry stable depuis 2024 assez pour que le pattern matching contre stash live soit fiable. Enfin, l'infrastructure deep-link iOS d'Awin mûrie 2024-2025 assez pour que les achats fil in-app attribuent proprement à l'affilié.

Rémunération des affiliés

- 50% du revenu net des abonnements Premium pendant 24 mois à partir du premier mois payé de chaque utilisateur attribué.
- Retenue de 30 jours pour les remboursements avant que le paiement devienne réclamable (fenêtre de remboursement Apple / Google).
- Paiement minimum de 50 EUR, mensuel, via Wise.
- Premium gratuit à vie pour les affiliés onboarded (aucune obligation de publication).
- Tableau de bord par handle avec split en direct des clics / installs / abonnements / gains, sans couche d'agence.

Comment fonctionne le tracking - stack d'attribution DIY

La plupart des stacks affiliés tournent sur Branch.io, AppsFlyer ou un SDK d'attribution payant similaire. Nous avons construit le nôtre. Ces outils facturent par install attribué, ils ajoutent une tierce partie à l'expérience de premier lancement de l'utilisateur, et ils rendent les paiements aux influenceurs opaques. Nous voulions un contrôle total de chaque étape, du clic au virement Wise. Le chemin complet a six étapes - clic sur le lien, install, attribution au premier lancement, achat Premium, retenue, paiement. Voici ce qui tourne à chaque étape.

Pourquoi on a construit le nôtre au lieu de Branch.io

Trois raisons. (1) Coût : Branch.io et AppsFlyer facturent 0,20-0,40 USD par install attribué à notre niveau de volume, ce qui aurait absorbé environ 8-12 % de la cagnotte de paiements affiliés. Avec DIY on garde ça pour les affiliés. (2) Vie privée : chaque SDK supplémentaire lit le contexte de premier lancement - c'est un vendor de plus avec des données utilisateur first-touch qu'on ne voulait pas ajouter. Le framework App Tracking Transparency d'Apple a aussi rendu le fingerprinting probabiliste peu fiable depuis iOS 14.5 ; les SDK payants contournent ça avec des heuristiques opaques qu'on ne pouvait pas auditer. (3) Transparence : quand un chiffre du tableau de bord a l'air faux, on lit notre propre code en 10 minutes au lieu de débbugger une black-box tierce. Le trade-off c'est qu'on possède les bugs. Chaque ligne du code d'attribution est dans notre repo.

Android : Google Play install-referrer

Android nous donne le chemin le plus propre. Quand un utilisateur clique sur ton lien, l'install Google Play Store transporte la chaîne referrer originale (un paramètre query URL-encodé depuis la chaîne de redirection) jusqu'au premier lancement via Play Install Referrer API. Au premier lancement l'app lit ``getInstallReferrer().getInstallReferrer()``, on parse handle et source depuis là, et on écrit une ligne d'attribution dans notre table Supabase avec l'événement install. Déterministe. Pas de fingerprinting. Pas de presse-papiers.

iOS warm (app déjà installée)

Si l'utilisateur a déjà My Yarn Stash installé, iOS route le tap via un Universal Link directement dans l'app avec le handle dans le chemin URL. On enregistre ``yarnstash.app/i/*`` comme Universal Link dans le fichier d'entitlements iOS, le CDN d'Apple sert le JSON ``apple-app-site-association`` qu'on publie à la racine du domaine, l'OS route le tap. Dans l'app, le handler de deep-link lit le chemin URL, extrait le handle, écrit la ligne d'attribution. Déterministe.

iOS cold (~99 % du trafic créateur)

Le cas dur - et ~99 % du trafic créateur - c'est iOS cold install. iOS ne donne à l'app fraîchement installée aucun contexte sur comment elle a été atteinte. Tout le business de Branch.io est de résoudre ça avec des heuristiques de device-fingerprinting devenues de plus en plus peu fiables après iOS 14.5. Nous le faisons différemment. Quand un utilisateur clique sur ton lien dans Safari, notre chaîne de redirection touche `yarnstash.app/i/[handle]`. Cette page écrit un token JSON à courte durée de vie dans le presse-papiers avant de rediriger vers l'App Store. Le token contient : handle, timestamp (issued-at), app-key, version, et une signature HMAC-SHA256 calculée contre un secret côté serveur. Après install, au premier lancement, l'app lit le presse-papiers une fois (Apple montre l'UI système standard de paste-clipboard), parse le JSON, vérifie la signature, accepte le token s'il est signé frais et a moins de 7 jours, écrit la ligne d'attribution. L'utilisateur ne voit aucun écran supplémentaire quand ça marche.

Confirmation optionnelle au premier lancement

Fallback optionnel. Au premier ouverture, après qu'on a lu ce que le presse-papiers a fourni, l'app montre une seule ligne de confirmation : "Invité par @[handle-suggéré] ? Oui / Non". Le champ handle est pré-rempli avec ce que le presse-papiers a suggéré ; si le presse-papiers était vide, le champ est vide et l'utilisateur peut taper. La plupart des utilisateurs clique Oui. Ça attrape le cas limite où la dialogue d'accès au presse-papiers d'Apple a été refusé, l'utilisateur a copié autre chose entre le tap et l'install, ou le presse-papiers a expiré. L'étape est activable par app.

Webhook RevenueCat -> queue de paiement

Les achats Premium passent par RevenueCat. RC gère les reçus Apple StoreKit et Google Play Billing, le dedup, la détection de remboursement, et convertit tout en un format d'événement webhook cohérent. Quand un événement ``INITIAL_PURCHASE``, ``RENEWAL``, ``PRODUCT_CHANGE`` ou ``CANCELLATION`` tire, RC poste JSON à notre Edge function Supabase ``affiliate-rc-webhook``. La fonction (1) vérifie l'en-tête de signature RC contre notre secret partagé, (2) idempotency-check sur l'ID événement contre ``processed_webhook_events``, (3) cherche la ligne d'attribution de l'utilisateur, (4) calcule 50 % du revenu net après le cut Apple/Google de 15-30 %, (5) crédite la table ``affiliate_earnings`` avec handle, app, gross, cut, net, our-share, date holdback-until, et l'ID événement source. Le tout dans une transaction Postgres.

Pourquoi ça marche comme pitch affilié

L'app mobile de Ravelry est morte depuis le désastre redesign 2020 - 10M+ utilisateurs sans solution native. My Yarn Stash remplit le vide avec meilleure UX et IA auto-fill que personne d'autre n'offre. Le pattern-match résout la "stash blindness". Deux rails signifient que les affiliés gagnent sur subs ET sur chaque achat fil de referrals - knitters rachètent toutes les 3-6 semaines, l'Awin tail compose significativement sur 12-24 mois.

Pour les posts avec lien affilié : #ad / #sponsorisé / Paid Partnership (FTC, droit européen).