

PROJET TP BMO
Gestion de Location de Résidence
à Courte Durée

Sommaire

Sommaire.....	2
Description du projet.....	3
Les Acteurs.....	3
Les fonctionnalité du système.....	3
Diagrammes de séquences.....	4
Diagramme de séquence réservation.....	4
Diagramme de séquence paiement.....	5
Diagramme de séquence remboursement.....	6
Diagramme d'état.....	6
Diagramme d'état Réservation.....	6
Diagramme d'état résidence.....	6
Diagramme d'état service.....	7
Diagramme de classe.....	7
Code générer par modelio.....	7
Gestionnaire.....	7
Avis.....	8
Résidence.....	8
Réservation.....	10
Utilisateur.....	10
Système de paiement.....	11


Description du projet

L'objectif du projet est la réalisation d'une application web qui doit permettre la gestion de la location de courte durée d'un ensemble de résidences, chacune composée de plusieurs éléments qui peuvent être réservés séparément ou en totalité. Il devra aussi être possible de réserver du matériel et des prestations optionnelles . Les locations et les prestations peuvent être conditionnées par le gestionnaire à des règles . L'application devra gérer les réservations, les paiements, les communications entre les locataires et l'équipe de gestion de la résidence, ainsi que la gestion des disponibilités et des tarifs. L'application doit être « multi-tenants »

Les Acteurs

Les acteurs qui interagissent avec le système sont les clients/locataires et les gestionnaires de résidences.


Les fonctionnalité du système



Les utilisateurs peuvent consulter les disponibilités des parties des résidences sans avoir besoin de compte,mais doivent se créer un compte avant de pouvoir réserver.

Diagrammes de séquences

Diagramme de séquence réservation



Interaction1 correspond au diagramme de séquence paiement tandis que interaction2 correspond au diagramme de séquence remboursement.

Diagramme de séquence paiement




Diagramme de séquence remboursement




Diagramme d'état

Diagramme d'état Réservation




Diagramme d'état résidence




Diagramme d'état service





Diagramme de classe



Les classes Utilisateur et Gestionnaire représentent les comptes des utilisateurs et les comptes des gestionnaires de résidence.

La classe résidence représente la fiche d'information d'une résidence.

La classe représente les détails d'une réservation faite par un utilisateur.

Code générer par modelio

Gestionnaire

```

import java.util.Date;
import com.modeliosoft.modelio.javadesigner.annotations.objid;

```

```

@objid ("d518e93d-f789-4690-935c-89f757c08887")
public class Gestionnaire {
    @objid ("403ac6e8-e41b-42fc-a640-62fc8c87802d")
    public residence[] residences;
    @objid ("12fd8993-7a26-44fd-9027-42afcd848511")
    public void gerer_tarifs (final String periode, int tarifs, final residence
residence) {
    }
    @objid ("70f5283d-b035-46c0-b967-b206c740d0f2")
    public void gerer_les_disponibilites (final Date date_debut, final String date_fin,
final residence residence , final boolean disponible) {
    }
    @objid ("b7912cdb-6621-4cfe-a087-0f5972677d9c")
    public boolean verifDispo(final Date date_debut, final Date date_fin) {
        // TODO Auto-generated return
        return false;
    }
    @objid ("5260c672-7568-4cf4-ab6f-8d007eb23600")
    public boolean accepterReservation(final Utilisateur clients, final String
résidence) {
        // TODO Auto-generated return
        return false;
    }
}

```

Avis

```

import com.modeliosoft.modelio.javadesigner.annotations.objid;

@objid ("65b9773a-f74f-4496-a750-fd42a766ae37")
public class Avis {
    @objid ("d7f2a5ab-80b5-4b52-bea5-d02e6cbfafa3")
    public Utilisateur utilisateur;
    @objid ("986de461-ba14-4009-bd84-c6b0cc093f83")
    public int note;
    @objid ("5a18ee4b-ceea-4fcc-9230-8ddce08f11ba")
    public residence residence;
}

```

Résidence

```

import java.util.Date;
import java.util.List;

```



```

import com.modeliosoft.modelio.javadesigner.annotations.objid;

@objid ("eff32c31-7a3e-47f0-8d8d-91d66bc73345")
public class residence {
    @objid ("74014b86-74d6-4beb-9ee8-11ffd890c21d")
    public String address ;
    @objid ("b47e3b36-c090-4a73-806e-db02bca7942f")
    public String nom;
    @objid ("81ff27e4-bfd2-461e-a6d7-cb8da0bb9542")
    public String Description;
    @objid ("ac3b2fec-2610-4ef7-8f9d-7dbcd066e556")
    public Avis[] Avist;
    @objid ("a8c0afa1-b058-478f-bcbb-7b8c7c6c2b36")
    public service[] services;
    @objid ("9c9a9ddb-9959-4b34-9e70-9557e272882f")
    public disponibilite disponibilite;
    @objid ("c6d924cc-6527-4858-bc60-8a1ee4222529")
    public Partie parties;
    @objid ("b467d818-fb4b-4c84-94f1-b34f71479b00")
    public void Operation() {
    }
    @objid ("8b0f7f0c-a1be-41f9-8181-05d5d360b8a7")
    public class service {
        @objid ("9af29409-1b95-48e2-8f3f-b2c39fa20e3c")
        public String Nom;
        @objid ("37d1f076-6048-45b5-ab93-936b0cf4e0d0")
        public int Tarifs;
    }
    @objid ("0cb1af0f-518d-459e-a85e-f0e03aed6f29")
    public class disponibilite {
        @objid ("bb244784-e444-4a06-bf59-59653279386a")
        private String[] Calendrier;
        @objid ("75999ee2-a4b9-4810-8c0d-4d03e4b804e0")
        private boolean[] Dispo;
        @objid ("cb56f9f2-05e9-4542-b9c4-04fce44f5378")
        public List<Boolean> get_Disponibilite (final Date date_début, final Date date_fin) {
            // TODO Auto-generated return
            return false;
        }
    }
    @objid ("70ab250c-0845-4d7b-a828-ca68c06a1a20")
    public class Partie {
        @objid ("a3290b05-d965-4b30-9681-cb3b8861974f")
        public String Nom;
        @objid ("223b63cd-f8e2-4cdd-8736-acfba12e3595")
        public int tarifs;
    }
}

```

```
}
```

Réservation

```
import java.util.Date;
import com.modeliosoft.modelio.javadesigner.annotations.objid;
import residence.Partie;
import residence.service;

@objid ("43461150-56c8-4ebe-9d91-c29917348162")
public class Reservation {
    @objid ("37668212-f9ad-4b03-b8a4-5a10ee8f80a5")
    public Date date_debut;
    @objid ("d4771541-aabe-4e73-bc40-2f536e8f3a2a")
    public Date date_fin;
    @objid ("38776ac2-e776-47af-bd44-d78671c072a0")
    public Utilisateur clients;
    @objid ("aba55414-b9ed-4fec-beeb-4849c0ee3807")
    public service services;
    @objid ("191a2deb-ed02-44c9-a9fd-3a0aca9fe87a")
    public residence resid;
    @objid ("f2d57685-f38e-4270-815c-72e766c4fc64")
    public Partie part;
}
```

Utilisateur

```
import java.util.Date;
import java.util.List;
import com.modeliosoft.modelio.javadesigner.annotations.objid;
import residence.Partie;
import residence.service;

@objid ("52a10bbb-6721-4e96-a6e7-5a4795c241ad")
public class Utilisateur {
    @objid ("3210140d-d8fb-47d8-be13-8775949eae70")
    public String Nom;
    @objid ("c13bad75-90c4-4c94-bf58-c9be9cbf07b0")
    public String Prenom;
    @objid ("69bbae29-704a-49e3-92a6-613f87f5209b")
    public String ID;
    @objid ("ff4324e0-59ef-4942-9bcf-b76631d8b14f")
    public List<Partie> parties;
```

```

    public int numero_de_CB;
    @objid ("f7b40e26-c86b-4a29-9612-97557a8db1ee")
    public Reservation[] Reservations;
    @objid ("d600abb9-329f-4d0d-827f-10e0beb458b8")
    public String numero_compte;
    @objid ("4c3615b9-80f2-49f1-8643-604547c46d21")
    public void reserver(final Date date_debut, final Date Date_fin, final residence
Residence, final List<service> services, final Partie part) {
    }
}

```

Système de paiement

```

import com.modeliosoft.modelio.javadesigner.annotations.objid;

@objid ("98a47b0c-7d81-40b6-b971-b49807191705")
public class systeme_de_paiement {
    @objid ("b0761c26-0e64-4c10-aa1f-04c950aa84b6")
    public Utilisateur clients;
    @objid ("53b045c3-d9c7-43d4-a6fd-bf29d43a9633")
    public Reservation reservation;
    @objid ("57fc9f79-1399-4c64-8dec-8cb59d582289")
    public int apayer;
    @objid ("ab6e8a95-71a4-4a97-a0ef-6b8221228156")
    public int resteApayer;
    @objid ("e53da2bb-4f54-46d6-b05d-63a98aa0383c")
    public void paiement(final boolean plusieursfois , final int somme) {
    }
    @objid ("07f61f79-acb6-4e75-a0ba-15818662d30b")
    public void CalculDuMontant() {
    }
}

```