

সমন্বিত পৌরসভা তথ্য ব্যবস্থা (আইএমআইএস)

মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন: সুপারভাইজার কন্টেনিনমেন্ট এবং
এম্পটিইং সার্ভিস ডিটেইলস (এসসিএ + ইএসডি)

ব্যবহার নির্দেশিকা

সংস্করণঃ ২.০

SNV

সহায়তায়



সূচীপত্র

ভূমিকা.....	২
১ অ্যাপ পরিচিতি.....	৩
১.১ উদ্দেশ্য.....	৩
১.২ অনুচ্ছেদ.....	৩
১.৩ অ্যাপ্লিকেশনটির সম্ভাব্য ব্যবহারকারী.....	৩
২ ইনস্টলেশন.....	৪
২.১ পূর্বশর্ত.....	৪
২.২ ইনস্টলেশন ধাপসমূহ.....	৪
৩ লগ ইন.....	৯
৪ ড্যাশবোর্ড.....	১০
৫ সুপারভাইজার কন্ট্রোলস এনালিসিস.....	১১
৫.১ কন্ট্রোলস এনালিসিস.....	১১
৫.২ তথ্য সংযোজন.....	১৩
৫.৩ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রের তথ্য অপূর্ণ থাকা.....	২০
৬ এম্পটীং সার্ভিস ডিটেইলস.....	২১
৬.১ এম্পটীং সার্ভিস.....	২১
৬.২ তথ্য সংযোজন.....	২৩

ভূমিকা

এই ব্যবহার নির্দেশিকাটি এসসিএ এবং ইএসডি অ্যাপ এর সুপারভাইজার কন্টেন্টমেন্ট অ্যাসেসমেন্ট (এসসিএ) অনুচ্ছেদ এর কার্যকারিতা সম্পর্কে পৌরসভা কনজারভেনসি বিভাগ বা আউটসোর্সড এজেন্সি স্টাফের কনজারভেনসি তত্ত্বাবধায়ককে সহায়তা করবে।

এই ইউজার ম্যানুয়ালটি এম্পটিং সার্ভিস ডিটেইলস (ইএসডি) অনুচ্ছেদ এর কার্যকারিতা সম্পর্কে পৌরসভা কনজারভেনসি বিভাগ বা আউটসোর্সড এজেন্সি স্টাফের ভাউটাগ অপারেটর কে সহায়তা করবে।

এই ম্যানুয়ালটি তৈরির মূল উদ্দেশ্য কন্টেন্টমেন্ট নিরীক্ষন এবং খালিকরন সম্পর্কে বিশদ গাইডলাইন প্রদান করবে।

অ্যাপের মধ্যে প্রয়োগকৃত সমস্ত সুবিধার ধাপে ধাপে বিশদ বিবরণ দেয়া আছে।

- ☐ অ্যাপ পরিচিতি
- ☐ ইনস্টলেশন
- ☐ লগইন
- ☐ ড্যাশবোর্ড
- ☐ সুপারভাইজার কন্টেন্টমেন্ট এসেসমেন্ট
- ☐ এম্পটিং সার্ভিস ডিটেইলস

এম্পটিং কার্যকলাপ সম্পর্কিত তথ্য ওয়েব আইএমআইএসের অ্যাপ্লিকেশন বিভাগের মাধ্যমে ও সিস্টেমে প্রবেশ করানো যাবে।

১ অ্যাপ পরিচিতি

১.১ উদ্দেশ্য

আইএমআইএস (এসসিএ + ইএসডি-আইএমআইএস) এর জন্য সুপারভাইজার কন্টেনমেন্ট এবং এম্পটিং সার্ভিস ডিটেইলস মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনটি খালি করার জন্য আবেদন করেছে এমন সকল কন্টেনমেন্ট এর প্রাথমিক নিরিক্ষণ এবং শেষ পর্যন্ত প্রকৃত খালিকরণ অপারেশন সম্পর্কিত বিশদ বিবরণ পূরণ করার জন্য তৈরি করা হয়েছে।

১.২ অনুচ্ছেদ

এসসিএ এবং ইএসডি মোবাইল অ্যাপের দুটি বিভাগ রয়েছে

১. সুপারভাইজার কন্টেনমেন্ট এসেসমেন্ট (এসসিএ)
২. এম্পটিং সার্ভিস ডিটেইলস (ইএসডি)

১.৩ অ্যাপ্লিকেশনটির সম্ভাব্য ব্যবহারকারী

এসসিএ বিভাগের লক্ষ্য ব্যবহারকারী

- পৌরসভা কনজারভেনসি বিভাগ এর কনজারভেনসি সুপারভাইজার
- আউটসোর্সড এজেন্সি স্টাফ।

ইএসডি বিভাগের লক্ষ্য ব্যবহারকারী

- পৌরসভা কনজারভেনসি বিভাগ এর ভাকুটাগ অপারেটর
- আউটসোর্সড এজেন্সি স্টাফ।

২ ইনস্টলেশন

ব্যবহারকারীদেরকে একটি *apk* ফাইল সরবরাহ করা হবে যা একটি পূর্ব-নির্ধারিত স্থানে থাকবে: <https://imis.streamstech.com>. উক্ত স্থান থেকে ব্যবহারকারী ফাইলটি তার স্মার্টফোনে নামিয়ে (Download) ইন্সটল (Install) করে নিতে পারবেন।


২.১ পূর্বশর্ত

স্মার্টফোনটি অ্যান্ড্রয়েড (Android) চালিত হতে হবে এবং সর্বনিম্ন সংস্করণ হতে হবে ৫.০


২.২ ইনস্টলেশন ধাপসমূহ

ধাপ ১: আপনার স্মার্টফোনে .apk ফাইল ডাউনলোড করুন। তারপরে আপনার স্মার্টফোনের ‘File Manager’ এর মাধ্যমে ‘Download’ বিভাগে যান।



ধাপ ২: স্মার্টফোনে .apk ফাইল সনাক্ত করুন এবং তারপরে ‘Open’ বোতামটি চাপুন।




ধাপ ৩: ‘Continue’ বোতামে চাপুন।



ধাপ ৪: ‘Install’ বোতামে চাপুন।



ধাপ ৫: ‘Open’ বোতামে চাপুন।



অ্যাপ্লিকেশনটি ইনস্টল হবে এবং একটি লগইন স্ক্রিন প্রদর্শিত হবে।



Supervisor Containment
Assessment (SCA)
And
Emptying Service Details (ESD)
-
IMIS




Username

Password

Log In

অ্যাপটি যদি স্মার্ট ফোনে আগে থেকে ইনস্টল করা থাকে তবে অ্যাপটি সন্ধান করুন এবং অ্যাপ্লিকেশনটি খুলে লগইন স্ক্রিনে প্রবেশ করুন।



৩ লগ ইন

ব্যবহারকারী / সুপারভাইজার / এম্পটিং অপারেটর দের আইএমআইএস ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অ্যাডমিন বা সহায়তা ডেস্ক থেকে একটি ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড প্রদান করা হবে যা দিয়ে তারা অ্যাপ এ সাইন ইন করতে পারবেন।

প্রথমবার অ্যাপটি খোলার সময়, ব্যবহারকারীকে তাদের লগইন তথ্যর জন্য জিজ্ঞাসা করা হয়।

লগইন তথ্যসমূহ ব্যবহারকারী লগআউট না করে বা অন্য কোনও ডিভাইস থেকে সাইন ইন না করা পর্যন্ত অ্যাপে সংরক্ষণ করা হয়।

১. ‘Username’ টেক্সটবক্সে ব্যবহারকারী নাম লিখুন।
২. ‘Password’ টেক্সটবক্সে পাসওয়ার্ড প্রবেশ করান।
৩. ‘Login’ বোতামে চাপুন।

১

Username

Password

২

Log In

Username
demo.user

Password


৩

Log In

৪ ড্যাশবোর্ড


সফল লগইনের পরে, একটি ড্যাশবোর্ড পৃষ্ঠা প্রদর্শিত হবে। ব্যবহারকারীর নির্বাচন করতে হবে:

১. কন্টেইনমেন্ট মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কিত বিবরণ লিখতে ‘Containment Assessment’ বোতামটি চাপুন। এটি সুপারভাইজারের ব্যবহারের জন্য।
২. এম্পটিং অপারেশন সম্পর্কিত তথ্য প্রদানের জন্য ‘Emptying Service’ বোতামটি চাপুন। এটি ভেকুটাগ অপারেটর দের ব্যবহারের জন্য।
৩. ডেটা ইনপুট এর পরে অ্যাপ্লিকেশন থেকে লগ আউট করতে ‘Logout’ বোতামটি চাপুন।



৫ সুপারভাইজার কন্টেইনমেন্ট এসেসমেন্ট

এই বিভাগটি সুপারভাইজার দের কন্টেইনমেন্ট মূল্যায়ন সম্পর্কিত তথ্য প্রবেশের জন্য ব্যবহার করা যাবে।



৫.১ কন্টেইনমেন্ট এসেসমেন্ট


‘Containment Assessment’ বোতামটি নির্বাচন করার পরে ব্যবহারকারীকে একটি ফর্ম পূরণ করতে হবে।

ফর্মটি পূরণ করুন এবং ওয়েব আইএমআইএসে বিবরণ আপলোড করতে ‘Submit’ বোতামটি চাপুন।

Assessment Form	
Application Id *	Select Application ID
Service Provider *	Select Service Provider
Distance From Road (m) *	Enter Distance form road
Road Width (m) *	Enter width of road
Assessed Sluge (m3) *	Enter Assessed Sludge
Tank Length (m) *	Enter Tank Length
Tank Width (m) *	Enter Tank Width
Tank Depth (m) *	Enter Tank Depth
☒ Vacutug Accessibility?	
Width of Recommended Vacutug (ft) *	Select width of Recommended Vaccutag
Size of Recommended Vacutug *	Select size of Recommended Vaccutag
Required Trips *	Enter Number of trips Required
Comments *	Enter Comments if any
Proposed Emptied Date *	Select Proposed Emptying date from datepicker
Estimated Cost *	Enter Estimated Cost
SUBMIT	

৫.২ তথ্য সংযোজন

ধাপ ১: ড্রপডাউন মেনু থেকে ‘Application ID’ নির্বাচন করুন।



The image shows a mobile application interface for an 'Assessment Form'. At the top, there is a green header bar with a back arrow and the text 'Assessment Form'. Below this, there is a form field labeled 'Application Id *'. A green box with the number '১' (1) is placed next to this field. The field itself is a dropdown menu with a yellow border and a small downward arrow on the right. The value '64' is currently selected and displayed in the field. Below the main form, there is a larger, semi-transparent view of the dropdown menu. This menu is titled 'Select Application Id' and lists various numerical options: 24, 40, 43, 44, 56, 57, 58, 59, 61, and 63. Each option is preceded by a small square icon.

‘Application ID’ হল অনন্যরূপে উৎপন্ন আইডি যা এম্পটিং অ্যাপ্লিকেশন অনুরোধ এর মাধ্যমে তৈরি হয়। এখন পর্যন্ত সুপারভাইজারের দ্বারা মূল্যায়ন করা হয়নি কেবলমাত্র এমন কন্টেন্টগুলির সাথে যুক্ত অ্যাপ্লিকেশন আইডি ড্রপডাউন তালিকায় প্রদর্শিত হবে।

ধাপ ২: ড্রপডাউন মেনু থেকে ‘Service provider’ নির্বাচন করুন।

← Assessment Form

Application Id *

64

২

Service Provider *

JM01

JM02

Road Width (m) *

Assessed Sluge (m3) *

Tank Length (m) *

Tank Width (m) *

‘Service Provider’ হল মূল্যায়ন পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার নাম। তালিকাভুক্ত সংস্থাসমূহ ড্রপডাউন তালিকায় প্রদর্শিত হবে যেখান থেকে উপযুক্ত সংস্থা নির্বাচন করা যেতে পারে।

ধাপ ৩: ‘Distance from Road (m)’ হল মিটার ইউনিটে মূল রাস্তা থেকে বিল্ডিংয়ের কন্টেন্টমেন্ট ব্যবস্থার দূরত্ব।

ধাপ ৪: ‘Road Width (m)’ হল মিটার ইউনিটে কন্টেন্টমেন্ট ব্যবস্থার নিকটতম রাস্তার প্রস্থ।

ধাপ ৫: ‘Estimated Assessed Sludge (m3)’ ঘনমিটার ইউনিটে স্লাজ ভলিউমের অনুমান। এটি ভিজুয়াল ইন্সপেকসনের মাধ্যমে সুপারভাইজার অনুমান করবেন।

← Assessment Form

Application Id *

Select Applicaiton Id ▼

Service Provider *

Select Service Provider ▼

৩ Distance From Road (m) *

৪ Road Width (m) *

৫ Estimated Assessed Sluge (m3) *

☐ Vacutug Accessibility?

Required Trips *

ধাপ ৬: নির্বাচিত অ্যাপ্লিকেশন আইডির সাথে সম্পর্কিত কন্টেইনমেন্ট এর ধরনের (সেপটিক ট্যাঙ্ক / পিট) উপর নির্ভর করে কন্টেইনমেন্ট এর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা পূরণ হবে। যদি তা না হয় তবে লিখুন।

←
Assessment Form

Application Id *

64
▼

Service Provider *

JM01
▼

Distance From Road (m) *

Road Width (m) *

Assessed Sluge (m3) *

Tank Length (m) *

Tank Width (m) *

অ্যাপ্লিকেশনটির সাথে সম্পর্কিত পিট টাইপ কন্টেইনমেন্ট এর জন্য পিটের মাত্রা প্রবেশ করুন এবং সেপটিক ট্যাঙ্ক ধরনের কন্টেইনমেন্ট এর জন্য ট্যাঙ্কের মাত্রা প্রবেশ করুন।

Number Of Pit *	Septic Tank Length (m) *
Pit Diameter (m) *	Septic Tank Width (m) *
Pit Depth (m) *	Tank Depth (m) *

ধাপ ৭: ‘Vacutug Accessibility’ বোতাম ভাকুটাগ এর মাপ নির্ধারণ করতে সাহায্য করবে যা রাস্তা দিয়ে এম্পটিং এর জন্য কন্টেইনমেন্ট ব্যবস্থার কাছে যেতে পারবে।

ধাপ ৮: ‘Width of Recommended Vacutug (ft)’ এ ট্যাপ একটি ড্রপডাউন মেনু দেখাবে যেখান থেকে ভ্যাকুগের প্রস্থটি ফুট ইউনিটের মধ্যে নির্বাচন করা যেতে পারে।

ধাপ ৯: ‘Size of Recommended Vacutug’ হল লিটার ইউনিট এ ভাকুটাগ এর আয়তন। এটি নির্বাচিত প্রস্থের সাথে সমন্বয়ে উপস্থিত হবে।

←
Assessment Form

Pit Depth (m) *

৭

☒ Vacutug Accessibility?

৮

Width of Recommended Vacutug (ft) *

Select Width

৯

Size of Recommended Vacutug *

Select Size

Required Trips *

Comments *

Add your comments here

ধাপ ১০: ‘Required trips’ হল ভ্যাকুটাগের মাধ্যমে কনটেইনমেন্টটি খালি করার জন্য প্রয়োজনীয় ট্রিপ সংখ্যা।

ধাপ ১১: ‘Comments’ টেক্সটবক্সে সুপারভাইজার কন্টেইনমেন্ট ব্যবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য রাখতে পারেন

ধাপ ১২: ‘Proposed Emptying Date’ গ্রাহকের সাথে পরামর্শ করে পূরণ করতে হবে।

ধাপ ১৩: ‘Estimated Cost’ স্লাজ ভলিউম এবং প্রয়োজনীয় ট্রিপ সংখ্যা গণনা করে ঠিক করা হবে। বিভিন্ন পরিষেবা সরবরাহকারীদের জন্য ব্যয় আলাদা হবে।

← Assessment Form

Size of Recommended Vacutug *

Size of Recommended Vacutug is required.

১০ Required Trips *

Required Trips is required.

১১ Comments *

Add your comments here

Comments is required.

১২ Proposed Emptying Date *

2020-04-30

১৩ Estimated Cost *

Estimated Cost is required.

SUBMIT

ধাপ ১৪: ওয়েব আইএমআইএসে তথ্য আপলোড করতে ‘Submit’ বোতামে চাপুন।

← Assessment Form

Size of Recommended Vacutug *

Size of Recommended Vacutug is required.

Required Trips *

Required Trips is required.

Comments *

Add your comments here

Comments is required.

Proposed Emptied Date *

2020-04-30

Estimated Cost *

Estimated Cost is required.

১৪

SUBMIT

ধাপ ১৫: ‘Data submitted successfully’ উইজার্ডে ‘OK’ চাপুন।

Logout

Success

Data submitted successfully.

১৫

OK

৫.৩ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রের তথ্য অপূর্ণ থাকা

যদি কোনও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র পূরণ না হয় টেক্সট বক্সের নিচে তা লাল কালিতে প্রদর্শিত হবে এবং মূল্যায়ন ফর্মটি জমা দেওয়া যাবে না।

← Assessment Form

Size of Recommended Vacutug *

Size of Recommended Vacutug is required.

Required Trips *

Required Trips is required.

Comments *

Add your comments here

Comments is required.

Proposed Emptied Date *

2020-04-30

Estimated Cost *


|

Estimated Cost is required.

SUBMIT

৬ এম্পটিইং সার্ভিস ডিটেইলস

এই বিভাগটি ভ্যাকুটাগ অপারেটরদের জন্য আইএমআইএস ডাটাবেসে এম্পটিইং পরিষেবা সম্পর্কিত তথ্য প্রবেশের জন্য।



৬.১ এম্পটিইং সার্ভিস

‘Emptying Service’ বোতাম এর মাধ্যমে এম্পটিইং কর্মীরা এম্পটিইং সেবা সম্পর্কিত তথ্য পূরণ করবেন।

পূরণ করার পর ‘Confirm’ এবং ‘Save’ বোতাম চেপে ওয়েব আইএমআইএস এ তথ্য আপলোড করুন।

← Emptying Service Form

Application Id

Select Application Id

Select Application ID

Emptied Date

2020-04-12

Select Emptied Date from datepicker

Vacutug Number

Enter Vaccutag Number

Place of Disposal

Select place of disposal

Select place of Disposal (Treatment Plant)

Capacity (ltr)

Select Capacity

Select Capacity of Vaccutag

Driver

Enter name of driver

Emptier 1

Enter name of Emptier 1

Emptier 2

Enter name of Emptier 2

Start Time

2:56 pm

Select Start Time

End Time

3:56 pm

Select End Time

Time Required for Emptying Service After Arrival of Vacutug (in hr)

Enter time required

Required Trip for Total Emptying

Enter required trip

Receipt Number

Enter Receipt Number

Cost Paid by Containment Owner with Receipt

Enter Cost paid with Receipt

Cost Paid by Containment Owner without Receipt

Enter Cost Paid without Receipt

Cost of Disposal

Enter Cost of Disposal

Volume of Sludge (cum)

Enter Volume of Sludge

CONFIRM

৬.২ তথ্য সংযোজন

ধাপ ১: ‘Application ID’ হল অনন্যরূপে উৎপন্ন আইডি যা এম্পটিইং অ্যাপ্লিকেশন অনুরোধ এর মাধ্যমে তৈরি হয়।


The screenshot shows the 'Emptying Service Form' with a green header. A red box highlights the 'Application Id' dropdown menu, which is labeled 'Select Application Id'. A blue box with the number '১' is next to it. Below the dropdown, a list of application IDs is visible, including 24, 40, 43, 44, 56, 57, 58, 59, 61, and 63.

এখন পর্যন্ত এম্পটিইং পরিষেবা প্রদান করা হয়নি কেবলমাত্র এমন কন্টেন্টগুলির সাথে যুক্ত অ্যাপ্লিকেশন আইডি ড্রপডাউন তালিকায় প্রদর্শিত হবে। ইউজার সঠিক আইডি নির্বাচন করে ফর্ম পূরণ করবে।

ধাপ ২: ‘Emptied Date’ হল এম্পটিইং পরিষেবা প্রদান করার তারিখ। একটি ড্রপডাউন ক্যালেন্ডার থেকে এটি নির্বাচন করা যেতে পারে।

The screenshot shows the 'Emptying Service Form' with a green header. A red box highlights the 'Emptied Date' field, which displays '2020-04-29'. A blue box with the number '২' is next to it. To the right, a date picker is visible, showing the calendar for April 2020, with the date 'Wed, 29 Apr' selected. The date picker has a grid of days from 1 to 30, with the 29th highlighted in green. The date picker also shows the year '2020' and the day of the week 'Wed, 29 Apr'.

ধাপ ৩: ‘Vacutug Number’ হল ভ্যাকুটগ এর নম্বর যা খালিকরন কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। টেক্সটবক্সে নম্বরটি লিখুন।



← Emptying Service Form


Applicatin Id
Select Application Id ▼

Emptied Date
2020-04-29

৩ Vacutug Number

Place of Disposal
Select place of disposal ▼

ধাপ ৪: ‘Place of Disposal’ হল ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের নাম, যেখানে সংগ্রহ করা স্লাজ প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য নেওয়া হবে। এটি একটি ড্রপডাউন মেনু থেকে নির্বাচন করা যেতে পারে।



← Emptying Service Form

Applicatin Id
Select Application Id ▼

Emptied Date
2020-04-29

Vacutug Number

8 Place of Disposal
Select place of disposal ▼

Select place of disposal

- Treatment Plant 2
- Treatment Plant 4
- Treatment Plant 1
- Shailesh Shrestha
- TP1

ধাপ ৫: ‘Capacity (ltr)’ হল লিটার ইউনিট এ ভ্যাকুটাগ এর ভলিউম। এটি একটি ড্রপডাউন মেনু থেকে নির্বাচন করতে হবে।

ধাপ ৬: ‘Driver’ টেক্সটবক্সে ভ্যাকুটাগ ড্রাইভারের নাম লিখুন।

ধাপ ৭: ‘Emptier 1’ টেক্সটবক্সে এম্পটিয়ার এর নাম লিখুন।

ধাপ ৮: ‘Emptier 2’ টেক্সটবক্সে অতিরিক্ত এম্পটিয়ার এর নাম লিখুন।

← Emptying Service Form

৫ Capacity (ltr)
2000

৬ Driver

৭ Emptier 1

৮ Emptier 2

Start Time
1:06 pm

End Time
1:06 pm

Time Required for Emptying Service
After Arrival of Vacutug (in hr)

ধাপ ৯: এম্পটিং কার্যক্রম শুরু করার সময়, ‘Start Time’ এবং শেষের সময়, ‘End time’ একটি ড্রপডাউন ঘড়ি থেকে নির্বাচন করা যাবে।

ধাপ ১০: ‘Required Trip for Total Emptying’ হ’ল কন্টেইনমেন্টটি খালি করার জন্য প্রয়োজনীয় ট্রিপ সংখ্যা।

ধাপ ১১: ‘Receipt Number’ হল রিসিপট নম্বর।

ধাপ ১২: ‘Cost Paid by Containment Owner with Receipt’ হল রিসিপ্ট এর মাধ্যমে প্রদানকৃত অর্থ।

ধাপ ১৩: ‘Cost Paid by Containment Owner without Receipt’ হল রিসিপ্ট ছাড়া প্রদানকৃত অর্থ।

← Emptying Service Form

Required Trip for Total Emptying

১১ Receipt Number

১২ Cost Paid by Containment Owner with Receipt

১৩ Cost Paid by Containment Owner without Receipt

Cost of Disposal

Volume of Sludge (cum)

CONFIRM

ধাপ ১৪: ‘Cost of Disposal’ নিষ্পত্তি অঞ্চলে প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ।

ধাপ ১৫: ‘Volume of Sludge (cum)’ ঘনমিটার ইউনিটে এম্পটিড স্লাজের ভলিউম।

ধাপ ১৬: সকল তথ্য প্রদানের পর ‘Confirm’ বোতামে চাপুন। ‘Data Subitted Successfully’ লেখা একটি ডায়ালগ বক্স দেখাবে, তাতে ‘OK’ চাপুন।

← Emptying Service Form

Required Amp for Total Emptying

Receipt Number

Cost Paid by Containment Owner with Receipt

Cost Paid by Containment Owner without Receipt

১৪ Cost of Disposal

১৫ Volume of Sludge (cum)

১৬ CONFIRM

IMIS FRAMEWORK

IMIS stands for **Integrated GIS-based Municipal Information System** developed for managing faecal sludge in Khulna City Corporation



KDA Detailed Area Plan (GIS-2014)


MAPS

- In house Data
- Spatial Database



Jhenaidah Municipality Information Framework (IMIS)

IMIS enables information based decision making and planning for **Municipal Services** in line with **SMART City** initiatives



IMIS is capable of providing city level data. For example:

