

Mapa de Jornada do Usuário

Jornada *to-be* fundamentada nas dores atuais. Fase de requisitos, com protótipos e sem implementação funcional.

12 entrevistas Survey - 29 respondentes 62,1% já desistiram por falta de informação 93,1% demonstraram forte interesse Casos de uso - UC-01 a UC-17 e UC-26

VERSÃO 1.2

Persona

Lucas · novo morador · estudante e trabalhador · usa principalmente smartphone · cauteloso para decidir · procura informação clara, atual, confiável e centralizada · quer conhecer melhor o Cariri.

Cenário

Em uma folga, Lucas decide conhecer um lugar diferente no Cariri. Acessa o Cariri Cultural, explora opções, avalia informações, planeja a visita, desloca-se, vive a experiência e depois registra ou compartilha sua percepção.

Leitura dos cartões: Conteúdo documentado Dor atual Risco da solução Representado no protótipo Fluxo em validação Prioridade MoSCoW e representação no protótipo descrevem o escopo documentado; não comprovam implementação.

ETAPAS DA JORNADA	ETAPA 1 Gatilho	ETAPA 2 Acesso e descoberta	ETAPA 3 Exploração e busca	ETAPA 4 Avaliação e decisão	ETAPA 5 Planejamento	ETAPA 6 Deslocamento e experiência	ETAPA 7 Pós-visita
ações do usuário	Define ocasião, companhia, tempo e orçamento. Conversa, recorda lugares e consulta rapidamente redes sociais ou indicação.	Abre a interface e inicia pelo catálogo, categoria, lista ou evento. Protótipo Reconhece Home e navegação principal. Permite ou recusa localização.	Pesquisa por termo, nome, categoria ou cidade. Filtra por categoria e público; seleciona um resultado. Consulta o assistente; proximidade depende de consentimento ou origem manual.	Confere descrição, fotos, horário/status, preço, acessibilidade, segurança e regras. Consulta programação, trajeto, canais externos, contexto cultural e avaliações aprovadas. Protótipo Usa "Planejar visita" como transição visual.	Informa interesses, período, origem e perfil do público; revisa o roteiro. Salva ou reordena locais; acompanha o checklist. Consulta trajeto e, quando elegível, transporte parceiro.	Reconfere status e trajeto; desloca-se ao local. Consulta regras, programação, conteúdo cultural e assistente contextual. Adapta o plano ou sinaliza dado incorreto quando encontra divergência.	Marca o local como visitado e atualiza seu histórico pessoal. Publica avaliação; mídia e enquetes são capacidades Could have. Acompanha correções e gerencia listas ou recomendações autorizadas.
Pontos de contato	Família e amigos Redes sociais	Home · Explorar Navegação principal	Pesquisa · Filtros · Catálogo Assistente · Proximidade em validação	Detalhes · Agenda · Avaliações Trajeto · Contatos/canais externos	Roteiro · Listas · Checklist Mapa/transportes · parceiro elegível	Página do local · Serviço de mapas Assistente · "Sinalizar dado incorreto"	Avaliações · Comunidade/mídia Perfil · Histórico · Listas
emoções	+2 muito positiva +1 positiva 0 neutra/expectativa -1 negativa -2 muito negativa 0 +1 +1 / -1 -1 -1 → +1 +1 / -1 +2 / -2 +1 expectativa curiosidade interesse / frustração cautela → confiança controle / barreira promessa testada pertencimento Momento da verdade: a confiança criada durante a decisão e o planejamento é validada — ou quebrada — quando as informações cadastradas encontram a realidade física. Linha contínua: percurso esperado - linha tracejada: risco documentado						
Pontos de dor	Dor atual Repetição dos mesmos lugares. Dependência de boca a boca e algoritmos.	Risco da solução Login precoce; proposta confusa ou lentidão. Permissão sem contexto; barreiras de acessibilidade.	Risco da solução Resultados irrelevantes ou busca sem saída. Resposta genérica do assistente; excesso de opções.	Dor atual Risco Horário ou preço ausente; foto antiga; avaliação enganosa. Atributos, como segurança, sem critério verificável.	Dor atual Risco Transporte caro ou escasso; custos ocultos. Plano com local fechado ou roteiro inviável.	Risco da solução Local fechado; regra ou taxa inesperada. Acesso difícil, falta de sinal ou serviço externo indisponível.	Risco da solução Fluxo longo; moderação opaca; receio de exposição. Contribuição perdida ou ausência de retorno sobre correções.
Oportunidades de melhoria e capacidades relacionadas	Catálogo regional unificado. Listas populares e pouco divulgadas; conteúdo patrocinado identificado.	Consulta pública sem autenticação. Catálogo P95 ≤ 2 s em 4G e WCAG 2.1 AA. Protótipo a validar Home, barra inferior e cabeçalho.	Pesquisa por termo, nome, categoria e cidade; filtro por categoria e público. Alternativas para busca sem resultado e fallback do assistente. Fluxo em validação Proximidade com consentimento ou origem manual.	Blocos de identidade, informações operacionais e condições da visita. Critérios verificáveis para imagens, segurança, acessibilidade e conteúdo cultural. Fluxo em validação Fonte, última verificação e estado "em revisão".	Roteiro personalizado, listas pessoais e checklist. Trajeto e transporte parceiro elegível, sem garantia de contratação. Fluxo em validação Salvar, recalcular e explicar inviabilidade do roteiro.	Assistente contextual com limitação explícita e fallback para busca. Dados locais permanecem visíveis quando o canal externo falha. UC-26 - fluxo em validação Sinalização com protocolo e retorno.	Avaliação vinculada ao autor e sujeita à moderação. Histórico/listas pessoais com propriedade e privacidade. Fluxo em validação Rascunho após login e estados da correção.
momentos críticos	Criticidade média Sem código MC	MC1 · Primeiro valor percebido Alta	MC2 · Relevância e recuperação Alta	MC3 · Confiança na informação Critica	MC4 · Viabilidade do plano Critica	MC5 · Momento da verdade Critica	MC6 · Ciclo de confiança Alta

Informação dispersa → confiança → plano viável → experiência coerente → contribuição que melhora a próxima jornada

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES · PARTE 1

Objetivos, necessidades e pensamentos por etapa

Detalhes transferidos do painel principal para preservar legibilidade sem perda semântica.

Controle do artefato. O repositório descreve requisitos, regras, casos de uso, protótipos e fluxos em validação; não registra implementação funcional. Esta jornada *to-be* organiza essas informações sem convertê-las em entrega realizada ou promessa de implementação.

Detalhamento das etapas

Etapa	Objetivo	Necessidades	Pensamento provável	Criticidade
1. Gatilho	Encontrar algo interessante; evitar repetição; considerar companhia, tempo, orçamento e interesse cultural.	Inspiração contextual; alternativas além do óbvio; visibilidade para iniciativas independentes; valor cultural.	“Quero fazer algo diferente, mas não sei o quê.”	Média, sem código MC.
2. Acesso e descoberta	Entender rapidamente o valor da plataforma e começar sem barreiras.	Consulta pública; linguagem direta; poucos passos; responsividade, Android/iOS, 3G/4G e WCAG 2.1 AA.	“Isso vai resolver mais rápido que procurar em vários lugares?”	Alta - MC1.
3. Exploração e busca	Obter opções relevantes por termo, nome, categoria, cidade, público e, no fluxo em validação, proximidade.	Busca rápida; filtros visíveis; taxonomia válida; origem de proximidade consentida ou manual; alternativas úteis.	“Há algo que combine comigo, perto e dentro do orçamento?”	Alta - MC2.
4. Avaliação e decisão	Confirmar adequação ao interesse, orçamento, companhia e restrições; alinhar a expectativa.	Dados completos, atuais, verificáveis e comparáveis; fotos reais; avaliações contextualizadas; patrocínio identificado.	“Posso confiar que é assim mesmo?”	Crítica · MC3.
5. Planejamento	Organizar roteiro, listas e checklist de acordo com interesses e restrições práticas.	Viabilidade de horários, distância, status, público e transporte; ajustes manuais; privacidade dos itens pessoais.	“Consigo chegar, pagar e aproveitar sem surpresa?”	Crítica · MC4.
6. Deslocamento e experiência	Chegar com segurança e no horário; viver o esperado; compreender o contexto cultural.	Atualização em tempo útil; cache de dados previamente carregados; continuidade entre página, mapa e assistente; fallback; conteúdo cultural acessível.	“As informações bateram com a realidade?”	Crítica · MC5.
7. Pós-visita	Registrar, contribuir, retornar à comunidade e descobrir o próximo passeio.	Baixo esforço; privacidade, autoria e consentimento; moderação transparente; retorno sobre correções; controle do histórico.	“Vale ajudar outras pessoas e usar de novo?”	Alta - MC6.

Momentos críticos MC1 a MC6

ID	Momento	Risco de experiência	Resposta de projeto	Prioridade
MC1	Primeiro valor percebido	Abandono por proposta confusa, lentidão ou login precoce.	Validar Home/navegação; exploração pública, responsiva e rápida.	Alta
MC2	Relevância e recuperação	Não encontrar nada e retornar às redes sociais.	Preservar sugestões, filtros e estado vazio; critérios claros e fallback.	Alta
MC3	Confiança na informação	Desistência ou expectativa falsa por dados incompletos/desatualizados.	Dados mínimos e bases verificáveis; procedência e estado de revisão permanecem fluxo em validação.	Crítica
MC4	Viabilidade do plano	Opção impraticável por horário, distância, custo ou transporte.	Roteiro, listas, checklist e transporte parceiro; persistência e recálculo permanecem fluxo em validação.	Crítica
MC5	Momento da verdade	Local, preço, regra ou serviço divergir do divulgado.	UC-26 documenta sinalização, protocolo, curadoria e retorno, ainda como fluxo em validação.	Crítica
MC6	Ciclo de confiança	Perda de conhecimento recente e baixa recorrência.	Avaliação, histórico e listas; mídia/enquetes são Could have e recursos do protótipo exigem validação.	Alta

Priorização documentada

A classificação MoSCoW registra importância de escopo, não implementação. RF-059 a RF-076 foram derivados do protótipo; RF-077 a RF-089 e RN-077 a RN-093 foram derivados dos casos de uso e permanecem em validação.

Must have · linha de base

- UC-01 a UC-06: explorar, pesquisar, consultar e usar o assistente.
- UC-09, UC-10 e UC-12: roteiro, listas e checklist.
- UC-26: sinalizar e tratar dado incorreto.
- Consulta pública e informações centrais da decisão.

Should have

- UC-07: publicar avaliação.
- UC-08: recomendações personalizadas.
- UC-11: registrar locais visitados.
- UC-15: compartilhar lista pessoal.
- UC-16: consultar transporte parceiro.

Could / fora da entrega

- UC-13 e UC-14: criar, compartilhar e votar em enquete.
- UC-17: publicar mídia comunitária.
- UC-18 a UC-25: Won't have nesta entrega; hipótese administrativa.
- Recursos derivados do protótipo exigem validação específica.

Indicadores de sucesso

Dimensão	Indicador documentado	Meta ou limite registrado
Encontrabilidade	Novo usuário conclui uma busca	< 30 s
Desempenho	Carregamento de catálogo/listas em 4G	P95 ≤ 2 s
Desempenho	Resposta da pesquisa	P95 ≤ 1,5 s
Decisão	Renderização da página de detalhes	P95 ≤ 3 s
Mídia	Primeira exibição visual de imagens do local	P95 ≤ 1,5 s
Recomendação	Processamento de recomendação personalizada	P95 ≤ 3 s
Assistente	Primeira resposta	P95 ≤ 5 s
Áudio	Conversão de áudio de até 30 s em texto	P95 ≤ 4 s
Disponibilidade	Disponibilidade mínima do sistema	≥ 99,5%
Satisfação	System Usability Scale ou NPS	SUS ≥ 70 ou NPS positivo
Acessibilidade	Conformidade da experiência crítica	WCAG 2.1 AA

Variações por perfil

Perfil	Gatilho dominante	Crítérios sensíveis	Risco principal	Ajuste recomendado
Turista/visitante	Aproveitar poucos dias	Proximidade, tempo, rota e autenticidade	Perder tempo ou escolher opção inadequada	Roteiro por duração, localização e disponibilidade
Novo morador	Entender a região e pertencer	Segurança, acesso e contexto cultural	Depender de rede pessoal ainda pequena	Exploração guiada e conteúdo contextual
Morador curioso	Sair da rotina	Novidade, preço, ambiente e programação	Repetição e invisibilidade de iniciativas	Pouco divulgados e agenda recorrente
Família/grupo	Passeio seguro e consensual	Segurança, crianças, regras, conforto e orçamento	Detalhe omitido comprometer o grupo	Filtro por adequação ao público, roteiro e checklist
Reservado/mobile	Resolver sem exposição	Simplicidade, desempenho e privacidade	Abandono por login, lentidão ou excesso	Consulta pública, otimização para redes lentas e consentimento granular

Rastreabilidade resumida

Etap	Requisitos e regras relacionados	Fontes de evidência
1. Gatilho	UC-01/04; RF-001–003/016; RN-006–010/077	Entrevistas, survey, storytelling, storyboards, casos de uso e regras
2. Acesso	UC-01/02; RN-022; RF-074 derivado do protótipo; RNF-USA-001, RNF-ACE-001, RNF-POR-002/003, RNF-DES-001	PATHY, relatório, RNFs, casos de uso e protótipo
3. Exploração	UC-02/06; RF-004–006/030–033; RF-077/078 em validação; RN-003–010/054–057/078–080	Survey, HTA, casos de uso, regras e diagrama 2
4. Avaliação	UC-03–05; RF-007–021; RF-079 em validação; RN-011–032/081–083	Entrevistas, survey, casos de uso e diagrama 2
5. Planejamento	UC-08–12/15/16; RF-023–029/039/041; RF-083–088 em validação; RN-039–053/061–062/086–091	Entrevistas, PATHY, HTA, casos de uso e diagramas 3/4
6. Experiência	UC-03/04/06/16/26; RF-011/016–019/030–033/039/089; RN-021/054–057/083/091–093	Entrevistas, benchmarking, casos de uso e diagramas 2/3/5
7. Pós-visita	UC-07/11/13–15/17/26; RF-022/028/038/040/041/089; RF-059–063 do protótipo; RF-082/086/087 em validação	Entrevistas, HTA, casos de uso e diagramas 4/5

Os identificadores acima foram preservados do documento-fonte; nenhum requisito ou regra foi criado nesta reorganização.

Cobertura do Diagrama de Casos de Uso

- **Diagramas 2 a 5:** cobrem a linha de base do visitante, UC-01 a UC-17 e UC-26.
- **Planejamento e pós-visita:** incluem recomendações, roteiros, listas, histórico, checklist, avaliação, mídia, enquête e compartilhamento.
- **Diagrama 6:** separa UC-18 a UC-25 como hipótese administrativa fora da entrega atual.
- A presença no diagrama descreve escopo e relações; não comprova implementação.

Alinhamento com o protótipo de alto nível

Representado: navegação, busca, detalhes, planejamento/checklist, mapas, assistente, avaliações, comunidade e perfil.

Derivado do protótipo: RF-059 a RF-076; esses requisitos ainda exigem validação com stakeholders.

Fluxos derivados dos casos de uso: RF-077 a RF-089 e RN-077 a RN-093 também permanecem em validação, mesmo quando possuem prioridade MoSCoW.

Escopo: representação e priorização não equivalem a implementação.

Hipóteses a validar

1. As validações de formato, domínio e taxonomia da busca são compreensíveis para o visitante?
2. A busca por proximidade comunica consentimento e permite origem manual sem bloquear o catálogo?
3. Fonte, última verificação e estado “em revisão” aumentam confiança sem sobrecarregar os detalhes?
4. Filtro por data e ciclo de vida da agenda evitam que conteúdo encerrado pareça disponível?
5. O rascunho de avaliação ou sinalização é retomado corretamente após autenticação?
6. Opções gerais mantêm utilidade quando faltam dados autorizados para personalização?
7. Salvar, reorganizar e recalcular trechos torna o roteiro compreensível e viável?
8. O alerta de item inativo no checklist orienta sem alterar o progresso pessoal?
9. O ciclo de vida e os controles antifraude de enquetes são compreensíveis?
10. A revogação de link público de lista protege o conteúdo compartilhado?
11. A opção de transporte parceiro deixa claros elegibilidade, contato externo e ausência de garantia?
12. Protocolo, estados, curadoria e retorno do UC-26 fecham o ciclo de correção com confiança?

Protótipo a validar

Os recursos RF-059 a RF-076 derivados do protótipo exigem validação própria e não são tratados aqui como implementados.

Evidências e limites de interpretação

Evidência	Contribuição preservada
12 entrevistas e relatório consolidado	Fontes atuais, critérios, desistências, deslocamento e expectativas.
Survey · 29 respondentes · 10 gráficos	62,1% já desistiram por falta de informação; 93,1% têm forte interesse; localização/rota, horário e preço lideram o pré-visita.
PATHY, CHATHY, storytelling e storyboards	Uso de celular, simplicidade, informação direta, cautela, privacidade, suporte confiável e arcos dos perfis.
Casos de Uso Descritivos e diagramas 2 a 5	Fluxos, exceções e prioridades de UC-01 a UC-17 e UC-26 ao longo da jornada do visitante.
Diagrama 6 e UC-18 a UC-25	Hipótese administrativa separada, classificada como Won't have nesta entrega.
Requisitos, regras, priorizações e rastreabilidade	Capacidades, dados mínimos, desempenho, acessibilidade, transparência e exceções.
Benchmarking e Modelo Onion	Catálogo, mobilidade, contexto cultural, roteiros, interface conversacional e ecossistema.
Protótipo de alto nível	Interações representadas e requisitos derivados RF-059 a RF-076; não prova implementação.

Síntese estratégica do projeto

O valor do Cariri Cultural não está apenas em reunir opções. Está em converter informação dispersa em confiança, confiança em plano viável e plano em experiência coerente com a promessa — alimentada depois por uma contribuição que reduz a incerteza da próxima pessoa.

Momento da verdade: a maior variação emocional ocorre quando a promessa digital encontra a experiência física.

