Linguagem de Programação I

Professora Dra Alana Morais

O que já conhecemos em C?



O que já conhecemos em C?

- Estrutura base de um programa em C
- Tipos de variáveis
- Operadores lógicos
- Operadores comparativos
- Saída de dados via printf
- Entrada de dados via Scanf
- Condicionais if-else / Switch-case

Exercício Estudo

Seja x=5 e considere a instrução y = x++ + ++x. Quais os valores das variáveis x e y após a execução dessa instrução? Por quê?

Antes de começar

if ... else compacto:

variavel = (expressão condicional)?(expressão 1): (expressão 2)

Antes de começar

Expressão:

```
y = (x < 1)? x * x : 2 - x;
```

Equivale a:

```
if (x < 1){
    y = x * x;
} else {
    y = 2 - x;
}</pre>
```

O que faremos hoje?

- Comentários sobre a prova
 - Assunto da prova: Até condicionais (estudem por livros)
 - Atividade

- Laço de repetição
 - For
 - Do-While
 - While

Atividade

Acessem kahoot.it

Laços de Repetição


- Representam trechos de programas que podem ser repetidos de forma iterativa ou interativa.
- São conhecidos pelos termos looping, malha ou ciclo.
- Definem quantidades variadas de repetições, com:
 - Laços determinísticos (quando se sabe o número de vezes que o laço será executado - laço iterativo) e
 - <u>Laços indeterminados</u> (quando não se sabe quantas vezes o laço será executado, dependendo de uma resposta positiva do usuário para fazê-lo - laço interativo).

Laços de Repetição

- Condições de parada.
- Podem ou não ter contadores e acumuladores.
- FOR, WHILE e DO-WHILE

Laços de Repetição

Fluxograma



• A instrução for (ou laço for), adapta-se particularmente a situações em que o número de iterações é conhecido *a priori*.


 Já foi utilizada em Python com a sintaxe: for item in range(10): print(item)

instrução;

Em C, sua sintaxe é:
 for (cargas iniciais ; condição ; pós-instrução)

• Embora apresente um formato diferente, é um laço bem desenhado, pois resume em uma mesma instrução tudo aquilo de que ela necessita.

• O seu funcionamento pode ser resumido pelo seguinte esquema:



```
void main()
  int a; //Declaração de variável
  printf("Loop FOR \n");
  for(a=1;a<=10;a=a+1)
     printf("%d %f %f\n",a,sqrt(a),pow(a,2));
  printf("Fim\n");
```

Laços de Repetição Exemplo

• E se eu quisesse que o usuário digitasse o valor inicial de a? O que seria necessário alterar?



Laços de Repetição Exercício

Ler m e escrever m linhas com i asteriscos alinhadas pela esquerda, onde i corresponde ao número da linha corrente. Exemplo: Para m=6 a saída do programa deve ser

**

Laços de Repetição Exercício

Chico tem 1,50 metro e cresce 2 centímetros por ano, enquanto Zé tem 1,10 metro e cresce 3 centímetros por ano. Construa um programa que calcule e imprima quantos anos serão necessários para que Zé seja maior que Chico.

Dúvidas?

alanamm.prof@gmail.com