# Titre (nom) du projet P\_Scrum



(Une image originale représentant le projet)

Nom de l'auteur – Classe Lieu Durée Nom du chef de projet (Nom et adresse du mandant)





<u>Sébeillon</u> 32période Xavier Carrel





# Table des matières

1	SPÉ	CIFICATIONS	4
	1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.	.2 Caractéristiques des utilisateurs et impacts	4 4 4 4
	1.5. 1.5. 1.6	,	5
2	PLA	ANIFICATION INITIALE	5
3		ALYSE FONCTIONNELLE	
4	RÉA	ALISATION	7
	4.1 4.2 4.3 4.4	INSTALLATION DE L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL  RESSOURCES EXTÉRIEURES  DÉROULEMENT EFFECTIF  JOURNAL DE TRAVAIL	7 7
5	TEST	TS	8
	5.1 5.2 5.3	Stratégie de test	8
6	СО	NCLUSION	8
	6.1 6.2 6.3	Bilan des fonctionnalités demandées.  Bilan de la planification	8
7	AN	NEXES	8





# 1 SPÉCIFICATIONS

## 1.1 Titre

A compléter par un titre court et pertinent, suivi d'un sous-titre qui donne une idée du domaine dans lequel le projet se place. Cela peut être une reprise ou compléter le titre de la première page ...

Exemple:

### MyColoc

Une application mobile pour gérer les tâches à faire dans une colocation

# 1.2 Description

A compléter, par une explication du contexte, de la situation, des raisons générales de la mise en route d'un tel projet. Le lecteur doit pouvoir comprendre les motivations du lancement du projet...

# 1.3 Matériel et logiciels à disposition

A compléter par ce qui est nécessaire pour le démarrage ...

# 1.4 Prérequis

A compléter par une description des compétences, des connaissances et de la formation minimum pour être à même de réaliser le projet ...

# 1.5 Cahier des charges

# 1.5.1 Objectifs et portée du projet

A compléter. Il s'agit d'ébaucher des réponses aux questions de l'acronyme CQQCOQP (Combien, Quoi, Qui, Comment, Où, Quand, Pourquoi)

# 1.5.2 Caractéristiques des utilisateurs et impacts

A compléter... Il s'agit tout d'abord d'identifier les personnes qui vont utiliser le produit (c'est-à-dire ce qui va être réalisé durant le projet).

Décrire le(s) profil(s) de ces personnes et les conséquences que cela va avoir sur la conception (ergonomie, utilisation, etc.)

# 1.5.3 Fonctionnalités requises (du point de vue de l'utilisateur)

A compléter par une espèce de mode d'emploi du produit. S'il s'agissait d'une montre, décrire qu'à part l'heure, il y aura la possibilité d'utiliser un chronomètre, un réveil, ... S'appuyer sur la technique « On utilise (le produit) pour ... » pour identifier les fonctionnalités

Auteur :Alan Bitter Création : 16.04.2024
Modifié par : X. CarrelAlan Bitter Page 4 sur 8 Impression : 30.04.2024 16:33
Version: 1 du 30.04.2024 16:25 Rapport - diff





# 1.5.4 Contraintes

Quelles sont les choses que vous êtes obligés de faire ou d'utiliser, sur lesquels vous n'avez pas votre mot à dire.

Sécurité, backups, disponibilité, système utilisé, interfaces avec autres logiciels, etc.

# 1.6 Livrables

Cette section décrit tous les livrables du projet, avec pour chacun :

- La description du livrable (fichier zip, url, document imprimé, composants hardware, ...)
- L'emplacement où il sera déposé
- Les modalités d'annonce de livraison
- Les éventuelles modalités de confirmation de réception.

Chacun des livrables décrits dans cette section fera l'objet d'une évaluation.

# 2 PLANIFICATION INITIALE

Ce paragraphe présente tout d'abord les éléments de planning connus dès le départ

- Date de début
- Date de fin
- Vacances et congés
- Nombre d'heures par semaine dédiées au projet
- Nombre d'heures totale à disposition pour la réalisation du projet

On propose ensuite une découpe en sprints. Pour chaque sprint, on spécifie :

- Le but du sprint
- La date/heure de la sprint review

# 3 ANALYSE FONCTIONNELLE

# 3.1.1 Bowling

(Auteur: Esteban Lebet)

En tant qu'utilisateur du bâtiment Je veux un bowling dans la salle D03+4 Afin de pouvoir			
m'amuser avec mes amis			
Tests d'acceptance:			
Pistes de	Il y aura deux pistes de bowlings de 2m de large et 9m de long		
Bowling			
Boules de	Il y aura 10 boules de bowlings de différents poids et couleurs disponibles		
Bowling			
Salle	La salle de Bowling se situera dans la salle D03+4		
Comptoir	Un comptoir sera disponible sur la droite au fond dès qu'on rentre dans la salle		
Espace	Un espace bowling de 6 mètres de long avec un sol différent sera disponible		
Bowling	avec 12 chaises pour pouvoir s'asseoir en attendant son tour		
Écrans	Deux écrans seront mis à disposition au dessus de "l'espace bowling" pour voir		
	le score de la partie en direct		

## 3.1.2 Home cinéma

(Auteur: antoine fabre)

En tant qu'utilisateur du bâtiment Je veux un mini cinéma dans la salle ... Afin d'enrichir ma culture cinématographique

Tests d'acceptance:

 canapé \_\*Étant donné\*\_il faut s'asseoir\_\*Lorsque\*\_ qu'on veut regarder un film\_\*Alors\*\_ il faut 6 canapés en rangé de 3

 Auteur : Alan Bitter
 Création : 16.04.2024

 Modifié par : X. CarrelAlan Bitter
 Page 5 sur 8
 Impression : 30.04.2024 16:33

 Version: 1 du 30.04.2024 16:25
 Rapport - diff



parleurs



\_\*Étant donné\*\_ qu'il faut un support pour regarder quelque chose \_\*Lorsque\*\_ projecteur je veux regarder un film \_\*Alors\*\_ il faut un projecteur accroché au plafond qui projette le film sur le mur a aquche de la porte d'entrée (en entrant) 3. table il y a des petites tables en bois entre les canapés. 4. contre le mur de la porte il y a un PC pour gérer films. ordinateur 5. hauts Il y a des hauts parleurs de chaque côté du mur où le film est projeter, la taille

# 3.1.3 Terrain de Foot "City"

des ces hauts parleurs font la moitié du mur.

# (Auteur: Esteban Lebet)

En tant qu'utilisateur du bâtiment Je veux avoir un terrain de Foot "City" sur le toit Afin de pouvoir me dépenser et de me défouler

Tests d'acceptance:

Emplacement Le City sera sur le toit

Zone neutre Une zone neutre de 8m de large en dehors du terrain sera présente partant du

coté avec l'escalier d'entrée

Matériel 5 ballons de foot ainsi qu'une pompe pour les gonfler sont mis à disposition

dans la zone matériel

Entrée au toit L'entrée au toit se fera dans la zone neutre

Zone matériel Une zone matériel sera disponible de l'autre coté du toit (celui sans escalier

d'entrée), l'accès peut se faire depuis le but à l'aide de portes, ou tout

simplement en faisant le tour

Taille terrain Le terrain fera 16mètres de long pour 20mètres de large

Sol du terrain Le sol du terrain sera en gazon synthétique

Buts Les buts feront 3mètres de haut pour 4mètres de large

Barrières Les barrières accompagnées d'un filet seront tout autour du terrain. Les

barrières font 1,5m de haut

Les barrières font 1,25m de haut et se trouvent tout autour du toit Barrières toit

Filets Des filets seront attachés à partir des barrières et des buts. Afin de rattraper

d'éventuels ballons mal tirés. Les filets feront 6 mètres à partir du sol

## 3.1.4 Vestiaire Piscine

## (Auteur: Alan Bitter)

En tant qu'utilisateur de la piscine Je veux un vestiaire douche Pour pouvoir me changer et me doucher après piscine

Tests d'acceptance:

Casier Sur le mur de gauche 4 douches espacé d'1 m

Mur douche Sur le mur de droite 3 banc de 1m50 l'un a coter de l'autre

Banc 3 banc d'1m50 l'un a coter de l'autre Mur douche / Un mur entre les douches et les banc

Banc

Casier 10 casier de 1m de haut et 50cm de large et de profondeur contre le mur

coter banc entre les douches et les banc

Porte sortie Une porte de sortie a droite sur le mur qui donne sur le couloir

Porte accès une porte dans le coin sur le mur de droite qui donnes l'accès a la piscine

piscine

3 spot au plafond espacé de 2m coter banc Lumière

Les vestiaires se trouve en D05 Salle

Auteur: Alan Bitter Création: 16.04.2024 Modifié par : X. CarrelAlan Bitter Page 6 sur 8 Impression: 30.04.2024 16:33 Version: 1 du 30.04.2024 16:25

Rapport - diff





# 3.1.1 toilettes hommes

(Auteur: antoine fabre)

Je veux des toilettes Afin de faire mes besoins En tant au'utilisateur du bâtiment

Tests d'acceptance:

lavabo chaque lavabo a ses propres toilettes lieu les toilettes sont dans les salles D15 il y a 3 cabines de toilettes par salles nombre

dans chaque cabine il y a du papier toilette ensuite il y a aussi une brosse a cabines

toilette, a coté du lavabo il y a du savon.

emplacement les cabines de toilettes sont a gauche de la porte

entrée un panneau sur la porte d'entrée dit que seul les hommes sont autorisés a

entrer.

# 3.1.1 toilettes Femmes

(Auteur: antoine fabre)

En tant qu'utilisatrice du bâtiment Je veux des toilettes Afin de faire mes besoins

Tests d'acceptance:

chaque lavabo a ses propres toilettes lavabo les toilettes sont dans les salles D17 lieu il y a 3 cabines de toilettes par salles nombre

<u>cabines</u> dans chaque cabine il y a du papier toilette ensuite il y a aussi une brosse a

toilette, a coté du lavabo il y a du savon.

emplacement les cabines de toilettes sont a gauche de la porte

un panneau sur la porte d'entrée dit que seul les femmes sont autorisées a <u>entrée</u>

entrer

# **RÉALISATION**

# 4.1 Installation de l'environnement de travail

Cette partie permet de reproduire ou reprendre le projet par un tiers.

- Versions des outils logiciels utilisés (OS, applications, pilotes, librairies, etc.)
- Configurations spéciales des outils (Equipements, PC, machines, outillage, etc.)
- Arborescences des documents produits.
- Comment accéder au code (repository)

## 4.2 Ressources extérieures

Cette partie décrit toutes les ressources qui ont été utilisées dans le cadre du projet et qui n'avait pas été fourni au départ.

Pour chaque ressource, expliquer les raisons de ce choix. Pourquoi en avez-vous eu besoin ? Y avaitil d'autres possibilités ? Pourquoi avoir choisi celle-ci plutôt qu'une autre ?...

# 4.3 Déroulement effectif

Liste des sprints avec pour chacun:

- Les stories qui ont été réalisées
- Le résultat de la retrospective

On doit pouvoir voir si une story a été débutée dans un sprint mais terminée dans un autre.

## 4.4 Journal de travail

En ici quel est le format du journal de travail et comment il va être maintenu tout au long du projet. Ne pas mettre le journal de travail lui-même ici! (mais on peut mettre une référence sur un fichier externe).

Auteur: Alan Bitter Création: 16.04.2024 Modifié par : X. CarrelAlan Bitter Page 7 sur 8 Impression: 30.04.2024 16:33 Version: 1 du 30.04.2024 16:25

Rapport - diff





#### 5 **TESTS**

# 5.1 Stratégie de test

Qui, quand, avec quelles données, dans quel ordre, etc.

# 5.2 Dossier des tests

On dresse le bilan des tests effectués (qui, quand, avec quelles données...) sous forme de procédure. Lorsque cela est possible, fournir un tableau des tests effectués avec les résultats obtenus et les actions à entreprendre en conséquence (et une estimation de leur durée). Expliquer les raisons si des tests prévus n'ont pas pu être effectués.

# 5.3 Problèmes restants

Liste des bugs répertoriés avec

- Date de découverte
- Impact
- Comment le contourner
- Piste de résolution

# CONCLUSION

# 6.1 Bilan des fonctionnalités demandées

Il s'agit de reprendre point par point les fonctionnalités décrites dans les spécifications de départ et de définir si elles sont atteintes ou pas, et pourquoi.

Si ce n'est pas le cas, estimer en «%» ou en «temps supplémentaire» le travail qu'il reste à accomplir pour terminer le tout.

# 6.2 Bilan de la planification

Distinguer et expliquer les tâches qui ont généré des retards ou de l'avance dans la gestion du projet. Indiquer les différences entre les planifications initiales et détaillées avec le journal de travail.

# 6.3 Bilan personnel

Si c'était à refaire:

- Qu'est-ce qu'il faudrait garder ? Les plus et les moins ?
- Qu'est-ce qu'il faudrait gérer, réaliser ou traiter différemment ?

Qu'est que ce projet m'a appris ?

Suite à donner, améliorations souhaitables, ...

#### 7 **ANNEXES**

Tous les documents utiles à la compréhension de points de détail du projet.

Listing du code source (partiel ou, plus rarement complet)

Guide(s) d'utilisation et/ou guide de l'administrateur

Etat ou « dump » de la configuration des équipements (routeur, switch, robot, etc.).

Extraits de catalogue, documentation de fabricant, etc.

Auteur: Alan Bitter Modifié par : X. CarrelAlan Bitter Version: 1 du 30.04.2024 16:25

Impression: 30.04.2024 16:33 Rapport - diff