Лабораторная работа №2

структура документа LaTeX

Сунь Маосин

09 Марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Основная цель

Основной целью данной работы является изучение базовых принципов логической структуры документа LaTeX и освоение основных приёмов работы с текстом

Ход выполнения

Среда и инструменты

В ходе работы использовались: - дистрибутив **TeX Live 2026**; - компилятор **pdflatex**; - класс документа `article`; - пакет `fontenc`.

Exercise 2.1.4

Компиляция исходного файла

Файл `exercise_2_1_4.tex` был скомпилирован командой `pdflatex`.

Особенности вывода:

Упражнение 1: Обработка пробелов. Независимо от числа пробелов в коде, LaTeX видит их как один.

Упражнение 2: Разделение на абзацы. Новый абзац создаётся пустой строкой.

Упражнение 3: Неразрывный пробел. Символ ~ не даёт словам разорваться при переносе. Используется в ссылках и инициалах.

Упражнение 4: Экранирование символов. Для вывода {, }, $, % нужно ставить перед ними \.

КОД

File Edit Selection View Go Run Terminal Help

structure.tex

D: > lab > lab2 > structure.tex

```latex
\documentclass{article}
\usepackage[T2A]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[english,russian]{babel}

% Это комментарий, LaTeX его игнорирует
% Комментарии начинаются с символа процента

\begin{document}

\section{Основы LaTeX}

Это первый абзац. LaTeX игнорирует несколько пробелов.
Один пробел,   много пробелов   — всё равно будет один пробел.

Это второй абзац. Он отделён пустой строкой.

\subsection{Специальные символы}

Чтобы напечатать специальные символы, нужно использовать экранирование:

\begin{itemize}
  \item \$ — знак доллара
  \item \% — знак процента
  \item \# — знак решётки
  \item \_ — знак подчёркивания
  \item \{ — фигурная скобка открывающая
  \item \} — фигурная скобка закрывающая
  \item \textbackslash{} — обратная косая черта
  \item \textasciitilde{} — тильда
  \item \textasciicircum{} — крышка
\end{itemize}

\subsection{Жёсткие пробелы}

Обычный пробел: номер 1.
Жёсткий пробел: номер~1 (не разорвётся при переносе строки).

\end{document}
```

Результат компиляции

В итоговом PDF видно: - абзацы отделены пустыми строками; - лишние пробелы убраны; - неразрывные пробелы работают.

Pdf



1 Основы LaTeX

Это первый абзац. LaTeX игнорирует несколько пробелов. Один пробел, много пробелов — всё равно будет один пробел.

Это второй абзац. Он отделён пустой строкой.

1.1 Специальные символы

Чтобы напечатать специальные символы, нужно использовать экранирование:

- $ — знак доллара
- % — знак процента
- # — знак решётки
- _ — знак подчёркивания
- { — фигурная скобка открывающая
- } — фигурная скобка закрывающая
- \ — обратная косая черта
- ~ — тильда
- ^ — крышка

1.2 Жёсткие пробелы

Обычный пробел: номер 1. Жёсткий пробел: номер 1 (не разорвётся при переносе строки).

Итоги работы

Вывод

LaTeX использует логическую разметку — автор задаёт смысл, а оформление делает система.

LaTeX автоматически форматирует текст: убирает лишние пробелы, следит за переносами, даёт качественный результат.

Спецсимволы управляются экранированием. Важно помнить о парных командах `\begin` и `\end`.