

\* `&nbsp;` - non breaking space

- između 2 riječi neće doći do "prijeloma"

`<br> ... </br>` - non-breaker za cijeli dio teksta unutar tag-a

~~HTML~~ \* phrase elementi - za ne-inicijalne brojsere. Oni su inline

`<em> ... </em>` → kao italics

`<strong>`, `<q>`, `<code>`

`<abbr title="nervo">N. </abbr>` - skraćena, pokazuje title ~~od~~ kod  
korektno miša

`<acronym> ..` ↑ isto kao ovo

\* font markup - inline i deprecated ~~su~~ → browseri ih i dalje podržavaju?

`<b>` - bold

`<big>` - veći slov

`<i>` - italic

`<s>` - strikethrough - prekrizano slov ili `<strike>`

`<small>` - manji text

`<tt>` - monospace font

`<u>` - underline

\* preformat

`<pre>` → formatira tekst kakav je i u text editoru

→ inline ~~edit~~ tagovi nade! (`<b>`, `<u>`, `<i>`...)

# \* liste

- unordered list
- liste x mapu i "nestat"

```
<ul>
  <li> .. </li>
  <li> .. </li>
  :
</ul>
```

# \* <img>

```
<img src = "lynda-24.png" alt = "lynda.com logo"
  title = "hey! you. with the mouse" width = "24" height = "24" />
- align = "left"
- hspace = "10"    -> kod za text wrap-an dno like - make
```

```
<br clear = "left" />
           "right"
           "all"
```

# \* <a>

target = "\_blank"

```
<a href = "http://hrv.org/" title = "O Bilbi" > Billora stranica </a>
```

# # FRAGMENTS = ANCHORS

```
<a href = "#NESTO" > NESTO </a>    -> OVO SU LINKOVI
```

```
<a name = "NESTO" > NESTO NESTO </a>    -> OVO JE TARGET SA KOJIM SE MOZE LINKOVATI
```

# \* CSS

HTML

```
<tr class = "grey" >
  :
```

CSS

```
-> tr.grey { background-color: #ccc }
```

\* <iframe>

UVE INFORMACIJE DO  
FORME SU U URL-u

ili  
"get"

SKRIPTA

\* FORM

<form method = "post" action = "http://... /...">

TABLICA

<input name = "Name" type = "text" /> text box

RADIO

<input type = "radio" name = "Retail" value = "Consumer" checked = "checked" />

↑  
RADIO BUTTON ISTE  
GRUPE IMAJU ISTI ATRIBUT  
NAME

↑  
PRESELECTED

CHECKED BOX

<input type = "checkbox" name = "Hobby" />

TEXTAREA

<textarea cols = "30" rows = "5" name = "message" class = "default" />

OKIJE MOŽE IĆI  
DEFAULT VRIJEDNOST

SUBMIT

<input type = "submit" value = "Submit text" name = "submit" />

ili SA SLIKOM?

<input type = "image" name = "submit" src = "send.gif" />

## \* CSS

4

<head>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="external.css" />

:

</head>

.first → class selector → může se používat NÍŠE RÁZ  
#whois → id selector → může se používat SÁMO JEDNOM

\* span → inline element

div → block level element