

```

1 <div id="page" data-region="mainpage" data-usertour="scroller" class="drawers
show-drawer-left drag-container">
2
3     <section id="region-fullwidthtop-blocks" class="has-blocks" aria-label="region top
blocks">
4         <div role="region-main">
5
6             <aside id="block-region-full-width-top" class="block-region" data-blockregion=
"full-width-top" data-droptarget="1"></aside>
7         </div>
8     </section>
9     <div id="topofscroll" class="main-inner">
10
11
12
13
14         <div class="container">
15             <div class="drawer-toggles d-flex">
16                 <div class="drawer-toggler drawer-left-toggle open-nav d-print-none">
17                     <button class="btn btn-primary icon-no-margin p-0" data-toggler=
"drawers" data-action="toggle" data-target=
"theme_remui-drawers-courseindex" data-toggle="tooltip" data-placement
="right" title="Obre l'índex del curs">
18                         <span class="sr-only" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size:
16px;">Obre l'índex del curs</span>
19                         <i class="icon fa edw-icon edw-icon-List-View-08 fa-fw "
aria-hidden="true"></i>
20                     </button>
21                 </div>
22             </div>
23             <header id="page-header" class="header-maxwidth d-print-none">
24 <div class="w-100 header-wrapper">
25     <div class="d-flex flex-wrap">
26         <div id="page-navbar">
27             <nav aria-label="Ruta de navegació">
28 <ol class="breadcrumb m-0" data-asw-orgfontsize="14" style="font-size: 14px;">
29     <li class="breadcrumb-item" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"
>
30         <a href="https://itacademy.barcelonactiva.cat/course/view.php?id=238"
title="Full Stack PHP 2025-2026" data-asw-orgfontsize="16" style=
"font-size: 16px;">Full Stack PHP 2025-2026</a>
31     </li>
32
33     <li class="breadcrumb-item" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"
>
34         <a href=
"https://itacademy.barcelonactiva.cat/course/view.php?id=238&section=3
" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Sprint 2: Bases de
dades</a>
35     </li>
36
37     <li class="breadcrumb-item" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"
><span data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Tasca S2.02. MySQL
queries</span></li>
38 </ol>
39 </nav>
40         </div>
41     </div>
42 <div class="d-flex align-items-center">
43     <div class="dashboard-bar-wrapper">
44         <div class="page-context-header"><div class="page-header-image mr-2"
><div class="assessment activityiconcontainer modicon_assign" style=
"background-color: rgb(224, 255, 197) !important; border: 2px solid
rgb(50, 106, 0) !important;"><img class="icon activityicon" alt=""
aria-hidden="true" src=
"https://itacademy.barcelonactiva.cat/theme/image.php/remui/assign/177
7440456/monologo" style="filter: invert(21%) sepia(87%)
saturate(692%) hue-rotate(46deg) brightness(94%) contrast(94%);"
></div></div><div class="page-header-headings"><div class="text-muted

```

```

                                text-uppercase small line-height-3"></div><h1 class="h2
                                header-heading" data-asw-orgfontsize="21" style="font-size: 21px;">
                                Tasca S2.02. MySQL queries</h1></div></div>
45         </div>
46         <div class="header-actions-container " data-region="header-actions-container">
47             </div>
48     </div>
49 </div>
50 </header>
51
52
53
54
55
56 <div id="page-content" class="pb-4 d-print-block">
57     <div id="region-main-box">
58         <section id="region-main" aria-label="Contingut">
59             <span class="notifications" id="user-notifications" data-asw-orgfontsize="16"
60                 style="font-size: 16px;"></span>
61             <span id="maincontent" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"
62                 ></span>
63             <div class="activity-header" data-for="page-activity-header">
64                 <span class="sr-only" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size:
65                     16px;">Requisits de compleció</span>
66                 <div data-region="activity-information" data-activityname="Tasca
67                     S2.02. MySQL queries" class="activity-information">
68
69                     <div class="completion-info" data-region="completion-info">
70                         <div class="automatic-completion-conditions" data-region=
71                             "completionrequirements" role="list" aria-label="Requisits de
72                             finalització per a">
73                             <div class="badge rounded-pill bg-light text-dark" role=
74                                 "listitem">
75                                 <strong>Per a fer:</strong> <span class=
76                                     "font-weight-normal" data-asw-orgfontsize="16" style=
77                                         "font-size: 16px;">Rebre una qualificació</span>
78                                 </div>
79                                 <div class="badge rounded-pill bg-light text-dark" role=
80                                     "listitem">
81                                     <strong>Per a fer:</strong> <span class=
82                                         "font-weight-normal" data-asw-orgfontsize="16" style=
83                                             "font-size: 16px;">Rebre una qualificació d'aprobat</span>
84                                 </div>
85                             </div>
86                         </div>
87                     </div>
88
89 </div>
90
91     <div class="activity-description" id="intro">
92         <div class="box py-3 generalbox boxaligncenter"><div class=
93             "no-overflow"><main id="task-container" class="container-fluid">
94 <div class="row"><!-- ***** Main Column (left) ***** -->
95 <div id="container-main" class="col-xxl-8 col-xl-7 col-md-12 col-12 col-md-push-6">
96 <section class="mb-5">
97 <div class="w-100 float-left mb-4"><!-- Icon --><svg class="float-left" style="width: 35px;
98     height: 35px;">
99
100     <defs>
101
102         <clipPath id="clip-Mesa_de_trabajo_1">
103
104             <rect width="34" height="35"></rect>
105
106         </clipPath>
107
108     </defs>
109
110     <g id="Mesa_de_trabajo_1" data-name="Mesa de trabajo - 1"
111         clip-path="url(#clip-Mesa_de_trabajo_1)">

```

```

96         <g id="Grupo_3" data-name="Grupo 3" transform="translate(-184 -304)">
97
98             <path id="Trazado_4" data-name="Trazado 4"
              d="M18.233,2A16.235,16.235,0,0,0,4.5,26.893L2.377,32.781a1.082,1.082,0,0,0,1.2
              88,1.412L10.4,32.451A16.235,16.235,0,1,0,18.233,2Zm0,31.387a15.152,15.152,0,0,
              1-7.5-1.986.568.568,0,0,0-.265-.07.622.622,0,0,0-.141,0L3.395,33.149,5.608,27a
              .541.541,0,0,0-.06-.476,15.153,15.153,0,1,1,12.685,6.862Z"
              transform="translate(182.536 303)" fill="#2f2d2f" stroke="#2f2d2f"
              stroke-width="1.5"></path>
99
100             <circle id="Ellipse_1" data-name="Elipse 1" cx="1.5" cy="1.5" r="1.5"
              transform="translate(199 314)" fill="#2f2d2f">
101             </circle>
102
103             <path id="Trazado_5" data-name="Trazado 5"
              d="M31.463,28.948V27H28v1.948h.866v5.845H28v1.948h4.329V34.793h-.866Z"
              transform="translate(170.605 291.529)" fill="#2f2d2f"></path>
104
105         </g>
106
107     </g>
108
109     </svg><!-- Title -->
110 <h2 class="d-inline p1 float-left p1-3" data-asw-orgfontsize="27" style="font-size: 27px;">
    Descripció</h2>
111 </div>
112 <p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Les dades per si soles no expliquen
    res. Amb SQL, aprens a fer les preguntes que revelen el que realment importa.</p>
113 <p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Aquesta tasca et convida a practicar
    l'art de <strong>formular preguntes precises i útils a una base de dades</strong>, una
    habilitat essencial en el desenvolupament backend i l'anàlisi de dades.</p>
114 <p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Treballaràs amb dues bases de dades,
    <strong>Tienda</strong> i <strong>Universidad</strong>, que et permetran abordar des de
    consultes bàsiques fins a operacions més avançades amb múltiples taules, filtratges,
    ordenacions i agregacions. L'objectiu no és només obtenir el resultat correcte, sinó entendre
    <strong>què estàs preguntant, com ho estàs fent i per què</strong>.</p>
115 <p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Pensa cada consulta com un petit repte
    de pensament lògic: com accedir a la informació rellevant, com relacionar taules i com
    estructurar la consulta per obtenir exactament el que necessites, de la manera més clara i
    optimitzada possible.</p>
116 <h3 data-asw-orgfontsize="23" style="font-size: 23px;">Com fer la tasca</h3>
117 <ul>
118 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Importa els dos esquemes de base de
    dades proporcionats (<code>Tienda</code> i <code>Universidad</code>) al teu entorn MySQL.</li>
119 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Cada consulta està numerada.
    Escriu-la, executa-la i comprova que funciona correctament.</li>
120 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Quan creguis que una consulta és
    correcta, <strong>reflexiona si es pot millorar</strong>: hi ha una forma més clara? Es pot
    optimitzar? Investiga bones pràctiques i tècniques d'optimització SQL.</li>
121 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Per fer l'entrega, <strong>copia totes
    les consultes al repositori de correcció automàtica corresponent</strong>, seguint les
    instruccions del <code>README.md</code>.</li>
122 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Revisa els teus arxius de resultats
    per assegurar-te que tot estigui ben escrit i retorni la sortida esperada.</li>
123 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Quan estiguis llest/a, <strong>afegeix
    els enllaços dels teus repositoris de correcció automàtica al Moodle</strong> i envia la
    tasca al teu mentor/a.</li>
124 </ul>
125 </section>
126 <h3 data-asw-orgfontsize="23" style="font-size: 23px;">Base de dades Tienda</h3>
127 <p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"><strong>Autoavaluació:</strong> <a href=
    "https://github.com/IT-Academy-Back/shop-sql-queries-evaluator" target="_blank" rel="noopener"
    data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"> Enllaç al repositori d'autoavaluació
    </a></p>
128 <p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Tenim dues taules: <code>producto</code>
    i <code>fabricante</code>, amb els següents camps:</p>
129 <ul>
130 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"><strong>producto</strong> (<code>codigo
    </code>, <code>nombre</code>, <code>precio</code>, <code>codigo_fabricante</code>)</li>

```

```

131 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"><strong>fabricante</strong> (<code>
codigo</code>, <code>nombre</code>)</li>
132 </ul>
133 <p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">La columna <code>codigo_fabricante
</code> de la taula <code>producto</code> actua com a <strong>clau forana</strong> i es
relaciona amb la columna <code>codigo</code> de la taula <code>fabricante</code>.</p>
134 <p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Això defineix una <strong>relació de
tipus 1:N (un a molts)</strong>, on <strong>cada fabricant pot tenir diversos productes
associats</strong>, però <strong>cada producte només pot estar vinculat a un únic fabricant
</strong>.</p>
135 <p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"><strong>Resol les consultes següents
sobre la base de dades.</strong><br><em>Si s'indica un nom entre parèntesi, aquest ha de ser
l'àlies (nom de columna) que ha de tenir el resultat de la consulta.</em></p>
136 <pre style="white-space: pre-wrap;">-- 1. Llista el nom de tots els productes que hi ha en la
taula producto.
137 -- 2. Llista els noms i els preus de tots els productes de la taula producto.
138 -- 3. Llista totes les columnes de la taula producto.
139 -- 4. Llista el nom dels productes, el preu en euros (precio_eur) i el preu en dòlars
estatunidencs (precio_usd) amb un tipus de canvi de 1 € = 1 $.
140 -- 5. Llista el nom dels productes, el preu en euros i el preu en dòlars estatunidencs (amb
un tipus de canvi de 1 € = 1,1 $ i arrodonint el resultat a dues xifres decimals). Utilitza
els següents àlies per a les columnes: nom del producte, euros, dòlars.
141 -- 6. Llista els noms (nombre) i els preus de tots els productes de la taula producto,
convertint els noms a majúscula.
142 -- 7. Llista els noms (nombre) i els preus (precio) dels productes de la taula producto,
convertint els noms a minúscula.
143 -- 8. Llista el nom de tots els fabricants en una columna, i en una altra columna obtingui en
majúscules els dos primers caràcters del nom del fabricant (iniciales).
144 -- 9. Llista els noms i els preus dels productes, arrodonint el valor del preu (precio)
145 -- 10. Llista els noms i els preus de tots els productes (precio truncado) de la taula
producto, truncant el valor del preu per a mostrar-lo sense cap xifra decimal.
146 -- 11. Mostra una llista amb els codis dels fabricants que apareixen a la taula producto,
incloent possibles repeticions.
147 -- 12. Llista el codi dels fabricants que tenen productes en la taula producto, eliminant els
codis que apareixen repetits.
148 -- 13. Llista els noms dels fabricants ordenats de manera ascendent
149 -- 14. Llista els noms dels fabricants ordenats de manera descendent
150 -- 15. Llista els noms i els preus dels productes ordenats, en primer lloc, pel nom de manera
ascendent i, en segon lloc, pel preu de manera descendent.
151 -- 16. Retorna una llista amb les 5 primeres files de la taula fabricante.
152 -- 17. Retorna una llista amb 2 files a partir de la quarta fila de la taula fabricante. La
quarta fila també s'ha d'incloure en la resposta.
153 -- 18. Llista el nom i el preu del producte més barat. (Utilitza solament les clàusules ORDER
BY i LIMIT).
154 -- 19. Llista el nom i el preu del producte més car. (Utilitza solament les clàusules ORDER
BY i LIMIT).
155 -- 20. Llista el nom de tots els productes del fabricant el codi de fabricant del qual és
igual a 2.
156 -- 21. Retorna una llista amb el nom del producte, preu i nom de fabricant (nombre del
fabricante) de tots els productes de la base de dades.
157 -- 22. Llista tots els productes amb nom, preu i nom del fabricant (nombre del fabricante)
ordenats alfabèticament.
158 -- 23. Retorna una llista amb el codi del producte, nom del producte, codi del fabricant
(codigo fabricante) i nom del fabricant (nombre fabricante), de tots els productes de la base
de dades.
159 -- 24. Retorna el nom, el preu i el nom del fabricant (fabricante), del producte més barat.
160 -- 25. Retorna el nom del producte, el preu i el nom del seu fabricant (fabricante), del
producte més car.
161 -- 26. Retorna una llista amb nom i preu de tots els productes del fabricant Lenovo.
162 -- 27. Retorna una llista amb nom i preu de tots els productes del fabricant Crucial que
tinguin un preu major que 200 €
163 -- 28. Retorna un llistat amb nom, preu i nom del fabricant (fabricante) de tots els
productes dels fabricants Asus, Hewlett-Packard i Seagate. Sense utilitzar l'operador IN.
164 -- 29. Retorna un llistat amb nom, preu i nom del fabricant (fabricante) de tots els
productes dels fabricants Asus, Hewlett-Packard i Seagate. Fent servir l'operador IN.
165 -- 30. Retorna un llistat amb el nom, el preu i el nom del fabricant (fabricante) dels
productes, on el nom del fabricant acabi en la lletra 'e'.
166 -- 31. Retorna un llistat amb el nom del producte, el seu preu i el nom del fabricant
(fabricante), per a tots aquells productes els fabricants dels quals contenen la lletra 'w'

```

```

en el seu nom.
167 -- 32. Retorna un llistat amb el nom del producte, el seu preu i el nom del fabricant
(fabricante), per a tots els productes amb un preu igual o superior a 180 €. Ordena els
resultats, primer pel preu en ordre descendent i després pel nom del producte en ordre
ascendent.
168 -- 33. Retorna un llistat amb el codi i el nom de fabricant (fabricante), solament d'aquells
fabricants que tenen productes associats en la base de dades.
169 -- 34. Retorna un llistat de tots els fabricants que existeixen en la base de dades,
juntament amb els productes que té cadascun d'ells. Inclou també els fabricants que no tenen
cap producte. Mostra el nom del fabricant (fabricante) i el nom del producte (producto).
170 -- 35. Retorna un llistat on només apareguin els noms dels fabricants (fabricante) que no
tenen cap producte associat.
171 -- 36. Retorna tots els productes del fabricant Lenovo. (Sense utilitzar INNER JOIN).
172 -- 37. Retorna totes les dades dels productes que tenen el mateix preu que el producte més
car del fabricant Lenovo. (Sense usar INNER JOIN).
173 -- 38. Llista el nom del producte més car del fabricant Lenovo.
174 -- 39. Llista el nom del producte més barat del fabricant Hewlett-Packard.
175 -- 40. Retorna tots els productes de la base de dades que tenen un preu major o igual al
producte més car del fabricant Lenovo.
176 -- 41. Llista tots els productes del fabricant Asus que tenen un preu superior al preu mitjà
de tots els seus productes.
177 </pre>
178 <h3 data-asw-orgfontsize="23" style="font-size: 23px;">Base de dades Universidad</h3>
179 <p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"><strong>Autoavaluació:</strong> <a href=
"https://github.com/IT-Academy-Back/university-sql-queries-evaluator/tree/main" target=
"_blank" rel="noopener" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"> Enllaç al
repositori d'autoavaluació </a></p>
180 <p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Descàrrega la base de dades del fitxer
<code>schema_universidad.sql</code>, visualitza el diagrama E-R en un editor i efectua les
següents consultes:</p>
181 <pre style="white-space: pre-wrap;">-- 1. Retorna un llistat amb el primer cognom, segon
cognom i el nom de tots els/les alumnes. El llistat haurà d'estar ordenat alfabèticament de
menor a major pel primer cognom, segon cognom i nom.
182 -- 2. Esbrina el nom i els dos cognoms dels alumnes que no han donat d'alta el seu número de
telèfon en la base de dades. (nombre, apellido1, apellido2)
183 -- 3. Retorna el llistat dels alumnes que van néixer en 1999. (id, nombre, apellido1,
apellido2, fecha_nacimiento)
184 -- 4. Retorna el llistat de professors/es que no han donat d'alta el seu número de telèfon en
la base de dades i a més el seu NIF acaba en K. (nombre, apellido1, apellido2, nif)
185 -- 5. Retorna el llistat de les assignatures que s'imparteixen en el primer quadrimestre, en
el tercer curs del grau que té l'identificador 7. (id, nombre, cuatrimestre, curso, id_grado)
186 -- 6. Retorna un llistat dels professors/es juntament amb el nom del departament al qual
estan vinculats. El llistat ha de retornar quatre columnes, primer cognom, segon cognom, nom
i nom del departament. El resultat estarà ordenat alfabèticament de menor a major pels
cognoms i el nom. (apellido1, apellido2, nombre, departamento)
187 -- 7. Retorna un llistat amb el nom de les assignatures, any d'inici i any de fi del curs
escolar de l'alumne/a amb NIF 26902806M. (nombre, anyo_inicio, anyo_fin)
188 -- 8. Retorna un llistat amb el nom de tots els departaments que tenen professors/es que
imparteixen alguna assignatura en el Grau en Enginyeria Informàtica (Pla 2015). (nombre)
189 -- 9. Retorna un llistat amb tots els alumnes que s'han matriculat en alguna assignatura
durant el curs escolar 2018/2019. (nombre, apellido1, apellido2)
190 </pre>
191 <p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"><em>Resol les 6 següents consultes
utilitzant les clàusules LEFT JOIN i RIGHT JOIN.</em></p>
192 <pre style="white-space: pre-wrap;">-- 10. Retorna un llistat amb els noms de tots els
professors/es i els departaments que tenen vinculats. El llistat també ha de mostrar aquells
professors/es que no tenen cap departament associat. El llistat ha de retornar quatre
columnes, nom del departament, primer cognom, segon cognom i nom del professor/a. El resultat
estarà ordenat alfabèticament de menor a major pel nom del departament, cognoms i el nom.
(departamento, apellido1, apellido2, nombre)
193 -- 11. Retorna un llistat amb els professors/es que no estan associats a un departament.
(apellido1, apellido2, nombre)
194 -- 12. Retorna un llistat amb els departaments que no tenen professors/es associats. (nombre)
195 -- 13. Retorna un llistat amb els professors/es que no imparteixen cap assignatura.
(apellido1, apellido2, nombre)
196 -- 14. Retorna un llistat amb les assignatures que no tenen un professor/a assignat. (id,
nombre)
197 -- 15. Retorna un llistat amb tots els departaments que no han impartit assignatures en cap
curs escolar. (nombre)

```

```

198         </pre>
199 <h4 data-asw-orgfontsize="17" style="font-size: 17px;">Consultes resum:</h4>
200 <pre style="white-space: pre-wrap;">-- 16. Retorna el nombre total d'alumnes que hi ha.
    (total)
201 -- 17. Calcula quants alumnes van néixer en 1999. (total)
202 -- 18. Calcula quants professors/es hi ha en cada departament. El resultat només ha de
    mostrar dues columnes, una amb el nom del departament i una altra amb el nombre de
    professors/es que hi ha en aquest departament. El resultat només ha d'incloure els
    departaments que tenen professors/es associats i haurà d'estar ordenat de major a menor pel
    nombre de professors/es. (departamento, total)
203 -- 19. Retorna un llistat amb tots els departaments i el nombre de professors/es que hi ha en
    cadascun d'ells. Tingui en compte que poden existir departaments que no tenen professors/es
    associats. Aquests departaments també han d'aparèixer en el llistat. (departamento, total)
204 -- 20. Retorna un llistat amb el nom de tots els graus existents en la base de dades i el
    nombre d'assignatures que té cadascun. Tingues en compte que poden existir graus que no tenen
    assignatures associades. Aquests graus també han d'aparèixer en el llistat. El resultat haurà
    d'estar ordenat de major a menor pel nombre d'assignatures. (grau, total)
205 -- 21. Retorna un llistat amb el nom de tots els graus existents en la base de dades i el
    nombre d'assignatures que té cadascun, dels graus que tinguin més de 40 assignatures
    associades. (grau, total)
206 -- 22. Retorna un llistat que mostri el nom dels graus i la suma del nombre total de crèdits
    que hi ha per a cada tipus d'assignatura. El resultat ha de tenir tres columnes: nom del
    grau, tipus d'assignatura i la suma dels crèdits de totes les assignatures que hi ha d'aquest
    tipus. (grau, tipus, total_creditos)
207 -- 23. Retorna un llistat que mostri quants alumnes s'han matriculat d'alguna assignatura en
    cadascun dels cursos escolars. El resultat haurà de mostrar dues columnes, una columna amb
    l'any d'inici del curs escolar i una altra amb el nombre d'alumnes matriculats. (anyo_inicio,
    total)
208 -- 24. Retorna un llistat amb el nombre d'assignatures que imparteix cada professor/a. El
    llistat ha de tenir en compte aquells professors/es que no imparteixen cap assignatura. El
    resultat mostrarà cinc columnes: id, nom, primer cognom, segon cognom i nombre
    d'assignatures. El resultat estarà ordenat de major a menor pel nombre d'assignatures. (id,
    nombre, apellido1, apellido2, total)
209 -- 25. Retorna totes les dades de l'alumne/a més jove.
210 -- 26. Retorna un llistat amb els professors/es que tenen un departament associat i que no
    imparteixen cap assignatura. (apellido1, apellido2, nombre)
211     </pre>
212 <!-- ***** NIVELL 1 ***** -->
213 <section class="mb-5">
214 <div class="w-100 float-left mb-4"><!-- Icon Nivell 1 (SVG original) --><svg class=
    "float-left" style="width: 55px; height: 50px;">
215     <defs>
216         <filter id="Trazado_560" x="9.675" y="-1.5" width="33.25" height="32.22"
            filterUnits="userSpaceOnUse">
217             <feOffset dy="1" input="SourceAlpha"></feOffset>
218             <feGaussianBlur stdDeviation="1.5" result="blur">
219                 </feGaussianBlur>
220             <feFlood flood-color="#bcad3d"></feFlood>
221             <feComposite operator="in" in2="blur"></feComposite>
222             <feComposite in="SourceGraphic"></feComposite>
223         </filter>
224         <clipPath id="clip-Mesa_de_trabajo_12">
225             <rect width="53" height="47"></rect>
226         </clipPath>
227     </defs>
228     <g id="Mesa_de_trabajo_12" clip-path="url(#clip-Mesa_de_trabajo_12)">
229         <g id="noun_Star_3203116" transform="translate(-22 -46.325)">
230             <g>
231                 <g transform="matrix(1, 0, 0, 1, 22, 46.33)" filter="url(#Trazado_560)">
232                     <path
                        d="M55.6,43.319,54.164,36.4c0-.169,0-.253,0.084-.337,15.314-4.892a1.026,1.026
                        ,0,0,0-.59-1.771,7.085-.759c-.169,0-.253-.084-.337-.253L48.6,21.894a1.041
                        ,1.041,0,0,0-1.856,0,1-2.952,6.495a1.164,1.164,0,0,1-.337,2.531-6.917,8.43a1.
                        049,1.049,0,0,0-.59,1.771,15.23,4.808c.084,0.084,0.169,2.53,0.084,3.371-1.434,6.917
                        a1.039,1.039,0,0,0,1.518,1.1L47.5,40.873a.377,0.377,0,0,1,.422,0,16.158,3.543
                        A1.039,1.039,0,0,0,55.6,43.319Z" transform="translate(-21.47 -19.33)"
                        fill="#ffef79">
233                     </path>
234                 </g>

```

```

235         <path
            d="M42.341,59.21-7.085-.759c-.169,0-.253-.084-.337-.253l-2.952-6.495a1.041,1
            .041,0,0,0-1.856,0l-2.952,6.495a1.165,1.165,0,0,1-.337.253l-7.085.759a1.049,
            1.049,0,0,0-.59,1.771l5.23,4.808c.084.084.169.253.084.337l-1.434,6.917a1.039,1
            .039,0,0,0,1.518,1.1l30.7,70.589a.377.377,0,0,1,.422,0l6.158,3.543a1.039,1
            .039,0,0,0,1.518-1.1l-1.265-6.917c0-.169,0-.253.084-.337l5.23-4.808A.993.993
            ,0,0,0,42.341,59.22" transform="translate(4 16.588)" fill="#b4afb3"></path>
236     <path
        d="M75.557,59.21-7.085-.759c-.169,0-.253-.084-.337-.253l-2.952-6.495a1.041,1
        .041,0,0,0-1.856,0l-2.868,6.495a1.164,1.164,0,0,1-.337.253l-7.085.759a1.049,
        1.049,0,0,0-.59,1.771l5.23,4.808c.084.084.169.253.084.337l-1.434,6.917a1.039,1
        .039,0,0,0,1.518,1.1l64,70.589a.377.377,0,0,1,.422,0l6.158,3.543a1.039,1.0
        39,0,0,0,1.518-1.1l-1.434-6.917c0-.169,0-.253.084-.337l5.23-4.808A.978.978,0
        ,0,0,75.557,59.22" transform="translate(-2.055 16.588)" fill="#b4afb3">
237     </path>
238 </g>
239 </g>
240 </g>
241 </svg>
242 <h2 class="d-inline float-left p-2 pl-3" data-asw-orgfontsize="27" style="font-size: 27px;">
    Nivell 1</h2>
243 </div>
244 <p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Certificaràs el teu nivell 1 si
    construeixes 37 consultes correctes, 20 de les quals hauran de ser del diagrama Universidad.
    </p>
245 </section>
246 <!-- ***** NIVELL 2 ***** -->
247 <section class="mb-5">
248 <div class="w-100 float-left mb-4"><!-- Icon Nivell 2 (SVG original) --><svg class=
    "float-left" style="width: 55px; height: 50px;">
249     <defs>
250     <filter id="Trazado_6" x="13.097" y="1" width="25.022" height="25.599"
        filterUnits="userSpaceOnUse">
251         <feOffset dy="2" input="SourceAlpha"></feOffset>
252         <feGaussianBlur result="blur"></feGaussianBlur>
253         <feFlood flood-color="#bcad3d"></feFlood>
254         <feComposite operator="in" in2="blur"></feComposite>
255         <feComposite in="SourceGraphic"></feComposite>
256     </filter>
257     <filter id="Trazado_8" x="-0.397" y="19.401" width="25.022" height="25.599"
        filterUnits="userSpaceOnUse">
258         <feOffset dy="2" input="SourceAlpha"></feOffset>
259         <feGaussianBlur result="blur-2"></feGaussianBlur>
260         <feFlood flood-color="#bcad3d"></feFlood>
261         <feComposite operator="in" in2="blur-2"></feComposite>
262         <feComposite in="SourceGraphic"></feComposite>
263     </filter>
264     <clipPath id="clip-Mesa_de_trabajo_6">
265         <rect width="53" height="47"></rect>
266     </clipPath>
267 </defs>
268 <g id="Mesa_de_trabajo_6" clip-path="url(#clip-Mesa_de_trabajo_6)">
269     <g id="noun_Star_125124" transform="translate(-650 56)">
270     <g id="Grupo_4" transform="translate(649.603 -55)">
271     <g transform="matrix(1, 0, 0, 1, 0.4, -1)" filter="url(#Trazado_6)">
272     <path
        d="M23.423,12.56,25.9,19.738a.864.864,0,0,0,.651.467l7.6.051a1,1,0,0,1,.56
        4,1.714l-6.066,4.6a.847.847,0,0,0-.249.756l2.217,7.092a1.015,1.015,0,0,1-1
        .476,1.059l-6.227-4.215a.875.875,0,0,0-.8,0l-6.227,4.215A1.015,1.015,0,0,1
        ,14.4,34.422l2.217-7.092a.847.847,0,0,0-.249-.756l-6.066-4.6a1,1,0,0,1,.56
        4-1.714l7.6-.051a.864.864,0,0,0,.651-.467l21.6,12.561A1.023,1.023,0,0,1,23
        .423,12.562" transform="translate(3.1 -11)" fill="#ffef79"></path>
273     </g>
274     <path
        d="M23.423,12.56,25.9,19.738a.864.864,0,0,0,.651.467l7.6.051a1,1,0,0,1,.564,
        1.714l-6.066,4.6a.847.847,0,0,0-.249.756l2.217,7.092a1.015,1.015,0,0,1-1.476
        ,1.059l-6.227-4.215a.875.875,0,0,0-.8,0l-6.227,4.215A1.015,1.015,0,0,1,14.4,
        34.422l2.217-7.092a.847.847,0,0,0-.249-.756l-6.066-4.6a1,1,0,0,1,.564-1.714l
        7.6-.051a.864.864,0,0,0,.651-.467l21.6,12.561A1.023,1.023,0,0,1,23.423,12.56

```

```

275         Z" transform="translate(16.99 6.401)" fill="#b4afb3"></path>
276     <g transform="matrix(1, 0, 0, 1, 0.4, -1)" filter="url(#Trazado_8)">
        <path
            d="M23.423,12.56,25.9,19.738a.864.864,0,0,0,.651.467l7.6.051a1,1,0,0,1,.56
            4,1.714l-6.066,4.6a.847.847,0,0,0-.249.756l2.217,7.092a1.015,1.015,0,0,1-1
            .476,1.059l-6.227-4.215a.875.875,0,0,0-.8,0l-6.227,4.215A1.015,1.015,0,0,1
            ,14.4,34.422l2.217-7.092a.847.847,0,0,0-.249-.756l-6.066-4.6a1,1,0,0,1,.56
            4-1.714l7.6-.051a.864.864,0,0,0,.651-.467l21.6,12.561A1.023,1.023,0,0,1,23
            .423,12.562" transform="translate(-10.4 7.4)" fill="#ffef79"></path>
277     </g>
278 </g>
279 </g>
280 </g>
281 </svg>
282 <h2 class="d-inline float-left p-2 pl-3" data-asw-orgfontsize="27" style="font-size: 27px;">
Nivell 2</h2>
283 </div>
284 <p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Tindràs nivell 2 si construeixes entre
37 i 56 consultes correctes, 20 de les quals hauran de ser del diagrama Universidad.</p>
285 </section>
286 <!-- ***** NIVELL 3 ***** -->
287 <section class="mb-5">
288 <div class="w-100 float-left mb-4"><!-- Icon Nivell 3 (SVG original) --><svg class=
"float-left" style="width: 55px; height: 50px;">
289     <defs>
290     <filter id="Trazado_565" x="10.714" y="-1" width="30.935" height="29.806"
        filterUnits="userSpaceOnUse">
291         <feOffset dy="1" input="SourceAlpha"></feOffset>
292         <feGaussianBlur stdDeviation="1" result="blur">
293         </feGaussianBlur>
294         <feFlood flood-color="#bcad3d"></feFlood>
295         <feComposite operator="in" in2="blur"></feComposite>
296         <feComposite in="SourceGraphic"></feComposite>
297     </filter>
298     <filter id="Trazado_565-2" x="23.714" y="18" width="30.935" height="29.806"
        filterUnits="userSpaceOnUse">
299         <feOffset dy="1" input="SourceAlpha"></feOffset>
300         <feGaussianBlur stdDeviation="1" result="blur-2">
301         </feGaussianBlur>
302         <feFlood flood-color="#bcad3d"></feFlood>
303         <feComposite operator="in" in2="blur-2"></feComposite>
304         <feComposite in="SourceGraphic"></feComposite>
305     </filter>
306     <filter id="Trazado_565-3" x="-2.286" y="18" width="30.935" height="29.806"
        filterUnits="userSpaceOnUse">
307         <feOffset dy="1" input="SourceAlpha"></feOffset>
308         <feGaussianBlur stdDeviation="1" result="blur-3">
309         </feGaussianBlur>
310         <feFlood flood-color="#bcad3d"></feFlood>
311         <feComposite operator="in" in2="blur-3"></feComposite>
312         <feComposite in="SourceGraphic"></feComposite>
313     </filter>
314     <clipPath id="clip-Mesa_de_trabajo_14">
315     <rect width="53" height="47"></rect>
316     </clipPath>
317 </defs>
318 <g id="Mesa_de_trabajo_14" clip-path="url(#clip-Mesa_de_trabajo_14)">
319     <g id="noun_Star_3325744" transform="translate(-94 -13.7)">
320     <g id="Grupo_378" transform="translate(105.351 11)">
321     <g transform="matrix(1, 0, 0, 1, -11.35, 2.7)" filter="url(#Trazado_565)">
322     <path
            d="M27.025,13.622l-5.691,5.27l22.819,26.5a.861.861,0,0,1-1.262.9l-6.729-3.
            785-6.8,3.764a.841.841,0,0,1-1.232-.9l8.3,18.875,2.631,13.588a.841.841,0,0
            ,1,.475-1.451l7.7-.921,3.268-7.032a.833.833,0,0,1,1.514,0l3.268,7.041,7.7.
            938a.841.841,0,0,1,.467,1.455Z" transform="translate(11.35 -2.7)"
            fill="#ffef79"></path>
323     </g>
324 </g>
325 <g id="Grupo_379" transform="translate(118.351 30)">

```

```

326         <g transform="matrix(1, 0, 0, 1, -24.35, -16.3)"
327         filter="url(#Trazado_565-2)">
328             <path
329                 d="M27.025,13.6221-5.691,5.27L22.819,26.5a.861.861,0,0,1-1.262.91-6.729-3.
330                 785-6.8,3.764a.841.841,0,0,1-1.232-.918.3,18.875,2.631,13.588a.841.841,0,0
331                 ,1,.475-1.45117.7-.921,3.268-7.032a.833.833,0,0,1,1.514,013.268,7.041,7.7.
332                 938a.841.841,0,0,1,.467,1.455Z" transform="translate(24.35 16.3)"
333                 fill="#ffef79"></path>
334         </g>
335     </g>
336     <g id="Grupo_380" transform="translate(92.351 30)">
337         <g transform="matrix(1, 0, 0, 1, 1.65, -16.3)" filter="url(#Trazado_565-3)">
338             <path
339                 d="M27.025,13.6221-5.691,5.27L22.819,26.5a.861.861,0,0,1-1.262.91-6.729-3.
340                 785-6.8,3.764a.841.841,0,0,1-1.232-.918.3,18.875,2.631,13.588a.841.841,0,0
341                 ,1,.475-1.45117.7-.921,3.268-7.032a.833.833,0,0,1,1.514,013.268,7.041,7.7.
342                 938a.841.841,0,0,1,.467,1.455Z" transform="translate(-1.65 16.3)"
343                 fill="#ffef79"></path>
344         </g>
345     </g>
346 </svg>
347 <h2 class="d-inline float-left p-2 pl-3" data-asw-orgfontsize="27" style="font-size: 27px;">
348 Nivell 3</h2>
349 </div>
350 <p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Tindràs nivell 3 si aconsegueixes
351 construir correctament més de 56 consultes correctes (20 d'elles hauran de ser del diagrama
352 Universidad)!!!</p>
353 </section>
354 <!-- ***** Recursos ***** -->
355 <section class="mb-5">
356 <div class="d-flex mb-4"><!-- Icon --><svg style="width: 50px; height: 50px; padding-bottom:
357 2px;">
358     <defs>
359         <clipPath id="clip-Mesa_de_trabajo_13">
360             <rect width="34" height="35"></rect>
361         </clipPath>
362     </defs>
363     <g id="Mesa_de_trabajo_13" data-name="Mesa de trabajo - 13"
364     clip-path="url(#clip-Mesa_de_trabajo_13)">
365         <g id="noun_Pin_3603820_1_" data-name="noun_Pin_3603820 (1)"
366         transform="translate(-3 -1.976)">
367             <g id="push_pin" data-name="push pin" transform="translate(3.994 2.976)">
368                 <path id="Trazado_564" data-name="Trazado 564"
369                     d="M36.6,12.6831-9.32-9.32a1.324,1.324,0,0,0-1.872,1.8721.936.923-7.013,7.01
370                     3a11.864,11.864,0,0,0-13.5,2.307,1.318,1.318,0,0,0,1.872113.3,24.8111-8.91
371                     1,8.9A1.324,1.324,0,1,0,6.256,35.5818.9-8.845L22.615,34.2a1.337,1.337,0,0,0,
372                     1.872,0,11.864,11.864,0,0,0,2.307-13.517.013-7.013.923.936A1.347,1.347,0,1,0
373                     ,36.6,12.683ZM24.236,19.459a1.318,1.318,0,0,0-.2,1.6,9.227,9.227,0,0,1-.554,
374                     10.21-7.4-7.382h01-7.382-7.4a9.227,9.227,0,0,1,10.2-.554,1.318,1.318,0,0,1
375                     .6-.217.7-7.7,3.731,3.731Z" transform="translate(-3.994 -2.976)"
376                     fill="#2f2d2f"></path>
377             </g>
378         </g>
379     </g>
380 </div><!-- Title -->
381 <h2 class="p-2 pl-3" data-asw-orgfontsize="27" style="font-size: 27px;">Recursos</h2>
382 </div>
383 </section>
384 <p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Pots descarregar la base de dades en el
385 fitxer adjunt</p>
386 </div>
387 <!-- ***** Info Column (right) ***** -->
388 <div id="container-detail" class="col-xxl-4 col-xl-5 col-md-12 col-12 mb-5 col-md-pull-6">
389 <div class="card">
390 <div id="button-close-detail"><svg>
391     <defs>

```

```

369         <clipPath id="clip-Mesa_de_trabajo_9">
370             <rect width="27" height="27"></rect>
371         </clipPath>
372     </defs>
373
374     <g id="Mesa_de_trabajo_9" data-name="Mesa de trabajo - 9"
375     clip-path="url(#clip-Mesa_de_trabajo_9)">
376
377         <path id="Trazado_547" data-name="Trazado 547"
378         d="M5.243,28.214A1.825,1.825,0,0,0,7.824,30.818,20.6,28.213,30.794a1.825,1.
379         825,0,0,0,2.581-2.581L20.6,18.018l10.194-10.2a1.825,1.825,0,0,0-2.582-2.581l-10.
380         194,10.2L7.823,5.242A1.825,1.825,0,0,0,5.242,7.823l10.2,10.2Z"
381         transform="translate(-4.592 -4.707)" fill="#d50283" fill-rule="evenodd"></path>
382     </g>
383 </svg></div>
384 <div class="card-body container-content"><!-- Objectius -->
385 <div id="objectives"><svg id="objective-icon">
386     <defs>
387         <clipPath id="clip-Mesa_de_trabajo_2">
388             <rect width="53" height="53"></rect>
389         </clipPath>
390     </defs>
391
392     <g id="Mesa_de_trabajo_2" data-name="Mesa de trabajo - 2"
393     clip-path="url(#clip-Mesa_de_trabajo_2)">
394
395         <g id="noun_objective_2281169" transform="translate(0.864 0.996)">
396
397             <path id="Trazado_12" data-name="Trazado 12"
398             d="M41.229,40.236a20.656,20.656,0,1,1-8.838-16.921-1.863,1.863a17.89,17.89,0
399             ,0,0-9.935-2.991A18.07,18.07,0,1,0,35.651,30.311.863-1.863a20.5,20.5,0,0,1,3
400             .715,11.8Z" transform="translate(0 -9.538)" fill="#2f2d2f"></path>
401
402             <path id="Trazado_13" data-name="Trazado 13"
403             d="M40.846,47.618a12.858,12.858,0,1,1-6.7-11.275l-1.925,1.925A10.3,10.3,0,1,
404             0,37.343,43.411.93-1.93a12.731,12.731,0,0,1,1.573,6.152Z"
405             transform="translate(-7.651 -16.673)" fill="#2f2d2f"></path>
406
407             <path id="Trazado_14" data-name="Trazado 14"
408             d="M70.041,7.446l-1.324-.873a21.323,21.323,0,0,1-2.892-2.354h0A21.517,21.517
409             ,0,0,1,63.47,1.326L62.6,0l-7.93,7.93v5.615L38.439,29.774l1.183,1.646,1.646,18
410             3L56.5,15.377H62.11ZM57.253,12.79V9l4.98-4.98a21.685,21.685,0,0,0,1.762,2.02
411             3A21.619,21.619,0,0,0,66.018,7.811-4.98,4.98Z" transform="translate(-18.749
412             0)" fill="#2f2d2f"></path>
413         </g>
414     </g>
415 </svg>
416 <h3 class="mt-4 mb-3" data-asw-orgfontsize="23" style="font-size: 23px;">Objectius</h3>
417 <ul class="ml-1">
418     <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Formular consultes SQL clares i útils.
419 </li>
420     <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Relacionar i manipular múltiples
421     taules.</li>
422     <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Practicar tècniques de filtratge,
423     agrupament i ordenació.</li>
424     <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Aplicar bones pràctiques de

```

```

codificació i revisió SQL.</li>
418 </ul>
419 </div>
420 <!-- Durada -->
421 <div class="w-100 float-left m-2"><svg class="float-left" style="width: 50px; padding-left:
422 5px; padding-right: 5px;">
423     <defs>
424         <clipPath id="clip-Mesa_de_trabajo_3">
425             <rect width="44" height="41"></rect>
426         </clipPath>
427     </defs>
428     <g id="Mesa_de_trabajo_3" data-name="Mesa de trabajo - 3"
429     clip-path="url(#clip-Mesa_de_trabajo_3)">
430         <g id="noun_Time_2996331" transform="translate(-21.738 593)">
431             <g id="Grupo_6" data-name="Grupo 6" transform="translate(22.764 -592)">
432                 <path id="Trazado_9" data-name="Trazado 9"
433                 d="M33.44,26.955a1.27,1.27,0,0,1,2.229,1.216A19.021,19.021,0,1,1,37.9,16.9
434                 23L39.52,15.4a1.29,1.29,0,1,1,1.824,1.824L37.7,20.875a1.284,1.284,0,0,1-1.
435                 824,0l-3.648-3.648A1.29,1.29,0,1,1,34.048,15.411.216,1.216A16.376,16.376,0
436                 ,1,0,33.44,26.955Z" fill="#2f2d2f"></path>
437             <path id="Trazado_10" data-name="Trazado 10"
438             d="M175,72.317A1.341,1.341,0,0,1,176.317,71a1.257,1.257,0,0,1,1.216,1.317v
439             9.931l4.053,4.053a1.29,1.29,0,0,1-1.824,1.824l-4.357-4.357a1.821,1.821,0,0
440             ,1-.405-.912Z" transform="translate(-157.267 -63.805)" fill="#2f2d2f">
441             </path>
442         </g>
443     </g>
444 </div>
445 <!-- Lliurament -->
446 <div class="w-100 float-left m-2"><svg class="float-left" style="width: 50px;">
447     <defs>
448         <clipPath id="clip-Mesa_de_trabajo_4">
449             <rect width="54" height="35"></rect>
450         </clipPath>
451     </defs>
452     <g id="Mesa_de_trabajo_4" data-name="Mesa de trabajo - 4"
453     clip-path="url(#clip-Mesa_de_trabajo_4)">
454         <g id="noun_send_2816578" transform="translate(-7.697 4.064)">
455             <g id="Grupo_354" data-name="Grupo 354" transform="translate(10.229
456             -3.064)">
457                 <path id="Trazado_548" data-name="Trazado 548"

```

```

474         d="M126.853,15.007,99.764,3.22413.4,11.783Zm-23.688,2.429L99.764,29.1127.0
475         89-11.662ZM98.428.065134.742,15.063a1.184,1.184,0,0,1,0,2.187L98.428,32.25
        6a1.2,1.2,0,0,1-1.7-1.33614.252-14.7-4.252-14.7A1.237,1.237,0,0,1,98.428.0
        65Z" transform="translate(-84.944 0.064)"></path>
476
477         <path id="Trazado_549" data-name="Trazado 549"
        d="M8.017,201a1.306,1.306,0,0,1,1.215,1.215,1.217,1.217,0,0,1-1.215,1.215h
        -6.8A1.148,1.148,0,0,1,0,202.215,1.217,1.217,0,0,1,1.215,201Z"
        transform="translate(0 -176.576)"></path>
478
479         <path id="Trazado_550" data-name="Trazado 550"
        d="M23.9,124a1.148,1.148,0,0,1,1.215,1.215,1.217,1.217,0,0,1-1.215,1.215H1
        7.215A1.217,1.217,0,0,1,16,125.215,1.148,1.148,0,0,1,17.215,124Z"
        transform="translate(-14.056 -108.929)"></path>
478
479         <path id="Trazado_551" data-name="Trazado 551"
        d="M8.017,46a1.215,1.215,0,0,1,0,2.429h-6.8a1.215,1.215,0,0,1,0-2.429Z"
        transform="translate(0 -40.404)"></path>
480
481     </g>
482
483 </g>
484
485 </g>
486
487 </svg>
488 <h4 class="d-inline float-left p-2 pl-3 detail-box-info" data-asw-orgfontsize="17" style=
    "font-size: 17px;">Lliurament:</h4>
489 <p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Format: URL del repositori</p>
490 <br>
491 <div class="background-important">
492 <p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"><strong><i class="fa
    fa-exclamation-circle" aria-hidden="true"></i> Important</strong></p>
493 <p class="pl-0" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Recorda revisar les
    millors pràctiques abans de fer el lliurament.</p>
494 <div class="d-flex align-items-center py-2"><a style="text-decoration: underline; font-size:
    14px;" href="https://itacademy.barcelonactiva.cat/mod/page/view.php?id=14493" target="_blank"
    rel="noopener" data-asw-orgfontsize="14"><img class="img-fluid" src=
    "https://itacademy.barcelonactiva.cat/pluginfile.php/32795/mod_assign/intro/enlla%C3%A7.png"
    alt="icona enllaç" width="15" height="15"> Millors pràctiques</a></div>
495 </div>
496 </div>
497 </div>
498 </div>
499 </div>
500 <!-- Botón abrir detalle info -->
501 <div id="button-open-detail" class="card"><svg>
502
503     <defs>
504
505         <clipPath id="clip-Mesa_de_trabajo_8">
506
507             <rect width="26" height="26"></rect>
508
509         </clipPath>
510
511     </defs>
512
513     <g id="Mesa_de_trabajo_8" data-name="Mesa de trabajo - 8"
        clip-path="url(#clip-Mesa_de_trabajo_8)">
514
515         <g id="noun_expand_3603860_1_" data-name="noun_expand_3603860 (1)"
            transform="translate(-3 -3)">
516
517             <g id="Grupo_376" data-name="Grupo 376">
518
519                 <path id="Trazado_555" data-name="Trazado 555"
                    d="M28,22a1,1,0,0,0-1,1v4H23a1,1,0,0,0,0,2h5a1,1,0,0,0,1-1V23A1,1,0,0,0,28,22Z"
                    fill="#d50283"></path>

```

```

520
521     <path id="Trazado_556" data-name="Trazado 556"
      d="M10,4A1,1,0,0,0,9,3H4A1,1,0,0,0,3,4V9A1,1,0,0,0,5,9V5H9A1,1,0,0,0,10,4Z"
      fill="#d50283"></path>
522
523     <path id="Trazado_557" data-name="Trazado 557"
      d="M24,21.14V10.86A2.86,2.86,0,0,0,21.14,8H10.86A2.86,2.86,0,0,0,8,10.86V21.14A2
        .86,2.86,0,0,0,10.86,24H21.14A2.86,2.86,0,0,0,24,21.14Zm-2,0a.87.87,0,0,1-.86.86
        H10.86a.87.87,0,0,1-.86-.86V10.86a.87.87,0,0,1.86-.86H21.14a.87.87,0,0,1.86.86
        Z" fill="#d50283"></path>
524
525     </g>
526
527     </g>
528
529     </g>
530
531 </svg></div>
532 </div>
533 </main>
534 <p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">
535 <script type="text/javascript">
536     document.getElementById("button-close-detail").addEventListener("click",
537         function() {
538         var containerDetail = document.getElementById("container-detail");
539         var containerMain = document.getElementById("container-main");
540         var buttonOpenInfo = document.getElementById("button-open-detail");
541         containerMain.className = containerMain.className.replace(
542             /\bcol-xl-7\b/g, "col-xl-12");
543         containerMain.className = containerMain.className.replace(
544             /\bcol-xxl-8\b/g, "col-xxl-12");
545         containerDetail.style.display = "none";
546         buttonOpenInfo.style.display = "block"
547         })
548     document.getElementById("button-open-detail").addEventListener("click",
549         function() {
550         var containerDetail = document.getElementById("container-detail");
551         var containerMain = document.getElementById("container-main");
552         var buttonOpenInfo = document.getElementById("button-open-detail");
553         containerMain.className = containerMain.className.replace(
554             /\bcol-xl-12\b/g, "col-xl-7");
555         containerMain.className = containerMain.className.replace(
556             /\bcol-xxl-12\b/g, "col-xxl-8");
557         containerDetail.style.display = "block";
558         buttonOpenInfo.style.display = "none";
559         })
560 </script>
561 </p></div><div id="assign_files_tree6a020d10932ff1"><div class="ygtvitem" id="ygtv0"><div
class="ygtvchildren" id="ygtvc0"><div class="ygtvitem" id="ygtv1"><table id="ygtvtableel1"
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="ygtvtable ygtvdepth0 ygtv-expanded
ygtv-highlight0"><tbody><tr class="ygtvrow"><td class="ygtvcell ygtvtn"><div class=
"ygtvspacer"></div></td><td id="ygtvcontentel1" class="ygtvcell ygtvhtml ygtvcontent"
><div><div class="fileuploadsubmission"><img class="icon icon" alt="schema_tienda.sql" title=
"schema_tienda.sql" src=
"https://itacademy.barcelonactiva.cat/theme/image.php/remui/core/1777440456/f/text"> <a target
="_blank" href=
"https://itacademy.barcelonactiva.cat/pluginfile.php/32795/mod_assign/introattachment/0/schema
_tienda.sql?forcedownload=1" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">
schema_tienda.sql</a> </div><div class="fileuploadsubmissiontime">11 de juliol 2025, 10:54
AM</div></div></td></tr></tbody></table><div class="ygtvchildren" id="ygtvc1" style=
"display:none;"></div></div><div class="ygtvitem" id="ygtv2"><table id="ygtvtableel2" border=
"0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="ygtvtable ygtvdepth0 ygtv-expanded ygtv-highlight0"
><tbody><tr class="ygtvrow"><td class="ygtvcell ygtvln"><div class="ygtvspacer"></div></td><td
id="ygtvcontentel2" class="ygtvcell ygtvhtml ygtvcontent"><div><div class=
"fileuploadsubmission"><img class="icon icon" alt="schema_universidad.sql" title=
"schema_universidad.sql" src=
"https://itacademy.barcelonactiva.cat/theme/image.php/remui/core/1777440456/f/text"> <a target
="_blank" href=
"https://itacademy.barcelonactiva.cat/pluginfile.php/32795/mod_assign/introattachment/0/schema

```

```

_universidad.sql?forcedownload=1" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">
schema_universidad.sql</a>    </div><div class="fileuploadsubmission">06 de setembre 2025,
12:00 PM</div></div></td></tr></tbody></table><div class="ygtvchildren" id="ygtvc2" style=
"display:none;"></div></div></div></div></div></div>
562         </div>
563     </div>
564
565     <div role="main"><div class="container-fluid mb-4">
566         <div class="row">
567             <div class="col-xs-6 me-3">
568                 <div class="singlebutton">
569                     <form method="get" action=
                        "https://itacademy.barcelonactiva.cat/mod/assign/view.php">
570                         <input type="hidden" name="id" value="14558">
571                         <input type="hidden" name="action" value="editsubmission">
572                         <button type="submit" class="btn btn-primary" id=
                            "single_button6a020d10932ff9">Entregar</button>
573                     </form>
574                 </div>
575             </div>
576         </div>
577     </div><div class="submissionstatustable"><h3 data-asw-orgfontsize="27" style="font-size:
27px;">Estat de la tramesa</h3><div class="box py-3 boxaligncenter submissionsummarytable"
><div class="table-responsive"><table class="generaltable table-bordered">
578 <caption class="accesshide">Estat de la tramesa</caption><tbody><tr class="">
579 <th class="cell c0" style="font-size: 12px;" scope="row" data-asw-orgfontsize="12">Estat de
la tramesa</th>
580 <td class="cell c1 lastcol" style="font-size: 12px;" data-asw-orgfontsize="12">Encara no s'ha
fet cap tramesa</td>
581 </tr>
582 <tr class="">
583 <th class="cell c0" style="font-size: 12px;" scope="row" data-asw-orgfontsize="12">Estat de
la qualificació</th>
584 <td class="submissionnotgraded cell c1 lastcol" style="font-size: 12px;" data-asw-orgfontsize=
"12">Sense qualificació</td>
585 </tr>
586 <tr class="">
587 <th class="cell c0" style="font-size: 12px;" scope="row" data-asw-orgfontsize="12">Darrera
modificació</th>
588 <td class="cell c1 lastcol" style="font-size: 12px;" data-asw-orgfontsize="12">-</td>
589 </tr>
590 <tr class="lastrow">
591 <th class="cell c0" style="font-size: 12px;" scope="row" data-asw-orgfontsize="12">Comentaris
de la tramesa</th>
592 <td class="cell c1 lastcol" style="font-size: 12px;" data-asw-orgfontsize="12"><div class=
"box py-3 boxaligncenter plugincontentsummary summary_assignsubmission_comments_201714"><div
class="commentscontainer"><div style="display:none" id="cmt-tmpl"><div class="comment-message"
><div class="comment-message-meta me-3"><span class="picture" data-asw-orgfontsize="16" style=
"font-size: 16px;">__picture__</span><span class="user" data-asw-orgfontsize="16" style=
"font-size: 16px;">__name__</span> - <span class="time" data-asw-orgfontsize="16" style=
"font-size: 16px;">__time__</span></div><div class="text">__content__
</div></div></div><div class="mdl-left"><a class="showcommentsnonjs" href=
"https://itacademy.barcelonactiva.cat/mod/assign/view.php?id=14558&rownum=0&useridlist
id=6a020d108b375104032109&action&nonjscomment=1&comment_itemid=201714&comment_
context=32795&comment_component=assignsubmission_comments&comment_area=submission_comm
ents" data-asw-orgfontsize="12" style="font-size: 12px;">Mostra comentaris</a><a class=
"comment-link" id="comment-link-6a020d10d3c50" href="#" role="button" aria-expanded="false"
data-asw-orgfontsize="12" style="font-size: 12px;"><img id="comment-img-6a020d10d3c50" class=
"icon" src=
"https://itacademy.barcelonactiva.cat/theme/image.php/remui/core/1777440456/t/collapsed" alt=
"Comentaris"><span id="comment-link-text-6a020d10d3c50" data-asw-orgfontsize="16" style=
"font-size: 16px;">Comentaris (<span class="comment-link-count" data-asw-orgfontsize="16"
style="font-size: 16px;">0</span></span></a><div id="comment-ctrl-6a020d10d3c50" class=
"comment-ctrl"><ul id="comment-list-6a020d10d3c50" class="comment-list"><li class="first"
data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"></li></ul><div id=
"comment-pagination-6a020d10d3c50" class="comment-pagination"></div><div class="comment-area"
><div class="db"><label for="dlg-content-6a020d10d3c50" class="sr-only">Comentari
</label><textarea name="content" rows="2" id="dlg-content-6a020d10d3c50" aria-label="Afegeix
un comentari..." cols="20" style="color: grey;"></textarea></div><div class="fd" id=

```

```

"comment-action-6a020d10d3c50"><a id="comment-action-post-6a020d10d3c50" href="#"
data-asw-orgfontsize="12" style="font-size: 12px;">Desa el comentari</a><span
data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"> | </span><a id=
"comment-action-cancel-6a020d10d3c50" href="#" data-asw-orgfontsize="12" style="font-size:
12px;">Cancel·la</a></div></div><div class="clearer"></div></div></div></div></div></td>
593 </tr>
594 </tbody>
595 </table>
596 </div></div><h4 data-asw-orgfontsize="20" style="font-size: 20px;">Criteris de qualificació
</h4><div class="box py-3 gradingform_rubric-description"></div><div id="rubric-rubric" class=
"clearfix gradingform_rubric editor preview"><table class="criteria" id="rubric-criteria"
><caption class="sr-only">Rúbrica</caption><tbody><tr class="criterion first even" id=
"rubric-criteria-9365"><td class="description" id="rubric-criteria-9365-description-cell"
tabindex="0" aria-label="Criteri 37 consultes correctes (20 corresponents a l'esquema
Universidad) " data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">37 consultes correctes (20
corresponents a l'esquema Universidad) </td><td class="levels" data-asw-orgfontsize="12"
style="font-size: 12px;"><table id="rubric-criteria-9365-levels-table" role="none"><tbody><tr
id="rubric-criteria-9365-levels" aria-label="Nivells del grup" role="list"><td id=
"rubric-criteria-9365-levels-27006" class="text-break level first even" style="width: 33%;
font-size: 12px;" tabindex="0" aria-label="Nivell Menys de 17 consultes correctes, punts 0"
role="listitem" data-asw-orgfontsize="12"><div class="level-wrapper"><div class="definition"
id="rubric-criteria-9365-levels-27006-definition-container">Menys de 17 consultes correctes
</div><div class="score d-inline"><span id="rubric-criteria-9365-levels-27006-score" class=
"scorevalue" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">0</span> punts
</div></div></td><td id="rubric-criteria-9365-levels-27007" class="text-break level odd" style
="width: 33%; font-size: 12px;" tabindex="0" aria-label="Nivell Les consultes s'executen
correctament però en alguns casos no estan optimitzades, punts 4" role="listitem"
data-asw-orgfontsize="12"><div class="level-wrapper"><div class="definition" id=
"rubric-criteria-9365-levels-27007-definition-container">Les consultes s'executen
correctament però en alguns casos no estan optimitzades</div><div class="score d-inline"><span
id="rubric-criteria-9365-levels-27007-score" class="scorevalue" data-asw-orgfontsize="16"
style="font-size: 16px;">4</span> punts</div></div></td><td id=
"rubric-criteria-9365-levels-27008" class="text-break level last even" style="width: 33%;
font-size: 12px;" tabindex="0" aria-label="Nivell 37 consultes correctes i optimitzades
, punts 5" role="listitem" data-asw-orgfontsize="12"><div class="level-wrapper"><div class=
"definition" id="rubric-criteria-9365-levels-27008-definition-container">37 consultes
correctes i optimitzades
597 </div><div class="score d-inline"><span id="rubric-criteria-9365-levels-27008-score" class=
"scorevalue" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">5</span> punts
</div></div></td></tr></tbody></table></td></tr><tr class="criterion odd" id=
"rubric-criteria-9366"><td class="description" id="rubric-criteria-9366-description-cell"
tabindex="0" aria-label="Criteri Entre 37 i 56 consultes correctes (20 corresponents a
l'esquema Universidad) " data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Entre 37 i 56
consultes correctes (20 corresponents a l'esquema Universidad) </td><td class="levels"
data-asw-orgfontsize="12" style="font-size: 12px;"><table id=
"rubric-criteria-9366-levels-table" role="none"><tbody><tr id="rubric-criteria-9366-levels"
aria-label="Nivells del grup" role="list"><td id="rubric-criteria-9366-levels-27009" class=
"text-break level first even" style="width: 33%; font-size: 12px;" tabindex="0" aria-label=
"Nivell Sense qualificar, punts 0" role="listitem" data-asw-orgfontsize="12"><div class=
"level-wrapper"><div class="definition" id=
"rubric-criteria-9366-levels-27009-definition-container">Sense qualificar</div><div class=
"score d-inline"><span id="rubric-criteria-9366-levels-27009-score" class="scorevalue"
data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">0</span> punts</div></div></td><td id=
"rubric-criteria-9366-levels-27010" class="text-break level odd" style="width: 33%;
font-size: 12px;" tabindex="0" aria-label="Nivell Les consultes s'executen correctament però
en alguns casos no estan optimitzades, punts 2" role="listitem" data-asw-orgfontsize="12"><div
class="level-wrapper"><div class="definition" id=
"rubric-criteria-9366-levels-27010-definition-container">Les consultes s'executen
correctament però en alguns casos no estan optimitzades</div><div class="score d-inline"><span
id="rubric-criteria-9366-levels-27010-score" class="scorevalue" data-asw-orgfontsize="16"
style="font-size: 16px;">2</span> punts</div></div></td><td id=
"rubric-criteria-9366-levels-27011" class="text-break level last even" style="width: 33%;
font-size: 12px;" tabindex="0" aria-label="Nivell Més de 37 consultes correctes i optimitzades
, punts 3" role="listitem" data-asw-orgfontsize="12"><div class="level-wrapper"><div class=
"definition" id="rubric-criteria-9366-levels-27011-definition-container">Més de 37 consultes
correctes i optimitzades
599 </div><div class="score d-inline"><span id="rubric-criteria-9366-levels-27011-score" class=
"scorevalue" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">3</span> punts
</div></div></td></tr></tbody></table></td></tr><tr class="criterion last even" id=
600

```

```

"rubric-criteria-9367"><td class="description" id="rubric-criteria-9367-description-cell"
tabindex="0" aria-label="Criteri Entre 56 i 67 consultes correctes (20 corresponents a
l'esquema Universidad) " data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Entre 56 i 67
consultes correctes (20 corresponents a l'esquema Universidad) </td><td class="levels"
data-asw-orgfontsize="12" style="font-size: 12px;"><table id=
"rubric-criteria-9367-levels-table" role="none"><tbody><tr id="rubric-criteria-9367-levels"
aria-label="Nivells del grup" role="list"><td id="rubric-criteria-9367-levels-27012" class=
"text-break level first even" style="width: 33%; font-size: 12px;" tabindex="0" aria-label=
"Nivell Sense qualificar, punts 0" role="listitem" data-asw-orgfontsize="12"><div class=
"level-wrapper"><div class="definition" id=
"rubric-criteria-9367-levels-27012-definition-container">Sense qualificar</div><div class=
"score d-inline"><span id="rubric-criteria-9367-levels-27012-score" class="scorevalue"
data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">0</span> punts</div></div></td><td id=
"rubric-criteria-9367-levels-27013" class="text-break level odd" style="width: 33%;
font-size: 12px;" tabindex="0" aria-label="Nivell Les consultes s'executen correctament però
en alguns casos no estan optimitzades
601 , punts 1" role="listitem" data-asw-orgfontsize="12"><div class="level-wrapper"><div class=
"definition" id="rubric-criteria-9367-levels-27013-definition-container">Les consultes
s'executen correctament però en alguns casos no estan optimitzades
602 </div><div class="score d-inline"><span id="rubric-criteria-9367-levels-27013-score" class=
"scorevalue" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">1</span> punts
</div></div></td><td id="rubric-criteria-9367-levels-27014" class="text-break level last even"
style="width: 33%; font-size: 12px;" tabindex="0" aria-label="Nivell Més de 56 consultes
correctes i optimitzades
603 , punts 2" role="listitem" data-asw-orgfontsize="12"><div class="level-wrapper"><div class=
"definition" id="rubric-criteria-9367-levels-27014-definition-container">Més de 56 consultes
correctes i optimitzades
604 </div><div class="score d-inline"><span id="rubric-criteria-9367-levels-27014-score" class=
"scorevalue" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">2</span> punts
</div></div></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></div></div></div>
605 <div class="mt-5 mb-1 activity-navigation container-fluid">
606 <div class="row">
607 <div class="col-md-4"> <div class="float-left">
608 <a href=
"https://itacademy.barcelonactiva.cat/mod/assign/view.php?id=14941&forceview=1" id="prev-activity-link" class="btn btn-secondary btn-sm d-flex
align-items-center d-flex align-items-center" aria-label="Activitat anterior:
Tasca S2.01. Estructura de dades - MySQL" data-asw-orgfontsize="12" style=
"font-size: 12px;"> <span class="edw-icon edw-icon-Left-Arrow font-size-16"
data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"></span> Previous Activity
</a>
609
610 </div>
611 </div>
612 <div class="col-md-4"> <div class="mdl-align">
613 <div class="urlselect">
614 <form method="post" action="https://itacademy.barcelonactiva.cat/course/jumpto.php" class=
"d-flex flex-wrap align-items-center" id="url_select_f6a020d10932ff6">
615 <input type="hidden" name="sesskey" value="JxywQzinAb">
616 <label for="jump-to-activity" class="sr-only">
617 Salta a l'activitat
618 </label>
619 <select id="jump-to-activity" class="custom-select urlselect" name="jump">
620 <option value="" selected="">Salta a l'activitat</option>
621 <option value="/mod/url/view.php?id=14939&forceview=1">Acompanyament
</option>
622 <option value="/mod/url/view.php?id=15177&forceview=1">Hello World
</option>
623 <option value="/mod/customcert/view.php?id=15429&forceview=1">
Certificat assistència al curs</option>
624 <option value="/mod/sprint/view.php?id=14643&forceview=1">Inicia
l'sprint 0</option>
625 <option value="/mod/page/view.php?id=14566&forceview=1">Coneixements
Previs</option>
626 <option value="/mod/page/view.php?id=14493&forceview=1">Bones
pràctiques</option>
627 <option value="/mod/page/view.php?id=14494&forceview=1">Git/Github
</option>
628 <option value="/mod/assign/view.php?id=14495&forceview=1">Activitat

```

entregable Git/Github</option>
629 <option value="/mod/quiz/view.php?id=14567&forceview=1">Quiz
Git/Github</option>
630 <option value="/mod/page/view.php?id=14497&forceview=1">Guía correcta
peer review</option>
631 <option value="/mod/page/view.php?id=14496&forceview=1">Pràctica
Comandes</option>
632 <option value="/mod/page/view.php?id=14927&forceview=1">Pseudocodi
</option>
633 <option value="/mod/sprint/view.php?id=14644&forceview=1">Finalitza
l'Sprint 0</option>
634 <option value="/mod/sprint/view.php?id=14515&forceview=1">Inicia
l'Sprint 1</option>
635 <option value="/mod/page/view.php?id=14498&forceview=1">Tema 1: HTML
& CSS</option>
636 <option value="/mod/assign/view.php?id=14499&forceview=1">Tasca
S1.01. HTML & CSS</option>
637 <option value="/mod/page/view.php?id=14500&forceview=1">Tema 2: PHP
Bàsic</option>
638 <option value="/mod/assign/view.php?id=14501&forceview=1">Tasca
S1.02. PHP bàsics</option>
639 <option value="/mod/page/view.php?id=14502&forceview=1">Tema 3: Arrays
</option>
640 <option value="/mod/assign/view.php?id=14503&forceview=1">Tasca
S1.03. Arrays</option>
641 <option value="/mod/page/view.php?id=14504&forceview=1">Tema 4: P00 1
</option>
642 <option value="/mod/assign/view.php?id=14505&forceview=1">Tasca
S1.04. P00 1</option>
643 <option value="/mod/page/view.php?id=14506&forceview=1">Tema 5: P00 2
</option>
644 <option value="/mod/assign/view.php?id=14507&forceview=1">Tasca
S1.05. P00 2</option>
645 <option value="/mod/page/view.php?id=14508&forceview=1">Tema 6: PHP
Avançat</option>
646 <option value="/mod/assign/view.php?id=14509&forceview=1">Tasca
S1.06. PHP Avançat</option>
647 <option value="/mod/page/view.php?id=14510&forceview=1">Tema 7:
Errors i Validacions</option>
648 <option value="/mod/assign/view.php?id=14511&forceview=1">Tasca
S1.07. Errors i validacions</option>
649 <option value="/mod/page/view.php?id=14512&forceview=1">Tema 8:
Testing</option>
650 <option value="/mod/assign/view.php?id=14513&forceview=1">Tasca
S1.08. Testing</option>
651 <option value="/mod/quiz/view.php?id=14514&forceview=1">Quiz final
sprint 1</option>
652 <option value="/mod/sprint/view.php?id=14516&forceview=1">Finalitza
l'Sprint 1</option>
653 <option value="/mod/sprint/view.php?id=14517&forceview=1">Inicia
l'Sprint 2</option>
654 <option value="/mod/page/view.php?id=14556&forceview=1">Tema 1.
Estructura de dades - MySQL</option>
655 <option value="/mod/assign/view.php?id=14941&forceview=1">Tasca
S2.01. Estructura de dades - MySQL</option>
656 <option value="/mod/page/view.php?id=14559&forceview=1">Tema 2.
Estructura de dades - MongoDB</option>
657 <option value="/mod/assign/view.php?id=14942&forceview=1">Tasca
S2.03. Estructura de dades - MongoDB</option>
658 <option value="/mod/assign/view.php?id=14561&forceview=1">Tasca
S2.04. MongoDB queries</option>
659 <option value="/mod/quiz/view.php?id=14562&forceview=1">Quiz final
sprint 2</option>
660 <option value="/mod/sprint/view.php?id=14518&forceview=1">Finalitza
l'Sprint 2</option>
661 <option value="/mod/assign/view.php?id=14971&forceview=1">Prova de
nivell</option>
662 <option value="/mod/assign/view.php?id=15089&forceview=1">Tasca
S3.03. Entrega d'exercici: Developers Team</option>

```

663             <option value="/mod/assign/view.php?id=14972&forceview=1">Avaluació
                final per passar a projecte</option>
664         </select>
665         <noscript>
666             <input type="submit" class="btn btn-secondary ms-1" value="Ves-hi">
667         </noscript>
668     </form>
669 </div>
670
671 </div>
672 </div>
673     <div class="col-md-4">         <div class="float-right">
674         <a href=
            "https://itacademy.barcelonactiva.cat/mod/page/view.php?id=14559&forceview
            =1" id="next-activity-link" class="btn btn-secondary btn-sm d-flex
            align-items-center d-flex align-items-center" aria-label="Activitat següent:
            Tema 2. Estructura de dades - MongoDB" data-asw-orgfontsize="12" style=
            "font-size: 12px;"> Next Activity <span class="edw-icon edw-icon-Right-Arrow
            font-size-16" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"></span></a>
675
676     </div>
677 </div>
678 </div>
679 </div>
680
681
682     </section>
683 </div>
684 </div>
685
686
687
688
689 </div>
690 </div>
691 </div>

```