

```

1 <div id="page" data-region="mainpage" data-usertour="scroller" class="drawers
2 show-drawer-left drag-container">
3 <section id="region-fullwidthtop-blocks" class="has-blocks" aria-label="region top
4 blocks">
5 <div role="region-main">
6 <aside id="block-region-full-width-top" class="block-region"
7 data-blockregion="full-width-top" data-droptarget="1"></aside>
8 </div>
9 </section>
10 <div id="topofscroll" class="main-inner">
11 <div class="container">
12 <div class="drawer-toggles d-flex">
13 <div class="drawer-toggler drawer-left-toggle open-nav d-print-none">
14 <button class="btn btn-primary icon-no-margin p-0" data-toggler=
15 "drawers" data-action="toggle" data-target=
16 "theme_remui-drawers-courseindex" data-toggle="tooltip"
17 data-placement="right" title="Obre l'índex del curs">
18 <span class="sr-only" data-asw-orgfontsize="16" style=
19 "font-size: 16px;">Obre l'índex del curs</span>
20 <i class="icon fa edw-icon edw-icon-List-View-08 fa-fw "
21 aria-hidden="true"></i>
22 </button>
23 </div>
24 </div>
25 <header id="page-header" class="header-maxwidth d-print-none">
26 <div class="w-100 header-wrapper">
27 <div class="d-flex flex-wrap">
28 <div id="page-navbar">
29 <nav aria-label="Ruta de navegació">
30 <ol class="breadcrumb m-0" data-asw-orgfontsize="14" style="font-size: 14px;">
31 <li class="breadcrumb-item" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size:
32 16px;">
33 <a href="https://itacademy.barcelonactiva.cat/course/view.php?id=238"
34 title="Full Stack PHP 2025-2026" data-asw-orgfontsize="16" style=
35 "font-size: 16px;">Full Stack PHP 2025-2026</a>
36 </li>
37 <li class="breadcrumb-item" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size:
38 16px;">
39 <a href=
40 "https://itacademy.barcelonactiva.cat/course/view.php?id=238&section
41 =3" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Sprint 2: Bases
42 de dades</a>
43 </li>
44 <li class="breadcrumb-item" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size:
45 16px;"><span data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Tasca
46 S2.03. Estructura de dades - MongoDB</span></li>
47 </ol>
48 </nav>
49 </div>
50 </div>
51 <div class="d-flex align-items-center">
52 <div class="dashboard-bar-wrapper">
53 <div class="page-context-header"><div class="page-header-image mr-2"
54 ><div class="assessment activityiconcontainer modicon_assign" style=
55 "background-color: rgb(224, 255, 197) !important; border: 2px solid
56 rgb(50, 106, 0) !important;"><img class="icon activityicon" alt=""
57 aria-hidden="true" src=
58 "https://itacademy.barcelonactiva.cat/theme/image.php/remui/assign/1
59 777440456/monologo" style="filter: invert(21%) sepia(87%)
60 saturate(692%) hue-rotate(46deg) brightness(94%) contrast(94%);"
61 ></div></div><div class="page-header-headings"><div class=
62 "text-muted text-uppercase small line-height-3"></div><h1 class="h2
63 header-heading" data-asw-orgfontsize="21" style="font-size: 21px;">
64 Tasca S2.03. Estructura de dades - MongoDB</h1></div></div>
65 </div>
66 <div class="header-actions-container " data-region="header-actions-container">
67 </div>
68 </div>
69 </div>

```

```

70 </header>
71 <div id="page-content" class="pb-4 d-print-block">
72 <div id="region-main-box">
73 <section id="region-main" aria-label="Contingut">
74 <span class="notifications" id="user-notifications" data-asw-orgfontsize="16"
75 style="font-size: 16px;"></span>
76 <span id="maincontent" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"
77 ></span>
78 <div class="activity-header" data-for="page-activity-header">
79 <span class="sr-only" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size:
80 16px;">Requisits de compleció</span>
81 <div data-region="activity-information" data-activityname="Tasca
82 S2.03. Estructura de dades - MongoDB" class="activity-information">
83 <div class="completion-info" data-region="completion-info">
84 <div class="automatic-completion-conditions" data-region=
85 "completionrequirements" role="list" aria-label="Requisits de
86 finalització per a">
87 <div class="badge rounded-pill bg-light text-dark" role=
88 "listitem">
89 <strong>Per a fer:</strong> <span class=
90 "font-weight-normal" data-asw-orgfontsize="16" style=
91 "font-size: 16px;">Fer una tramesa</span>
92 </div>
93 <div class="badge rounded-pill bg-light text-dark" role=
94 "listitem">
95 <strong>Per a fer:</strong> <span class=
96 "font-weight-normal" data-asw-orgfontsize="16" style=
97 "font-size: 16px;">Rebre una qualificació</span>
98 </div>
99 </div>
100 </div>
101 </div>
102 <div class="activity-description" id="intro">
103 <div class="box py-3 generalbox boxaligncenter"><div class=
104 "no-overflow"><main id="task-container" class="container-fluid">
105 <div class="row"><!-- ***** --><!-- Main Column (left) --><!--
106 ***** -->
107 <div id="container-main" class="col-xxl-8 col-xl-7 col-md-12 col-12 col-md-push-6"><!-- ***
108 Description *** -->
109 <section class="mb-5">
110 <div class="d-flex"><!-- Icon --><svg style="width: 50px; height: 50px;">
111 <defs>
112 <clipPath id="clip-Mesa_de_trabajo_1">
113 <rect width="34" height="35"></rect>
114 </clipPath>
115 </defs>
116 <g id="Mesa_de_trabajo_1" data-name="Mesa de trabajo - 1"
117 clip-path="url(#clip-Mesa_de_trabajo_1)">
118 <g id="Grupo_3" data-name="Grupo 3" transform="translate(-184 -304)">
119 <path id="Trazado_4" data-name="Trazado 4"
120 d="M18.233,2A16.235,16.235,0,0,0,4.5,26.893L2.377,32.781a1.082,1.082,0,0,0,1
121 .288,1.412L10.4,32.451A16.235,16.235,0,1,0,18.233,2Zm0,31.387a15.152,15.152,
122 0,0,1-7.5-1.986.568.568,0,0,0-.265-.07.622.622,0,0,0-.141,0L3.395,33.149,5.6
123 08,27a.541.541,0,0,0-.06-.476,15.153,15.153,0,1,1,12.685,6.862Z"
124 transform="translate(182.536 303)" fill="#2f2d2f" stroke="#2f2d2f"
125 stroke-width="1.5"></path>
126 <circle id="Elipse_1" data-name="Elipse 1" cx="1.5" cy="1.5" r="1.5"
127 transform="translate(199 314)" fill="#2f2d2f">
128 </circle>
129 <path id="Trazado_5" data-name="Trazado 5"
130 d="M31.463,28.948V27H28v1.948h.866v5.845H28v1.948h4.329V34.793h-.866Z"
131 transform="translate(170.605 291.529)" fill="#2f2d2f"></path>
132 </g>
133 </g>
134 </svg><!-- Title -->
135 <h2 class="p1 pl-3" data-asw-orgfontsize="27" style="font-size: 27px;">Descripció</h2>
136 </div>
137 <p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Crearem diferents bases de dades en
138 MongoDB.</p>

```

```

139 <div class="background-important">
140 <p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"><strong><i class="fa
141 fa-exclamation-circle" aria-hidden="true"></i> Record!</strong></p>
142 <p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Tot i que en el model hem de
143 prioritzar l'accés a la informació que es mostra a la interfície gràfica, <strong>no podem
144 obviar la resta de la informació</strong> del model que sol·licita l'exercici.</p>
145 </div>
146 </section>
147 <!-- ***** --><!-- *** Level 1 *** --><!-- ***** -->
148 <section class="mb-5">
149 <div class="d-flex"><!-- Icon --><svg style="width: 50px; height: 50px;">
150 <defs>
151 <filter id="Trazado_560" x="9.675" y="-1.5" width="33.25" height="32.22"
152 filterUnits="userSpaceOnUse">
153 <feOffset dy="1" input="SourceAlpha"></feOffset>
154 <feGaussianBlur stdDeviation="1.5" result="blur">
155 </feGaussianBlur>
156 <feFlood flood-color="#bcad3d"></feFlood>
157 <feComposite operator="in" in2="blur"></feComposite>
158 <feComposite in="SourceGraphic"></feComposite>
159 </filter>
160 <clipPath id="clip-Mesa_de_trabajo_12">
161 <rect width="53" height="47"></rect>
162 </clipPath>
163 </defs>
164 <g id="Mesa_de_trabajo_12" data-name="Mesa de trabajo - 12"
165 clip-path="url(#clip-Mesa_de_trabajo_12)">
166 <g id="noun_Star_3203116" transform="translate(-22 -46.325)">
167 <g id="Grupo_377" data-name="Grupo 377">
168 <g transform="matrix(1, 0, 0, 1, 22, 46.33)" filter="url(#Trazado_560)">
169 <path id="Trazado_560-2" data-name="Trazado 560"
170 d="M55.6,43.319,54.164,36.4c0-.169,0-.253-.084-.337l5.314-4.892a1.026,1.0
171 26,0,0,0-.59-1.771l-7.085-.759c-.169,0-.253-.084-.337-.253l48.6,21.894a1
172 .041,1.041,0,0,0-1.856,0l-2.952,6.495a1.164,1.164,0,0,1-.337.253l-6.917.
173 843a1.049,1.049,0,0,0-.59,1.771l5.23,4.808c.084.084.169.253.084.337l-1.4
174 34,6.917a1.039,1.039,0,0,0,1.518,1.1l47.5,40.873a.377.377,0,0,1,.422,0l6
175 .158,3.543A1.039,1.039,0,0,0,55.6,43.319Z" transform="translate(-21.47
176 -19.33)" fill="#ffef79">
177 </path>
178 </g>
179 <path id="Trazado_562" data-name="Trazado 562"
180 d="M42.341,59.2l-7.085-.759c-.169,0-.253-.084-.337-.253l-2.952-6.495a1.041
181 ,1.041,0,0,0-1.856,0l-2.952,6.495a1.165,1.165,0,0,1-.337.253l-7.085.759a1.
182 049,1.049,0,0,0-.59,1.771l5.23,4.808c.084.084.169.253.084.337l-1.434,6.917
183 a1.039,1.039,0,0,0,1.518,1.1l30.7,70.589a.377.377,0,0,1,.422,0l6.158,3.543
184 a1.039,1.039,0,0,0,1.518-1.1l-1.265-6.917c0-.169,0-.253.084-.337l5.23-4.80
185 8A.993.993,0,0,0,42.341,59.2Z" transform="translate(4 16.588)"
186 fill="#b4afb3"></path>
187 <path id="Trazado_563" data-name="Trazado 563"
188 d="M75.557,59.2l-7.085-.759c-.169,0-.253-.084-.337-.253l-2.952-6.495a1.041
189 ,1.041,0,0,0-1.856,0l-2.868,6.495a1.164,1.164,0,0,1-.337.253l-7.085.759a1.
190 049,1.049,0,0,0-.59,1.771l5.23,4.808c.084.084.169.253.084.337l-1.434,6.917
191 a1.039,1.039,0,0,0,1.518,1.1l64,70.589a.377.377,0,0,1,.422,0l6.158,3.543a1
192 .039,1.039,0,0,0,1.518-1.1l-1.434-6.917c0-.169,0-.253.084-.337l5.23-4.808A
193 .978.978,0,0,0,75.557,59.2Z" transform="translate(-2.055 16.588)"
194 fill="#b4afb3"></path>
195 </g>
196 </g>
197 </g>
198 </svg><!-- Title -->
199 <h2 class="p-2 pl-3" data-asw-orgfontsize="27" style="font-size: 27px;">Nivell 1</h2>
200 </div>
201 <h3 class="py-2" data-asw-orgfontsize="23" style="font-size: 23px;">Òptica</h3>
202 <p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"><strong>Una òptica, anomenada “Cul
203 d'Ampolla”, vol informatitzar la gestió dels clients/es i vendes d'ulleres.</strong></p>
204 <div style="text-align: justify; width: 85%;">
205 <ul>
206 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">En primer lloc, l'òptica vol saber
207 quin és el proveïdor de cadascuna de les ulleres. En concret vol saber de cada <strong>

```

```

208 proveedor</strong>: El nom, l'adreça (carrer, número, pis, porta, ciutat, codi postal i
209 país), telèfon, fax, NIF.</li>
210 </ul>
211 <br>
212 <ul>
213 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">De les <strong>ulleres</strong> es
214 vol saber: La marca, la graduació de cadascun dels vidres, el tipus de muntura (flotant,
215 pasta o metàl·lica), el color de la muntura, el color de cada vidre i el preu.</li>
216 </ul>
217 <br>
218 <ul>
219 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Dels <strong>clients/es</strong> vol
220 emmagatzemar: El nom, l'adreça postal, el telèfon, el correu electrònic, la data de
221 registre.</li>
222 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Quan arriba un/a client/a nou,
223 emmagatzemar el/la client/a que li ha recomanat l'establiment (sempre que algú li hagi
224 recomanat).</li>
225 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">El nostre sistema haurà d'indicar
226 qui ha sigut l'empleat/da que ha venut cada ullera. Defineix quin dia/hora es fa la venda.
227 </li>
228 </ul>
229 </div>
230 <!-- Exercise 1 -->
231 <h3 class="py-2" data-asw-orgfontsize="23" style="font-size: 23px;">- Exercici 1</h3>
232 <p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Imagina que tenim la següent
233 interfície gràfica, des del punt de vista d'un client de l'Òptica. Com dissenyaries la base
234 de dades que facilités la informació?</p>
235 <p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"><img class="img-fluid
236 atto_image_button_text-bottom" role="presentation" src=
237 "https://itacademy.barcelonactiva.cat/pluginfile.php/33355/mod_assign/intro/Imagen1PHP.jpg"
238 alt="" width="643" height="427"></p>
239 <br><!-- Exercise 2 -->
240 <h3 class="py-2" data-asw-orgfontsize="23" style="font-size: 23px;">- Exercici 2</h3>
241 <p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">I si el punt de vista fos de la
242 interfície fossin les ulleres?</p>
243 <p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"><img class="img-fluid
244 atto_image_button_text-bottom" role="presentation" src=
245 "https://itacademy.barcelonactiva.cat/pluginfile.php/33355/mod_assign/intro/Imagen2PHP.jpg"
246 alt="" width="643" height="427"></p>
247 </section>
248 <!-- ***** --><!-- *** Level 2 *** --><!-- ***** -->
249 <section class="mb-5">
250 <div class="d-flex"><!-- Icon --><svg style="width: 50px; height: 50px;">
251 <defs>
252 <filter id="Trazado_6" x="13.097" y="1" width="25.022" height="25.599"
253 filterUnits="userSpaceOnUse">
254 <feOffset dy="2" input="SourceAlpha"></feOffset>
255 <feGaussianBlur result="blur"></feGaussianBlur>
256 <feFlood flood-color="#bcad3d"></feFlood>
257 <feComposite operator="in" in2="blur"></feComposite>
258 <feComposite in="SourceGraphic"></feComposite>
259 </filter>
260 <filter id="Trazado_8" x="-0.397" y="19.401" width="25.022" height="25.599"
261 filterUnits="userSpaceOnUse">
262 <feOffset dy="2" input="SourceAlpha"></feOffset>
263 <feGaussianBlur result="blur-2"></feGaussianBlur>
264 <feFlood flood-color="#bcad3d"></feFlood>
265 <feComposite operator="in" in2="blur-2"></feComposite>
266 <feComposite in="SourceGraphic"></feComposite>
267 </filter>
268 <clipPath id="clip-Mesa_de_trabajo_6">
269 <rect width="53" height="47"></rect>
270 </clipPath>
271 </defs>
272 <g id="Mesa_de_trabajo_6" data-name="Mesa de trabajo - 6"
273 clip-path="url(#clip-Mesa_de_trabajo_6)">
274 <g id="noun_Star_125124" transform="translate(-650 56)">
275 <g id="Grupo_4" data-name="Grupo 4" transform="translate(649.603 -55)">
276 <g transform="matrix(1, 0, 0, 1, 0.4, -1)" filter="url(#Trazado_6)">

```

```

277 <path id="Trazado_6-2" data-name="Trazado 6"
278 d="M23.423,12.56,25.9,19.738a.864.864,0,0,0,.651.467l17.6.051a1,1,0,0,1,.
279 564,1.714l-6.066,4.6a.847.847,0,0,0-.249.756l2.217,7.092a1.015,1.015,0,0,
280 ,1-1.476,1.059l-6.227-4.215a.875.875,0,0,0-.8,0l-6.227,4.215A1.015,1.015
281 ,0,0,1,14.4,34.422l2.217-7.092a.847.847,0,0,0-.249-.756l-6.066-4.6a1,1,0
282 ,0,1,.564-1.714l17.6-.051a.864.864,0,0,0,.651-.467l21.6,12.561A1.023,1.02
283 3,0,0,1,23.423,12.56Z" transform="translate(3.1 -11)"
284 fill="#ffef79"></path>
285 </g>
286 <path id="Trazado_7" data-name="Trazado 7"
287 d="M23.423,12.56,25.9,19.738a.864.864,0,0,0,.651.467l17.6.051a1,1,0,0,1,.56
288 4,1.714l-6.066,4.6a.847.847,0,0,0-.249.756l2.217,7.092a1.015,1.015,0,0,1-1
289 .476,1.059l-6.227-4.215a.875.875,0,0,0-.8,0l-6.227,4.215A1.015,1.015,0,0,1
290 ,14.4,34.422l2.217-7.092a.847.847,0,0,0-.249-.756l-6.066-4.6a1,1,0,0,1,.56
291 4-1.714l17.6-.051a.864.864,0,0,0,.651-.467l21.6,12.561A1.023,1.023,0,0,1,23
292 .423,12.56Z" transform="translate(16.99 6.401)" fill="#b4afb3"></path>
293 <g transform="matrix(1, 0, 0, 1, 0.4, -1)" filter="url(#Trazado_8)">
294 <path id="Trazado_8-2" data-name="Trazado 6"
295 d="M23.423,12.56,25.9,19.738a.864.864,0,0,0,.651.467l17.6.051a1,1,0,0,1,.
296 564,1.714l-6.066,4.6a.847.847,0,0,0-.249.756l2.217,7.092a1.015,1.015,0,0,
297 ,1-1.476,1.059l-6.227-4.215a.875.875,0,0,0-.8,0l-6.227,4.215A1.015,1.015
298 ,0,0,1,14.4,34.422l2.217-7.092a.847.847,0,0,0-.249-.756l-6.066-4.6a1,1,0
299 ,0,1,.564-1.714l17.6-.051a.864.864,0,0,0,.651-.467l21.6,12.561A1.023,1.02
300 3,0,0,1,23.423,12.56Z" transform="translate(-10.4 7.4)"
301 fill="#ffef79"></path>
302 </g>
303 </g>
304 </g>
305 </g>
306 </svg><!-- Title -->
307 <h2 class="p-2 pl-3" data-asw-orgfontsize="27" style="font-size: 27px;">Nivell 2</h2>
308 </div>
309 <!-- Exercice 3 -->
310 <h3 class="py-2" data-asw-orgfontsize="23" style="font-size: 23px;">- Exercici 1</h3>
311 <p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"><strong>T'han contractat per a
312 dissenyar una web que permeti fer comandes de menjar a domicili per Internet. </strong></p>
313 <p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Tingues en compte les següents
314 indicacions per a modelar com seria la base de dades del projecte:</p>
315 <div style="text-align: justify; width: 85%;">
316 <ul>
317 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Per a cada client/a emmagatzemem un
318 identificador únic: Nom, cognoms, adreça, codi postal, localitat, província, número de
319 telèfon.</li>
320 </ul>
321 <br>
322 <ul>
323 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Una persona pot realitzar moltes
324 comandes, però una única comanda només pot ser realitzat per una única persona. De cada
325 comanda s'emmagatzema un identificador únic: Data/hora de realització, si la comanda és per
326 a repartiment a domicili o per a recollir en botiga, la quantitat de productes que s'han
327 seleccionat de cada tipus, el preu total a més d'una nota amb informació adicional.</li>
328 </ul>
329 <br>
330 <ul>
331 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Una comanda pot constar d'un o
332 diversos productes.</li>
333 </ul>
334 <p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"></p>
335 <ul>
336 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Els productes poden ser pizzes,
337 hamburgueses i begudes. De cada producte s'emmagatzema un identificador únic: Nom,
338 descripció, imatge, preu. En el cas de les pizzes existeixen diverses categories que poden
339 anar canviant de nom al llarg de l'any.</li>
340 </ul>
341 <br>
342 <ul>
343 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Una comanda és gestionada per una
344 única botiga i una botiga pot gestionar moltes comandes. De cada botiga s'emmagatzema un
345 identificador únic: Adreça, codi postal, localitat, província.</li>

```

```
346 </ul>
347 <p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"></p>
348 <ul>
349 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">En una botiga poden treballar molts
350 empleats/des i un empleat/da només pot treballar en una botiga. De cada empleat/da,
351 s'emmagatzema un identificador únic: Nom, cognoms, NIF, Telèfon, si treballa com a cuiner/a
352 o repartidor/a. Per a les comandes de repartiment a domicili interessa guardar qui és el
353 repartidor/a que fa el lliurament de la comanda i la data/hora del moment del lliurament.
354 </li>
355 </ul>
356 <p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"><img class="img-fluid
357 atto_image_button_text-bottom" role="presentation" src=
358 "https://itacademy.barcelonactiva.cat/pluginfile.php/33355/mod_assign/intro/Imagen3PHP.jpg"
359 alt="" width="600" height="380"></p>
360 </div>
361 </section>
362 <!-- ***** --><!-- *** Level 3 *** --><!-- ***** -->
363 <section class="mb-5">
364 <div class="d-flex"><!-- Icon --><svg style="width: 50px; height: 50px;">
365 <defs>
366 <filter id="Trazado_565" x="10.714" y="-1" width="30.935" height="29.806"
367 filterUnits="userSpaceOnUse">
368 <feOffset dy="1" input="SourceAlpha"></feOffset>
369 <feGaussianBlur stdDeviation="1" result="blur"></feGaussianBlur>
370 <feFlood flood-color="#bcad3d"></feFlood>
371 <feComposite operator="in" in2="blur"></feComposite>
372 <feComposite in="SourceGraphic"></feComposite>
373 </filter>
374 <filter id="Trazado_565-2" x="23.714" y="18" width="30.935" height="29.806"
375 filterUnits="userSpaceOnUse">
376 <feOffset dy="1" input="SourceAlpha"></feOffset>
377 <feGaussianBlur stdDeviation="1" result="blur-2">
378 </feGaussianBlur>
379 <feFlood flood-color="#bcad3d"></feFlood>
380 <feComposite operator="in" in2="blur-2"></feComposite>
381 <feComposite in="SourceGraphic"></feComposite>
382 </filter>
383 <filter id="Trazado_565-3" x="-2.286" y="18" width="30.935" height="29.806"
384 filterUnits="userSpaceOnUse">
385 <feOffset dy="1" input="SourceAlpha"></feOffset>
386 <feGaussianBlur stdDeviation="1" result="blur-3">
387 </feGaussianBlur>
388 <feFlood flood-color="#bcad3d"></feFlood>
389 <feComposite operator="in" in2="blur-3"></feComposite>
390 <feComposite in="SourceGraphic"></feComposite>
391 </filter>
392 <clipPath id="clip-Mesa_de_trabajo_14">
393 <rect width="53" height="47"></rect>
394 </clipPath>
395 </defs>
396 <g id="Mesa_de_trabajo_14" data-name="Mesa de trabajo - 14"
397 clip-path="url(#clip-Mesa_de_trabajo_14)">
398 <g id="noun_Star_3325744" transform="translate(-94 -13.7)">
399 <g id="Grupo_378" data-name="Grupo 378" transform="translate(105.351 11)">
400 <g transform="matrix(1, 0, 0, 1, -11.35, 2.7)" filter="url(#Trazado_565)">
401 <path id="Trazado_565-4" data-name="Trazado 565"
402 d="M27.025,13.622l-5.691,5.27l22.819,26.5a.861.861,0,0,1-1.262.91-6.729-
403 3.785-6.8,3.764a.841.841,0,0,1-1.232-.9l8.3,18.875,2.631,13.588a.841.841
404 ,0,0,1,.475-1.451l7.7-.921,3.268-7.032a.833.833,0,0,1,1.514,0l3.268,7.04
405 1,7.7.938a.841.841,0,0,1,.467,1.455Z" transform="translate(11.35 -2.7)"
406 fill="#ffef79"></path>
407 </g>
408 </g>
409 <g id="Grupo_379" data-name="Grupo 379" transform="translate(118.351 30)">
410 <g transform="matrix(1, 0, 0, 1, -24.35, -16.3)"
411 filter="url(#Trazado_565-2)">
412 <path id="Trazado_565-5" data-name="Trazado 565"
413 d="M27.025,13.622l-5.691,5.27l22.819,26.5a.861.861,0,0,1-1.262.91-6.729-
414 3.785-6.8,3.764a.841.841,0,0,1-1.232-.9l8.3,18.875,2.631,13.588a.841.841
```

```

415 ,0,0,1,.475-1.45117.7-.921,3.268-7.032a.833.833,0,0,1,1.514,013.268,7.04
416 1,7.7.938a.841.841,0,0,1,.467,1.455Z" transform="translate(24.35 16.3)"
417 fill="#ffef79"></path>
418 </g>
419 </g>
420 <g id="Grupo_380" data-name="Grupo 380" transform="translate(92.351 30)">
421 <g transform="matrix(1, 0, 0, 1, 1.65, -16.3)"
422 filter="url(#Trazado_565-3)">
423 <path id="Trazado_565-6" data-name="Trazado 565"
424 d="M27.025,13.622l-5.691,5.27L22.819,26.5a.861.861,0,0,1-1.262.91-6.729-
425 3.785-6.8,3.764a.841.841,0,0,1-1.232-.9L8.3,18.875,2.631,13.588a.841.841
426 ,0,0,1,.475-1.45117.7-.921,3.268-7.032a.833.833,0,0,1,1.514,013.268,7.04
427 1,7.7.938a.841.841,0,0,1,.467,1.455Z" transform="translate(-1.65 16.3)"
428 fill="#ffef79"></path>
429 </g>
430 </g>
431 </g>
432 </g>
433 </svg><!-- Title -->
434 <h2 class="p-2 pl-3" data-asw-orgfontsize="27" style="font-size: 27px;">Nivell 3</h2>
435 </div>
436 <!-- Exercise 4 -->
437 <h3 class="py-2" data-asw-orgfontsize="23" style="font-size: 23px;">- Exercici 1</h3>
438 <p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"><strong>Tractarem de fer un model
439 senzill de com seria la base de dades per a una versió reduïda de YouTube.</strong></p>
440 <div style="text-align: justify; width: 85%;">
441 <ul>
442 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">De cada usuari/ària guardem un
443 identificador únic: Email, contrasenya, nom d'usuari/ària, data de naixement, sexe, país,
444 codi postal.</li>
445 </ul>
446 <br>
447 <ul>
448 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Un usuari/ària publica vídeos. De
449 cada vídeo guardem un identificador únic: Un títol, una descripció, una grandària, el nom
450 de l'arxiu de vídeo, durada del vídeo, un thumbnail, el nombre de reproduccions, el número
451 de likes, el número de dislikes.</li>
452 </ul>
453 <br>
454 <ul>
455 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Un vídeo pot tenir tres estats
456 diferents: públic, ocult i privat. Un vídeo pot tenir moltes etiquetes. Interessa guardar
457 qui és l'usuari/ària que publica el vídeo i en quina data/hora el fa.</li>
458 </ul>
459 <br>
460 <ul>
461 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Un usuari/ària pot crear un canal.
462 Un canal té un identificador únic: Un nom, una descripció, una data de creació.</li>
463 </ul>
464 <br>
465 <ul>
466 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Un usuari/ària es pot subscriure als
467 canals d'altres usuaris/es. Un usuari/ària pot fer-li un like o un dislike a un vídeo una
468 única vegada. Caldrà portar un registre dels usuaris/es que li han fet like i dislike a un
469 determinat vídeo i en quina data/hora ho van fer.</li>
470 </ul>
471 <br>
472 <ul>
473 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Un usuari/ària pot crear playlists
474 amb els vídeos que li agraden. Cada playlist té un identificador únic: Un nom, una data de
475 creació, un estat que indica que pot ser pública o privada.</li>
476 </ul>
477 <br>
478 <ul>
479 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Un usuari/ària pot escriure
480 comentaris en un vídeo determinat. Cada comentari està identificat per un identificador
481 únic: El text del comentari, la data/hora en la qual es va realitzar.</li>
482 </ul>
483 <p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"><img class="img-fluid

```

```

484   atto_image_button_text-bottom" role="presentation" src=
485   "https://itacademy.barcelonactiva.cat/pluginfile.php/33355/mod_assign/intro/Imagen4PHP.jpg"
486   alt="" width="544" height="547"></p>
487 </div>
488 </section>
489 </div>
490 <!-- *** End of Main Column (left) --><!-- ***** --><!-- Info Column
491 (right)--><!-- ***** -->
492 <div id="container-detail" class="col-xxl-4 col-xl-5 col-md-12 col-12 mb-5 col-md-pull-6">
493 <div class="card">
494 <div id="button-close-detail"><svg>
495 <defs>
496 <clipPath id="clip-Mesa_de_trabajo_9">
497 <rect width="27" height="27"></rect>
498 </clipPath>
499 </defs>
500 <g id="Mesa_de_trabajo_9" data-name="Mesa de trabajo - 9"
501 clip-path="url(#clip-Mesa_de_trabajo_9)">
502 <path id="Trazado_547" data-name="Trazado 547"
503 d="M5.243,28.214A1.825,1.825,0,0,0,7.824,30.8L18.018,20.6,28.213,30.794a1.825,
504 1.825,0,0,0,2.581-2.581L20.6,18.018l10.194-10.2a1.825,1.825,0,0,0-2.582-2.581l
505 -10.194,10.2L7.823,5.242A1.825,1.825,0,0,0,5.242,7.823l10.2,10.2Z"
506 transform="translate(-4.592 -4.707)" fill="#d50283"
507 fill-rule="evenodd"></path>
508 </g>
509 </svg></div>
510 <div class="card-body container-content">
511 <div id="objectives"><svg id="objective-icon">
512 <defs>
513 <clipPath id="clip-Mesa_de_trabajo_2">
514 <rect width="53" height="53"></rect>
515 </clipPath>
516 </defs>
517 <g id="Mesa_de_trabajo_2" data-name="Mesa de trabajo - 2"
518 clip-path="url(#clip-Mesa_de_trabajo_2)">
519 <g id="noun_objective_2281169" transform="translate(0.864 0.996)">
520 <path id="Trazado_12" data-name="Trazado 12"
521 d="M41.229,40.236a20.656,20.656,0,1,1-8.838-16.921-1.863,1.863a17.89,17.89
522 ,0,0,0-9.935-2.991A18.07,18.07,0,1,0,35.651,30.311.863-1.863a20.5,20.5,0,0
523 ,1,3.715,11.8Z" transform="translate(0 -9.538)" fill="#2f2d2f"></path>
524 <path id="Trazado_13" data-name="Trazado 13"
525 d="M40.846,47.618a12.858,12.858,0,1,1-6.7-11.275l-1.925,1.925A10.3,10.3,0,
526 1,0,37.343,43.411.93-1.93a12.731,12.731,0,0,1,1.573,6.152Z"
527 transform="translate(-7.651 -16.673)" fill="#2f2d2f"></path>
528 <path id="Trazado_14" data-name="Trazado 14"
529 d="M70.041,7.446l-1.324-.873a21.323,21.323,0,0,1-2.892-2.354h0A21.517,21.5
530 17,0,0,1,63.47,1.326L62.6,0l-7.93,7.93v5.615L38.439,29.774l.183,1.646,1.64
531 6.183L56.5,15.377H62.11ZM57.253,12.79V9l4.98-4.98a21.685,21.685,0,0,0,1.76
532 2,2.023A21.619,21.619,0,0,0,66.018,7.811-4.98,4.98Z"
533 transform="translate(-18.749 0)" fill="#2f2d2f"></path>
534 </g>
535 </g>
536 </svg>
537 <h3 class="mt-4 mb-3" data-asw-orgfontsize="23" style="font-size: 23px;">Objectius</h3>
538 <ul class="ml-1">
539 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Aprendre a modelar bases de dades
540 noSql.</li>
541 </ul>
542 </div>
543 <!-- *** Info 1 *** -->
544 <div class="w-100 float-left m-2"><!-- Icon --><svg class="float-left" style="width: 50px;
545 padding-left: 5px; padding-right: 5px;">
546 <defs>
547 <clipPath id="clip-Mesa_de_trabajo_3">
548 <rect width="44" height="41"></rect>
549 </clipPath>
550 </defs>
551 <g id="Mesa_de_trabajo_3" data-name="Mesa de trabajo - 3"
552 clip-path="url(#clip-Mesa_de_trabajo_3)">

```



```

553 <g id="noun_Time_2996331" transform="translate(-21.738 593)">
554 <g id="Grupo_6" data-name="Grupo 6" transform="translate(22.764 -592)">
555 <path id="Trazado_9" data-name="Trazado 9"
556 d="M33.44,26.955a1.27,1.27,0,0,1,2.229,1.216A19.021,19.021,0,1,1,37.9,16
557 .923L39.52,15.4a1.29,1.29,0,1,1,1.824,1.824L37.7,20.875a1.284,1.284,0,0,
558 1-1.824,0l-3.648-3.648A1.29,1.29,0,1,1,34.048,15.411.216,1.216A16.376,16
559 .376,0,1,0,33.44,26.955Z" fill="#2f2d2f"></path>
560 <path id="Trazado_10" data-name="Trazado 10"
561 d="M175,72.317A1.341,1.341,0,0,1,176.317,71a1.257,1.257,0,0,1,1.216,1.31
562 7v9.931l4.053,4.053a1.29,1.29,0,0,1-1.824,1.824l-4.357-4.357a1.821,1.821
563 ,0,0,1-.405-.912Z" transform="translate(-157.267 -63.805)"
564 fill="#2f2d2f">
565 </path>
566 </g>
567 </g>
568 </svg><!-- Title -->
569 <h4 class="d-inline float-left p-2 pl-3" data-asw-orgfontsize="17" style="font-size: 17px;">
570 Durada:</h4>
571 <p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">4 dies</p>
572 </div>
573 <!-- *** Info 2 *** -->
574 <div class="w-100 float-left m-2"><!-- Icon --><svg class="float-left" style="width: 50px;">
575 <defs>
576 <clipPath id="clip-Mesa_de_trabajo_4">
577 <rect width="54" height="35"></rect>
578 </clipPath>
579 </defs>
580 <g id="Mesa_de_trabajo_4" data-name="Mesa de trabajo - 4"
581 clip-path="url(#clip-Mesa_de_trabajo_4)">
582 <g id="noun_send_2816578" transform="translate(-7.697 4.064)">
583 <g id="Grupo_354" data-name="Grupo 354" transform="translate(10.229
584 -3.064)">
585 <path id="Trazado_548" data-name="Trazado 548"
586 d="M126.853,15.007,99.764,3.224l3.4,11.783Zm-23.688,2.429L99.764,29.1127
587 .089-11.662ZM98.428,0.065l34.742,15.063a1.184,1.184,0,0,1,0,2.187L98.428,3
588 2.256a1.2,1.2,0,0,1-1.7-1.336l4.252-14.7-4.252-14.7A1.237,1.237,0,0,1,98
589 .428,0.065Z" transform="translate(-84.944 0.064)"></path>
590 <path id="Trazado_549" data-name="Trazado 549"
591 d="M8.017,201a1.306,1.306,0,0,1,1.215,1.215,1.217,1.217,0,0,1-1.215,1.21
592 5h-6.8A1.148,1.148,0,0,1,0,202.215,1.217,1.217,0,0,1,1.215,201Z"
593 transform="translate(0 -176.576)"></path>
594 <path id="Trazado_550" data-name="Trazado 550"
595 d="M23.9,124a1.148,1.148,0,0,1,1.215,1.215,1.217,1.217,0,0,1-1.215,1.215
596 H17.215A1.217,1.217,0,0,1,16,125.215,1.148,1.148,0,0,1,17.215,124Z"
597 transform="translate(-14.056 -108.929)"></path>
598 <path id="Trazado_551" data-name="Trazado 551"
599 d="M8.017,46a1.215,1.215,0,0,1,0,2.429h-6.8a1.215,1.215,0,0,1,0-2.429Z"
600 transform="translate(0 -40.404)"></path>
601 </g>
602 </g>
603 </g>
604 </svg><!-- Title -->
605 <h4 class="d-inline float-left p-2 pl-3" data-asw-orgfontsize="17" style="font-size: 17px;">
606 Lliurament:</h4>
607 <div style="text-align: justify; width: 85%;">
608 <p class="ml-1" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Envia l'URL a un
609 repositori anomenat MongoDB-estructura que contingui la solució. Per a cada base de dades
610 ha de pujar-se'n el següent:</p>
611 <ul>
612 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"><strong>Diagrama&nbsp;</strong>
613 realitzat mitjançant les eines Draw.io o Moon Modeler o fitxers JS/JSON amb les diferents
614 col·leccions de la vostra base de dades.</li>
615 </ul>
616 </div>
617 <br>
618 <div class="background-important">
619 <p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"><strong><i class="fa
620 fa-exclamation-circle" aria-hidden="true"></i> Important</strong></p>
621

```

```

622 <p class="pl-0" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Recorda revisar les
623 millors pràctiques abans de fer el lliurament.</p>
624 <div class="d-flex align-items-center py-2"><a style="text-decoration: underline;
625 font-size: 14px;" href="https://itacademy.barcelonactiva.cat/mod/page/view.php?id=14493"
626 target="_blank" rel="noopener" data-asw-orgfontsize="14"><img class="img-fluid" src=
627 "https://itacademy.barcelonactiva.cat/pluginfile.php/33355/mod_assign/intro/enlla%C3%A7.png"
628 alt="icona enllaç" width="15" height="15"> Millors pràctiques</a></div>
629 </div>
630 </div>
631 </div>
632 </div>
633 </div>
634 <!-- *** End of Info Column --><!-- Button open exercice detail -->
635 <div id="button-open-detail" class="card"><svg>
636 <defs>
637 <clipPath id="clip-Mesa_de_trabajo_8">
638 <rect width="26" height="26"></rect>
639 </clipPath>
640 </defs>
641 <g id="Mesa_de_trabajo_8" data-name="Mesa de trabajo - 8"
642 clip-path="url(#clip-Mesa_de_trabajo_8)">
643 <g id="noun_expand_3603860_1_" data-name="noun_expand_3603860 (1)"
644 transform="translate(-3 -3)">
645 <g id="Grupo_376" data-name="Grupo 376">
646 <path id="Trazado_555" data-name="Trazado 555"
647 d="M28,22a1,1,0,0,0-1,1v4H23a1,1,0,0,0,0,2h5a1,1,0,0,0,1-1V23A1,1,0,0,0,28,22Z
648 " fill="#d50283"></path>
649 <path id="Trazado_556" data-name="Trazado 556"
650 d="M10,4A1,1,0,0,0,9,3H4A1,1,0,0,0,3,4V9A1,1,0,0,0,5,9V5H9A1,1,0,0,0,10,4Z"
651 fill="#d50283"></path>
652 <path id="Trazado_557" data-name="Trazado 557"
653 d="M24,21.14V10.86A2.86,2.86,0,0,0,21.14,8H10.86A2.86,2.86,0,0,0,8,10.86V21.14
654 A2.86,2.86,0,0,0,10.86,24H21.14A2.86,2.86,0,0,0,24,21.14Zm-2,0a.87.87,0,0,1-.8
655 6.86H10.86a.87.87,0,0,1-.86-.86V10.86a.87.87,0,0,1,.86-.86H21.14a.87.87,0,0,1,
656 .86.86Z" fill="#d50283"></path>
657 </g>
658 </g>
659 </g>
660 </svg></div>
661 </div>
662 </main>
663 <p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">
664 <script type="text/javascript">
665 document.getElementById("button-close-detail").addEventListener("click",
666 function() {
667 var containerDetail = document.getElementById("container-detail");
668 var containerMain = document.getElementById("container-main");
669 var buttonOpenInfo = document.getElementById("button-open-detail");
670 containerMain.className = containerMain.className.replace(
671 /\bcol-xl-7\b/g, "col-xl-12");
672 containerMain.className = containerMain.className.replace(
673 /\bcol-xxl-8\b/g, "col-xxl-12");
674 containerDetail.style.display = "none";
675 buttonOpenInfo.style.display = "block"
676 })
677 document.getElementById("button-open-detail").addEventListener("click",
678 function() {
679 var containerDetail = document.getElementById("container-detail");
680 var containerMain = document.getElementById("container-main");
681 var buttonOpenInfo = document.getElementById("button-open-detail");
682 containerMain.className = containerMain.className.replace(
683 /\bcol-xl-12\b/g, "col-xl-7");
684 containerMain.className = containerMain.className.replace(
685 /\bcol-xxl-12\b/g, "col-xxl-8");
686 containerDetail.style.display = "block";
687 buttonOpenInfo.style.display = "none";
688 })
689 </script>
690 </p></div></div>

```

```

691 </div>
692 </div>
693 <div role="main"><div class="container-fluid mb-4">
694 <div class="row">
695 <div class="col-xs-6 me-3">
696 <div class="singlebutton">
697 <form method="get" action=
698 "https://itacademy.barcelonactiva.cat/mod/assign/view.php">
699 <input type="hidden" name="id" value="14942">
700 <input type="hidden" name="action" value="editsubmission">
701 <button type="submit" class="btn btn-primary" id=
702 "single_button69f829f88ebcc7">Entregar</button>
703 </form>
704 </div>
705 </div>
706 </div>
707 </div><div class="submissionstatustable"><h3 data-asw-orgfontsize="27" style="font-size:
708 27px;">Estat de la tramesa</h3><div class="box py-3 boxaligncenter submissionsummarytable"
709 ><div class="table-responsive"><table class="generaltable table-bordered">
710 <caption class="accesshide">Estat de la tramesa</caption><tbody><tr class="">
711 <th class="cell c0" style="font-size: 12px;" scope="row" data-asw-orgfontsize="12">Estat de
712 la tramesa</th>
713 <td class="cell c1 lastcol" style="font-size: 12px;" data-asw-orgfontsize="12">Encara no
714 s'ha fet cap tramesa</td>
715 </tr>
716 <tr class="">
717 <th class="cell c0" style="font-size: 12px;" scope="row" data-asw-orgfontsize="12">Estat de
718 la qualificació</th>
719 <td class="submissionnotgraded cell c1 lastcol" style="font-size: 12px;"
720 data-asw-orgfontsize="12">Sense qualificació</td>
721 </tr>
722 <tr class="">
723 <th class="cell c0" style="font-size: 12px;" scope="row" data-asw-orgfontsize="12">Darrera
724 modificació</th>
725 <td class="cell c1 lastcol" style="font-size: 12px;" data-asw-orgfontsize="12">-</td>
726 </tr>
727 <tr class="lastrow">
728 <th class="cell c0" style="font-size: 12px;" scope="row" data-asw-orgfontsize="12">
729 Comentaris de la tramesa</th>
730 <td class="cell c1 lastcol" style="font-size: 12px;" data-asw-orgfontsize="12"><div class=
731 "box py-3 boxaligncenter plugincontentssummary summary_assignsubmission_comments_201715"><div
732 class="commentscontainer"><div style="display:none" id="cmt-tmpl"><div class=
733 "comment-message"><div class="comment-message-meta me-3"><span class="picture"
734 data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">__picture__</span><span class="user"
735 data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">__name__</span> - <span class="time"
736 data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">__time__</span></div><div class="text">
737 __content__</div></div></div><div class="mdl-left"><a class="showcommentsnonjs" href=
738 "https://itacademy.barcelonactiva.cat/mod/assign/view.php?id=14942&rownum=0&useridli
739 stid=69f829f852e31805137899&action&nonjscomment=1&comment_itemid=201715&comm
740 ent_context=33355&comment_component=assignsubmission_comments&comment_area=submissio
741 n_comments" data-asw-orgfontsize="12" style="font-size: 12px;">Mostra comentaris</a><a class
742 ="comment-link" id="comment-link-69f829f8a30c2" href="#" role="button" aria-expanded="false"
743 data-asw-orgfontsize="12" style="font-size: 12px;"><img id="comment-img-69f829f8a30c2"
744 class="icon" src=
745 "https://itacademy.barcelonactiva.cat/theme/image.php/remui/core/1777440456/t/collapsed" alt
746 ="Comentaris"><span id="comment-link-text-69f829f8a30c2" data-asw-orgfontsize="16" style=
747 "font-size: 16px;">Comentaris (<span class="comment-link-count" data-asw-orgfontsize="16"
748 style="font-size: 16px;">0</span></span></a><div id="comment-ctrl-69f829f8a30c2" class=
749 "comment-ctrl"><ul id="comment-list-69f829f8a30c2" class="comment-list"><li class="first"
750 data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"></li></ul><div id=
751 "comment-pagination-69f829f8a30c2" class="comment-pagination"></div><div class=
752 "comment-area"><div class="db"><label for="dlg-content-69f829f8a30c2" class="sr-only">
753 Comentari</label><textarea name="content" rows="2" id="dlg-content-69f829f8a30c2" aria-label
754 ="Afegeix un comentari..." cols="20" style="color: grey;"></textarea></div><div class="fd"
755 id="comment-action-69f829f8a30c2"><a id="comment-action-post-69f829f8a30c2" href="#"
756 data-asw-orgfontsize="12" style="font-size: 12px;">Desa el comentari</a><span
757 data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"> | </span><a id=
758 "comment-action-cancel-69f829f8a30c2" href="#" data-asw-orgfontsize="12" style="font-size:
759 12px;">Cancel·la</a></div></div><div class="clearer"></div></div></div></div></div></div></td>

```

```

760 </tr>
761 </tbody>
762 </table>
763 </div></div><h4 data-asw-orgfontsize="20" style="font-size: 20px;">Criteris de qualificació
764 </h4><div class="box py-3 gradingform_rubric-description"></div><div id="rubric-rubric"
765 class="clearfix gradingform_rubric editor preview"><table class="criteria" id=
766 "rubric-criteria"><caption class="sr-only">Rúbrica</caption><tbody><tr class="criterion
767 first even" id="rubric-criteria-9497"><td class="description" id=
768 "rubric-criteria-9497-description-cell" tabindex="0" aria-label="Criteri Disseny (N1-Ex1) "
769 data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Disseny (N1-Ex1) </td><td class="levels"
770 data-asw-orgfontsize="12" style="font-size: 12px;"><table id=
771 "rubric-criteria-9497-levels-table" role="none"><tbody><tr id="rubric-criteria-9497-levels"
772 aria-label="Nivells del grup" role="list"><td id="rubric-criteria-9497-levels-27362" class=
773 "text-break level first even" style="width: 33%; font-size: 12px;" tabindex="0" aria-label=
774 "Nivell No s'ha completat un disseny correcte, punts 0" role="listitem" data-asw-orgfontsize
775 ="12"><div class="level-wrapper"><div class="definition" id=
776 "rubric-criteria-9497-levels-27362-definition-container">No s'ha completat un disseny
777 correcte</div><div class="score d-inline"><span id="rubric-criteria-9497-levels-27362-score"
778 class="scorevalue" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">0</span> punts
779 </div></div></td><td id="rubric-criteria-9497-levels-27363" class="text-break level odd"
780 style="width: 33%; font-size: 12px;" tabindex="0" aria-label="Nivell El disseny enregistra
781 la informació necessària però no de manera eficient , punts 1.25" role="listitem"
782 data-asw-orgfontsize="12"><div class="level-wrapper"><div class="definition" id=
783 "rubric-criteria-9497-levels-27363-definition-container">El disseny enregistra la
784 informació necessària però no de manera eficient </div><div class="score d-inline"><span id=
785 "rubric-criteria-9497-levels-27363-score" class="scorevalue" data-asw-orgfontsize="16" style
786 ="font-size: 16px;">1.25</span> punts</div></div></td><td id=
787 "rubric-criteria-9497-levels-27364" class="text-break level last even" style="width: 33%;
788 font-size: 12px;" tabindex="0" aria-label="Nivell El disseny enregistra la informació
789 necessària i de manera eficient
790 , punts 2.5" role="listitem" data-asw-orgfontsize="12"><div class="level-wrapper"><div class
791 ="definition" id="rubric-criteria-9497-levels-27364-definition-container">El disseny
792 enregistra la informació neccesària i de manera eficient
793 </div><div class="score d-inline"><span id="rubric-criteria-9497-levels-27364-score" class=
794 "scorevalue" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">2.5</span> punts
795 </div></div></td></tr></tbody></table></td></tr><tr class="criterion odd" id=
796 "rubric-criteria-9498"><td class="description" id="rubric-criteria-9498-description-cell"
797 tabindex="0" aria-label="Criteri Disseny (N1-Ex2) " data-asw-orgfontsize="16" style=
798 "font-size: 16px;">Disseny (N1-Ex2) </td><td class="levels" data-asw-orgfontsize="12" style=
799 "font-size: 12px;"><table id="rubric-criteria-9498-levels-table" role="none"><tbody><tr id=
800 "rubric-criteria-9498-levels" aria-label="Nivells del grup" role="list"><td id=
801 "rubric-criteria-9498-levels-27365" class="text-break level first even" style="width: 33%;
802 font-size: 12px;" tabindex="0" aria-label="Nivell No s'ha completat un disseny correcte,
803 punts 0" role="listitem" data-asw-orgfontsize="12"><div class="level-wrapper"><div class=
804 "definition" id="rubric-criteria-9498-levels-27365-definition-container">No s'ha completat
805 un disseny correcte</div><div class="score d-inline"><span id=
806 "rubric-criteria-9498-levels-27365-score" class="scorevalue" data-asw-orgfontsize="16" style
807 ="font-size: 16px;">0</span> punts</div></div></td><td id=
808 "rubric-criteria-9498-levels-27366" class="text-break level odd" style="width: 33%;
809 font-size: 12px;" tabindex="0" aria-label="Nivell El disseny enregistra la informació
810 necessària però no de manera eficient
811 , punts 1.25" role="listitem" data-asw-orgfontsize="12"><div class="level-wrapper"><div
812 class="definition" id="rubric-criteria-9498-levels-27366-definition-container">El disseny
813 enregistra la informació necessària però no de manera eficient
814 </div><div class="score d-inline"><span id="rubric-criteria-9498-levels-27366-score" class=
815 "scorevalue" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">1.25</span> punts
816 </div></div></td><td id="rubric-criteria-9498-levels-27367" class="text-break level last
817 even" style="width: 33%; font-size: 12px;" tabindex="0" aria-label="Nivell El disseny
818 enregistra la informació neccesària i de manera eficient, punts 2.5" role="listitem"
819 data-asw-orgfontsize="12"><div class="level-wrapper"><div class="definition" id=
820 "rubric-criteria-9498-levels-27367-definition-container">El disseny enregistra la
821 informació neccesària i de manera eficient</div><div class="score d-inline"><span id=
822 "rubric-criteria-9498-levels-27367-score" class="scorevalue" data-asw-orgfontsize="16" style
823 ="font-size: 16px;">2.5</span> punts</div></div></td></tr></tbody></table></td></tr><tr
824 class="criterion even" id="rubric-criteria-9499"><td class="description" id=
825 "rubric-criteria-9499-description-cell" tabindex="0" aria-label="Criteri Disseny (N2) "
826 data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Disseny (N2) </td><td class="levels"
827 data-asw-orgfontsize="12" style="font-size: 12px;"><table id=
828 "rubric-criteria-9499-levels-table" role="none"><tbody><tr id="rubric-criteria-9499-levels"

```

```

829 aria-label="Nivells del grup" role="list"><td id="rubric-criteria-9499-levels-27368" class=
830 "text-break level first even" style="width: 33%; font-size: 12px;" tabindex="0" aria-label=
831 "Nivell No s'ha completat un disseny correcte, punts 0" role="listitem" data-asw-orgfontsize
832 ="12"><div class="level-wrapper"><div class="definition" id=
833 "rubric-criteria-9499-levels-27368-definition-container">No s'ha completat un disseny
834 correcte</div><div class="score d-inline"><span id="rubric-criteria-9499-levels-27368-score"
835 class="scorevalue" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">0</span> punts
836 </div></div></td><td id="rubric-criteria-9499-levels-27369" class="text-break level odd"
837 style="width: 33%; font-size: 12px;" tabindex="0" aria-label="Nivell El disseny enregistra
838 la informació necessària però no de manera eficient , punts 1.25" role="listitem"
839 data-asw-orgfontsize="12"><div class="level-wrapper"><div class="definition" id=
840 "rubric-criteria-9499-levels-27369-definition-container">El disseny enregistra la
841 informació necessària però no de manera eficient </div><div class="score d-inline"><span id=
842 "rubric-criteria-9499-levels-27369-score" class="scorevalue" data-asw-orgfontsize="16" style
843 ="font-size: 16px;">1.25</span> punts</div></div></td><td id=
844 "rubric-criteria-9499-levels-27370" class="text-break level last even" style="width: 33%;
845 font-size: 12px;" tabindex="0" aria-label="Nivell El disseny enregistra la informació
846 neccesària i de manera eficient, punts 2.5" role="listitem" data-asw-orgfontsize="12"><div
847 class="level-wrapper"><div class="definition" id=
848 "rubric-criteria-9499-levels-27370-definition-container">El disseny enregistra la
849 informació neccesària i de manera eficient</div><div class="score d-inline"><span id=
850 "rubric-criteria-9499-levels-27370-score" class="scorevalue" data-asw-orgfontsize="16" style
851 ="font-size: 16px;">2.5</span> punts</div></div></td></tr></tbody></table></td></tr><tr
852 class="criterion last odd" id="rubric-criteria-9500"><td class="description" id=
853 "rubric-criteria-9500-description-cell" tabindex="0" aria-label="Criteri Disseny (N3) "
854 data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Disseny (N3) </td><td class="levels"
855 data-asw-orgfontsize="12" style="font-size: 12px;"><table id=
856 "rubric-criteria-9500-levels-table" role="none"><tbody><tr id="rubric-criteria-9500-levels"
857 aria-label="Nivells del grup" role="list"><td id="rubric-criteria-9500-levels-27371" class=
858 "text-break level first even" style="width: 33%; font-size: 12px;" tabindex="0" aria-label=
859 "Nivell No s'ha completat un disseny correcte, punts 0" role="listitem" data-asw-orgfontsize
860 ="12"><div class="level-wrapper"><div class="definition" id=
861 "rubric-criteria-9500-levels-27371-definition-container">No s'ha completat un disseny
862 correcte</div><div class="score d-inline"><span id="rubric-criteria-9500-levels-27371-score"
863 class="scorevalue" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">0</span> punts
864 </div></div></td><td id="rubric-criteria-9500-levels-27372" class="text-break level odd"
865 style="width: 33%; font-size: 12px;" tabindex="0" aria-label="Nivell El disseny enregistra
866 la informació necessària però no de manera eficient , punts 1.25" role="listitem"
867 data-asw-orgfontsize="12"><div class="level-wrapper"><div class="definition" id=
868 "rubric-criteria-9500-levels-27372-definition-container">El disseny enregistra la
869 informació necessària però no de manera eficient </div><div class="score d-inline"><span id=
870 "rubric-criteria-9500-levels-27372-score" class="scorevalue" data-asw-orgfontsize="16" style
871 ="font-size: 16px;">1.25</span> punts</div></div></td><td id=
872 "rubric-criteria-9500-levels-27373" class="text-break level last even" style="width: 33%;
873 font-size: 12px;" tabindex="0" aria-label="Nivell El disseny enregistra la informació
874 neccesària i de manera eficient, punts 2.5" role="listitem" data-asw-orgfontsize="12"><div
875 class="level-wrapper"><div class="definition" id=
876 "rubric-criteria-9500-levels-27373-definition-container">El disseny enregistra la
877 informació neccesària i de manera eficient</div><div class="score d-inline"><span id=
878 "rubric-criteria-9500-levels-27373-score" class="scorevalue" data-asw-orgfontsize="16" style
879 ="font-size: 16px;">2.5</span> punts
880 </div></div></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></div></div></div>
881 <div class="mt-5 mb-1 activity-navigation container-fluid">
882 <div class="row">
883 <div class="col-md-4"> <div class="float-left">
884 <a href=
885 "https://itacademy.barcelonactiva.cat/mod/page/view.php?id=14559&forceview=1" id="prev-activity-link" class="btn btn-secondary btn-sm d-flex
886 align-items-center d-flex align-items-center" aria-label="Activitat
887 anterior: Tema 2. Estructura de dades - MongoDB" data-asw-orgfontsize="12"
888 style="font-size: 12px;"> <span class="edw-icon edw-icon-Left-Arrow
889 font-size-16" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"></span>
890 Previous Activity</a>
891 </div>
892 </div>
893 </div>
894 <div class="col-md-4"> <div class="mdl-align">
895 <div class="urlselect">
896 <form method="post" action="https://itacademy.barcelonactiva.cat/course/jumpto.php"
897 class="d-flex flex-wrap align-items-center" id="url_select_f69f829f88ebcc4">

```

```
898 <input type="hidden" name="sesskey" value="za0AFN3E8E">
899 <label for="jump-to-activity" class="sr-only">
900   Salta a l'activitat
901 </label>
902 <select id="jump-to-activity" class="custom-select urlselect" name="jump">
903   <option value="" selected="">Salta a l'activitat</option>
904   <option value="/mod/url/view.php?id=14939&forceview=1">Acompanyament
905   </option>
906   <option value="/mod/url/view.php?id=15177&forceview=1">Hello World
907   </option>
908   <option value="/mod/customcert/view.php?id=15429&forceview=1">
909   Certificat assistència al curs</option>
910   <option value="/mod/sprint/view.php?id=14643&forceview=1">Inicia
911   l'sprint 0</option>
912   <option value="/mod/page/view.php?id=14566&forceview=1">
913   Coneixements Previs</option>
914   <option value="/mod/page/view.php?id=14493&forceview=1">Bones
915   pratiques</option>
916   <option value="/mod/page/view.php?id=14494&forceview=1">Git/Github
917   </option>
918   <option value="/mod/assign/view.php?id=14495&forceview=1">Activitat
919   entregable Git/Github</option>
920   <option value="/mod/quiz/view.php?id=14567&forceview=1">Quiz
921   Git/Github</option>
922   <option value="/mod/page/view.php?id=14497&forceview=1">Guia
923   correcta peer review</option>
924   <option value="/mod/page/view.php?id=14496&forceview=1">Pràctica
925   Comandes</option>
926   <option value="/mod/page/view.php?id=14927&forceview=1">Pseudocodi
927   </option>
928   <option value="/mod/sprint/view.php?id=14644&forceview=1">Finalitza
929   l'Sprint 0</option>
930   <option value="/mod/sprint/view.php?id=14515&forceview=1">Inicia
931   l'Sprint 1</option>
932   <option value="/mod/page/view.php?id=14498&forceview=1">Tema 1:
933   HTML & CSS</option>
934   <option value="/mod/assign/view.php?id=14499&forceview=1">Tasca
935   S1.01. HTML & CSS</option>
936   <option value="/mod/page/view.php?id=14500&forceview=1">Tema 2: PHP
937   Bàsic</option>
938   <option value="/mod/assign/view.php?id=14501&forceview=1">Tasca
939   S1.02. PHP bàsics</option>
940   <option value="/mod/page/view.php?id=14502&forceview=1">Tema 3:
941   Arrays</option>
942   <option value="/mod/assign/view.php?id=14503&forceview=1">Tasca
943   S1.03. Arrays</option>
944   <option value="/mod/page/view.php?id=14504&forceview=1">Tema 4: P00
945   1</option>
946   <option value="/mod/assign/view.php?id=14505&forceview=1">Tasca
947   S1.04. P00 1</option>
948   <option value="/mod/page/view.php?id=14506&forceview=1">Tema 5: P00
949   2</option>
950   <option value="/mod/assign/view.php?id=14507&forceview=1">Tasca
951   S1.05. P00 2</option>
952   <option value="/mod/page/view.php?id=14508&forceview=1">Tema 6: PHP
953   Avançat</option>
954   <option value="/mod/assign/view.php?id=14509&forceview=1">Tasca
955   S1.06. PHP Avançat</option>
956   <option value="/mod/page/view.php?id=14510&forceview=1">Tema 7:
957   Errors i Validacions</option>
958   <option value="/mod/assign/view.php?id=14511&forceview=1">Tasca
959   S1.07. Errors i validacions</option>
960   <option value="/mod/page/view.php?id=14512&forceview=1">Tema 8:
961   Testing</option>
962   <option value="/mod/assign/view.php?id=14513&forceview=1">Tasca
963   S1.08. Testing</option>
964   <option value="/mod/quiz/view.php?id=14514&forceview=1">Quiz final
965   sprint 1</option>
966   <option value="/mod/sprint/view.php?id=14516&forceview=1">Finalitza
```

```

967 l'Sprint 1</option>
968 <option value="/mod/sprint/view.php?id=14517&forceview=1">Inicia
969 l'Sprint 2</option>
970 <option value="/mod/page/view.php?id=14556&forceview=1">Tema 1.
971 Estructura de dades - MySQL</option>
972 <option value="/mod/assign/view.php?id=14941&forceview=1">Tasca
973 S2.01. Estructura de dades - MySQL</option>
974 <option value="/mod/assign/view.php?id=14558&forceview=1">Tasca
975 S2.02. MySQL queries</option>
976 <option value="/mod/page/view.php?id=14559&forceview=1">Tema 2.
977 Estructura de dades - MongoDB</option>
978 <option value="/mod/assign/view.php?id=14561&forceview=1">Tasca
979 S2.04. MongoDB queries</option>
980 <option value="/mod/quiz/view.php?id=14562&forceview=1">Quiz final
981 sprint 2</option>
982 <option value="/mod/sprint/view.php?id=14518&forceview=1">Finalitza
983 l'Sprint 2</option>
984 <option value="/mod/assign/view.php?id=14971&forceview=1">Prova de
985 nivell</option>
986 <option value="/mod/assign/view.php?id=15089&forceview=1">Tasca
987 S3.03. Entrega d'exercici: Developers Team</option>
988 <option value="/mod/assign/view.php?id=14972&forceview=1">Avaluació
989 final per passar a projecte</option>
990 </select>
991 <noscript>
992 <input type="submit" class="btn btn-secondary ms-1" value="Ves-hi">
993 </noscript>
994 </form>
995 </div>
996 </div>
997 </div>
998 <div class="col-md-4"> <div class="float-right">
999 <a href=
1000 "https://itacademy.barcelonactiva.cat/mod/assign/view.php?id=14561&force
1001 view=1" id="next-activity-link" class="btn btn-secondary btn-sm d-flex
1002 align-items-center d-flex align-items-center" aria-label="Activitat
1003 següent: Tasca S2.04. MongoDB queries" data-asw-orgfontsize="12" style=
1004 "font-size: 12px;"> Next Activity <span class="edw-icon
1005 edw-icon-Right-Arrow font-size-16" data-asw-orgfontsize="16" style=
1006 "font-size: 16px;"></span></a>
1007 </div>
1008 </div>
1009 </div>
1010 </div>
1011 </section>
1012 </div>
1013 </div>
1014 </div>
1015 </div>
1016 </div>

```