

```

<div id="page" data-region="mainpage" data-usertour="scroller" class="drawers
show-drawer-left drag-container">

    <section id="region-fullwidthtop-blocks" class="has-blocks"
aria-label="region top blocks">
        <div role="region-main">

            <aside id="block-region-full-width-top" class="block-region"
data-blockregion="full-width-top" data-droptarget="1"></aside>
        </div>
    </section>
    <div id="topofscroll" class="main-inner">

        <div class="container">
            <div class="drawer-toggles d-flex">
                <div class="drawer-toggler drawer-left-toggle open-nav
d-print-none">
                    <button class="btn btn-primary icon-no-margin p-0"
data-toggler="drawers" data-action="toggle"
data-target="theme_remui-drawers-courseindex" data-toggle="tooltip"
data-placement="right" title="Obre l'índex del curs">
                        <span class="sr-only" data-asw-orgfontsize="16"
style="font-size: 16px;">Obre l'índex del curs</span>
                        <i class="icon fa edw-icon edw-icon-List-View-08
fa-fw " aria-hidden="true"></i>
                    </button>
                </div>
            </div>
            <header id="page-header" class="header-maxwidth d-print-none">
                <div class="w-100 header-wrapper">
                    <div class="d-flex flex-wrap">
                        <div id="page-navbar">
                            <nav aria-label="Ruta de navegació">
                                <ol class="breadcrumb m-0" data-asw-orgfontsize="14" style="font-size:
14px;">
                                    <li class="breadcrumb-item" data-asw-orgfontsize="16"
style="font-size: 16px;">
                                        <a
href="https://itacademy.barcelonactiva.cat/course/view.php?id=238" title="Full
Stack PHP 2025-2026" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Full
Stack PHP 2025-2026</a>
                                    </li>

                                    <li class="breadcrumb-item" data-asw-orgfontsize="16"
style="font-size: 16px;">
                                        <a
href="https://itacademy.barcelonactiva.cat/course/view.php?id=238&section=2"
data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Sprint 1: Maquetació i
PHP</a>
                                    </li>
                                </ol>
                            </nav>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </header>
        </div>
    </div>

```

```

                <li class="breadcrumb-item" data-asw-orgfontsize="16"
style="font-size: 16px;"><span data-asw-orgfontsize="16" style="font-size:
16px;">Tasca S1.03. Arrays</span></li>
            </ol>
        </nav>
    </div>
</div>
<div class="d-flex align-items-center">
    <div class="dashboard-bar-wrapper">
        <div class="page-context-header"><div
class="page-header-image mr-2"><div class="assessment activityiconcontainer
modicon_assign" style="background-color: rgb(224, 255, 197) !important; border:
2px solid rgb(50, 106, 0) !important;"></div></div><div
class="page-header-headings"><div class="text-muted text-uppercase small
line-height-3"></div><h1 class="h2 header-heading" data-asw-orgfontsize="21"
style="font-size: 21px;">Tasca S1.03. Arrays</h1></div></div>
    </div>
    <div class="header-actions-container "
data-region="header-actions-container">
    </div>
</div>
</div>
</header>

```

```

<div id="page-content" class="pb-4 d-print-block">
    <div id="region-main-box">
        <section id="region-main" aria-label="Contingut">
            <span class="notifications" id="user-notifications"
data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"></span>
            <span id="maincontent" data-asw-orgfontsize="16"
style="font-size: 16px;"></span>
            <div class="activity-header" data-for="page-activity-header">
                <span class="sr-only" data-asw-orgfontsize="16"
style="font-size: 16px;">Requisits de compleció</span>
                <div data-region="activity-information"
data-activityname="Tasca S1.03. Arrays" class="activity-information">
                    <div class="completion-info" data-region="completion-info">
                        <div class="automatic-completion-conditions"
data-region="completionrequirements" role="list" aria-label="Requisits de
finalització per a">
                            <div class="badge rounded-pill bg-light
text-dark" role="listitem">
                                <strong>Per a fer:</strong> <span
class="font-weight-normal" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size:
16px;">Rebre una qualificació</span>

```

```

        </div>
        <div class="badge rounded-pill bg-light
text-dark" role="listitem">
            <strong>Per a fer:</strong> <span
class="font-weight-normal" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size:
16px;">Rebre una qualificació d'aprovat</span>
            </div>
        </div>
    </div>

</div>

    <div class="activity-description" id="intro">
        <div class="box py-3 generalbox boxaligncenter"><div
class="no-overflow"><main id="task-container" class="container-fluid">
<div class="row"><!-- ***** Main Column (left) *****
-->
<div id="container-main" class="col-xxl-8 col-xl-7 col-md-12 col-12
col-md-push-6"><!-- ***** DESCRIPCIÓ ***** -->
<section class="mb-5">
<div class="w-100 float-left mb-4"><!-- Icon Descripció (SVG original) --><svg
class="float-left" style="width: 35px; height: 35px;">
    <defs>
        <clipPath id="clip-Mesa_de_trabajo_1">
            <rect width="34" height="35"></rect>
        </clipPath>
    </defs>
    <g id="Mesa_de_trabajo_1" data-name="Mesa de trabajo - 1"
clip-path="url(#clip-Mesa_de_trabajo_1)">
        <g id="Grupo_3" data-name="Grupo 3" transform="translate(-184
-304)">
            <path id="Trazado_4" data-name="Trazado 4"
d="M18.233,2A16.235,16.235,0,0,0,4.5,26.893L2.377,32.781a1.082,1.082,0,0,0,1.288
,1.412L10.4,32.451A16.235,16.235,0,1,0,18.233,2Zm0,31.387a15.152,15.152,0,0,1-7.
5-1.986.568.568,0,0,0-.265-.07.622.622,0,0,0-.141,0L3.395,33.149,5.608,27a.541.5
41,0,0,0-.06-.476,15.153,15.153,0,1,1,12.685,6.862Z"
transform="translate(182.536 303)" fill="#2f2d2f" stroke="#2f2d2f"
stroke-width="1.5"></path>
            <circle id="Elipse_1" data-name="Elipse 1" cx="1.5" cy="1.5"
r="1.5" transform="translate(199 314)" fill="#2f2d2f">
            </circle>
            <path id="Trazado_5" data-name="Trazado 5"
d="M31.463,28.948V27H28v1.948h.866v5.845H28v1.948h4.329V34.793h-.866Z"
transform="translate(170.605 291.529)" fill="#2f2d2f"></path>
        </g>
    </g>
</svg>
<h2 class="d-inline p1 float-left pl-3" data-asw-orgfontsize="27"
style="font-size: 27px;">Descripció</h2>
</div>
<p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">En aquesta pràctica
crearem i operarem amb arrays.</p>
<p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"></p>
<br>
<p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"></p>

```

```

<!-- ***** NIVELL 1 ***** -->
<section class="mb-5">
<div class="w-100 float-left mb-4"><!-- Icon Nivell 1 (SVG original) --><svg
class="float-left" style="width: 55px; height: 50px;">
    <defs>
        <filter id="Trazado_560" x="9.675" y="-1.5" width="33.25"
height="32.22" filterUnits="userSpaceOnUse">
            <feOffset dy="1" input="SourceAlpha"></feOffset>
            <feGaussianBlur stdDeviation="1.5" result="blur">
            </feGaussianBlur>
            <feFlood flood-color="#bcad3d"></feFlood>
            <feComposite operator="in" in2="blur"></feComposite>
            <feComposite in="SourceGraphic"></feComposite>
        </filter>
        <clipPath id="clip-Mesa_de_trabajo_12">
            <rect width="53" height="47"></rect>
        </clipPath>
    </defs>
    <g id="Mesa_de_trabajo_12"
clip-path="url(#clip-Mesa_de_trabajo_12)">
        <g id="noun_Star_3203116" transform="translate(-22 -46.325)">
            <g id="Grupo_377">
                <g transform="matrix(1, 0, 0, 1, 22, 46.33)"
filter="url(#Trazado_560)">
                    <path
d="M55.6,43.319,54.164,36.4c0-.169,0-.253-.084-.337l5.314-4.892a1.026,1.026,0,0,0
-.59-1.771l-7.085-.759c-.169,0-.253-.084-.337-.253L48.6,21.894a1.041,1.041,0,0,0
-1.856,0l-2.952,6.495a1.164,1.164,0,0,1-.337.253l-6.917.843a1.049,1.049,0,0,0-.5
9,1.771l5.23,4.808c.084.084.169.253.084.337l-1.434,6.917a1.039,1.039,0,0,0,1.518
,1.114l7.5,40.873a.377.377,0,0,1,.422,0l6.158,3.543a1.039,1.039,0,0,0,55.6,43.319
Z" transform="translate(-21.47 -19.33)" fill="#ffef79">
                    </path>
                </g>
                <path
d="M42.341,59.21-7.085-.759c-.169,0-.253-.084-.337-.253l-2.952-6.495a1.041,1.041
,0,0,0-1.856,0l-2.952,6.495a1.165,1.165,0,0,1-.337.253l-7.085.759a1.049,1.049,0,
0,0-.59,1.771l5.23,4.808c.084.084.169.253.084.337l-1.434,6.917a1.039,1.039,0,0,0
,1.518,1.113l30.7,70.589a.377.377,0,0,1,.422,0l6.158,3.543a1.039,1.039,0,0,0,1.518-
1.11-1.265-6.917c0-.169,0-.253.084-.337l5.23-4.808A.993.993,0,0,0,42.341,59.22"
transform="translate(4 16.588)" fill="#b4afb3"></path>
                <path
d="M75.557,59.21-7.085-.759c-.169,0-.253-.084-.337-.253l-2.952-6.495a1.041,1.041
,0,0,0-1.856,0l-2.868,6.495a1.164,1.164,0,0,1-.337.253l-7.085.759a1.049,1.049,0,
0,0-.59,1.771l5.23,4.808c.084.084.169.253.084.337l-1.434,6.917a1.039,1.039,0,0,0
,1.518,1.116l64,70.589a.377.377,0,0,1,.422,0l6.158,3.543a1.039,1.039,0,0,0,1.518-1
.11-1.434-6.917c0-.169,0-.253.084-.337l5.23-4.808A.978.978,0,0,0,75.557,59.22"
transform="translate(-2.055 16.588)" fill="#b4afb3">
                </path>
            </g>
        </g>
    </g>
</svg>
<h2 class="d-inline float-left p-2 pl-3" data-asw-orgfontsize="27"
style="font-size: 27px;">Nivell 1</h2>

```

```

</div>
<h3 data-asw-orgfontsize="23" style="font-size: 23px;">Exercici 1</h3>
<p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Crea un array, afegeix-li
5 nombres enters i després mostrals per pantalla d'un en un.</p>
<h3 data-asw-orgfontsize="23" style="font-size: 23px;">Exercici 2</h3>
<p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Fes un programa que tingui
un array indexat de 6 elements i després:</p>
<ul>
<li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Mostri per pantalla la
mida de l'array anterior.</li>
<li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Elimini un element de
l'array anterior. Comprova que els índexs/claus de l'array estiguin
normalitzats(s'han de reorganitzar els seus índexs perquè no hi hagin salts
entre índexs).</li>
<li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Mostri per última vegada
la mida de l'array i el seu contingut.</li>
</ul>
<h3 data-asw-orgfontsize="23" style="font-size: 23px;">Exercici 3</h3>
<p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Crea una funció que rebi
com a paràmetres un array de paraules i un caràcter. La funció ens retorna true
si totes les paraules de l'array tenen el caràcter passat com a segon
paràmetre.</p>
<p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"><em>Per exemple:</em></p>
<p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Si tenim ["hola", "Php",
"Html"] retornarà true si preguntem per "h" però fals si preguntem per "l".</p>
<h3 data-asw-orgfontsize="23" style="font-size: 23px;">Exercici 4</h3>
<p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Fes un array associatiu
que representi informació de tu mateix/a. En concret ha d'incloure:</p>
<ul>
<li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">nom</li>
<li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">edat</li>
<li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">email</li>
<li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">menjar favorit</li>
</ul>
<p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"></p>
</section>
<!-- ***** NIVELL 2 ***** -->
<section class="mb-5">
<div class="w-100 float-left mb-4"><!-- Icon Nivell 2 (SVG original) --><svg
class="float-left" style="width: 55px; height: 50px;">
  <defs>
    <filter id="Trazado_6" x="13.097" y="1" width="25.022"
height="25.599" filterUnits="userSpaceOnUse">
      <feOffset dy="2" input="SourceAlpha"></feOffset>
      <feGaussianBlur result="blur"></feGaussianBlur>
      <feFlood flood-color="#bcad3d"></feFlood>
      <feComposite operator="in" in2="blur"></feComposite>
      <feComposite in="SourceGraphic"></feComposite>
    </filter>
    <filter id="Trazado_8" x="-0.397" y="19.401" width="25.022"
height="25.599" filterUnits="userSpaceOnUse">
      <feOffset dy="2" input="SourceAlpha"></feOffset>
      <feGaussianBlur result="blur-2"></feGaussianBlur>
      <feFlood flood-color="#bcad3d"></feFlood>

```

```

        <feComposite operator="in" in2="blur-2"></feComposite>
        <feComposite in="SourceGraphic"></feComposite>
    </filter>
    <clipPath id="clip-Mesa_de_trabajo_6">
        <rect width="53" height="47"></rect>
    </clipPath>
</defs>
<g id="Mesa_de_trabajo_6"
clip-path="url(#clip-Mesa_de_trabajo_6)">
    <g id="noun_Star_125124" transform="translate(-650 56)">
        <g id="Grupo_4" transform="translate(649.603 -55)">
            <g transform="matrix(1, 0, 0, 1, 0.4, -1)"
filter="url(#Trazado_6)">
                <path
d="M23.423,12.56,25.9,19.738a.864.864,0,0,0,.651.467l17.6.051a1,1,0,0,1,.564,1.71
4l-6.066,4.6a.847.847,0,0,0-.249.756l12.217,7.092a1.015,1.015,0,0,1-1.476,1.059l-
6.227-4.215a.875.875,0,0,0-.8,0l-6.227,4.215A1.015,1.015,0,0,1,14.4,34.422l12.217
-7.092a.847.847,0,0,0-.249-.756l-6.066-4.6a1,1,0,0,1,.564-1.714l17.6-.051a.864.86
4,0,0,0,.651-.467l21.6,12.561A1.023,1.023,0,0,1,23.423,12.56Z"
transform="translate(3.1 -11)" fill="#ffef79"></path>
            </g>
            <path
d="M23.423,12.56,25.9,19.738a.864.864,0,0,0,.651.467l17.6.051a1,1,0,0,1,.564,1.71
4l-6.066,4.6a.847.847,0,0,0-.249.756l12.217,7.092a1.015,1.015,0,0,1-1.476,1.059l-
6.227-4.215a.875.875,0,0,0-.8,0l-6.227,4.215A1.015,1.015,0,0,1,14.4,34.422l12.217
-7.092a.847.847,0,0,0-.249-.756l-6.066-4.6a1,1,0,0,1,.564-1.714l17.6-.051a.864.86
4,0,0,0,.651-.467l21.6,12.561A1.023,1.023,0,0,1,23.423,12.56Z"
transform="translate(16.99 6.401)" fill="#b4afb3"></path>
            <g transform="matrix(1, 0, 0, 1, 0.4, -1)"
filter="url(#Trazado_8)">
                <path
d="M23.423,12.56,25.9,19.738a.864.864,0,0,0,.651.467l17.6.051a1,1,0,0,1,.564,1.71
4l-6.066,4.6a.847.847,0,0,0-.249.756l12.217,7.092a1.015,1.015,0,0,1-1.476,1.059l-
6.227-4.215a.875.875,0,0,0-.8,0l-6.227,4.215A1.015,1.015,0,0,1,14.4,34.422l12.217
-7.092a.847.847,0,0,0-.249-.756l-6.066-4.6a1,1,0,0,1,.564-1.714l17.6-.051a.864.86
4,0,0,0,.651-.467l21.6,12.561A1.023,1.023,0,0,1,23.423,12.56Z"
transform="translate(-10.4 7.4)" fill="#ffef79"></path>
            </g>
        </g>
    </g>
</g>
</svg>
<h2 class="d-inline float-left p-2 pl-3" data-asw-orgfontsize="27"
style="font-size: 27px;">Nivell 2</h2>
</div>
<h3 data-asw-orgfontsize="23" style="font-size: 23px;">Exercici 1</h3>
<p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Imagina que tens dues
l·listes de convidats(representats/es únicament per noms). Fes un programa que et
retorni:</p>
<ol data-asw-orgfontsize="14" style="font-size: 14px;">
<li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">La l·lista de convidats en
comú entre les dues l·listes.</li>
<li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">La mescla de la l·lista de
convidats(sense repeticions).</li>

```

```

<li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">La llista de convidats
exclusius de la primera llista.</li>
<li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">La llista de convidats
exclusius de la segona llista.</li>
</ol>
<h3 data-asw-orgfontsize="23" style="font-size: 23px;">Exercici 2</h3>
<p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Crea un programa que
llisti les notes dels/les alumnes d'una classe. Per això haurem d'utilitzar un
array associatiu on la clau serà el nom de cada alumne. Cada alumne tindrà 5
notes (valorades del 0 al 10).</p>
<p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">A més, crea una funció
que, donades les notes de tots els/les alumnes, ens mostri tant la mitjana de la
nota de cada alumne, com la nota mitjana de la classe sencera.</p>
<p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"></p>
</section>
<!-- ***** NIVELL 3 ***** -->
<section class="mb-5">
<div class="w-100 float-left mb-4"><!-- Icon Nivell 3 (SVG original) --><svg
class="float-left" style="width: 55px; height: 50px;">
    <defs>
        <filter id="Trazado_565" x="10.714" y="-1" width="30.935"
height="29.806" filterUnits="userSpaceOnUse">
            <feOffset dy="1" input="SourceAlpha"></feOffset>
            <feGaussianBlur stdDeviation="1" result="blur">
</feGaussianBlur>
            <feFlood flood-color="#bcad3d"></feFlood>
            <feComposite operator="in" in2="blur"></feComposite>
            <feComposite in="SourceGraphic"></feComposite>
        </filter>
        <filter id="Trazado_565-2" x="23.714" y="18" width="30.935"
height="29.806" filterUnits="userSpaceOnUse">
            <feOffset dy="1" input="SourceAlpha"></feOffset>
            <feGaussianBlur stdDeviation="1" result="blur-2">
</feGaussianBlur>
            <feFlood flood-color="#bcad3d"></feFlood>
            <feComposite operator="in" in2="blur-2"></feComposite>
            <feComposite in="SourceGraphic"></feComposite>
        </filter>
        <filter id="Trazado_565-3" x="-2.286" y="18" width="30.935"
height="29.806" filterUnits="userSpaceOnUse">
            <feOffset dy="1" input="SourceAlpha"></feOffset>
            <feGaussianBlur stdDeviation="1" result="blur-3">
</feGaussianBlur>
            <feFlood flood-color="#bcad3d"></feFlood>
            <feComposite operator="in" in2="blur-3"></feComposite>
            <feComposite in="SourceGraphic"></feComposite>
        </filter>
        <clipPath id="clip-Mesa_de_trabajo_14">
            <rect width="53" height="47"></rect>
        </clipPath>
    </defs>
    <g id="Mesa_de_trabajo_14"
clip-path="url(#clip-Mesa_de_trabajo_14)">
        <g id="noun_Star_3325744" transform="translate(-94 -13.7)">

```

```

        <g id="Grupo_378" transform="translate(105.351 11)">
            <g transform="matrix(1, 0, 0, 1, -11.35, 2.7)"
filter="url(#Trazado_565)">
                <path
d="M27.025,13.6221-5.691,5.27L22.819,26.5a.861.861,0,0,1-1.262.91-6.729-3.785-6.
8,3.764a.841.841,0,0,1-1.232-.9L8.3,18.875,2.631,13.588a.841.841,0,0,1,.475-1.45
117.7-.921,3.268-7.032a.833.833,0,0,1,1.514,0l3.268,7.041,7.7.938a.841.841,0,0,1
,.467,1.455Z" transform="translate(11.35 -2.7)" fill="#ffef79"></path>
            </g>
        </g>
        <g id="Grupo_379" transform="translate(118.351 30)">
            <g transform="matrix(1, 0, 0, 1, -24.35, -16.3)"
filter="url(#Trazado_565-2)">
                <path
d="M27.025,13.6221-5.691,5.27L22.819,26.5a.861.861,0,0,1-1.262.91-6.729-3.785-6.
8,3.764a.841.841,0,0,1-1.232-.9L8.3,18.875,2.631,13.588a.841.841,0,0,1,.475-1.45
117.7-.921,3.268-7.032a.833.833,0,0,1,1.514,0l3.268,7.041,7.7.938a.841.841,0,0,1
,.467,1.455Z" transform="translate(24.35 16.3)" fill="#ffef79"></path>
            </g>
        </g>
        <g id="Grupo_380" transform="translate(92.351 30)">
            <g transform="matrix(1, 0, 0, 1, 1.65, -16.3)"
filter="url(#Trazado_565-3)">
                <path
d="M27.025,13.6221-5.691,5.27L22.819,26.5a.861.861,0,0,1-1.262.91-6.729-3.785-6.
8,3.764a.841.841,0,0,1-1.232-.9L8.3,18.875,2.631,13.588a.841.841,0,0,1,.475-1.45
117.7-.921,3.268-7.032a.833.833,0,0,1,1.514,0l3.268,7.041,7.7.938a.841.841,0,0,1
,.467,1.455Z" transform="translate(-1.65 16.3)" fill="#ffef79"></path>
            </g>
        </g>
    </g>
</svg>
<h2 class="d-inline float-left p-2 pl-3" data-asw-orgfontsize="27"
style="font-size: 27px;">Nivell 3</h2>
</div>
<h3 data-asw-orgfontsize="23" style="font-size: 23px;">Exercici 1</h3>
<p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Donat un array d'enters,
fes un programa que:</p>
<ul>
<li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Retorni cada valor de
l'array elevat al cub fent servir la funció array_map().</li>
</ul>
<h3 data-asw-orgfontsize="23" style="font-size: 23px;">Exercici 2</h3>
<p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Donat un array d'strings,
fes un programa que:</p>
<ul>
<li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Retorni un array on només
estiguin els strings que tinguin un nom parell de caràcters usant la funció
array_filter().</li>
</ul>
<h3 data-asw-orgfontsize="23" style="font-size: 23px;">Exercici 3</h3>
<p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Donat un array d'enters,
fes un programa que ens retorni la suma dels enters de l'array que siguin

```

```

primers fent servir la funció array_reduce().</p>
</section>
</section>
</div>
<!-- ***** --><!-- Info Column (right)--><!-- ***** -->
-->
<div id="container-detail" class="col-xxl-4 col-xl-5 col-md-12 col-12 mb-5
col-md-pull-6">
<div class="card">
<div id="button-close-detail"><svg>
  <defs>
    <clipPath id="clip-Mesa_de_trabajo_9">
      <rect width="27" height="27"></rect>
    </clipPath>
  </defs>
  <g id="Mesa_de_trabajo_9" data-name="Mesa de trabajo - 9"
clip-path="url(#clip-Mesa_de_trabajo_9)">
    <path id="Trazado_547" data-name="Trazado 547"
d="M5.243,28.214A1.825,1.825,0,0,0,7.824,30.8L18.018,20.6,28.213,30.794a1.825,1.
825,0,0,0,2.581-2.581L20.6,18.018l10.194-10.2a1.825,1.825,0,0,0-2.582-2.581l-10.
194,10.2L7.823,5.242A1.825,1.825,0,0,0,5.242,7.823l10.2,10.2Z"
transform="translate(-4.592 -4.707)" fill="#d50283" fill-rule="evenodd"></path>
  </g>
</svg></div>
<div class="card-body container-content">
<div id="objectives"><!-- Icon: Objectius --><svg id="objective-icon">
  <defs>
    <clipPath id="clip-Mesa_de_trabajo_2">
      <rect width="53" height="53"></rect>
    </clipPath>
  </defs>
  <g id="Mesa_de_trabajo_2" data-name="Mesa de trabajo - 2"
clip-path="url(#clip-Mesa_de_trabajo_2)">
    <g id="noun_objective_2281169" transform="translate(0.864
0.996)">
      <path id="Trazado_12" data-name="Trazado 12"
d="M41.229,40.236a20.656,20.656,0,1,1-8.838-16.92l-1.863,1.863a17.89,17.89,0,0,0
-9.935-2.991A18.07,18.07,0,1,0,35.651,30.3l1.863-1.863a20.5,20.5,0,0,1,3.715,11.
8Z" transform="translate(0 -9.538)" fill="#2f2d2f"></path>
      <path id="Trazado_13" data-name="Trazado 13"
d="M40.846,47.618a12.858,12.858,0,1,1-6.7-11.275l-1.925,1.925A10.3,10.3,0,1,0,37
.343,43.4l1.93-1.93a12.731,12.731,0,0,1,1.573,6.152Z"
transform="translate(-7.651 -16.673)" fill="#2f2d2f"></path>
      <path id="Trazado_14" data-name="Trazado 14"
d="M70.041,7.446l-1.324-.873a21.323,21.323,0,0,1-2.892-2.354h0A21.517,21.517,0,0
,1,63.47,1.326L62.6,0l-7.93,7.93v5.615L38.439,29.774l1.183,1.646,1.646.183L56.5,1
5.377H62.11ZM57.253,12.79V9l4.98-4.98a21.685,21.685,0,0,0,1.762,2.023A21.619,21.
619,0,0,0,66.018,7.811-4.98,4.98Z" transform="translate(-18.749 0)"
fill="#2f2d2f"></path>
    </g>
  </g>
</svg>
<h3 class="mt-4 mb-3" data-asw-orgfontsize="23" style="font-size:
23px;">Objectius</h3>

```

```

<ul class="ml-1">
<li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">
<div>
<div>Creació i utilització d'arrays.</div>
</div>
</li>
<li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">
<div>
<div>Operar amb i&nbsp;entre arrays.</div>
</div>
</li>
</ul>
</div>
<div class="w-100 float-left m-2"><!-- Icon: Durada --><svg class="float-left"
style="width: 50px;">
    <defs>
        <clipPath id="clip-Mesa_de_trabajo_3">
            <rect width="44" height="41"></rect>
        </clipPath>
    </defs>
    <g id="Mesa_de_trabajo_3" data-name="Mesa de trabajo - 3"
clip-path="url(#clip-Mesa_de_trabajo_3)">
        <g id="noun_Time_2996331" transform="translate(-21.738 593)">
            <g id="Grupo_6" data-name="Grupo 6"
transform="translate(22.764 -592)">
                <path id="Trazado_9" data-name="Trazado 9"
d="M33.44,26.955a1.27,1.27,0,0,1,2.229,1.216A19.021,19.021,0,1,1,37.9,16.923L39.
52,15.4a1.29,1.29,0,1,1,1.824,1.824L37.7,20.875a1.284,1.284,0,0,1-1.824,0l-3.648
-3.648A1.29,1.29,0,1,1,34.048,15.4l1.216,1.216A16.376,16.376,0,1,0,33.44,26.955Z
" fill="#2f2d2f"></path>
                <path id="Trazado_10" data-name="Trazado 10"
d="M175,72.317A1.341,1.341,0,0,1,176.317,71a1.257,1.257,0,0,1,1.216,1.317v9.931l
4.053,4.053a1.29,1.29,0,0,1-1.824,1.824l-4.357-4.357a1.821,1.821,0,0,1-.405-.912
Z" transform="translate(-157.267 -63.805)" fill="#2f2d2f">
                </path>
            </g>
        </g>
    </g>
</svg>
<h4 class="d-inline float-left p-2 pl-3" data-asw-orgfontsize="17"
style="font-size: 17px;">Durada:</h4>
<p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">2 dies</p>
</div>
<div class="w-100 float-left m-2"><!-- Icon: Lliurament --><svg
class="float-left" style="width: 50px;">
    <defs>
        <clipPath id="clip-Mesa_de_trabajo_4">
            <rect width="54" height="35"></rect>
        </clipPath>
    </defs>
    <g id="Mesa_de_trabajo_4" data-name="Mesa de trabajo - 4"
clip-path="url(#clip-Mesa_de_trabajo_4)">
        <g id="noun_send_2816578" transform="translate(-7.697 4.064)">
            <g id="Grupo_354" data-name="Grupo 354"

```

```

transform="translate(10.229 -3.064)">
    <path id="Trazado_548" data-name="Trazado 548"
d="M126.853,15.007,99.764,3.224l3.4,11.783Zm-23.688,2.429L99.764,29.1127.089-11.
662ZM98.428.065l34.742,15.063a1.184,1.184,0,0,1,0,2.187L98.428,32.256a1.2,1.2,0,
0,1-1.7-1.336l4.252-14.7-4.252-14.7A1.237,1.237,0,0,1,98.428.065Z"
transform="translate(-84.944 0.064)"></path>
    <path id="Trazado_549" data-name="Trazado 549"
d="M8.017,201a1.306,1.306,0,0,1,1.215,1.215,1.217,1.217,0,0,1-1.215,1.215h-6.8A1
.148,1.148,0,0,1,0,202.215,1.217,1.217,0,0,1,1.215,201Z" transform="translate(0
-176.576)"></path>
    <path id="Trazado_550" data-name="Trazado 550"
d="M23.9,124a1.148,1.148,0,0,1,1.215,1.215,1.217,1.217,0,0,1-1.215,1.215H17.215A
1.217,1.217,0,0,1,16,125.215,1.148,1.148,0,0,1,17.215,124Z"
transform="translate(-14.056 -108.929)"></path>
    <path id="Trazado_551" data-name="Trazado 551"
d="M8.017,46a1.215,1.215,0,0,1,0,2.429h-6.8a1.215,1.215,0,0,1,0-2.429Z"
transform="translate(0 -40.404)"></path>
</g>
</g>
</g>
</svg>
<h4 class="d-inline float-left p-2 pl-3 detail-box-info"
data-asw-orgfontsize="17" style="font-size: 17px;">Lliurament:</h4>
<p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">URL del repositori</p>
<br>
<div class="background-important">
<p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"><strong><i class="fa
fa-exclamation-circle" aria-hidden="true"></i> Important</strong></p>
<p class="pl-0" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Recorda
revisar les millors pràctiques abans de fer el lliurament.</p>
<div class="d-flex align-items-center py-2"><a style="text-decoration:
underline; font-size: 14px;"
href="https://itacademy.barcelonactiva.cat/mod/page/view.php?id=14493"
target="_blank" rel="noopener" data-asw-orgfontsize="14"> Millors
pràctiques</a></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- *** End of Info Column --><!-- Button open exercice detail -->
<div id="button-open-detail" class="card"><svg>
    <defs>
        <clipPath id="clip-Mesa_de_trabajo_8">
            <rect width="26" height="26"></rect>
        </clipPath>
    </defs>
    <g id="Mesa_de_trabajo_8" data-name="Mesa de trabajo - 8"
clip-path="url(#clip-Mesa_de_trabajo_8)">
        <g id="noun_expand_3603860_1_" data-name="noun_expand_3603860 (1)"
transform="translate(-3 -3)">
            <g id="Grupo_376" data-name="Grupo 376">

```

```

        <path id="Trazado_555" data-name="Trazado 555"
d="M28,22a1,1,0,0,0-1,1v4H23a1,1,0,0,0,0,2h5a1,1,0,0,0,1-1V23A1,1,0,0,0,28,22Z"
fill="#d50283"></path>
        <path id="Trazado_556" data-name="Trazado 556"
d="M10,4A1,1,0,0,0,9,3H4A1,1,0,0,0,3,4V9A1,1,0,0,0,5,9V5H9A1,1,0,0,0,10,4Z"
fill="#d50283"></path>
        <path id="Trazado_557" data-name="Trazado 557"
d="M24,21.14V10.86A2.86,2.86,0,0,0,21.14,8H10.86A2.86,2.86,0,0,0,8,10.86V21.14A2
.86,2.86,0,0,0,10.86,24H21.14A2.86,2.86,0,0,0,24,21.14Zm-2,0a.87.87,0,0,1-.86.86
H10.86a.87.87,0,0,1-.86-.86V10.86a.87.87,0,0,1,.86-.86H21.14a.87.87,0,0,1,.86.86
Z" fill="#d50283"></path>
    </g>
</g>
</g>
</svg></div>
</div>
</main>
<p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">
<script type="text/javascript">
    document.getElementById("button-close-detail").addEventListener("click",
    function() {
        var containerDetail = document.getElementById("container-detail");
        var containerMain = document.getElementById("container-main");
        var buttonOpenInfo = document.getElementById("button-open-detail");

        containerMain.className = containerMain.className.replace(
            /\bcol-xl-7\b/g, "col-xl-12");
        containerMain.className = containerMain.className.replace(
            /\bcol-xxl-8\b/g, "col-xxl-12");
        containerDetail.style.display = "none";
        buttonOpenInfo.style.display = "block"
    })

    document.getElementById("button-open-detail").addEventListener("click",
    function() {
        var containerDetail = document.getElementById("container-detail");
        var containerMain = document.getElementById("container-main");
        var buttonOpenInfo = document.getElementById("button-open-detail");

        containerMain.className = containerMain.className.replace(
            /\bcol-xl-12\b/g, "col-xl-7");
        containerMain.className = containerMain.className.replace(
            /\bcol-xxl-12\b/g, "col-xxl-8");
        containerDetail.style.display = "block";
        buttonOpenInfo.style.display = "none";
    })
</script>
</p></div></div>
        </div>
    </div>

    <div role="main"><div class="container-fluid mb-4">
<div class="row">
    <div class="col-xs-6 me-3">

```

```

        <div class="singlebutton">
            <form method="get"
action="https://itacademy.barcelonactiva.cat/mod/assign/view.php">
                <input type="hidden" name="id" value="14503">
                <input type="hidden" name="action"
value="editsubmission">
                    <button type="submit" class="btn btn-primary"
id="single_button69e10a74153b37">Entregar</button>
            </form>
        </div>
    </div>
</div>
</div><div class="submissionstatustable"><h3 data-asw-orgfontsize="27"
style="font-size: 27px;">Estat de la tramesa</h3><div class="box py-3
boxaligncenter submissionsummarytable"><div class="table-responsive"><table
class="generaltable table-bordered">
<caption class="accesshide">Estat de la tramesa</caption><tbody><tr class="">
<th class="cell c0" style="font-size: 12px;" scope="row"
data-asw-orgfontsize="12">Estat de la tramesa</th>
<td class="cell c1 lastcol" style="font-size: 12px;"
data-asw-orgfontsize="12">Encara no s'ha fet cap tramesa</td>
</tr>
<tr class="">
<th class="cell c0" style="font-size: 12px;" scope="row"
data-asw-orgfontsize="12">Estat de la qualificació</th>
<td class="submissionnotgraded cell c1 lastcol" style="font-size: 12px;"
data-asw-orgfontsize="12">Sense qualificació</td>
</tr>
<tr class="">
<th class="cell c0" style="font-size: 12px;" scope="row"
data-asw-orgfontsize="12">Darrera modificació</th>
<td class="cell c1 lastcol" style="font-size: 12px;"
data-asw-orgfontsize="12">-</td>
</tr>
<tr class="lastrow">
<th class="cell c0" style="font-size: 12px;" scope="row"
data-asw-orgfontsize="12">Comentaris de la tramesa</th>
<td class="cell c1 lastcol" style="font-size: 12px;"
data-asw-orgfontsize="12"><div class="box py-3 boxaligncenter
plugincontentssummary summary_assignsubmission_comments_199890"><div
class="commentscontainer"><div style="display:none" id="cmt-tmpl"><div
class="comment-message"><div class="comment-message-meta me-3"><span
class="picture" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size:
16px;">__picture__</span><span class="user" data-asw-orgfontsize="16"
style="font-size: 16px;">__name__</span> - <span class="time"
data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">__time__</span></div><div
class="text">__content__</div></div></div><div class="mdl-left"><a
class="showcommentsnonjs"
href="https://itacademy.barcelonactiva.cat/mod/assign/view.php?id=14503&rownum=0&useridlistid=69e10a73d0523282317614&action&nonjscomment=1&comment_itemid=199890&comment_context=32708&comment_component=assignsubmission_comments&comment_area=submission_comments" data-asw-orgfontsize="12"
style="font-size: 12px;">Mostra comentaris</a><a class="comment-link"
id="comment-link-69e10a742ce51" href="#" role="button" aria-expanded="false"

```

data-asw-orgfontsize="12" style="font-size: 12px;"><span id="comment-link-text-69e10a742ce51"
data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Comentaris (<span
class="comment-link-count" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size:
16px;">0<div id="comment-ctrl-69e10a742ce51"
class="comment-ctrl"><ul id="comment-list-69e10a742ce51"
class="comment-list"><li class="first" data-asw-orgfontsize="16"
style="font-size: 16px;"><div id="comment-pagination-69e10a742ce51"
class="comment-pagination"></div><div class="comment-area"><div
class="db"><label for="dlg-content-69e10a742ce51"
class="sr-only">Comentari</label><textarea name="content" rows="2"
id="dlg-content-69e10a742ce51" aria-label="Afegeix un comentari..." cols="20"
style="color: grey;"></textarea></div><div class="fd"
id="comment-action-69e10a742ce51"><a id="comment-action-post-69e10a742ce51"
href="#" data-asw-orgfontsize="12" style="font-size: 12px;">Desa el
comentari |
<a id="comment-action-cancel-69e10a742ce51" href="#"
data-asw-orgfontsize="12" style="font-size: 12px;">Cancel·la</div></div><div
class="clearer"></div></div></div></div></div></div></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div></div><h4 data-asw-orgfontsize="20" style="font-size: 20px;">Criteris de
qualificació</h4><div class="box py-3 gradingform_rubric-description"></div><div
id="rubric-rubric" class="clearfix gradingform_rubric editor preview"><table
class="criteria" id="rubric-criteria"><caption
class="sr-only">Rúbrica</caption><tbody><tr class="criterion first even"
id="rubric-criteria-9312"><td class="description"
id="rubric-criteria-9312-description-cell" tabindex="0" aria-label="Criteri
Creació i recorregut d'un array(N1)" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size:
16px;">Creació i recorregut d'un array(N1)</td><td class="levels"
data-asw-orgfontsize="12" style="font-size: 12px;"><table
id="rubric-criteria-9312-levels-table" role="none"><tbody><tr
id="rubric-criteria-9312-levels" aria-label="Nivells del grup" role="list"><td
id="rubric-criteria-9312-levels-26859" class="text-break level first even"
style="width: 33%; font-size: 12px;" tabindex="0" aria-label="Nivell No creat
correctament, punts 0" role="listitem" data-asw-orgfontsize="12"><div
class="level-wrapper"><div class="definition"
id="rubric-criteria-9312-levels-26859-definition-container">No creat
correctament</div><div class="score d-inline"><span
id="rubric-criteria-9312-levels-26859-score" class="scorevalue"
data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">0
punts</div></div></td><td id="rubric-criteria-9312-levels-26860"
class="text-break level odd" style="width: 33%; font-size: 12px;" tabindex="0"
aria-label="Nivell Creat correctament, incorrectament recorregut., punts 1"
role="listitem" data-asw-orgfontsize="12"><div class="level-wrapper"><div
class="definition"
id="rubric-criteria-9312-levels-26860-definition-container">Creat correctament,
incorrectament recorregut.</div><div class="score d-inline"><span
id="rubric-criteria-9312-levels-26860-score" class="scorevalue"
data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">1
punts</div></div></td><td id="rubric-criteria-9312-levels-26861"

class="text-break level last even" style="width: 33%; font-size: 12px;"
tabindex="0" aria-label="Nivell Tot correcte., punts 2" role="listitem"
data-asw-orgfontsize="12"><div class="level-wrapper"><div class="definition"
id="rubric-criteria-9312-levels-26861-definition-container">Tot
correcte.</div><div class="score d-inline"><span
id="rubric-criteria-9312-levels-26861-score" class="scorevalue"
data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">2
punts</div></div></td></tr></tbody></table></td></tr><tr class="criterion odd"
id="rubric-criteria-9313"><td class="description"
id="rubric-criteria-9313-description-cell" tabindex="0" aria-label="Criteri
Inicialització i mida d'un array(N1)" data-asw-orgfontsize="16"
style="font-size: 16px;">Inicialització i mida d'un array(N1)</td><td
class="levels" data-asw-orgfontsize="12" style="font-size: 12px;"><table
id="rubric-criteria-9313-levels-table" role="none"><tbody><tr
id="rubric-criteria-9313-levels" aria-label="Nivells del grup" role="list"><td
id="rubric-criteria-9313-levels-26862" class="text-break level first even"
style="width: 50%; font-size: 12px;" tabindex="0" aria-label="Nivell No és
correcte, punts 0" role="listitem" data-asw-orgfontsize="12"><div
class="level-wrapper"><div class="definition"
id="rubric-criteria-9313-levels-26862-definition-container">No és
correcte</div><div class="score d-inline"><span
id="rubric-criteria-9313-levels-26862-score" class="scorevalue"
data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">0
punts</div></div></td><td id="rubric-criteria-9313-levels-26863"
class="text-break level last odd" style="width: 50%; font-size: 12px;"
tabindex="0" aria-label="Nivell Tot correcte, punts 2" role="listitem"
data-asw-orgfontsize="12"><div class="level-wrapper"><div class="definition"
id="rubric-criteria-9313-levels-26863-definition-container">Tot
correcte</div><div class="score d-inline"><span
id="rubric-criteria-9313-levels-26863-score" class="scorevalue"
data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">2
punts</div></div></td></tr></tbody></table></td></tr><tr class="criterion even"
id="rubric-criteria-9314"><td class="description"
id="rubric-criteria-9314-description-cell" tabindex="0" aria-label="Criteri
Funcions amb arrays(N1)" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size:
16px;">Funcions amb arrays(N1)</td><td class="levels" data-asw-orgfontsize="12"
style="font-size: 12px;"><table id="rubric-criteria-9314-levels-table"
role="none"><tbody><tr id="rubric-criteria-9314-levels" aria-label="Nivells del
grup" role="list"><td id="rubric-criteria-9314-levels-26864" class="text-break
level first even" style="width: 33%; font-size: 12px;" tabindex="0"
aria-label="Nivell No funciona, punts 0" role="listitem"
data-asw-orgfontsize="12"><div class="level-wrapper"><div class="definition"
id="rubric-criteria-9314-levels-26864-definition-container">No
funciona</div><div class="score d-inline"><span
id="rubric-criteria-9314-levels-26864-score" class="scorevalue"
data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">0
punts</div></div></td><td id="rubric-criteria-9314-levels-26865"
class="text-break level odd" style="width: 33%; font-size: 12px;" tabindex="0"
aria-label="Nivell Array y declaració correctes, no així lògica de funció.,
punts 1" role="listitem" data-asw-orgfontsize="12"><div
class="level-wrapper"><div class="definition"
id="rubric-criteria-9314-levels-26865-definition-container">Array y declaració
correctes, no així lògica de funció.</div><div class="score d-inline"><span
id="rubric-criteria-9314-levels-26865-score" class="scorevalue"

data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">1
punts</div></div></td><td id="rubric-criteria-9314-levels-26866"
class="text-break level last even" style="width: 33%; font-size: 12px;"
tabindex="0" aria-label="Nivell Tot correcte, punts 2" role="listitem"
data-asw-orgfontsize="12"><div class="level-wrapper"><div class="definition"
id="rubric-criteria-9314-levels-26866-definition-container">Tot
correcte</div><div class="score d-inline"><span
id="rubric-criteria-9314-levels-26866-score" class="scorevalue"
data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">2
punts</div></div></td></tr></tbody></table></td></tr><tr class="criterion odd"
id="rubric-criteria-9315"><td class="description"
id="rubric-criteria-9315-description-cell" tabindex="0" aria-label="Criteri
Declaració arrays associatius(N1)" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size:
16px;">Declaració arrays associatius(N1)</td><td class="levels"
data-asw-orgfontsize="12" style="font-size: 12px;"><table
id="rubric-criteria-9315-levels-table" role="none"><tbody><tr
id="rubric-criteria-9315-levels" aria-label="Nivells del grup" role="list"><td
id="rubric-criteria-9315-levels-26867" class="text-break level first even"
style="width: 50%; font-size: 12px;" tabindex="0" aria-label="Nivell No
funciona, no entrega, punts 0" role="listitem" data-asw-orgfontsize="12"><div
class="level-wrapper"><div class="definition"
id="rubric-criteria-9315-levels-26867-definition-container">No funciona, no
entrega</div><div class="score d-inline"><span
id="rubric-criteria-9315-levels-26867-score" class="scorevalue"
data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">0
punts</div></div></td><td id="rubric-criteria-9315-levels-26868"
class="text-break level last odd" style="width: 50%; font-size: 12px;"
tabindex="0" aria-label="Nivell Tot correcte, punts 2" role="listitem"
data-asw-orgfontsize="12"><div class="level-wrapper"><div class="definition"
id="rubric-criteria-9315-levels-26868-definition-container">Tot
correcte</div><div class="score d-inline"><span
id="rubric-criteria-9315-levels-26868-score" class="scorevalue"
data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">2
punts</div></div></td></tr></tbody></table></td></tr><tr class="criterion even"
id="rubric-criteria-9316"><td class="description"
id="rubric-criteria-9316-description-cell" tabindex="0" aria-label="Criteri
Operacions entre arrays(N2)
" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Operacions entre arrays(N2)
</td><td class="levels" data-asw-orgfontsize="12" style="font-size:
12px;"><table id="rubric-criteria-9316-levels-table" role="none"><tbody><tr
id="rubric-criteria-9316-levels" aria-label="Nivells del grup" role="list"><td
id="rubric-criteria-9316-levels-26869" class="text-break level first even"
style="width: 33%; font-size: 12px;" tabindex="0" aria-label="Nivell No
funciona, punts 0" role="listitem" data-asw-orgfontsize="12"><div
class="level-wrapper"><div class="definition"
id="rubric-criteria-9316-levels-26869-definition-container">No
funciona</div><div class="score d-inline"><span
id="rubric-criteria-9316-levels-26869-score" class="scorevalue"
data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">0
punts</div></div></td><td id="rubric-criteria-9316-levels-26870"
class="text-break level odd" style="width: 33%; font-size: 12px;" tabindex="0"
aria-label="Nivell La meitat d'operacions correctas, punts 1" role="listitem"
data-asw-orgfontsize="12"><div class="level-wrapper"><div class="definition"
id="rubric-criteria-9316-levels-26870-definition-container">La meitat

[illegible]

```

class="level-wrapper"><div class="definition"
id="rubric-criteria-9318-levels-26875-definition-container">No
funciona</div><div class="score d-inline"><span
id="rubric-criteria-9318-levels-26875-score" class="scorevalue"
data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">0</span>
punts</div></div></td><td id="rubric-criteria-9318-levels-26876"
class="text-break level last odd" style="width: 50%; font-size: 12px;"
tabindex="0" aria-label="Nivell És correcte, punts 1.5" role="listitem"
data-asw-orgfontsize="12"><div class="level-wrapper"><div class="definition"
id="rubric-criteria-9318-levels-26876-definition-container">És
correcte</div><div class="score d-inline"><span
id="rubric-criteria-9318-levels-26876-score" class="scorevalue"
data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">1.5</span>
punts</div></div></td></tr></tbody></table></td></tr><tr class="criterion odd"
id="rubric-criteria-9319"><td class="description"
id="rubric-criteria-9319-description-cell" tabindex="0" aria-label="Criteri Ús
d'array filter(N3)" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Ús
d'array filter(N3)</td><td class="levels" data-asw-orgfontsize="12"
style="font-size: 12px;"><table id="rubric-criteria-9319-levels-table"
role="none"><tbody><tr id="rubric-criteria-9319-levels" aria-label="Nivells del
grup" role="list"><td id="rubric-criteria-9319-levels-26877" class="text-break
level first even" style="width: 50%; font-size: 12px;" tabindex="0"
aria-label="Nivell No funciona, punts 0" role="listitem"
data-asw-orgfontsize="12"><div class="level-wrapper"><div class="definition"
id="rubric-criteria-9319-levels-26877-definition-container">No
funciona</div><div class="score d-inline"><span
id="rubric-criteria-9319-levels-26877-score" class="scorevalue"
data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">0</span>
punts</div></div></td><td id="rubric-criteria-9319-levels-26878"
class="text-break level last odd" style="width: 50%; font-size: 12px;"
tabindex="0" aria-label="Nivell És correcte, punts 1.5" role="listitem"
data-asw-orgfontsize="12"><div class="level-wrapper"><div class="definition"
id="rubric-criteria-9319-levels-26878-definition-container">És
correcte</div><div class="score d-inline"><span
id="rubric-criteria-9319-levels-26878-score" class="scorevalue"
data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">1.5</span>
punts</div></div></td></tr></tbody></table></td></tr><tr class="criterion last
even" id="rubric-criteria-9320"><td class="description"
id="rubric-criteria-9320-description-cell" tabindex="0" aria-label="Criteri Ús
d'array reduce(N3)" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Ús
d'array reduce(N3)</td><td class="levels" data-asw-orgfontsize="12"
style="font-size: 12px;"><table id="rubric-criteria-9320-levels-table"
role="none"><tbody><tr id="rubric-criteria-9320-levels" aria-label="Nivells del
grup" role="list"><td id="rubric-criteria-9320-levels-26879" class="text-break
level first even" style="width: 50%; font-size: 12px;" tabindex="0"
aria-label="Nivell No funciona, punts 0" role="listitem"
data-asw-orgfontsize="12"><div class="level-wrapper"><div class="definition"
id="rubric-criteria-9320-levels-26879-definition-container">No
funciona</div><div class="score d-inline"><span
id="rubric-criteria-9320-levels-26879-score" class="scorevalue"
data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">0</span>
punts</div></div></td><td id="rubric-criteria-9320-levels-26880"
class="text-break level last odd" style="width: 50%; font-size: 12px;"
tabindex="0" aria-label="Nivell És correcte, punts 1.5" role="listitem"

```

```

data-asw-orgfontsize="12"><div class="level-wrapper"><div class="definition"
id="rubric-criteria-9320-levels-26880-definition-container">És
correcte</div><div class="score d-inline"><span
id="rubric-criteria-9320-levels-26880-score" class="scorevalue"
data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">1.5</span>
punts</div></div></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></div></div>
</div>
<div class="mt-5 mb-1 activity-navigation container-fluid">
<div class="row">
<div class="col-md-4">
<div class="float-left">
<a
href="https://itacademy.barcelonactiva.cat/mod/page/view.php?id=14502&forceview=1" id="prev-activity-link" class="btn btn-secondary btn-sm d-flex align-items-center d-flex align-items-center" data-asw-orgfontsize="12" style="font-size: 12px;"> <span class="edw-icon edw-icon-Left-Arrow font-size-16" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"></span>
Previous Activity</a>
</div>
</div>
<div class="col-md-4">
<div class="mdl-align">
<div class="urlselect">
<form method="post"
action="https://itacademy.barcelonactiva.cat/course/jumpto.php" class="d-flex flex-wrap align-items-center" id="url_select_f69e10a74153b34">
<input type="hidden" name="sesskey" value="061THLVyd5">
<label for="jump-to-activity" class="sr-only">
Ves a...
</label>
<select id="jump-to-activity" class="custom-select urlselect"
name="jump">
<option value="" selected="">Ves a...</option>
<option
value="/mod/url/view.php?id=14939&forceview=1">Acompanyament</option>
<option
value="/mod/url/view.php?id=15177&forceview=1">Hello World</option>
<option
value="/mod/customcert/view.php?id=15429&forceview=1">Certificat assistència al curs</option>
<option
value="/mod/sprint/view.php?id=14643&forceview=1">Inicia l'sprint 0</option>
<option
value="/mod/page/view.php?id=14566&forceview=1">Coneixements Previs</option>
<option
value="/mod/page/view.php?id=14493&forceview=1">Bones pràctiques</option>
<option
value="/mod/page/view.php?id=14494&forceview=1">Git/Github</option>
<option
value="/mod/assign/view.php?id=14495&forceview=1">Activitat entregable Git/Github</option>
<option
value="/mod/quiz/view.php?id=14567&forceview=1">Quiz Git/Github</option>
<option
value="/mod/page/view.php?id=14497&forceview=1">Guia correcta peer

```

```
review</option>
    <option
value="/mod/page/view.php?id=14496&forceview=1">Pràctica Comandes</option>
    <option
value="/mod/page/view.php?id=14927&forceview=1">Pseudocodi</option>
    <option
value="/mod/sprint/view.php?id=14644&forceview=1">Finalitza l'Sprint
0</option>
    <option
value="/mod/sprint/view.php?id=14515&forceview=1">Inicia l'Sprint 1</option>
    <option
value="/mod/page/view.php?id=14498&forceview=1">Tema 1: HTML & CSS</option>
    <option
value="/mod/assign/view.php?id=14499&forceview=1">Tasca S1.01. HTML & CSS</option>
    <option
value="/mod/page/view.php?id=14500&forceview=1">Tema 2: PHP Bàsic</option>
    <option
value="/mod/assign/view.php?id=14501&forceview=1">Tasca S1.02. PHP
bàsics</option>
    <option
value="/mod/page/view.php?id=14502&forceview=1">Tema 3: Arrays</option>
    <option
value="/mod/page/view.php?id=14504&forceview=1">Tema 4: P00 1</option>
    <option
value="/mod/assign/view.php?id=14505&forceview=1">Tasca S1.04. P00
1</option>
    <option
value="/mod/page/view.php?id=14506&forceview=1">Tema 5: P00 2</option>
    <option
value="/mod/assign/view.php?id=14507&forceview=1">Tasca S1.05. P00
2</option>
    <option
value="/mod/page/view.php?id=14508&forceview=1">Tema 6: PHP Avançat</option>
    <option
value="/mod/assign/view.php?id=14509&forceview=1">Tasca S1.06. PHP
Avançat</option>
    <option
value="/mod/page/view.php?id=14510&forceview=1">Tema 7: Errors i
Validacions</option>
    <option
value="/mod/assign/view.php?id=14511&forceview=1">Tasca S1.07. Errors i
validacions</option>
    <option
value="/mod/page/view.php?id=14512&forceview=1">Tema 8: Testing</option>
    <option
value="/mod/assign/view.php?id=14513&forceview=1">Tasca S1.08.
Testing</option>
    <option
value="/mod/quiz/view.php?id=14514&forceview=1">Quiz final sprint 1</option>
    <option
value="/mod/sprint/view.php?id=14516&forceview=1">Finalitza l'Sprint
1</option>
```

```

                <option
value="/mod/assign/view.php?id=14941&forceview=1">Tasca S2.01. Estructura de
dades - MySQL</option>
                <option
value="/mod/assign/view.php?id=14971&forceview=1">Prova de nivell</option>
                <option
value="/mod/assign/view.php?id=15089&forceview=1">Tasca S3.03. Entrega
d'exercici: Developers Team</option>
                <option
value="/mod/assign/view.php?id=14972&forceview=1">Avaluació final per passar
a projecte</option>
            </select>
            <noscript>
                <input type="submit" class="btn btn-secondary ms-1"
value="Ves-hi">
            </noscript>
        </form>
    </div>

</div>
</div>
    <div class="col-md-4">
        <a
href="https://itacademy.barcelonactiva.cat/mod/page/view.php?id=14504&forcev
iew=1" id="next-activity-link" class="btn btn-secondary btn-sm d-flex
align-items-center d-flex align-items-center" data-asw-orgfontsize="12"
style="font-size: 12px;"> Next Activity <span class="edw-icon
edw-icon-Right-Arrow font-size-16" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size:
16px;"></span></a>

    </div>
</div>
</div>
</div>

</section>
</div>
</div>

</div>
    </div>
    </div>

```