

```

<div id="page" data-region="mainpage" data-usertour="scroller" class="drawers
show-drawer-left drag-container">

    <section id="region-fullwidthtop-blocks" class="has-blocks"
aria-label="region top blocks">
        <div role="region-main">

            <aside id="block-region-full-width-top" class="block-region"
data-blockregion="full-width-top" data-droptarget="1"></aside>
        </div>
    </section>
    <div id="topofscroll" class="main-inner">

        <div class="container">
            <div class="drawer-toggles d-flex">
                <div class="drawer-toggler drawer-left-toggle open-nav
d-print-none">
                    <button class="btn btn-primary icon-no-margin p-0"
data-toggler="drawers" data-action="toggle"
data-target="theme_remui-drawers-courseindex" data-toggle="tooltip"
data-placement="right" title="Obre l'índex del curs">
                        <span class="sr-only" data-asw-orgfontsize="16"
style="font-size: 16px;">Obre l'índex del curs</span>
                        <i class="icon fa edw-icon edw-icon-List-View-08
fa-fw " aria-hidden="true"></i>
                    </button>
                </div>
            </div>
            <header id="page-header" class="header-maxwidth d-print-none">
                <div class="w-100 header-wrapper">
                    <div class="d-flex flex-wrap">
                        <div id="page-navbar">
                            <nav aria-label="Ruta de navegació">
                                <ol class="breadcrumb m-0" data-asw-orgfontsize="14" style="font-size:
14px;">
                                    <li class="breadcrumb-item" data-asw-orgfontsize="16"
style="font-size: 16px;">
                                        <a
href="https://itacademy.barcelonactiva.cat/course/view.php?id=238" title="Full
Stack PHP 2025-2026" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Full
Stack PHP 2025-2026</a>
                                    </li>

                                    <li class="breadcrumb-item" data-asw-orgfontsize="16"
style="font-size: 16px;">
                                        <a
href="https://itacademy.barcelonactiva.cat/course/view.php?id=238&section=2"
data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Sprint 1: Maquetació i
PHP</a>
                                    </li>
                                </ol>
                            </nav>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </header>
        </div>
    </div>

```

```

        <li class="breadcrumb-item" data-asw-orgfontsize="16"
style="font-size: 16px;"><span data-asw-orgfontsize="16" style="font-size:
16px;">Tasca S1.04. P00 1</span></li>
    </ol>
</nav>
    </div>
</div>
    <div class="d-flex align-items-center">
        <div class="dashboard-bar-wrapper">
            <div class="page-context-header"><div
class="page-header-image mr-2"><div class="assessment activityiconcontainer
modicon_assign" style="background-color: rgb(224, 255, 197) !important; border:
2px solid rgb(50, 106, 0) !important;"></div></div><div
class="page-header-headings"><div class="text-muted text-uppercase small
line-height-3"></div><h1 class="h2 header-heading" data-asw-orgfontsize="21"
style="font-size: 21px;">Tasca S1.04. P00 1</h1></div></div>
            </div>
            <div class="header-actions-container "
data-region="header-actions-container">
                </div>
            </div>
        </div>
</header>

```

```

<div id="page-content" class="pb-4 d-print-block">
    <div id="region-main-box">
        <section id="region-main" aria-label="Contingut">
            <span class="notifications" id="user-notifications"
data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"></span>
            <span id="maincontent" data-asw-orgfontsize="16"
style="font-size: 16px;"></span>
            <div class="activity-header" data-for="page-activity-header">
                <span class="sr-only" data-asw-orgfontsize="16"
style="font-size: 16px;">Requisits de compleció</span>
                <div data-region="activity-information"
data-activityname="Tasca S1.04. P00 1" class="activity-information">

                    <div class="completion-info" data-region="completion-info">
                        <div class="automatic-completion-conditions"
data-region="completionrequirements" role="list" aria-label="Requisits de
finalització per a">

                            <div class="badge rounded-pill bg-light
text-dark" role="listitem">

                                <strong>Per a fer:</strong> <span
class="font-weight-normal" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size:
16px;">Rebre una qualificació</span>

```

```

        </div>
        <div class="badge rounded-pill bg-light
text-dark" role="listitem">
            <strong>Per a fer:</strong> <span
class="font-weight-normal" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size:
16px;">Rebre una qualificació d'aprovat</span>
            </div>
        </div>
    </div>

</div>

    <div class="activity-description" id="intro">
        <div class="box py-3 generalbox boxaligncenter"><div
class="no-overflow"><main id="task-container" class="container-fluid">
<div class="row"><!-- ***** Main Column (left) *****
-->
<div id="container-main" class="col-xxl-8 col-xl-7 col-md-12 col-12
col-md-push-6"><!-- *** Description *** -->
<section class="mb-5">
<div class="w-100 float-left mb-4"><!-- SVG Descripció --><svg
class="float-left" style="width: 34px; height: 35px;">
    <defs>
        <clipPath id="clip-Mesa_de_trabajo_1">
            <rect width="34" height="35"></rect>
        </clipPath>
    </defs>
    <g id="Mesa_de_trabajo_1" clip-path="url(#clip-Mesa_de_trabajo_1)">
        <g id="Grupo_3" transform="translate(-184 -304)">
            <path
d="M18.233,2A16.235,16.235,0,0,0,4.5,26.893L2.377,32.781a1.082,1.082,0,0,0,1.288
,1.412L10.4,32.451A16.235,16.235,0,1,0,18.233,2Zm0,31.387a15.152,15.152,0,0,1-7.
5-1.986.568.568,0,0,0-.265-.07.622.622,0,0,0-.141,0L3.395,33.149,5.608,27a.541.5
41,0,0,0-.06-.476,15.153,15.153,0,1,1,12.685,6.862Z"
transform="translate(182.536 303)" fill="#2f2d2f" stroke="#2f2d2f"
stroke-width="1.5"></path>
            <circle cx="1.5" cy="1.5" r="1.5" transform="translate(199 314)"
fill="#2f2d2f"></circle>
            <path
d="M31.463,28.948V27H28v1.948h.866v5.845H28v1.948h4.329V34.793h-.866Z"
transform="translate(170.605 291.529)" fill="#2f2d2f"></path>
        </g>
    </g>
</svg>
<h2 class="d-inline p1 float-left p1-3" data-asw-orgfontsize="27"
style="font-size: 27px;">Descripció</h2>
</div>
<p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Ha arribat l'hora de posar
en pràctica una teoria tan important com la de l'orientació a objectes en
PHP.</p>
<br><!-- ***** Nivell 1 ***** -->
<section class="mb-5">
<div class="w-100 float-left mb-4"><!-- SVG Nivell 1 --><svg class="float-left"
style="width: 53px; height: 47px;">
    <defs>

```

```

        <filter id="Trazado_560" x="9.675" y="-1.5" width="33.25"
height="32.22" filterUnits="userSpaceOnUse">
        <feOffset dy="1" input="SourceAlpha"></feOffset>
        <feGaussianBlur stdDeviation="1.5" result="blur">
        </feGaussianBlur>
        <feFlood flood-color="#bcad3d"></feFlood>
        <feComposite operator="in" in2="blur"></feComposite>
        <feComposite in="SourceGraphic"></feComposite>
        </filter>
        <clipPath id="clip-Mesa_de_trabajo_12">
        <rect width="53" height="47"></rect>
        </clipPath>
    </defs>
    <g id="Mesa_de_trabajo_12"
clip-path="url(#clip-Mesa_de_trabajo_12)">
        <g id="noun_Star_3203116" transform="translate(-22 -46.325)">
        <g>
            <g transform="matrix(1, 0, 0, 1, 22, 46.33)"
filter="url(#Trazado_560)">
                <path
d="M55.6,43.319,54.164,36.4c0-.169,0-.253-.084-.337l15.314-4.892a1.026,1.026,0,0,0
-.59-1.771l-7.085-.759c-.169,0-.253-.084-.337-.253l48.6,21.894a1.041,1.041,0,0,0
-1.856,0l-2.952,6.495a1.164,1.164,0,0,1-.337.253l-6.917.843a1.049,1.049,0,0,0-.5
9,1.771l15.23,4.808c.084.084.169.253.084.337l-1.434,6.917a1.039,1.039,0,0,0,1.518
,1.1l47.5,40.873a.377.377,0,0,1,.422,0l6.158,3.543a1.039,1.039,0,0,0,55.6,43.319
Z" transform="translate(-21.47 -19.33)" fill="#ffef79">
                </path>
            </g>
            <path
d="M42.341,59.21-7.085-.759c-.169,0-.253-.084-.337-.253l-2.952-6.495a1.041,1.041
,0,0,0-1.856,0l-2.952,6.495a1.165,1.165,0,0,1-.337.253l-7.085.759a1.049,1.049,0,
0,0-.59,1.771l15.23,4.808c.084.084.169.253.084.337l-1.434,6.917a1.039,1.039,0,0,0
,1.518,1.1l30.7,70.589a.377.377,0,0,1,.422,0l6.158,3.543a1.039,1.039,0,0,0,1.518
-1.1l-1.265-6.917c0-.169,0-.253.084-.337l15.23-4.808A.993.993,0,0,0,42.341,59.22"
transform="translate(4 16.588)" fill="#b4afb3"></path>
            <path
d="M75.557,59.21-7.085-.759c-.169,0-.253-.084-.337-.253l-2.952-6.495a1.041,1.041
,0,0,0-1.856,0l-2.868,6.495a1.164,1.164,0,0,1-.337.253l-7.085.759a1.049,1.049,0,
0,0-.59,1.771l15.23,4.808c.084.084.169.253.084.337l-1.434,6.917a1.039,1.039,0,0,0
,1.518,1.1l64,70.589a.377.377,0,0,1,.422,0l6.158,3.543a1.039,1.039,0,0,0,1.518-1
.1l-1.434-6.917c0-.169,0-.253.084-.337l15.23-4.808A.978.978,0,0,0,75.557,59.22"
transform="translate(-2.055 16.588)" fill="#b4afb3">
            </path>
        </g>
    </g>
</svg>

```

Nivell 1

Exercici 1

Crea una classe que representi un empleat, amb atributs referits al seu nom i sou. Defineix un mètode que rebi com a paràmetres el nom i el sou. Planteja un segon mètode que

```

imprimeixi el nom i un missatge que mostri si ha de pagar o no impostos (si el
sou en supera 6000, paga impostos).</p>
<h3 data-asw-orgfontsize="23" style="font-size: 23px;">Exercici 2</h3>
<p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Escriu un programa que
defineixi una classe Shape amb un constructor que rebi com a paràmetres l'ample
i alt. Defineix dues subclasses; Triangle i Rectangle que heretin de Shape i que
calculin respectivament l'àrea amb un mètode.</p>
</section>
<!-- ***** Nivell 2 ***** -->
<section class="mb-5">
<div class="w-100 float-left mb-4"><!-- SVG Nivell 2 --><svg class="float-left"
style="width: 53px; height: 47px;">
    <defs>
        <filter id="Trazado_6" x="13.097" y="1" width="25.022"
height="25.599" filterUnits="userSpaceOnUse">
            <feOffset dy="2" input="SourceAlpha"></feOffset>
            <feGaussianBlur result="blur"></feGaussianBlur>
            <feFlood flood-color="#bcad3d"></feFlood>
            <feComposite operator="in" in2="blur"></feComposite>
            <feComposite in="SourceGraphic"></feComposite>
        </filter>
        <filter id="Trazado_8" x="-0.397" y="19.401" width="25.022"
height="25.599" filterUnits="userSpaceOnUse">
            <feOffset dy="2" input="SourceAlpha"></feOffset>
            <feGaussianBlur result="blur-2"></feGaussianBlur>
            <feFlood flood-color="#bcad3d"></feFlood>
            <feComposite operator="in" in2="blur-2"></feComposite>
            <feComposite in="SourceGraphic"></feComposite>
        </filter>
        <clipPath id="clip-Mesa_de_trabajo_6">
            <rect width="53" height="47"></rect>
        </clipPath>
    </defs>
    <g id="Mesa_de_trabajo_6"
clip-path="url(#clip-Mesa_de_trabajo_6)">
        <g id="noun_Star_125124" transform="translate(-650 56)">
            <g transform="translate(649.603 -55)">
                <g transform="matrix(1, 0, 0, 1, 0.4, -1)"
filter="url(#Trazado_6)">
                    <path
d="M23.423,12.56,25.9,19.738a.864.864,0,0,0,.651.467l7.6.051a1,1,0,0,1,.564,1.71
4l-6.066,4.6a.847.847,0,0,0-.249.756l2.217,7.092a1.015,1.015,0,0,1-1.476,1.059l-
6.227-4.215a.875.875,0,0,0-.8,0l-6.227,4.215A1.015,1.015,0,0,1,14.4,34.422l2.217
-7.092a.847.847,0,0,0-.249-.756l-6.066-4.6a1,1,0,0,1,.564-1.714l7.6-.051a.864.86
4,0,0,0,.651-.467l21.6,12.561A1.023,1.023,0,0,1,23.423,12.56Z"
transform="translate(3.1 -11)" fill="#ffef79"></path>
                </g>
                <path
d="M23.423,12.56,25.9,19.738a.864.864,0,0,0,.651.467l7.6.051a1,1,0,0,1,.564,1.71
4l-6.066,4.6a.847.847,0,0,0-.249.756l2.217,7.092a1.015,1.015,0,0,1-1.476,1.059l-
6.227-4.215a.875.875,0,0,0-.8,0l-6.227,4.215A1.015,1.015,0,0,1,14.4,34.422l2.217
-7.092a.847.847,0,0,0-.249-.756l-6.066-4.6a1,1,0,0,1,.564-1.714l7.6-.051a.864.86
4,0,0,0,.651-.467l21.6,12.561A1.023,1.023,0,0,1,23.423,12.56Z"
transform="translate(16.99 6.401)" fill="#b4afb3"></path>

```

```

                <g transform="matrix(1, 0, 0, 1, 0.4, -1)"
filter="url(#Trazado_8)">
                    <path
d="M23.423,12.56,25.9,19.738a.864.864,0,0,0,.651.467l7.6.051a1,1,0,0,1,.564,1.71
4l-6.066,4.6a.847.847,0,0,0-.249.756l2.217,7.092a1.015,1.015,0,0,1-1.476,1.059l-
6.227-4.215a.875.875,0,0,0-.8,0l-6.227,4.215A1.015,1.015,0,0,1,14.4,34.422l2.217
-7.092a.847.847,0,0,0-.249-.756l-6.066-4.6a1,1,0,0,1,.564-1.714l7.6-.051a.864.86
4,0,0,0,.651-.467l21.6,12.561A1.023,1.023,0,0,1,23.423,12.56Z"
transform="translate(-10.4 7.4)" fill="#ffef79"></path>
                </g>
            </g>
        </g>
    </g>
</svg>
<h2 class="d-inline float-left p-2 pl-3" data-asw-orgfontsize="27"
style="font-size: 27px;">Nivell 2</h2>
</div>
<h3 data-asw-orgfontsize="23" style="font-size: 23px;">Exercici 1</h3>
<ul>
<li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Crea la classe PokerDice.
Les cares d'un dau de pòquer tenen les següents figures: As, K, Q, J, 7 i
8.</li>
<li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Ha de tenir un mètode que
no faci altra cosa que tirar el dau.</li>
<li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Crea també altre mètode
que digui quina és la figura que ha sortit en l'última tirada del dau en
qüestió.</li>
<li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Després, amplia el
programa per a poder tirar cinc daus de pòquer alhora.</li>
<li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">A més, volem que la
classe PokerDice tingui un mètode que ens permeti veure la quantitat de tirades
de TOTS els daus.</li>
</ul>
</section>
<!-- ***** Nivell 3 ***** -->
<div class="w-100 float-left mb-4"><!-- SVG Nivell 3 --><svg class="float-left"
style="width: 53px; height: 47px;">
    <defs>
        <filter id="Trazado_565" x="10.714" y="-1" width="30.935"
height="29.806" filterUnits="userSpaceOnUse">
            <feOffset dy="1" input="SourceAlpha"></feOffset>
            <feGaussianBlur stdDeviation="1" result="blur">
            </feGaussianBlur>
            <feFlood flood-color="#bcad3d"></feFlood>
            <feComposite operator="in" in2="blur"></feComposite>
            <feComposite in="SourceGraphic"></feComposite>
        </filter>
        <filter id="Trazado_565-2" x="23.714" y="18" width="30.935"
height="29.806" filterUnits="userSpaceOnUse">
            <feOffset dy="1" input="SourceAlpha"></feOffset>
            <feGaussianBlur stdDeviation="1" result="blur-2">
            </feGaussianBlur>
            <feFlood flood-color="#bcad3d"></feFlood>
            <feComposite operator="in" in2="blur-2"></feComposite>

```

```

        <feComposite in="SourceGraphic"></feComposite>
    </filter>
    <filter id="Trazado_565-3" x="-2.286" y="18" width="30.935"
height="29.806" filterUnits="userSpaceOnUse">
        <feOffset dy="1" input="SourceAlpha"></feOffset>
        <feGaussianBlur stdDeviation="1" result="blur-3">
        </feGaussianBlur>
        <feFlood flood-color="#bcad3d"></feFlood>
        <feComposite operator="in" in2="blur-3"></feComposite>
        <feComposite in="SourceGraphic"></feComposite>
    </filter>
    <clipPath id="clip-Mesa_de_trabajo_14">
        <rect width="53" height="47"></rect>
    </clipPath>
</defs>
<g id="Mesa_de_trabajo_14"
clip-path="url(#clip-Mesa_de_trabajo_14)">
    <g id="noun_Star_3325744" transform="translate(-94 -13.7)">
        <g id="Grupo_378" transform="translate(105.351 11)">
            <g transform="matrix(1, 0, 0, 1, -11.35, 2.7)"
filter="url(#Trazado_565)">
                <path
d="M27.025,13.6221-5.691,5.27L22.819,26.5a.861.861,0,0,1-1.262.91-6.729-3.785-6.
8,3.764a.841.841,0,0,1-1.232-.9L8.3,18.875,2.631,13.588a.841.841,0,0,1,.475-1.45
117.7-.921,3.268-7.032a.833.833,0,0,1,1.514,0l3.268,7.041,7.7.938a.841.841,0,0,1
,.467,1.455Z" transform="translate(11.35 -2.7)" fill="#ffef79"></path>
            </g>
        </g>
        <g id="Grupo_379" transform="translate(118.351 30)">
            <g transform="matrix(1, 0, 0, 1, -24.35, -16.3)"
filter="url(#Trazado_565-2)">
                <path
d="M27.025,13.6221-5.691,5.27L22.819,26.5a.861.861,0,0,1-1.262.91-6.729-3.785-6.
8,3.764a.841.841,0,0,1-1.232-.9L8.3,18.875,2.631,13.588a.841.841,0,0,1,.475-1.45
117.7-.921,3.268-7.032a.833.833,0,0,1,1.514,0l3.268,7.041,7.7.938a.841.841,0,0,1
,.467,1.455Z" transform="translate(24.35 16.3)" fill="#ffef79"></path>
            </g>
        </g>
        <g id="Grupo_380" transform="translate(92.351 30)">
            <g transform="matrix(1, 0, 0, 1, 1.65, -16.3)"
filter="url(#Trazado_565-3)">
                <path
d="M27.025,13.6221-5.691,5.27L22.819,26.5a.861.861,0,0,1-1.262.91-6.729-3.785-6.
8,3.764a.841.841,0,0,1-1.232-.9L8.3,18.875,2.631,13.588a.841.841,0,0,1,.475-1.45
117.7-.921,3.268-7.032a.833.833,0,0,1,1.514,0l3.268,7.041,7.7.938a.841.841,0,0,1
,.467,1.455Z" transform="translate(-1.65 16.3)" fill="#ffef79"></path>
            </g>
        </g>
    </g>
</svg>
<h2 class="d-inline float-left p-2 pl-3" data-asw-orgfontsize="27"
style="font-size: 27px;">Nivell 3</h2>
</div>

```

```

<h3 data-asw-orgfontsize="23" style="font-size: 23px;">Exercici 1</h3>
<p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Imagina que has de
presentar el catàleg de pel·lícules d'una cadena de cinemes. Cada cinema té un
nom, una població a on pertany, i un llistat de pel·lícules. Cada pel·lícula té
un nom, una duració, i un director/a.</p>
<ul>
<li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Es tracta de fer un
programa que ens permeti enregistrar aquesta informació per a després:</li>
<li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Per a cada cinema,
mostrar les dades de cada pel·lícula.</li>
<li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Per a cada cinema,
mostrar la pel·lícula amb major duració.</li>
<li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Implementa una
funció/mètode que cerqui pel nom del director/a pel·lícules en diferents
cinemes. No cal repetir pel·lícules.</li>
<li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">A més, pots aprofitar
aquest exercici per treballar una bona presentació amb HTML+CSS que doni suport
a la lògica.</li>
</ul>
</section>
</div>
<!-- ***** Info Column (right) ***** -->
<div id="container-detail" class="col-xxl-4 col-xl-5 col-md-12 col-12 mb-5
col-md-pull-6">
<div class="card">
<div id="button-close-detail"><svg>
  <defs>
    <clipPath id="clip-Mesa_de_trabajo_9">
      <rect width="27" height="27"></rect>
    </clipPath>
  </defs>
  <g id="Mesa_de_trabajo_9" data-name="Mesa de trabajo - 9"
clip-path="url(#clip-Mesa_de_trabajo_9)">
    <path id="Trazado_547" data-name="Trazado 547"
d="M5.243,28.214A1.825,1.825,0,0,0,7.824,30.8L18.018,20.6,28.213,30.794a1.825,1.
825,0,0,0,2.581-2.581L20.6,18.018l10.194-10.2a1.825,1.825,0,0,0-2.582-2.581l-10.
194,10.2L7.823,5.242A1.825,1.825,0,0,0,5.242,7.823l10.2,10.2Z"
transform="translate(-4.592 -4.707)" fill="#d50283" fill-rule="evenodd"></path>
  </g>
</svg></div>
<div class="card-body container-content">
<div id="objectives"><!-- SVG Objectius --><svg id="objective-icon"
style="width: 53px; height: 53px;">
  <defs>
    <clipPath id="clip-Mesa_de_trabajo_2">
      <rect width="53" height="53"></rect>
    </clipPath>
  </defs>
  <g id="Mesa_de_trabajo_2"
clip-path="url(#clip-Mesa_de_trabajo_2)">
    <g id="noun_objective_2281169" transform="translate(0.864
0.996)">
      <path
d="M41.229,40.236a20.656,20.656,0,1,1-8.838-16.921-1.863,1.863a17.89,17.89,0,0,0

```

```

-9.935-2.991A18.07,18.07,0,1,0,35.651,30.311.863-1.863a20.5,20.5,0,0,1,3.715,11.
8Z" transform="translate(0 -9.538)" fill="#2f2d2f"></path>
    <path
d="M40.846,47.618a12.858,12.858,0,1,1-6.7-11.275l-1.925,1.925A10.3,10.3,0,1,0,37
.343,43.411.93-1.93a12.731,12.731,0,0,1,1.573,6.152Z"
transform="translate(-7.651 -16.673)" fill="#2f2d2f"></path>
    <path
d="M70.041,7.446l-1.324-.873a21.323,21.323,0,0,1-2.892-2.354h0A21.517,21.517,0,0
,1,63.47,1.326L62.6,0l-7.93,7.93v5.615L38.439,29.774l1.183,1.646,1.646.183L56.5,1
5.377H62.11ZM57.253,12.79V9l4.98-4.98a21.685,21.685,0,0,0,1.762,2.023A21.619,21.
619,0,0,0,66.018,7.811-4.98,4.98Z" transform="translate(-18.749 0)"
fill="#2f2d2f"></path>
    </g>
  </g>
</svg>
<h3 class="mt-4 mb-3" data-asw-orgfontsize="23" style="font-size:
23px;">Objectius</h3>
<ul class="ml-1">
<li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Creació i ús de classes i
objectes a PHP.</li>
<li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Ús d'herència i
composició com a mecanismes de relació entre classes/objectes.</li>
</ul>
</div>
<!-- Info: Durada -->
<div class="w-100 float-left m-2"><svg class="float-left" style="width: 50px;
padding-left: 5px; padding-right: 5px;">
  <defs>
    <clipPath id="clip-Mesa_de_trabajo_3">
      <rect width="44" height="41"></rect>
    </clipPath>
  </defs>
  <g id="Mesa_de_trabajo_3"
clip-path="url(#clip-Mesa_de_trabajo_3)">
    <g id="noun_Time_2996331" transform="translate(-21.738 593)">
      <g id="Grupo_6" transform="translate(22.764 -592)">
        <path
d="M33.44,26.955a1.27,1.27,0,0,1,2.229,1.216A19.021,19.021,0,1,1,37.9,16.923L39.
52,15.4a1.29,1.29,0,1,1,1.824,1.824L37.7,20.875a1.284,1.284,0,0,1-1.824,0l-3.648
-3.648A1.29,1.29,0,1,1,34.048,15.411.216,1.216A16.376,16.376,0,1,0,33.44,26.955Z
" fill="#2f2d2f"></path>
        <path
d="M175,72.317A1.341,1.341,0,0,1,176.317,71a1.257,1.257,0,0,1,1.216,1.317v9.931l
4.053,4.053a1.29,1.29,0,0,1-1.824,1.824l-4.357-4.357a1.821,1.821,0,0,1-.405-.912
Z" transform="translate(-157.267 -63.805)" fill="#2f2d2f">
        </path>
      </g>
    </g>
  </g>
</svg>
<h4 class="d-inline float-left p-2 pl-3 " data-asw-orgfontsize="17"
style="font-size: 17px;">Durada:</h4>
<p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">2 dies</p>
</div>

```

```

<!-- Info: Lliurament -->
<div class="w-100 float-left m-2"><svg class="float-left" style="width: 50px;">
    <defs>
        <clipPath id="clip-Mesa_de_trabajo_4">
            <rect width="54" height="35"></rect>
        </clipPath>
    </defs>
    <g id="Mesa_de_trabajo_4"
clip-path="url(#clip-Mesa_de_trabajo_4)">
        <g id="noun_send_2816578" transform="translate(-7.697 4.064)">
            <g id="Grupo_354" transform="translate(10.229 -3.064)">
                <path
d="M126.853,15.007,99.764,3.224l3.4,11.783Zm-23.688,2.429L99.764,29.1127.089-11.
662ZM98.428.065l34.742,15.063a1.184,1.184,0,0,1,0,2.187L98.428,32.256a1.2,1.2,0,
0,1-1.7-1.336l4.252-14.7-4.252-14.7A1.237,1.237,0,0,1,98.428.065Z"
transform="translate(-84.944 0.064)"></path>
                <path
d="M8.017,201a1.306,1.306,0,0,1,1.215,1.215,1.217,1.217,0,0,1-1.215,1.215h-6.8A1
.148,1.148,0,0,1,0,202.215,1.217,1.217,0,0,1,1.215,201Z" transform="translate(0
-176.576)"></path>
                <path
d="M23.9,124a1.148,1.148,0,0,1,1.215,1.215,1.217,1.217,0,0,1-1.215,1.215H17.215A
1.217,1.217,0,0,1,16,125.215,1.148,1.148,0,0,1,17.215,124Z"
transform="translate(-14.056 -108.929)"></path>
                <path
d="M8.017,46a1.215,1.215,0,0,1,0,2.429h-6.8a1.215,1.215,0,0,1,0-2.429Z"
transform="translate(0 -40.404)"></path>
            </g>
        </g>
    </g>
</svg>
<h4 class="d-inline float-left p-2 pl-3 detail-box-info"
data-asw-orgfontsize="17" style="font-size: 17px;">Format de lliurament:</h4>
<p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">URL del repositori</p>
<br>
<div class="background-important">
<p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"><strong><i class="fa
fa-exclamation-circle" aria-hidden="true"></i> Important</strong></p>
<p class="pl-0" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Recorda
revisar les millors pràctiques abans de fer el lliurament.</p>
<div class="d-flex align-items-center py-2"><a style="text-decoration:
underline; font-size: 14px;"
href="https://itacademy.barcelonactiva.cat/mod/page/view.php?id=14493"
target="_blank" rel="noopener" data-asw-orgfontsize="14"> Millors
pràctiques</a></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- End of Info Column -->
<div id="button-open-detail" class="card"><svg>

```

```

<defs>
  <clipPath id="clip-Mesa_de_trabajo_8">
    <rect width="26" height="26"></rect>
  </clipPath>
</defs>
<g id="Mesa_de_trabajo_8" data-name="Mesa de trabajo - 8"
clip-path="url(#clip-Mesa_de_trabajo_8)">
  <g id="noun_expand_3603860_1_" data-name="noun_expand_3603860 (1)"
transform="translate(-3 -3)">
    <g id="Grupo_376" data-name="Grupo 376">
      <path id="Trazado_555" data-name="Trazado 555"
d="M28,22a1,1,0,0,0-1,1v4H23a1,1,0,0,0,0,2h5a1,1,0,0,0,1-1V23a1,1,0,0,0,28,22Z"
fill="#d50283"></path>
      <path id="Trazado_556" data-name="Trazado 556"
d="M10,4A1,1,0,0,0,9,3H4A1,1,0,0,0,3,4V9A1,1,0,0,0,5,9V5H9A1,1,0,0,0,10,4Z"
fill="#d50283"></path>
      <path id="Trazado_557" data-name="Trazado 557"
d="M24,21.14V10.86A2.86,2.86,0,0,0,21.14,8H10.86A2.86,2.86,0,0,0,8,10.86V21.14A2
.86,2.86,0,0,0,10.86,24H21.14A2.86,2.86,0,0,0,24,21.14Zm-2,0a.87.87,0,0,1-.86.86
H10.86a.87.87,0,0,1-.86-.86V10.86a.87.87,0,0,1,.86-.86H21.14a.87.87,0,0,1,.86.86
Z" fill="#d50283"></path>
    </g>
  </g>
</g>
</svg></div>
</div>
</main>
<p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">
<script type="text/javascript">
  document.getElementById("button-close-detail").addEventListener("click",
  function() {
    var containerDetail = document.getElementById("container-detail");
    var containerMain = document.getElementById("container-main");
    var buttonOpenInfo = document.getElementById("button-open-detail");

    containerMain.className = containerMain.className.replace(
      /\bcol-xl-7\b/g, "col-xl-12");
    containerMain.className = containerMain.className.replace(
      /\bcol-xxl-8\b/g, "col-xxl-12");
    containerDetail.style.display = "none";
    buttonOpenInfo.style.display = "block"
  })

  document.getElementById("button-open-detail").addEventListener("click",
  function() {
    var containerDetail = document.getElementById("container-detail");
    var containerMain = document.getElementById("container-main");
    var buttonOpenInfo = document.getElementById("button-open-detail");

    containerMain.className = containerMain.className.replace(
      /\bcol-xl-12\b/g, "col-xl-7");
    containerMain.className = containerMain.className.replace(
      /\bcol-xxl-12\b/g, "col-xxl-8");
    containerDetail.style.display = "block";
  })

```

```

        buttonOpenInfo.style.display = "none";
    })
</script>
</p></div></div>

        </div>
    </div>

    <div role="main"><div class="container-fluid mb-4">
    <div class="row">
        <div class="col-xs-6 me-3">
            <div class="singlebutton">
                <form method="get"
action="https://itacademy.barcelonactiva.cat/mod/assign/view.php">
                    <input type="hidden" name="id" value="14505">
                    <input type="hidden" name="action"
value="editsubmission">
                        <button type="submit" class="btn btn-primary"
id="single_button69e1ee0e8e3367">Entregar</button>
                </form>
            </div>
        </div>
    </div>
</div><div class="submissionstatustable"><h3 data-asw-orgfontsize="27"
style="font-size: 27px;">Estat de la tramesa</h3><div class="box py-3
boxaligncenter submissionsummarytable"><div class="table-responsive"><table
class="generaltable table-bordered">
<caption class="accessshide">Estat de la tramesa</caption><tbody><tr class="">
<th class="cell c0" style="font-size: 12px;" scope="row"
data-asw-orgfontsize="12">Estat de la tramesa</th>
<td class="cell c1 lastcol" style="font-size: 12px;"
data-asw-orgfontsize="12">Encara no s'ha fet cap tramesa</td>
</tr>
<tr class="">
<th class="cell c0" style="font-size: 12px;" scope="row"
data-asw-orgfontsize="12">Estat de la qualificació</th>
<td class="submissionnotgraded cell c1 lastcol" style="font-size: 12px;"
data-asw-orgfontsize="12">Sense qualificació</td>
</tr>
<tr class="">
<th class="cell c0" style="font-size: 12px;" scope="row"
data-asw-orgfontsize="12">Darrera modificació</th>
<td class="cell c1 lastcol" style="font-size: 12px;"
data-asw-orgfontsize="12">-</td>
</tr>
<tr class="lastrow">
<th class="cell c0" style="font-size: 12px;" scope="row"
data-asw-orgfontsize="12">Comentaris de la tramesa</th>
<td class="cell c1 lastcol" style="font-size: 12px;"
data-asw-orgfontsize="12"><div class="box py-3 boxaligncenter
plugincontentssummary summary_assignsubmission_comments_199891"><div
class="commentscontainer"><div style="display:none" id="cmt-tmpl"><div
class="comment-message"><div class="comment-message-meta me-3"><span
class="picture" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size:
16px;">__picture__</span><span class="user" data-asw-orgfontsize="16"

```

style="font-size: 16px;">__name__

- __time__

__content__

[Mostra comentaris](https://itacademy.barcelonactiva.cat/mod/assign/view.php?id=14505&rownum=0&useridlistid=69e1ee0e3cceb314852364&action&nonjscomment=1&comment_itemid=199891&comment_context=32710&comment_component=assignsubmission_comments&comment_area=submission_comments)
[Comentaris
0](#)

-

Comentari

Afegix un comentari...

20

Desa el comentari

|

Cancel·la

Crea una classe i instancia un objecte (NI)	<table id="rubric-criteria-9337-levels-table" role="none"> <tbody> <tr> <td data-asw-orgfontsize="12" id="rubric-criteria-9337-levels" style="font-size: 12px;">Nivells del grup</td> <td class="text-break level first even" data-asw-orgfontsize="12" id="rubric-criteria-9337-levels-26933" style="font-size: 12px;"> <div data-asw-orgfontsize="12" style="font-size: 12px;">No implementa la classe correctament.</div> <div data-asw-orgfontsize="12" style="font-size: 12px;">punts 0</div> <div data-asw-orgfontsize="12" style="font-size: 12px;"> <div data-asw-orgfontsize="12" style="font-size: 12px;">No implementa la classe correctament.</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table>	Nivells del grup	<div data-asw-orgfontsize="12" style="font-size: 12px;">No implementa la classe correctament.</div> <div data-asw-orgfontsize="12" style="font-size: 12px;">punts 0</div> <div data-asw-orgfontsize="12" style="font-size: 12px;"> <div data-asw-orgfontsize="12" style="font-size: 12px;">No implementa la classe correctament.</div> </div>
Nivells del grup	<div data-asw-orgfontsize="12" style="font-size: 12px;">No implementa la classe correctament.</div> <div data-asw-orgfontsize="12" style="font-size: 12px;">punts 0</div> <div data-asw-orgfontsize="12" style="font-size: 12px;"> <div data-asw-orgfontsize="12" style="font-size: 12px;">No implementa la classe correctament.</div> </div>		

```

</div><div class="score d-inline"><span
id="rubric-criteria-9337-levels-26933-score" class="scorevalue"
data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">0</span>
punts</div></div></td><td id="rubric-criteria-9337-levels-26934"
class="text-break level odd" style="width: 33%; font-size: 12px;" tabindex="0"
aria-label="Nivell Implementa la classe però no compleix amb tots els
requeriments sol·licitats., punts 1" role="listitem"
data-asw-orgfontsize="12"><div class="level-wrapper"><div class="definition"
id="rubric-criteria-9337-levels-26934-definition-container">Implementa la classe
però no compleix amb tots els requeriments sol·licitats.</div><div class="score
d-inline"><span id="rubric-criteria-9337-levels-26934-score" class="scorevalue"
data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">1</span>
punts</div></div></td><td id="rubric-criteria-9337-levels-26935"
class="text-break level last even" style="width: 33%; font-size: 12px;"
tabindex="0" aria-label="Nivell Implementa la classe i els mètodes estan
correctament implementats., punts 2" role="listitem"
data-asw-orgfontsize="12"><div class="level-wrapper"><div class="definition"
id="rubric-criteria-9337-levels-26935-definition-container">Implementa la classe
i els mètodes estan correctament implementats.</div><div class="score
d-inline"><span id="rubric-criteria-9337-levels-26935-score" class="scorevalue"
data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">2</span>
punts</div></div></td></tr></tbody></table></td></tr><tr class="criterion odd"
id="rubric-criteria-9338"><td class="description"
id="rubric-criteria-9338-description-cell" tabindex="0" aria-label="Criteri
Herència (NI)" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Herència
(NI)</td><td class="levels" data-asw-orgfontsize="12" style="font-size:
12px;"><table id="rubric-criteria-9338-levels-table" role="none"><tbody><tr
id="rubric-criteria-9338-levels" aria-label="Nivells del grup" role="list"><td
id="rubric-criteria-9338-levels-26936" class="text-break level first even"
style="width: 25%; font-size: 12px;" tabindex="0" aria-label="Nivell No
implementa les classes correctament.
, punts 0" role="listitem" data-asw-orgfontsize="12"><div
class="level-wrapper"><div class="definition"
id="rubric-criteria-9338-levels-26936-definition-container">No implementa les
classes correctament.
</div><div class="score d-inline"><span
id="rubric-criteria-9338-levels-26936-score" class="scorevalue"
data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">0</span>
punts</div></div></td><td id="rubric-criteria-9338-levels-26937"
class="text-break level odd" style="width: 25%; font-size: 12px;" tabindex="0"
aria-label="Nivell No realitza correctament l'herència entre classes., punts
0.5" role="listitem" data-asw-orgfontsize="12"><div class="level-wrapper"><div
class="definition"
id="rubric-criteria-9338-levels-26937-definition-container">No realitza
correctament l'herència entre classes.</div><div class="score d-inline"><span
id="rubric-criteria-9338-levels-26937-score" class="scorevalue"
data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">0.5</span>
punts</div></div></td><td id="rubric-criteria-9338-levels-26938"
class="text-break level even" style="width: 25%; font-size: 12px;" tabindex="0"
aria-label="Nivell Realitza correctament l'herència però no funcionen els
mètodes correctament., punts 1" role="listitem" data-asw-orgfontsize="12"><div
class="level-wrapper"><div class="definition"
id="rubric-criteria-9338-levels-26938-definition-container">Realitza
correctament l'herència però no funcionen els mètodes correctament.</div><div

```

class="score d-inline">1 punts</div></div></td><td id="rubric-criteria-9338-levels-26939" class="text-break level last odd" style="width: 25%; font-size: 12px;" tabindex="0" aria-label="Nivell Realitza correctament l'herència i funcionen correctament els mètodes., punts 3" role="listitem" data-asw-orgfontsize="12"><div class="level-wrapper"><div class="definition" id="rubric-criteria-9338-levels-26939-definition-container">Realitza correctament l'herència i funcionen correctament els mètodes.</div><div class="score d-inline">3 punts</div></div></td></tr></tbody></table></td></tr><tr class="criterion even" id="rubric-criteria-9339"><td class="description" id="rubric-criteria-9339-description-cell" tabindex="0" aria-label="Criteri Múltiples instàncies d'una classe (NII)" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Múltiples instàncies d'una classe (NII)</td><td class="levels" data-asw-orgfontsize="12" style="font-size: 12px;"><table id="rubric-criteria-9339-levels-table" role="none"><tbody><tr id="rubric-criteria-9339-levels" aria-label="Nivells del grup" role="list"><td id="rubric-criteria-9339-levels-26940" class="text-break level first even" style="width: 25%; font-size: 12px;" tabindex="0" aria-label="Nivell No implementa la classe correctament., punts 0" role="listitem" data-asw-orgfontsize="12"><div class="level-wrapper"><div class="definition" id="rubric-criteria-9339-levels-26940-definition-container">No implementa la classe correctament.</div><div class="score d-inline">0 punts</div></div></td><td id="rubric-criteria-9339-levels-26941" class="text-break level odd" style="width: 25%; font-size: 12px;" tabindex="0" aria-label="Nivell Implementa la classe però no compleix amb tots els requeriments sol·licitats., punts 0.5" role="listitem" data-asw-orgfontsize="12"><div class="level-wrapper"><div class="definition" id="rubric-criteria-9339-levels-26941-definition-container">Implementa la classe però no compleix amb tots els requeriments sol·licitats.</div><div class="score d-inline">0.5 punts</div></div></td><td id="rubric-criteria-9339-levels-26942" class="text-break level even" style="width: 25%; font-size: 12px;" tabindex="0" aria-label="Nivell Implementa la classe i els mètodes estan correctament implementats però no instància el nombre de vegades sol·licitat., punts 1" role="listitem" data-asw-orgfontsize="12"><div class="level-wrapper"><div class="definition" id="rubric-criteria-9339-levels-26942-definition-container">Implementa la classe i els mètodes estan correctament implementats però no instància el nombre de vegades sol·licitat.</div><div class="score d-inline">1 punts</div></div></td><td id="rubric-criteria-9339-levels-26943" class="text-break level last odd" style="width: 25%; font-size: 12px;" tabindex="0" aria-label="Nivell Implementa la classe, els mètodes estan correctament implementats i instància el nombre de vegades sol·licitat., punts 2" role="listitem" data-asw-orgfontsize="12"><div class="level-wrapper"><div

```

class="definition"
id="rubric-criteria-9339-levels-26943-definition-container">Implementa la
classe, els mètodes estan correctament implementats i instancia el nombre de
vegades sol·licitat.</div><div class="score d-inline"><span
id="rubric-criteria-9339-levels-26943-score" class="scorevalue"
data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">2</span>
punts</div></div></td></tr></tbody></table></td></tr><tr class="criterion last
odd" id="rubric-criteria-9340"><td class="description"
id="rubric-criteria-9340-description-cell" tabindex="0" aria-label="Criteri
Composició de diferents objectes(NIII)" data-asw-orgfontsize="16"
style="font-size: 16px;">Composició de diferents objectes(NIII)</td><td
class="levels" data-asw-orgfontsize="12" style="font-size: 12px;"><table
id="rubric-criteria-9340-levels-table" role="none"><tbody><tr
id="rubric-criteria-9340-levels" aria-label="Nivells del grup" role="list"><td
id="rubric-criteria-9340-levels-26944" class="text-break level first even"
style="width: 20%; font-size: 12px;" tabindex="0" aria-label="Nivell No és
correcte, punts 0" role="listitem" data-asw-orgfontsize="12"><div
class="level-wrapper"><div class="definition"
id="rubric-criteria-9340-levels-26944-definition-container">No és
correcte</div><div class="score d-inline"><span
id="rubric-criteria-9340-levels-26944-score" class="scorevalue"
data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">0</span>
punts</div></div></td><td id="rubric-criteria-9340-levels-26945"
class="text-break level odd" style="width: 20%; font-size: 12px;" tabindex="0"
aria-label="Nivell Implementa al menys una classe
, punts 0.5" role="listitem" data-asw-orgfontsize="12"><div
class="level-wrapper"><div class="definition"
id="rubric-criteria-9340-levels-26945-definition-container">Implementa al menys
una classe
</div><div class="score d-inline"><span
id="rubric-criteria-9340-levels-26945-score" class="scorevalue"
data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">0.5</span>
punts</div></div></td><td id="rubric-criteria-9340-levels-26946"
class="text-break level even" style="width: 20%; font-size: 12px;" tabindex="0"
aria-label="Nivell Implementa dos o més classes però la lògica no és correcta.
, punts 1" role="listitem" data-asw-orgfontsize="12"><div
class="level-wrapper"><div class="definition"
id="rubric-criteria-9340-levels-26946-definition-container">Implementa dos o més
classes però la lògica no és correcta.
</div><div class="score d-inline"><span
id="rubric-criteria-9340-levels-26946-score" class="scorevalue"
data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">1</span>
punts</div></div></td><td id="rubric-criteria-9340-levels-26947"
class="text-break level odd" style="width: 20%; font-size: 12px;" tabindex="0"
aria-label="Nivell Implementa dos o més classes i la lògica és correcta.
, punts 2" role="listitem" data-asw-orgfontsize="12"><div
class="level-wrapper"><div class="definition"
id="rubric-criteria-9340-levels-26947-definition-container">Implementa dos o més
classes i la lògica és correcta.
</div><div class="score d-inline"><span
id="rubric-criteria-9340-levels-26947-score" class="scorevalue"
data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">2</span>
punts</div></div></td><td id="rubric-criteria-9340-levels-26948"
class="text-break level last even" style="width: 20%; font-size: 12px;"

```

```

tabindex="0" aria-label="Nivell A més, hi ha una presentació funcional.
, punts 3" role="listitem" data-asw-orgfontsize="12"><div
class="level-wrapper"><div class="definition"
id="rubric-criteria-9340-levels-26948-definition-container">A més, hi ha una
presentació funcional.
</div><div class="score d-inline"><span
id="rubric-criteria-9340-levels-26948-score" class="scorevalue"
data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">3</span>
punts</div></div></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></div></div>
</div>
<div class="mt-5 mb-1 activity-navigation container-fluid">
<div class="row">
<div class="col-md-4">
<div class="float-left">
<a
href="https://itacademy.barcelonactiva.cat/mod/page/view.php?id=14504&forceview=1" id="prev-activity-link" class="btn btn-secondary btn-sm d-flex align-items-center d-flex align-items-center" data-asw-orgfontsize="12" style="font-size: 12px;"> <span class="edw-icon edw-icon-Left-Arrow font-size-16" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"></span>
Previous Activity</a>

</div>
</div>
<div class="col-md-4">
<div class="mdl-align">
<div class="urlselect">
<form method="post"
action="https://itacademy.barcelonactiva.cat/course/jumpto.php" class="d-flex flex-wrap align-items-center" id="url_select_f69e1ee0e8e3364">
<input type="hidden" name="sesskey" value="0xSqvK7A5U">
<label for="jump-to-activity" class="sr-only">
Ves a...
</label>
<select id="jump-to-activity" class="custom-select urlselect"
name="jump">
<option value="" selected="">Ves a...</option>
<option
value="/mod/url/view.php?id=14939&forceview=1">Acompanyament</option>
<option
value="/mod/url/view.php?id=15177&forceview=1">Hello World</option>
<option
value="/mod/customcert/view.php?id=15429&forceview=1">Certificat assistència al curs</option>
<option
value="/mod/sprint/view.php?id=14643&forceview=1">Inicia l'sprint 0</option>
<option
value="/mod/page/view.php?id=14566&forceview=1">Coneixements Previs</option>
<option
value="/mod/page/view.php?id=14493&forceview=1">Bones pràctiques</option>
<option
value="/mod/page/view.php?id=14494&forceview=1">Git/Github</option>
<option
value="/mod/assign/view.php?id=14495&forceview=1">Activitat entregable Git/Github</option>
<option

```

```
value="/mod/quiz/view.php?id=14567&forceview=1">Quiz Git/Github</option>
    <option
value="/mod/page/view.php?id=14497&forceview=1">Guía correcta peer
review</option>
    <option
value="/mod/page/view.php?id=14496&forceview=1">Pràctica Comandes</option>
    <option
value="/mod/page/view.php?id=14927&forceview=1">Pseudocodi</option>
    <option
value="/mod/sprint/view.php?id=14644&forceview=1">Finalitza l'Sprint
0</option>
    <option
value="/mod/sprint/view.php?id=14515&forceview=1">Inicia l'Sprint 1</option>
    <option
value="/mod/page/view.php?id=14498&forceview=1">Tema 1: HTML &
CSS</option>
    <option
value="/mod/assign/view.php?id=14499&forceview=1">Tasca S1.01. HTML &
CSS</option>
    <option
value="/mod/page/view.php?id=14500&forceview=1">Tema 2: PHP Bàsic</option>
    <option
value="/mod/assign/view.php?id=14501&forceview=1">Tasca S1.02. PHP
bàsics</option>
    <option
value="/mod/page/view.php?id=14502&forceview=1">Tema 3: Arrays</option>
    <option
value="/mod/assign/view.php?id=14503&forceview=1">Tasca S1.03.
Arrays</option>
    <option
value="/mod/page/view.php?id=14504&forceview=1">Tema 4: P00 1</option>
    <option
value="/mod/page/view.php?id=14506&forceview=1">Tema 5: P00 2</option>
    <option
value="/mod/assign/view.php?id=14507&forceview=1">Tasca S1.05. P00
2</option>
    <option
value="/mod/page/view.php?id=14508&forceview=1">Tema 6: PHP Avançat</option>
    <option
value="/mod/assign/view.php?id=14509&forceview=1">Tasca S1.06. PHP
Avançat</option>
    <option
value="/mod/page/view.php?id=14510&forceview=1">Tema 7: Errors i
Validacions</option>
    <option
value="/mod/assign/view.php?id=14511&forceview=1">Tasca S1.07. Errors i
validacions</option>
    <option
value="/mod/page/view.php?id=14512&forceview=1">Tema 8: Testing</option>
    <option
value="/mod/assign/view.php?id=14513&forceview=1">Tasca S1.08.
Testing</option>
    <option
value="/mod/quiz/view.php?id=14514&forceview=1">Quiz final sprint 1</option>
```

```

                <option
value="/mod/sprint/view.php?id=14516&forceview=1">Finalitza l'Sprint
1</option>
                <option
value="/mod/assign/view.php?id=14941&forceview=1">Tasca S2.01. Estructura de
dades - MySQL</option>
                <option
value="/mod/assign/view.php?id=14971&forceview=1">Prova de nivell</option>
                <option
value="/mod/assign/view.php?id=15089&forceview=1">Tasca S3.03. Entrega
d'exercici: Developers Team</option>
                <option
value="/mod/assign/view.php?id=14972&forceview=1">Avaluació final per passar
a projecte</option>
            </select>
            <noscript>
                <input type="submit" class="btn btn-secondary ms-1"
value="Ves-hi">
            </noscript>
        </form>
    </div>

    </div>
</div>
    <div class="col-md-4">
        <div class="float-right">
            <a
href="https://itacademy.barcelonactiva.cat/mod/page/view.php?id=14506&forcev
iew=1" id="next-activity-link" class="btn btn-secondary btn-sm d-flex
align-items-center d-flex align-items-center" data-asw-orgfontsize="12"
style="font-size: 12px;"> Next Activity <span class="edw-icon
edw-icon-Right-Arrow font-size-16" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size:
16px;"></span></a>

        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>

    </section>
</div>
</div>

</div>
</div>
</div>

```