

```

<div id="page" data-region="mainpage" data-usertour="scroller" class="drawers
show-drawer-left drag-container">

    <section id="region-fullwidthtop-blocks" class="has-blocks"
aria-label="region top blocks">
        <div role="region-main">

            <aside id="block-region-full-width-top" class="block-region"
data-blockregion="full-width-top" data-droptarget="1"></aside>
        </div>
    </section>
    <div id="topofscroll" class="main-inner">

        <div class="container">
            <div class="drawer-toggles d-flex">
                <div class="drawer-toggler drawer-left-toggle open-nav
d-print-none">
                    <button class="btn btn-primary icon-no-margin p-0"
data-toggler="drawers" data-action="toggle"
data-target="theme_remui-drawers-courseindex" data-toggle="tooltip"
data-placement="right" title="Obre l'índex del curs">
                        <span class="sr-only" data-asw-orgfontsize="16"
style="font-size: 16px;">Obre l'índex del curs</span>
                        <i class="icon fa edw-icon edw-icon-List-View-08
fa-fw " aria-hidden="true"></i>
                    </button>
                </div>
            </div>
            <header id="page-header" class="header-maxwidth d-print-none">
                <div class="w-100 header-wrapper">
                    <div class="d-flex flex-wrap">
                        <div id="page-navbar">
                            <nav aria-label="Ruta de navegació">
                                <ol class="breadcrumb m-0" data-asw-orgfontsize="14" style="font-size:
14px;">
                                    <li class="breadcrumb-item" data-asw-orgfontsize="16"
style="font-size: 16px;">
                                        <a
href="https://itacademy.barcelonactiva.cat/course/view.php?id=238" title="Full
Stack PHP 2025-2026" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Full
Stack PHP 2025-2026</a>
                                    </li>

                                    <li class="breadcrumb-item" data-asw-orgfontsize="16"
style="font-size: 16px;">
                                        <a
href="https://itacademy.barcelonactiva.cat/course/view.php?id=238&section=2"
data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Sprint 1: Maquetació i
PHP</a>
                                    </li>
                                </ol>
                            </nav>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </header>
        </div>
    </div>

```

```

                <li class="breadcrumb-item" data-asw-orgfontsize="16"
style="font-size: 16px;"><span data-asw-orgfontsize="16" style="font-size:
16px;">Tasca S1.05. P00 2</span></li>
            </ol>
        </nav>
    </div>
</div>
<div class="d-flex align-items-center">
    <div class="dashboard-bar-wrapper">
        <div class="page-context-header"><div
class="page-header-image mr-2"><div class="assessment activityiconcontainer
modicon_assign" style="background-color: rgb(224, 255, 197) !important; border:
2px solid rgb(50, 106, 0) !important;"></div></div><div
class="page-header-headings"><div class="text-muted text-uppercase small
line-height-3"></div><h1 class="h2 header-heading" data-asw-orgfontsize="21"
style="font-size: 21px;">Tasca S1.05. P00 2</h1></div></div>
        </div>
        <div class="header-actions-container "
data-region="header-actions-container">
            </div>
        </div>
    </div>
</header>

```

```

<div id="page-content" class="pb-4 d-print-block">
    <div id="region-main-box">
        <section id="region-main" aria-label="Contingut">
            <span class="notifications" id="user-notifications"
data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"></span>
            <span id="maincontent" data-asw-orgfontsize="16"
style="font-size: 16px;"></span>
            <div class="activity-header" data-for="page-activity-header">
                <span class="sr-only" data-asw-orgfontsize="16"
style="font-size: 16px;">Requisits de compleció</span>
                <div data-region="activity-information"
data-activityname="Tasca S1.05. P00 2" class="activity-information">
                    <div class="completion-info" data-region="completion-info">
                        <div class="automatic-completion-conditions"
data-region="completionrequirements" role="list" aria-label="Requisits de
finalització per a">
                            <div class="badge rounded-pill bg-light
text-dark" role="listitem">
                                <strong>Per a fer:</strong> <span
class="font-weight-normal" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size:
16px;">Rebre una qualificació</span>

```

```

        </div>
        <div class="badge rounded-pill bg-light
text-dark" role="listitem">
            <strong>Per a fer:</strong> <span
class="font-weight-normal" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size:
16px;">Rebre una qualificació d'aprovat</span>
            </div>
        </div>
    </div>

</div>

    <div class="activity-description" id="intro">
        <div class="box py-3 generalbox boxaligncenter"><div
class="no-overflow"><main id="task-container" class="container-fluid">
<div class="row"><!-- ***** Main Column (left) *****
-->
<div id="container-main" class="col-xxl-8 col-xl-7 col-md-12 col-12
col-md-push-6"><!-- *** Description *** -->
<section class="mb-5">
<div class="w-100 float-left mb-4"><!-- Icon --><svg class="float-left"
style="width: 35px; height: 35px;">
    <defs>
        <clipPath id="clip-Mesa_de_trabajo_1">
            <rect width="34" height="35"></rect>
        </clipPath>
    </defs>
    <g id="Mesa_de_trabajo_1" data-name="Mesa de trabajo - 1"
clip-path="url(#clip-Mesa_de_trabajo_1)">
        <g id="Grupo_3" data-name="Grupo 3" transform="translate(-184
-304)">
            <path id="Trazado_4" data-name="Trazado 4"
d="M18.233,2A16.235,16.235,0,0,0,4.5,26.893L2.377,32.781a1.082,1.082,0,0,0,1.288
,1.412L10.4,32.451A16.235,16.235,0,1,0,18.233,2Zm0,31.387a15.152,15.152,0,0,1-7.
5-1.986.568.568,0,0,0-.265-.07.622.622,0,0,0-.141,0L3.395,33.149,5.608,27a.541.5
41,0,0,0-.06-.476,15.153,15.153,0,1,1,12.685,6.862Z"
transform="translate(182.536 303)" fill="#2f2d2f" stroke="#2f2d2f"
stroke-width="1.5"></path>
            <circle id="Elipse_1" data-name="Elipse 1" cx="1.5" cy="1.5"
r="1.5" transform="translate(199 314)" fill="#2f2d2f">
            </circle>
            <path id="Trazado_5" data-name="Trazado 5"
d="M31.463,28.948V27H28v1.948h.866v5.845H28v1.948h4.329V34.793h-.866Z"
transform="translate(170.605 291.529)" fill="#2f2d2f"></path>
        </g>
    </g>
</svg><!-- Title -->
<h2 class="d-inline p1 float-left p1-3" data-asw-orgfontsize="27"
style="font-size: 27px;">Descripció</h2>
</div>
<p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Eleuem una mica el llistó
quant a l'ús de conceptes de Programació Orientada a Objectes amb els problemes
que et presentem en aquesta activitat..</p>
</section>
<!-- ***** Nivell 1 ***** -->

```

```

<section class="mb-5">
<div class="w-100 float-left mb-4"><!-- Icon Nivell 1 --><svg class="float-left"
style="width: 55px; height: 50px;">
    <defs>
        <filter id="Trazado_560" x="9.675" y="-1.5" width="33.25"
height="32.22" filterUnits="userSpaceOnUse">
            <feOffset dy="1" input="SourceAlpha"></feOffset>
            <feGaussianBlur stdDeviation="1.5" result="blur">
            </feGaussianBlur>
            <feFlood flood-color="#bcad3d"></feFlood>
            <feComposite operator="in" in2="blur"></feComposite>
            <feComposite in="SourceGraphic"></feComposite>
        </filter>
        <clipPath id="clip-Mesa_de_trabajo_12">
            <rect width="53" height="47"></rect>
        </clipPath>
    </defs>
    <g id="Mesa_de_trabajo_12" data-name="Mesa de trabajo - 12"
clip-path="url(#clip-Mesa_de_trabajo_12)">
        <g id="noun_Star_3203116" transform="translate(-22 -46.325)">
            <g id="Grupo_377" data-name="Grupo 377">
                <g transform="matrix(1, 0, 0, 1, 22, 46.33)"
filter="url(#Trazado_560)">
                    <path id="Trazado_560-2" data-name="Trazado 560"
d="M55.6,43.319,54.164,36.4c0-.169,0-.253-.084-.337l5.314-4.892a1.026,1.026,0,0,0
-.59-1.771l-7.085-.759c-.169,0-.253-.084-.337-.253L48.6,21.894a1.041,1.041,0,0,0
-1.856,0l-2.952,6.495a1.164,1.164,0,0,1-.337.253l-6.917.843a1.049,1.049,0,0,0-.5
9,1.771l5.23,4.808c.084.084.169.253.084.337l-1.434,6.917a1.039,1.039,0,0,0,1.518
,1.114l7.5,40.873a.377.377,0,0,1,.422,0l6.158,3.543a1.039,1.039,0,0,0,55.6,43.319
Z" transform="translate(-21.47 -19.33)" fill="#ffef79">
                    </path>
                </g>
                <path id="Trazado_562" data-name="Trazado 562"
d="M42.341,59.21-7.085-.759c-.169,0-.253-.084-.337-.253l-2.952-6.495a1.041,1.041
,0,0,0-1.856,0l-2.952,6.495a1.165,1.165,0,0,1-.337.253l-7.085.759a1.049,1.049,0,
0,0-.59,1.771l5.23,4.808c.084.084.169.253.084.337l-1.434,6.917a1.039,1.039,0,0,0
,1.518,1.113l30.7,70.589a.377.377,0,0,1,.422,0l6.158,3.543a1.039,1.039,0,0,0,1.518-1
.11-1.265-6.917c0-.169,0-.253.084-.337l5.23-4.808A.993.993,0,0,0,42.341,59.22"
transform="translate(4 16.588)" fill="#b4afb3"></path>
                <path id="Trazado_563" data-name="Trazado 563"
d="M75.557,59.21-7.085-.759c-.169,0-.253-.084-.337-.253l-2.952-6.495a1.041,1.041
,0,0,0-1.856,0l-2.868,6.495a1.164,1.164,0,0,1-.337.253l-7.085.759a1.049,1.049,0,
0,0-.59,1.771l5.23,4.808c.084.084.169.253.084.337l-1.434,6.917a1.039,1.039,0,0,0
,1.518,1.116l4,70.589a.377.377,0,0,1,.422,0l6.158,3.543a1.039,1.039,0,0,0,1.518-1
.11-1.434-6.917c0-.169,0-.253.084-.337l5.23-4.808A.978.978,0,0,0,75.557,59.22"
transform="translate(-2.055 16.588)" fill="#b4afb3"></path>
            </g>
        </g>
    </g>
</svg><!-- Title -->
<h2 class="d-inline float-left p-2 pl-3" data-asw-orgfontsize="27"
style="font-size: 27px;">Nivell 1</h2>
</div>
<h3 data-asw-orgfontsize="23" style="font-size: 23px;">Exercici 1</h3>

```

```

<p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Necessitem crear un tipus
de dades que representi un animal. Els animals tenen un nom i "parlen". Hem de
tenir en compte, però, que no és el mateix el so de la "parla" d'un gos, que el
d'un gat, per exemple. Per tant, necessitem crear altres tipus de dades que ens
ajudin a programar aquests comportaments entre diferents animals.</p>
<p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Crea almenys 2
animals.</p>
<h3 data-asw-orgfontsize="23" style="font-size: 23px;">Exercici 2</h3>
<p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Escriu un programa que
defineixi una classe Shape amb un constructor que rebi com a paràmetres l'ample
i alt. Defineix dues subclasses; Triangle i Rectangle que heretin de Shape i que
calculin respectivament l'àrea de la figura.</p>
<div class="background-important mt-1">
<p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"><strong><i class="fa
fa-exclamation-circle" aria-hidden="true"></i> Important</strong></p>
<p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Si, és el mateix exercici
que a P001, però aquí necessitem que ho resolguis aplicant algun dels conceptes
del tema P002.</p>
</div>
</section>
<!-- ***** Nivell 2 ***** -->
<section class="mb-5">
<div class="w-100 float-left mb-4"><!-- Icon Nivell 2 --><svg class="float-left"
style="width: 55px; height: 50px;">
  <defs>
    <filter id="Trazado_6" x="13.097" y="1" width="25.022"
height="25.599" filterUnits="userSpaceOnUse">
      <feOffset dy="2" input="SourceAlpha"></feOffset>
      <feGaussianBlur result="blur"></feGaussianBlur>
      <feFlood flood-color="#bcad3d"></feFlood>
      <feComposite operator="in" in2="blur"></feComposite>
      <feComposite in="SourceGraphic"></feComposite>
    </filter>
    <filter id="Trazado_8" x="-0.397" y="19.401" width="25.022"
height="25.599" filterUnits="userSpaceOnUse">
      <feOffset dy="2" input="SourceAlpha"></feOffset>
      <feGaussianBlur result="blur-2"></feGaussianBlur>
      <feFlood flood-color="#bcad3d"></feFlood>
      <feComposite operator="in" in2="blur-2"></feComposite>
      <feComposite in="SourceGraphic"></feComposite>
    </filter>
    <clipPath id="clip-Mesa_de_trabajo_6">
      <rect width="53" height="47"></rect>
    </clipPath>
  </defs>
  <g id="Mesa_de_trabajo_6" data-name="Mesa de trabajo - 6"
clip-path="url(#clip-Mesa_de_trabajo_6)">
    <g id="noun_Star_125124" transform="translate(-650 56)">
      <g id="Grupo_4" data-name="Grupo 4" transform="translate(649.603
-55)">
        <g transform="matrix(1, 0, 0, 1, 0.4, -1)"
filter="url(#Trazado_6)">
          <path id="Trazado_6-2" data-name="Trazado 6"
d="M23.423,12.56,25.9,19.738a.864.864,0,0,0,.651.467l7.6.051a1,1,0,0,1,.564,1.71

```

```

41-6.066,4.6a.847.847,0,0,0-.249.75612.217,7.092a1.015,1.015,0,0,1-1.476,1.0591-
6.227-4.215a.875.875,0,0,0-.8,01-6.227,4.215A1.015,1.015,0,0,1,14.4,34.42212.217
-7.092a.847.847,0,0,0-.249-.7561-6.066-4.6a1,1,0,0,1,.564-1.71417.6-.051a.864.86
4,0,0,0,.651-.467L21.6,12.561A1.023,1.023,0,0,1,23.423,12.56Z"
transform="translate(3.1 -11)" fill="#ffef79"></path>
    </g>
    <path id="Trazado_7" data-name="Trazado 7"
d="M23.423,12.56,25.9,19.738a.864.864,0,0,0,.651.46717.6.051a1,1,0,0,1,.564,1.71
41-6.066,4.6a.847.847,0,0,0-.249.75612.217,7.092a1.015,1.015,0,0,1-1.476,1.0591-
6.227-4.215a.875.875,0,0,0-.8,01-6.227,4.215A1.015,1.015,0,0,1,14.4,34.42212.217
-7.092a.847.847,0,0,0-.249-.7561-6.066-4.6a1,1,0,0,1,.564-1.71417.6-.051a.864.86
4,0,0,0,.651-.467L21.6,12.561A1.023,1.023,0,0,1,23.423,12.56Z"
transform="translate(16.99 6.401)" fill="#b4afb3"></path>
    <g transform="matrix(1, 0, 0, 1, 0.4, -1)"
filter="url(#Trazado_8)">
    <path id="Trazado_8-2" data-name="Trazado 6"
d="M23.423,12.56,25.9,19.738a.864.864,0,0,0,.651.46717.6.051a1,1,0,0,1,.564,1.71
41-6.066,4.6a.847.847,0,0,0-.249.75612.217,7.092a1.015,1.015,0,0,1-1.476,1.0591-
6.227-4.215a.875.875,0,0,0-.8,01-6.227,4.215A1.015,1.015,0,0,1,14.4,34.42212.217
-7.092a.847.847,0,0,0-.249-.7561-6.066-4.6a1,1,0,0,1,.564-1.71417.6-.051a.864.86
4,0,0,0,.651-.467L21.6,12.561A1.023,1.023,0,0,1,23.423,12.56Z"
transform="translate(-10.4 7.4)" fill="#ffef79"></path>
    </g>
  </g>
</g>
</g>
</svg><!-- Title -->
<h2 class="d-inline float-left p-2 pl-3" data-asw-orgfontsize="27"
style="font-size: 27px;">Nivell 2</h2>
</div>
<h3 data-asw-orgfontsize="23" style="font-size: 23px;">Exercici 1</h3>
<p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Seguint l'exercici
anterior, imagina com ampliaries l'estructura que has creat per representar un
Cercle i el seu corresponent càlcul d'àrea.</p>
</section>
<!-- ***** Nivell 3 ***** -->
<section class="mb-5">
<div class="w-100 float-left mb-4"><!-- Icon Nivell 3 --><svg class="float-left"
style="width: 55px; height: 50px;">
  <defs>
    <filter id="Trazado_565" x="10.714" y="-1" width="30.935"
height="29.806" filterUnits="userSpaceOnUse">
      <feOffset dy="1" input="SourceAlpha"></feOffset>
      <feGaussianBlur stdDeviation="1" result="blur"></feGaussianBlur>
      <feFlood flood-color="#bcad3d"></feFlood>
      <feComposite operator="in" in2="blur"></feComposite>
      <feComposite in="SourceGraphic"></feComposite>
    </filter>
    <filter id="Trazado_565-2" x="23.714" y="18" width="30.935"
height="29.806" filterUnits="userSpaceOnUse">
      <feOffset dy="1" input="SourceAlpha"></feOffset>
      <feGaussianBlur stdDeviation="1" result="blur-2"></feGaussianBlur>
      <feFlood flood-color="#bcad3d"></feFlood>

```

```

        <feComposite operator="in" in2="blur-2"></feComposite>
        <feComposite in="SourceGraphic"></feComposite>
    </filter>
    <filter id="Trazado_565-3" x="-2.286" y="18" width="30.935"
height="29.806" filterUnits="userSpaceOnUse">
        <feOffset dy="1" input="SourceAlpha"></feOffset>
        <feGaussianBlur stdDeviation="1" result="blur-3">
        </feGaussianBlur>
        <feFlood flood-color="#bcad3d"></feFlood>
        <feComposite operator="in" in2="blur-3"></feComposite>
        <feComposite in="SourceGraphic"></feComposite>
    </filter>
    <clipPath id="clip-Mesa_de_trabajo_14">
        <rect width="53" height="47"></rect>
    </clipPath>
</defs>
<g id="Mesa_de_trabajo_14" data-name="Mesa de trabajo - 14"
clip-path="url(#clip-Mesa_de_trabajo_14)">
    <g id="noun_Star_3325744" transform="translate(-94 -13.7)">
        <g id="Grupo_378" data-name="Grupo 378"
transform="translate(105.351 11)">
            <g transform="matrix(1, 0, 0, 1, -11.35, 2.7)"
filter="url(#Trazado_565)">
                <path id="Trazado_565-4" data-name="Trazado 565"
d="M27.025,13.6221-5.691,5.27L22.819,26.5a.861.861,0,0,1-1.262.91-6.729-3.785-6.
8,3.764a.841.841,0,0,1-1.232-.9L8.3,18.875,2.631,13.588a.841.841,0,0,1,.475-1.45
117.7-.921,3.268-7.032a.833.833,0,0,1,1.514,0l3.268,7.041,7.7.938a.841.841,0,0,1
,.467,1.455Z" transform="translate(11.35 -2.7)" fill="#ffef79"></path>
            </g>
            </g>
            <g id="Grupo_379" data-name="Grupo 379"
transform="translate(118.351 30)">
                <g transform="matrix(1, 0, 0, 1, -24.35, -16.3)"
filter="url(#Trazado_565-2)">
                    <path id="Trazado_565-5" data-name="Trazado 565"
d="M27.025,13.6221-5.691,5.27L22.819,26.5a.861.861,0,0,1-1.262.91-6.729-3.785-6.
8,3.764a.841.841,0,0,1-1.232-.9L8.3,18.875,2.631,13.588a.841.841,0,0,1,.475-1.45
117.7-.921,3.268-7.032a.833.833,0,0,1,1.514,0l3.268,7.041,7.7.938a.841.841,0,0,1
,.467,1.455Z" transform="translate(24.35 16.3)" fill="#ffef79"></path>
                    </g>
                    </g>
                    <g id="Grupo_380" data-name="Grupo 380"
transform="translate(92.351 30)">
                        <g transform="matrix(1, 0, 0, 1, 1.65, -16.3)"
filter="url(#Trazado_565-3)">
                            <path id="Trazado_565-6" data-name="Trazado 565"
d="M27.025,13.6221-5.691,5.27L22.819,26.5a.861.861,0,0,1-1.262.91-6.729-3.785-6.
8,3.764a.841.841,0,0,1-1.232-.9L8.3,18.875,2.631,13.588a.841.841,0,0,1,.475-1.45
117.7-.921,3.268-7.032a.833.833,0,0,1,1.514,0l3.268,7.041,7.7.938a.841.841,0,0,1
,.467,1.455Z" transform="translate(-1.65 16.3)" fill="#ffef79"></path>
                            </g>
                            </g>
                        </g>
                    </g>
                </g>
            </g>
        </g>
    </g>
</g>

```

```

</svg><!-- Title -->
<h2 class="d-inline float-left p-2 pl-3" data-asw-orgfontsize="27"
style="font-size: 27px;">Nivell 3</h2>
</div>
<h3 data-asw-orgfontsize="23" style="font-size: 23px;">Exercici 1</h3>
<p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Imagina que estem
implementant un mecanisme de notificacions.</p>
<p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Les notificacions
notifiquen(com no podia ser d'altra manera :)) un missatge.</p>
<p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Podem notificar mitjançant
Email, SMS o Correu ordinari.</p>
<p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Fes una estructura de
classes que ens permeti implementar tot plegat.</p>
</section>
</div>
<!-- ***** Info Column (right) ***** -->
<div id="container-detail" class="col-xxl-4 col-xl-5 col-md-12 col-12 mb-5
col-md-pull-6">
<div class="card">
<div id="button-close-detail"><!-- (SVG Botón Cerrar) --><svg>
  <defs>
    <clipPath id="clip-Mesa_de_trabajo_9">
      <rect width="27" height="27"></rect>
    </clipPath>
  </defs>
  <g id="Mesa_de_trabajo_9" data-name="Mesa de trabajo - 9"
clip-path="url(#clip-Mesa_de_trabajo_9)">
    <path id="Trazado_547" data-name="Trazado 547"
d="M5.243,28.214A1.825,1.825,0,0,0,7.824,30.8L18.018,20.6,28.213,30.794a1.825,1.
825,0,0,0,2.581-2.581L20.6,18.018l10.194-10.2a1.825,1.825,0,0,0-2.582-2.581l-10.
194,10.2L7.823,5.242A1.825,1.825,0,0,0,5.242,7.823l10.2,10.2Z"
transform="translate(-4.592 -4.707)" fill="#d50283" fill-rule="evenodd"></path>
  </g>
</svg></div>
<div class="card-body container-content">
<div id="objectives"><!-- (SVG Objectius) --><svg id="objective-icon">
  <defs>
    <clipPath id="clip-Mesa_de_trabajo_2">
      <rect width="53" height="53"></rect>
    </clipPath>
  </defs>
  <g id="Mesa_de_trabajo_2" data-name="Mesa de trabajo - 2"
clip-path="url(#clip-Mesa_de_trabajo_2)">
    <g id="noun_objective_2281169" transform="translate(0.864
0.996)">
      <path id="Trazado_12" data-name="Trazado 12"
d="M41.229,40.236a20.656,20.656,0,1,1-8.838-16.921-1.863,1.863a17.89,17.89,0,0,0
-9.935-2.991A18.07,18.07,0,1,0,35.651,30.31l1.863-1.863a20.5,20.5,0,0,1,3.715,11.
8Z" transform="translate(0 -9.538)" fill="#2f2d2f"></path>
      <path id="Trazado_13" data-name="Trazado 13"
d="M40.846,47.618a12.858,12.858,0,1,1-6.7-11.275l-1.925,1.925A10.3,10.3,0,1,0,37
.343,43.41l1.93a12.731,12.731,0,0,1,1.573,6.152Z"
transform="translate(-7.651 -16.673)" fill="#2f2d2f"></path>
      <path id="Trazado_14" data-name="Trazado 14"

```

```

d="M70.041,7.446l-1.324-.873a21.323,21.323,0,0,1-2.892-2.354h0A21.517,21.517,0,0,1,63.47,1.326L62.6,0l-7.93,7.93v5.615L38.439,29.774l1.183,1.646,1.646.183L56.5,15.377H62.11ZM57.253,12.79V9l4.98-4.98a21.685,21.685,0,0,0,1.762,2.023A21.619,21.619,0,0,0,66.018,7.81l-4.98,4.98Z" transform="translate(-18.749 0)"
fill="#2f2d2f"></path>
</g>
</g>
</svg>
<h3 class="mt-4 mb-3" data-asw-orgfontsize="23" style="font-size: 23px;">Objectius</h3>
<ul class="ml-1">
<li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Aplicar l'ús de classes abstractes i interfícies en PHP.</li>
</ul>
</div>
<!-- *** Info 1 *** -->
<div class="w-100 float-left m-2"><!-- Icon Durada --><svg class="float-left" style="width: 50px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;">
<defs>
<clipPath id="clip-Mesa_de_trabajo_3">
<rect width="44" height="41"></rect>
</clipPath>
</defs>
<g id="Mesa_de_trabajo_3" data-name="Mesa de trabajo - 3"
clip-path="url(#clip-Mesa_de_trabajo_3)">
<g id="noun_Time_2996331" transform="translate(-21.738 593)">
<g id="Grupo_6" data-name="Grupo 6"
transform="translate(22.764 -592)">
<path id="Trazado_9" data-name="Trazado 9"
d="M33.44,26.955a1.27,1.27,0,0,1,2.229,1.216A19.021,19.021,0,1,1,37.9,16.923L39.52,15.4a1.29,1.29,0,1,1,1.824,1.824L37.7,20.875a1.284,1.284,0,0,1-1.824,0l-3.648-3.648A1.29,1.29,0,1,1,34.048,15.4l1.216,1.216A16.376,16.376,0,1,0,33.44,26.955Z" fill="#2f2d2f"></path>
<path id="Trazado_10" data-name="Trazado 10"
d="M175,72.317A1.341,1.341,0,0,1,176.317,71a1.257,1.257,0,0,1,1.216,1.317v9.931l4.053,4.053a1.29,1.29,0,0,1-1.824,1.824l-4.357-4.357a1.821,1.821,0,0,1-.405-.912Z" transform="translate(-157.267 -63.805)" fill="#2f2d2f">
</path>
</g>
</g>
</g>
</svg><!-- Title -->
<h4 class="d-inline float-left p-2 pl-3" data-asw-orgfontsize="17" style="font-size: 17px;">Durada:</h4>
<p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">2 dies</p>
</div>
<!-- *** Info 2 *** -->
<div class="w-100 float-left m-2"><!-- Icon Lliurament --><svg class="float-left" style="width: 50px;">
<defs>
<clipPath id="clip-Mesa_de_trabajo_4">
<rect width="54" height="35"></rect>
</clipPath>
</defs>

```

```

        <g id="Mesa_de_trabajo_4" data-name="Mesa de trabajo - 4"
clip-path="url(#clip-Mesa_de_trabajo_4)">
            <g id="noun_send_2816578" transform="translate(-7.697 4.064)">
                <g id="Grupo_354" data-name="Grupo 354"
transform="translate(10.229 -3.064)">
                    <path id="Trazado_548" data-name="Trazado 548"
d="M126.853,15.007,99.764,3.224l3.4,11.783Zm-23.688,2.429L99.764,29.1127.089-11.
662ZM98.428.065l34.742,15.063a1.184,1.184,0,0,1,0,2.187L98.428,32.256a1.2,1.2,0,
0,1-1.7-1.336l4.252-14.7-4.252-14.7A1.237,1.237,0,0,1,98.428.065Z"
transform="translate(-84.944 0.064)"></path>
                    <path id="Trazado_549" data-name="Trazado 549"
d="M8.017,201a1.306,1.306,0,0,1,1.215,1.215,1.217,1.217,0,0,1-1.215,1.215h-6.8A1
.148,1.148,0,0,1,0,202.215,1.217,1.217,0,0,1,1.215,201Z" transform="translate(0
-176.576)"></path>
                    <path id="Trazado_550" data-name="Trazado 550"
d="M23.9,124a1.148,1.148,0,0,1,1.215,1.215,1.217,1.217,0,0,1-1.215,1.215H17.215A
1.217,1.217,0,0,1,16,125.215,1.148,1.148,0,0,1,17.215,124Z"
transform="translate(-14.056 -108.929)"></path>
                    <path id="Trazado_551" data-name="Trazado 551"
d="M8.017,46a1.215,1.215,0,0,1,0,2.429h-6.8a1.215,1.215,0,0,1,0-2.429Z"
transform="translate(0 -40.404)"></path>
                </g>
            </g>
        </g>
    </svg><!-- Title -->
<h4 class="d-inline float-left p-2 pl-3 detail-box-info"
data-asw-orgfontsize="17" style="font-size: 17px;">Format de lliurament:</h4>
<p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">URL del repositori</p>
<br>
<div class="background-important">
<p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"><strong><i class="fa
fa-exclamation-circle" aria-hidden="true"></i> Important</strong></p>
<p class="pl-0" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Recorda
revisar les millors pràctiques abans de fer el lliurament.</p>
<div class="d-flex align-items-center py-2"><a style="text-decoration:
underline; font-size: 14px;"
href="https://itacademy.barcelonactiva.cat/mod/page/view.php?id=14493"
target="_blank" rel="noopener" data-asw-orgfontsize="14"> Millors
pràctiques</a></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- *** End of Info Column --><!-- Button open exercice detail -->
<div id="button-open-detail" class="card"><svg>
    <defs>
        <clipPath id="clip-Mesa_de_trabajo_8">
            <rect width="26" height="26"></rect>
        </clipPath>
    </defs>
    <g id="Mesa_de_trabajo_8" data-name="Mesa de trabajo - 8"

```

```

clip-path="url(#clip-Mesa_de_trabajo_8)">
  <g id="noun_expand_3603860_1_" data-name="noun_expand_3603860 (1)"
transform="translate(-3 -3)">
    <g id="Grupo_376" data-name="Grupo 376">
      <path id="Trazado_555" data-name="Trazado 555"
d="M28,22a1,1,0,0,0-1,1v4H23a1,1,0,0,0,0,2h5a1,1,0,0,0,1-1V23A1,1,0,0,0,28,22Z"
fill="#d50283"></path>
      <path id="Trazado_556" data-name="Trazado 556"
d="M10,4A1,1,0,0,0,9,3H4A1,1,0,0,0,3,4V9A1,1,0,0,0,5,9V5H9A1,1,0,0,0,10,4Z"
fill="#d50283"></path>
      <path id="Trazado_557" data-name="Trazado 557"
d="M24,21.14V10.86A2.86,2.86,0,0,0,21.14,8H10.86A2.86,2.86,0,0,0,8,10.86V21.14A2
.86,2.86,0,0,0,10.86,24H21.14A2.86,2.86,0,0,0,24,21.14Zm-2,0a.87.87,0,0,1-.86.86
H10.86a.87.87,0,0,1-.86-.86V10.86a.87.87,0,0,1,.86-.86H21.14a.87.87,0,0,1,.86.86
Z" fill="#d50283"></path>
    </g>
  </g>
</g>
</svg></div>
</div>
</main><!-- Script de columnas -->
<p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">
<script type="text/javascript">
  document.getElementById("button-close-detail").addEventListener("click",
  function() {
    var containerDetail = document.getElementById("container-detail");
    var containerMain = document.getElementById("container-main");
    var buttonOpenInfo = document.getElementById("button-open-detail");

    containerMain.className = containerMain.className.replace(
      /\bcol-xl-7\b/g, "col-xl-12");
    containerMain.className = containerMain.className.replace(
      /\bcol-xxl-8\b/g, "col-xxl-12");
    containerDetail.style.display = "none";
    buttonOpenInfo.style.display = "block"
  })

  document.getElementById("button-open-detail").addEventListener("click",
  function() {
    var containerDetail = document.getElementById("container-detail");
    var containerMain = document.getElementById("container-main");
    var buttonOpenInfo = document.getElementById("button-open-detail");

    containerMain.className = containerMain.className.replace(
      /\bcol-xl-12\b/g, "col-xl-7");
    containerMain.className = containerMain.className.replace(
      /\bcol-xxl-12\b/g, "col-xxl-8");
    containerDetail.style.display = "block";
    buttonOpenInfo.style.display = "none";
  })
</script>
</p></div></div>
      </div>
    </div>
  </div>

```

```

        <div role="main"><div class="container-fluid mb-4">
    <div class="row">
        <div class="col-xs-6 me-3">
            <div class="singlebutton">
                <form method="get"
action="https://itacademy.barcelonactiva.cat/mod/assign/view.php">
                    <input type="hidden" name="id" value="14507">
                    <input type="hidden" name="action"
value="editsubmission">
                        <button type="submit" class="btn btn-primary"
id="single_button69e67837880587">Entregar</button>
                    </form>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div><div class="submissionstatustable"><h3 data-asw-orgfontsize="27"
style="font-size: 27px;">Estat de la tramesa</h3><div class="box py-3
boxaligncenter submissionsummarytable"><div class="table-responsive"><table
class="generaltable table-bordered">
    <caption class="accesshide">Estat de la tramesa</caption><tbody><tr class="">
    <th class="cell c0" style="font-size: 12px;" scope="row"
data-asw-orgfontsize="12">Estat de la tramesa</th>
    <td class="cell c1 lastcol" style="font-size: 12px;"
data-asw-orgfontsize="12">Encara no s'ha fet cap tramesa</td>
    </tr>
    <tr class="">
    <th class="cell c0" style="font-size: 12px;" scope="row"
data-asw-orgfontsize="12">Estat de la qualificació</th>
    <td class="submissionnotgraded cell c1 lastcol" style="font-size: 12px;"
data-asw-orgfontsize="12">Sense qualificació</td>
    </tr>
    <tr class="">
    <th class="cell c0" style="font-size: 12px;" scope="row"
data-asw-orgfontsize="12">Darrera modificació</th>
    <td class="cell c1 lastcol" style="font-size: 12px;"
data-asw-orgfontsize="12">-</td>
    </tr>
    <tr class="lastrow">
    <th class="cell c0" style="font-size: 12px;" scope="row"
data-asw-orgfontsize="12">Comentaris de la tramesa</th>
    <td class="cell c1 lastcol" style="font-size: 12px;"
data-asw-orgfontsize="12"><div class="box py-3 boxaligncenter
plugincontentssummary summary_assignsubmission_comments_199892"><div
class="commentscontainer"><div style="display:none" id="cmt-tmpl"><div
class="comment-message"><div class="comment-message-meta me-3"><span
class="picture" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size:
16px;">__picture__</span><span class="user" data-asw-orgfontsize="16"
style="font-size: 16px;">__name__</span> - <span class="time"
data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">__time__</span></div><div
class="text">__content__</div></div></div></div><div class="mdl-left"><a
class="showcommentsnonjs"
href="https://itacademy.barcelonactiva.cat/mod/assign/view.php?id=14507&rownum=0&useridlistid=69e67837483d0654898123&action&nonjscomment=1&c

```

```

comment_id=199892&comment_content=32713&comment_component=assignsubmi
ssion_comments&comment_area=submission_comments" data-asw-orgfontsize="12"
style="font-size: 12px;">Mostra comentaris</a><a class="comment-link"
id="comment-link-69e67837a8f4e" href="#" role="button" aria-expanded="false"
data-asw-orgfontsize="12" style="font-size: 12px;"><span id="comment-link-text-69e67837a8f4e"
data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Comentaris (<span
class="comment-link-count" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size:
16px;">0</span></span></a><div id="comment-ctrl-69e67837a8f4e"
class="comment-ctrl"><ul id="comment-list-69e67837a8f4e"
class="comment-list"><li class="first" data-asw-orgfontsize="16"
style="font-size: 16px;"></li></ul><div id="comment-pagination-69e67837a8f4e"
class="comment-pagination"></div><div class="comment-area"><div
class="db"><label for="dlg-content-69e67837a8f4e"
class="sr-only">Comentari</label><textarea name="content" rows="2"
id="dlg-content-69e67837a8f4e" aria-label="Afegeix un comentari..." cols="20"
style="color: grey;"></textarea></div><div class="fd"
id="comment-action-69e67837a8f4e"><a id="comment-action-post-69e67837a8f4e"
href="#" data-asw-orgfontsize="12" style="font-size: 12px;">Desa el
comentari</a><span data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"> |
</span><a id="comment-action-cancel-69e67837a8f4e" href="#"
data-asw-orgfontsize="12" style="font-size: 12px;">Cancel·la</a></div></div><div
class="clearer"></div></div></div></div></div></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div></div><h4 data-asw-orgfontsize="20" style="font-size: 20px;">Criteris de
qualificació</h4><div class="box py-3 gradingform_rubric-description"></div><div
id="rubric-rubric" class="clearfix gradingform_rubric editor preview"><table
class="criteria" id="rubric-criteria"><caption
class="sr-only">Rúbrica</caption><tbody><tr class="criterion first even"
id="rubric-criteria-9344"><td class="description"
id="rubric-criteria-9344-description-cell" tabindex="0" aria-label="Criteri Ús
bàsic de classe abstracta o interfície (NI) " data-asw-orgfontsize="16"
style="font-size: 16px;">Ús bàsic de classe abstracta o interfície (NI) </td><td
class="levels" data-asw-orgfontsize="12" style="font-size: 12px;"><table
id="rubric-criteria-9344-levels-table" role="none"><tbody><tr
id="rubric-criteria-9344-levels" aria-label="Nivells del grup" role="list"><td
id="rubric-criteria-9344-levels-26955" class="text-break level first even"
style="width: 50%; font-size: 12px;" tabindex="0" aria-label="Nivell No
implementa la classe correctament.
, punts 0" role="listitem" data-asw-orgfontsize="12"><div
class="level-wrapper"><div class="definition"
id="rubric-criteria-9344-levels-26955-definition-container">No implementa la
classe correctament.
</div><div class="score d-inline"><span
id="rubric-criteria-9344-levels-26955-score" class="scorevalue"
data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">0</span>
punts</div></div></td><td id="rubric-criteria-9344-levels-26956"
class="text-break level last odd" style="width: 50%; font-size: 12px;"
tabindex="0" aria-label="Nivell Implementa correctament utilitzant classes
abstractes/interfícies., punts 2.5" role="listitem"

```

data-asw-orgfontsize="12"><div class="level-wrapper"><div class="definition" id="rubric-criteria-9344-levels-26956-definition-container">Implementa correctament utilitzant classes abstractes/interfícies.</div><div class="score d-inline">2.5punts</div></div></td></tr></tbody></table></td></tr><tr class="criterion odd" id="rubric-criteria-9345"><td class="description" id="rubric-criteria-9345-description-cell" tabindex="0" aria-label="Criteri Ús bàsic de classe abstracta o interfície amb més d'un atribut i amb diferents càlculs (NI)" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Ús bàsic de classe abstracta o interfície amb més d'un atribut i amb diferents càlculs (NI)</td><td class="levels" data-asw-orgfontsize="12" style="font-size: 12px;"><table id="rubric-criteria-9345-levels-table" role="none"><tbody><tr id="rubric-criteria-9345-levels" aria-label="Nivells del grup" role="list"><td id="rubric-criteria-9345-levels-26957" class="text-break level first even" style="width: 50%; font-size: 12px;" tabindex="0" aria-label="Nivell No implementa la classe correctament."><div class="level-wrapper"><div class="definition" id="rubric-criteria-9345-levels-26957-definition-container">No implementa la classe correctament.</div><div class="score d-inline">0punts</div></div></td><td id="rubric-criteria-9345-levels-26958" class="text-break level last odd" style="width: 50%; font-size: 12px;" tabindex="0" aria-label="Nivell Implementa correctament utilitzant classes abstractes/interfícies."><div class="level-wrapper"><div class="definition" id="rubric-criteria-9345-levels-26958-definition-container">Implementa correctament utilitzant classes abstractes/interfícies.</div><div class="score d-inline">2.5punts</div></div></td></tr></tbody></table></td></tr><tr class="criterion even" id="rubric-criteria-9346"><td class="description" id="rubric-criteria-9346-description-cell" tabindex="0" aria-label="Criteri Ampliació d'estructura de classes (NII)" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Ampliació d'estructura de classes (NII)</td><td class="levels" data-asw-orgfontsize="12" style="font-size: 12px;"><table id="rubric-criteria-9346-levels-table" role="none"><tbody><tr id="rubric-criteria-9346-levels" aria-label="Nivells del grup" role="list"><td id="rubric-criteria-9346-levels-26959" class="text-break level first even" style="width: 50%; font-size: 12px;" tabindex="0" aria-label="Nivell No implementa la classe correctament."><div class="level-wrapper"><div class="definition" id="rubric-criteria-9346-levels-26959-definition-container">No implementa la classe correctament.</div><div class="score d-inline">0punts</div></div></td><td id="rubric-criteria-9346-levels-26960"

class="text-break level last odd" style="width: 50%; font-size: 12px;"
tabindex="0" aria-label="Nivell Implementa correctament utilitzant classes
abstractes/interfícies., punts 2.5" role="listitem"
data-asw-orgfontsize="12"><div class="level-wrapper"><div class="definition"
id="rubric-criteria-9346-levels-26960-definition-container">Implementa
correctament utilitzant classes abstractes/interfícies.</div><div class="score
d-inline"><span id="rubric-criteria-9346-levels-26960-score" class="scorevalue"
data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">2.5
punts</div></div></td></tr></tbody></table></td></tr><tr class="criterion last
odd" id="rubric-criteria-9347"><td class="description"
id="rubric-criteria-9347-description-cell" tabindex="0" aria-label="Criteri
Implementació de polimorfisme a partir de classe abstracta/interfície (NIII)
" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Implementació de
polimorfisme a partir de classe abstracta/interfície (NIII)
</td><td class="levels" data-asw-orgfontsize="12" style="font-size:
12px;"><table id="rubric-criteria-9347-levels-table" role="none"><tbody><tr
id="rubric-criteria-9347-levels" aria-label="Nivells del grup" role="list"><td
id="rubric-criteria-9347-levels-26961" class="text-break level first even"
style="width: 50%; font-size: 12px;" tabindex="0" aria-label="Nivell No
implementa correctament., punts 0" role="listitem"
data-asw-orgfontsize="12"><div class="level-wrapper"><div class="definition"
id="rubric-criteria-9347-levels-26961-definition-container">No implementa
correctament.</div><div class="score d-inline"><span
id="rubric-criteria-9347-levels-26961-score" class="scorevalue"
data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">0
punts</div></div></td><td id="rubric-criteria-9347-levels-26962"
class="text-break level last odd" style="width: 50%; font-size: 12px;"
tabindex="0" aria-label="Nivell Implementa correctament, punts 2.5"
role="listitem" data-asw-orgfontsize="12"><div class="level-wrapper"><div
class="definition"
id="rubric-criteria-9347-levels-26962-definition-container">Implementa
correctament</div><div class="score d-inline"><span
id="rubric-criteria-9347-levels-26962-score" class="scorevalue"
data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">2.5
punts</div></div></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></div></div>
</div>
<div class="mt-5 mb-1 activity-navigation container-fluid">
<div class="row">
<div class="col-md-4"> <div class="float-left">
<a
href="https://itacademy.barcelonactiva.cat/mod/page/view.php?id=14506&forceview=1" id="prev-activity-link" class="btn btn-secondary btn-sm d-flex
align-items-center d-flex align-items-center" data-asw-orgfontsize="12"
style="font-size: 12px;"> <span class="edw-icon edw-icon-Left-Arrow
font-size-16" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">
Previous Activity
</div>
</div>
<div class="col-md-4"> <div class="mdl-align">
<div class="urlselect">
<form method="post"
action="https://itacademy.barcelonactiva.cat/course/jumpto.php" class="d-flex
flex-wrap align-items-center" id="url_select_f69e67837880584">

```

        <input type="hidden" name="sesskey" value="RkcFFy3o1L">
        <label for="jump-to-activity" class="sr-only">
            Ves a...
        </label>
        <select id="jump-to-activity" class="custom-select urlselect"
name="jump">
            <option value="" selected="">Ves a...</option>
            <option
value="/mod/url/view.php?id=14939&forceview=1">Acompanyament</option>
            <option
value="/mod/url/view.php?id=15177&forceview=1">Hello World</option>
            <option
value="/mod/customcert/view.php?id=15429&forceview=1">Certificat assistència
al curs</option>
            <option
value="/mod/sprint/view.php?id=14643&forceview=1">Inicia l'sprint 0</option>
            <option
value="/mod/page/view.php?id=14566&forceview=1">Coneixements Previs</option>
            <option
value="/mod/page/view.php?id=14493&forceview=1">Bones pràctiques</option>
            <option
value="/mod/page/view.php?id=14494&forceview=1">Git/Github</option>
            <option
value="/mod/assign/view.php?id=14495&forceview=1">Activitat entregable
Git/Github</option>
            <option
value="/mod/quiz/view.php?id=14567&forceview=1">Quiz Git/Github</option>
            <option
value="/mod/page/view.php?id=14497&forceview=1">Guia correcta peer
review</option>
            <option
value="/mod/page/view.php?id=14496&forceview=1">Pràctica Comandes</option>
            <option
value="/mod/page/view.php?id=14927&forceview=1">Pseudocodi</option>
            <option
value="/mod/sprint/view.php?id=14644&forceview=1">Finalitza l'Sprint
0</option>
            <option
value="/mod/sprint/view.php?id=14515&forceview=1">Inicia l'Sprint 1</option>
            <option
value="/mod/page/view.php?id=14498&forceview=1">Tema 1: HTML &
CSS</option>
            <option
value="/mod/assign/view.php?id=14499&forceview=1">Tasca S1.01. HTML &
CSS</option>
            <option
value="/mod/page/view.php?id=14500&forceview=1">Tema 2: PHP Bàsic</option>
            <option
value="/mod/assign/view.php?id=14501&forceview=1">Tasca S1.02. PHP
bàsics</option>
            <option
value="/mod/page/view.php?id=14502&forceview=1">Tema 3: Arrays</option>
            <option
value="/mod/assign/view.php?id=14503&forceview=1">Tasca S1.03.

```

```

Arrays</option>
        <option
value="/mod/page/view.php?id=14504&forceview=1">Tema 4: P00 1</option>
        <option
value="/mod/assign/view.php?id=14505&forceview=1">Tasca S1.04. P00
1</option>
        <option
value="/mod/page/view.php?id=14506&forceview=1">Tema 5: P00 2</option>
        <option
value="/mod/page/view.php?id=14508&forceview=1">Tema 6: PHP Avançat</option>
        <option
value="/mod/assign/view.php?id=14509&forceview=1">Tasca S1.06. PHP
Avançat</option>
        <option
value="/mod/page/view.php?id=14510&forceview=1">Tema 7: Errors i
Validacions</option>
        <option
value="/mod/assign/view.php?id=14511&forceview=1">Tasca S1.07. Errors i
validacions</option>
        <option
value="/mod/page/view.php?id=14512&forceview=1">Tema 8: Testing</option>
        <option
value="/mod/assign/view.php?id=14513&forceview=1">Tasca S1.08.
Testing</option>
        <option
value="/mod/quiz/view.php?id=14514&forceview=1">Quiz final sprint 1</option>
        <option
value="/mod/sprint/view.php?id=14516&forceview=1">Finalitza l'Sprint
1</option>
        <option
value="/mod/assign/view.php?id=14941&forceview=1">Tasca S2.01. Estructura de
dades - MySQL</option>
        <option
value="/mod/assign/view.php?id=14971&forceview=1">Prova de nivell</option>
        <option
value="/mod/assign/view.php?id=15089&forceview=1">Tasca S3.03. Entrega
d'exercici: Developers Team</option>
        <option
value="/mod/assign/view.php?id=14972&forceview=1">Avaluació final per passar
a projecte</option>
    </select>
    <noscript>
        <input type="submit" class="btn btn-secondary ms-1"
value="Ves-hi">
    </noscript>
</form>
</div>

</div>
</div>
    <div class="col-md-4">
        <a
href="https://itacademy.barcelonactiva.cat/mod/page/view.php?id=14508&forcev
iew=1" id="next-activity-link" class="btn btn-secondary btn-sm d-flex

```

align-items-center d-flex align-items-center" data-asw-orgfontsize="12" style="font-size: 12px;">Next Activity

</div>

</div>

</div>

</div>

</section>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>