

```

<div id="page" data-region="mainpage" data-usertour="scroller" class="drawers
show-drawer-left drag-container">

    <section id="region-fullwidthtop-blocks" class="has-blocks"
aria-label="region top blocks">
        <div role="region-main">

            <aside id="block-region-full-width-top" class="block-region"
data-blockregion="full-width-top" data-droptarget="1"></aside>
        </div>
    </section>
    <div id="topofscroll" class="main-inner">

        <div class="container">
            <div class="drawer-toggles d-flex">
                <div class="drawer-toggler drawer-left-toggle open-nav
d-print-none">
                    <button class="btn btn-primary icon-no-margin p-0"
data-toggler="drawers" data-action="toggle"
data-target="theme_remui-drawers-courseindex" data-toggle="tooltip"
data-placement="right" title="Obre l'índex del curs">
                        <span class="sr-only" data-asw-orgfontsize="16"
style="font-size: 16px;">Obre l'índex del curs</span>
                        <i class="icon fa edw-icon edw-icon-List-View-08
fa-fw " aria-hidden="true"></i>
                    </button>
                </div>
            </div>
            <header id="page-header" class="header-maxwidth d-print-none">
                <div class="w-100 header-wrapper">
                    <div class="d-flex flex-wrap">
                        <div id="page-navbar">
                            <nav aria-label="Ruta de navegació">
                                <ol class="breadcrumb m-0" data-asw-orgfontsize="14" style="font-size:
14px;">
                                    <li class="breadcrumb-item" data-asw-orgfontsize="16"
style="font-size: 16px;">
                                        <a
href="https://itacademy.barcelonactiva.cat/course/view.php?id=238" title="Full
Stack PHP 2025-2026" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Full
Stack PHP 2025-2026</a>
                                    </li>

                                    <li class="breadcrumb-item" data-asw-orgfontsize="16"
style="font-size: 16px;">
                                        <a
href="https://itacademy.barcelonactiva.cat/course/view.php?id=238&section=2"
data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Sprint 1: Maquetació i
PHP</a>
                                    </li>
                                </ol>
                            </nav>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </header>
        </div>
    </div>

```

```

                <li class="breadcrumb-item" data-asw-orgfontsize="16"
style="font-size: 16px;"><span data-asw-orgfontsize="16" style="font-size:
16px;">Tasca S1.06. PHP Avançat</span></li>
            </ol>
        </nav>
    </div>
</div>
<div class="d-flex align-items-center">
    <div class="dashboard-bar-wrapper">
        <div class="page-context-header"><div
class="page-header-image mr-2"><div class="assessment activityiconcontainer
modicon_assign" style="background-color: rgb(224, 255, 197) !important; border:
2px solid rgb(50, 106, 0) !important;"></div></div><div
class="page-header-headings"><div class="text-muted text-uppercase small
line-height-3"></div><h1 class="h2 header-heading" data-asw-orgfontsize="21"
style="font-size: 21px;">Tasca S1.06. PHP Avançat</h1></div></div>
    </div>
    <div class="header-actions-container "
data-region="header-actions-container">
    </div>
</div>
</div>
</header>

```

```

<div id="page-content" class="pb-4 d-print-block">
    <div id="region-main-box">
        <section id="region-main" aria-label="Contingut">
            <span class="notifications" id="user-notifications"
data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"></span>
            <span id="maincontent" data-asw-orgfontsize="16"
style="font-size: 16px;"></span>
            <div class="activity-header" data-for="page-activity-header">
                <span class="sr-only" data-asw-orgfontsize="16"
style="font-size: 16px;">Requisits de compleció</span>
                <div data-region="activity-information"
data-activityname="Tasca S1.06. PHP Avançat" class="activity-information">

                    <div class="completion-info" data-region="completion-info">
                        <div class="automatic-completion-conditions"
data-region="completionrequirements" role="list" aria-label="Requisits de
finalització per a">

                            <div class="badge rounded-pill bg-light
text-dark" role="listitem">

                                <strong>Per a fer:</strong> <span
class="font-weight-normal" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size:
16px;">Rebre una qualificació</span>

```

```

        </div>
        <div class="badge rounded-pill bg-light
text-dark" role="listitem">
            <strong>Per a fer:</strong> <span
class="font-weight-normal" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size:
16px;">Rebre una qualificació d'aprovat</span>
            </div>
        </div>
    </div>

</div>
    <div class="activity-description" id="intro">
        <div class="box py-3 generalbox boxaligncenter"><div
class="no-overflow"><main id="task-container" class="container-fluid">
<div class="row"><!-- ***** --><!-- Main Column (left) --><!--
***** -->
<div id="container-main" class="col-xxl-8 col-xl-7 col-md-12 col-12
col-md-push-6"><!-- *** Description *** -->
<section class="mb-5">
<div class="w-100 float-left mb-4"><!-- Icon --><svg class="float-left"
style="width: 35px; height: 35px;">

    <defs>

        <clipPath id="clip-Mesa_de_trabajo_1">

            <rect width="34" height="35"></rect>

        </clipPath>

    </defs>

    <g id="Mesa_de_trabajo_1" data-name="Mesa de trabajo - 1"
clip-path="url(#clip-Mesa_de_trabajo_1)">

        <g id="Grupo_3" data-name="Grupo 3" transform="translate(-184
-304)">

            <path id="Trazado_4" data-name="Trazado 4"
d="M18.233,2A16.235,16.235,0,0,0,4.5,26.893L2.377,32.781a1.082,1.082,0,0,0,1.288
,1.412L10.4,32.451A16.235,16.235,0,1,0,18.233,2Zm0,31.387a15.152,15.152,0,0,1-7.
5-1.986.568.568,0,0,0-.265-.07.622.622,0,0,0-.141,0L3.395,33.149,5.608,27a.541.5
41,0,0,0-.06-.476,15.153,15.153,0,1,1,12.685,6.862Z"
transform="translate(182.536 303)" fill="#2f2d2f" stroke="#2f2d2f"
stroke-width="1.5"></path>

            <circle id="Elipse_1" data-name="Elipse 1" cx="1.5" cy="1.5"
r="1.5" transform="translate(199 314)" fill="#2f2d2f">
            </circle>

            <path id="Trazado_5" data-name="Trazado 5"
d="M31.463,28.948V27H28v1.948h.866v5.845H28v1.948h4.329V34.793h-.866Z"
transform="translate(170.605 291.529)" fill="#2f2d2f"></path>

```

</g>

</g>

</svg><!-- Title -->

<h2 class="d-inline p1 float-left p1-3" data-asw-orgfontsize="27" style="font-size: 27px;">Descripció</h2>

</div>

<p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Posem en pràctica alguna de les funcionalitats particulars de PHP!</p>

</section>

<!-- ***** --><!-- *** Level 1 *** --><!-- ***** -->

<div class="w-100 float-left mb-4"><!-- Icon --><svg class="float-left" style="width: 55px; height: 50px;">

<defs>

<filter id="Trazado_560" x="9.675" y="-1.5" width="33.25" height="32.22" filterUnits="userSpaceOnUse">

<feOffset dy="1" input="SourceAlpha"></feOffset>

<feGaussianBlur stdDeviation="1.5" result="blur"></feGaussianBlur>

<feFlood flood-color="#bcad3d"></feFlood>

<feComposite operator="in" in2="blur"></feComposite>

<feComposite in="SourceGraphic"></feComposite>

</filter>

<clipPath id="clip-Mesa_de_trabajo_12">

<rect width="53" height="47"></rect>

</clipPath>

</defs>

<g id="Mesa_de_trabajo_12" data-name="Mesa de trabajo - 12" clip-path="url(#clip-Mesa_de_trabajo_12)">

<g id="noun_Star_3203116" transform="translate(-22 -46.325)">

<g id="Grupo_377" data-name="Grupo 377">

<g transform="matrix(1, 0, 0, 1, 22, 46.33)" filter="url(#Trazado_560)">

<path id="Trazado_560-2" data-name="Trazado 560" d="M55.6,43.319,54.164,36.4c0-.169,0-.253.084-.337l15.314-4.892a1.026,1.026,0,0,0-.59-1.771l-7.085-.759c-.169,0-.253-.084-.337-.253L48.6,21.894a1.041,1.041,0,0,0

```
-1.856,01-2.952,6.495a1.164,1.164,0,0,1-.337.253l-6.917.843a1.049,1.049,0,0,0-.5
9,1.771l5.23,4.808c.084.084.169.253.084.337l-1.434,6.917a1.039,1.039,0,0,0,1.518
,1.1147.5,40.873a.377.377,0,0,1,.422,0l6.158,3.543A1.039,1.039,0,0,0,55.6,43.319
Z" transform="translate(-21.47 -19.33)" fill="#ffef79">
```

```
</path>
```

```
</g>
```

```
<path id="Trazado_562" data-name="Trazado 562"
d="M42.341,59.21-7.085-.759c-.169,0-.253-.084-.337-.253l-2.952-6.495a1.041,1.041
,0,0,0-1.856,01-2.952,6.495a1.165,1.165,0,0,1-.337.253l-7.085.759a1.049,1.049,0,
0,0-.59,1.771l5.23,4.808c.084.084.169.253.084.337l-1.434,6.917a1.039,1.039,0,0,0
,1.518,1.1130.7,70.589a.377.377,0,0,1,.422,0l6.158,3.543a1.039,1.039,0,0,0,1.518
-1.11-1.265-6.917c0-.169,0-.253.084-.337l5.23-4.808A.993.993,0,0,0,42.341,59.22"
transform="translate(4 16.588)" fill="#b4afb3"></path>
```

```
<path id="Trazado_563" data-name="Trazado 563"
d="M75.557,59.21-7.085-.759c-.169,0-.253-.084-.337-.253l-2.952-6.495a1.041,1.041
,0,0,0-1.856,01-2.868,6.495a1.164,1.164,0,0,1-.337.253l-7.085.759a1.049,1.049,0,
0,0-.59,1.771l5.23,4.808c.084.084.169.253.084.337l-1.434,6.917a1.039,1.039,0,0,0
,1.518,1.1164,70.589a.377.377,0,0,1,.422,0l6.158,3.543a1.039,1.039,0,0,0,1.518-1
.11-1.434-6.917c0-.169,0-.253.084-.337l5.23-4.808A.978.978,0,0,0,75.557,59.22"
transform="translate(-2.055 16.588)" fill="#b4afb3"></path>
```

```
</g>
```

```
</g>
```

```
</g>
```

```
</svg><!-- Title -->
```

```
<h2 class="d-inline float-left p-2 pl-3" data-asw-orgfontsize="27"
style="font-size: 27px;">Nivell 1</h2>
```

```
</div>
```

```
<h3 class="py-2" data-asw-orgfontsize="23" style="font-size: 23px;"><!--
Exercice 1 -->Exercici 1</h3>
```

```
<p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Crea un formulari HTML amb
els camps que vulguis (almenys un nom o username). El formulari ha de tenir com
a action un document PHP. El codi d'aquest document PHP haurà de mostrar els
valors dels diferents camps del formulari mitjançant variables superglobals.
Enregistra a més, alguns d'aquests valors dins de variables de sessió.<!--
Exercice 2 --></p>
```

```
<h3 class="py-2" data-asw-orgfontsize="23" style="font-size: 23px;">Exercici
2</h3>
```

```
<p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Fes un programa que faci
servir almenys un parell de constants màgiques.</p>
```

```
<br><!-- Exercice 3 -->
```

```
<h3 class="py-2" data-asw-orgfontsize="23" style="font-size: 23px;">Exercici
3</h3>
```

```
<p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Sobreescriu alguna de les
lògiques d'entre tots els mètodes màgics que hi ha (que no sigui
__construct)</p>
```

```
<br><!-- ***** --><!-- *** Level 2 *** --><!-- ***** -->
```

```
<section class="mb-5">
```

```

<div class="w-100 float-left mb-4"><!-- Icon --><svg class="float-left"
style="width: 55px; height: 50px;">

    <defs>

        <filter id="Trazado_6" x="13.097" y="1" width="25.022"
height="25.599" filterUnits="userSpaceOnUse">

            <feOffset dy="2" input="SourceAlpha"></feOffset>

            <feGaussianBlur result="blur"></feGaussianBlur>

            <feFlood flood-color="#bcad3d"></feFlood>

            <feComposite operator="in" in2="blur"></feComposite>

            <feComposite in="SourceGraphic"></feComposite>

        </filter>

        <filter id="Trazado_8" x="-0.397" y="19.401" width="25.022"
height="25.599" filterUnits="userSpaceOnUse">

            <feOffset dy="2" input="SourceAlpha"></feOffset>

            <feGaussianBlur result="blur-2"></feGaussianBlur>

            <feFlood flood-color="#bcad3d"></feFlood>

            <feComposite operator="in" in2="blur-2"></feComposite>

            <feComposite in="SourceGraphic"></feComposite>

        </filter>

        <clipPath id="clip-Mesa_de_trabajo_6">

            <rect width="53" height="47"></rect>

        </clipPath>

    </defs>

    <g id="Mesa_de_trabajo_6" data-name="Mesa de trabajo - 6"
clip-path="url(#clip-Mesa_de_trabajo_6)">

        <g id="noun_Star_125124" transform="translate(-650 56)">

            <g id="Grupo_4" data-name="Grupo 4" transform="translate(649.603
-55)">

                <g transform="matrix(1, 0, 0, 1, 0.4, -1)"
filter="url(#Trazado_6)">

```

```

        <path id="Trazado_6-2" data-name="Trazado 6"
d="M23.423,12.56,25.9,19.738a.864.864,0,0,0,.651.467l17.6.051a1,1,0,0,1,.564,1.71
4l-6.066,4.6a.847.847,0,0,0-.249.756l12.217,7.092a1.015,1.015,0,0,1-1.476,1.059l-
6.227-4.215a.875.875,0,0,0-.8,0l-6.227,4.215A1.015,1.015,0,0,1,14.4,34.422l12.217
-7.092a.847.847,0,0,0-.249-.756l-6.066-4.6a1,1,0,0,1,.564-1.714l17.6-.051a.864.86
4,0,0,0,.651-.467l21.6,12.561A1.023,1.023,0,0,1,23.423,12.56Z"
transform="translate(3.1 -11)" fill="#ffef79"></path>

```

```

    </g>

```

```

        <path id="Trazado_7" data-name="Trazado 7"
d="M23.423,12.56,25.9,19.738a.864.864,0,0,0,.651.467l17.6.051a1,1,0,0,1,.564,1.71
4l-6.066,4.6a.847.847,0,0,0-.249.756l12.217,7.092a1.015,1.015,0,0,1-1.476,1.059l-
6.227-4.215a.875.875,0,0,0-.8,0l-6.227,4.215A1.015,1.015,0,0,1,14.4,34.422l12.217
-7.092a.847.847,0,0,0-.249-.756l-6.066-4.6a1,1,0,0,1,.564-1.714l17.6-.051a.864.86
4,0,0,0,.651-.467l21.6,12.561A1.023,1.023,0,0,1,23.423,12.56Z"
transform="translate(16.99 6.401)" fill="#b4afb3"></path>

```

```

        <g transform="matrix(1, 0, 0, 1, 0.4, -1)"
filter="url(#Trazado_8)">

```

```

        <path id="Trazado_8-2" data-name="Trazado 6"
d="M23.423,12.56,25.9,19.738a.864.864,0,0,0,.651.467l17.6.051a1,1,0,0,1,.564,1.71
4l-6.066,4.6a.847.847,0,0,0-.249.756l12.217,7.092a1.015,1.015,0,0,1-1.476,1.059l-
6.227-4.215a.875.875,0,0,0-.8,0l-6.227,4.215A1.015,1.015,0,0,1,14.4,34.422l12.217
-7.092a.847.847,0,0,0-.249-.756l-6.066-4.6a1,1,0,0,1,.564-1.714l17.6-.051a.864.86
4,0,0,0,.651-.467l21.6,12.561A1.023,1.023,0,0,1,23.423,12.56Z"
transform="translate(-10.4 7.4)" fill="#ffef79"></path>

```

```

    </g>

```

```

  </g>

```

```

</g>

```

```

</g>

```

```

</svg><!-- Title -->

```

```

<h2 class="d-inline float-left p-2 pl-3" data-asw-orgfontsize="27"
style="font-size: 27px;">Nivell 2</h2>
</div>

```

```

<!-- Exercice 1 -->

```

```

<h3 class="py-2" data-asw-orgfontsize="23" style="font-size: 23px;">Exercici
1</h3>

```

```

<p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Crea una classe que
representi un recurs didàctic d'aquesta especialitat. Els recursos hauran de
tenir un nom, un tema (que només podrà ser PHP, CSS, HTML, SQL, Laravel) un URL
i un tipus de recurs (Fitxer, Article web, Vídeo). Implementa tant el tema com
el tipus de recurs amb enums.</p>

```

```

<br><!-- Exercice 2 -->

```

```

<h3 class="py-2" data-asw-orgfontsize="23" style="font-size: 23px;">Exercici
2</h3>
<p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Implementa una classe Car
que tingui informació sobre un cotxe (marca, matrícula, tipus de combustible,
velocitat màxima). A més, implementa un Trait anomenat Turbo que tingui un
mètode boost() que mostri un missatge "S'ha iniciat el turbo". Usa aquest mètode
des de la classe Car.</p>
</section>
<br><!-- ***** --><!-- *** Level 3 *** --><!-- ***** -->
<section class="mb-5">
<div class="w-100 float-left mb-4"><!-- Icon --><!-- Icon --><svg
class="float-left" style="width: 55px; height: 50px;">
    <defs>
        <filter id="Trazado_565" x="10.714" y="-1" width="30.935"
height="29.806" filterUnits="userSpaceOnUse">
            <feOffset dy="1" input="SourceAlpha"></feOffset>
            <feGaussianBlur stdDeviation="1" result="blur"></feGaussianBlur>
            <feFlood flood-color="#bcad3d"></feFlood>
            <feComposite operator="in" in2="blur"></feComposite>
            <feComposite in="SourceGraphic"></feComposite>
        </filter>
        <filter id="Trazado_565-2" x="23.714" y="18" width="30.935"
height="29.806" filterUnits="userSpaceOnUse">
            <feOffset dy="1" input="SourceAlpha"></feOffset>
            <feGaussianBlur stdDeviation="1" result="blur-2"></feGaussianBlur>
            <feFlood flood-color="#bcad3d"></feFlood>
            <feComposite operator="in" in2="blur-2"></feComposite>
            <feComposite in="SourceGraphic"></feComposite>
        </filter>
        <filter id="Trazado_565-3" x="-2.286" y="18" width="30.935"
height="29.806" filterUnits="userSpaceOnUse">
            <feOffset dy="1" input="SourceAlpha"></feOffset>
            <feGaussianBlur stdDeviation="1" result="blur-3"></feGaussianBlur>
            <feFlood flood-color="#bcad3d"></feFlood>
            <feComposite operator="in" in2="blur-3"></feComposite>
            <feComposite in="SourceGraphic"></feComposite>
        </filter>
        <clipPath id="clip-Mesa_de_trabajo_14">
            <rect width="53" height="47"></rect>
        </clipPath>
    </defs>
    <g id="Mesa_de_trabajo_14" data-name="Mesa de trabajo - 14"
clip-path="url(#clip-Mesa_de_trabajo_14)">
        <g id="noun_Star_3325744" transform="translate(-94 -13.7)">
            <g id="Grupo_378" data-name="Grupo 378"
transform="translate(105.351 11)">
                <g transform="matrix(1, 0, 0, 1, -11.35, 2.7)"
filter="url(#Trazado_565)">
                    <path id="Trazado_565-4" data-name="Trazado 565"
d="M27.025,13.6221-5.691,5.27L22.819,26.5a.861.861,0,0,1-1.262.91-6.729-3.785-6.
8,3.764a.841.841,0,0,1-1.232-.9L8.3,18.875,2.631,13.588a.841.841,0,0,1,.475-1.45
117.7-.921,3.268-7.032a.833.833,0,0,1,1.514,0l3.268,7.041,7.7.938a.841.841,0,0,1

```



```

, .467, 1.455Z" transform="translate(11.35 -2.7)" fill="#ffef79"></path>
</g>
</g>
<g id="Grupo_379" data-name="Grupo 379"
transform="translate(118.351 30)">
<g transform="matrix(1, 0, 0, 1, -24.35, -16.3)"
filter="url(#Trazado_565-2)">
<path id="Trazado_565-5" data-name="Trazado 565"
d="M27.025,13.622l-5.691,5.27L22.819,26.5a.861.861,0,0,1-1.262.91-6.729-3.785-6.
8,3.764a.841.841,0,0,1-1.232-.9L8.3,18.875,2.631,13.588a.841.841,0,0,1,.475-1.45
117.7-.921,3.268-7.032a.833.833,0,0,1,1.514,0l3.268,7.041,7.7.938a.841.841,0,0,1
,.467,1.455Z" transform="translate(24.35 16.3)" fill="#ffef79"></path>
</g>
</g>
<g id="Grupo_380" data-name="Grupo 380"
transform="translate(92.351 30)">
<g transform="matrix(1, 0, 0, 1, 1.65, -16.3)"
filter="url(#Trazado_565-3)">
<path id="Trazado_565-6" data-name="Trazado 565"
d="M27.025,13.622l-5.691,5.27L22.819,26.5a.861.861,0,0,1-1.262.91-6.729-3.785-6.
8,3.764a.841.841,0,0,1-1.232-.9L8.3,18.875,2.631,13.588a.841.841,0,0,1,.475-1.45
117.7-.921,3.268-7.032a.833.833,0,0,1,1.514,0l3.268,7.041,7.7.938a.841.841,0,0,1
,.467,1.455Z" transform="translate(-1.65 16.3)" fill="#ffef79"></path>
</g>
</g>
</g>
</g>
</svg><!-- Title -->
<h2 class="d-inline float-left p-2 pl-3" data-asw-orgfontsize="27"
style="font-size: 27px;">Nivell 3</h2>
</div>
<!-- Exercice 1 -->
<h3 class="py-2" data-asw-orgfontsize="23" style="font-size: 23px;">Exercici
1</h3>
<p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Instal·la Composer al teu
ordinador. Dona un cop d'ull a alguna llibreria que t'interessi i instal·la-la
mitjançant Composer.</p>
<br><!-- Exercice 2 -->
<h3 class="py-2" data-asw-orgfontsize="23" style="font-size: 23px;">Exercici
2</h3>
<p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Crea un programa que faci
servir aquesta llibreria.</p>
</section>
</div>
<!-- *** End of Main Column (left) --><!-- ***** --><!-- Info
Column (right)--><!-- ***** -->
<div id="container-detail" class="col-xxl-4 col-xl-5 col-md-12 col-12 mb-5
col-md-pull-6">
<div class="card">
<div id="button-close-detail"><svg>

<defs>

<clipPath id="clip-Mesa_de_trabajo_9">

```

```

        <rect width="27" height="27"></rect>

    </clipPath>

</defs>

    <g id="Mesa_de_trabajo_9" data-name="Mesa de trabajo - 9"
clip-path="url(#clip-Mesa_de_trabajo_9)">

        <path id="Trazado_547" data-name="Trazado 547"
d="M5.243,28.214A1.825,1.825,0,0,0,7.824,30.8L18.018,20.6,28.213,30.794a1.825,1.
825,0,0,0,2.581-2.581L20.6,18.018l10.194-10.2a1.825,1.825,0,0,0-2.582-2.581L-10.
194,10.2L7.823,5.242A1.825,1.825,0,0,0,5.242,7.823l10.2,10.2Z"
transform="translate(-4.592 -4.707)" fill="#d50283" fill-rule="evenodd"></path>

    </g>

</svg></div>
<div class="card-body container-content">
<div id="objectives"><svg id="objective-icon">

    <defs>

        <clipPath id="clip-Mesa_de_trabajo_2">

            <rect width="53" height="53"></rect>

        </clipPath>

    </defs>

    <g id="Mesa_de_trabajo_2" data-name="Mesa de trabajo - 2"
clip-path="url(#clip-Mesa_de_trabajo_2)">

        <g id="noun_objective_2281169" transform="translate(0.864
0.996)">

            <path id="Trazado_12" data-name="Trazado 12"
d="M41.229,40.236a20.656,20.656,0,1,1-8.838-16.921-1.863,1.863a17.89,17.89,0,0,0
-9.935-2.991A18.07,18.07,0,1,0,35.651,30.31l1.863-1.863a20.5,20.5,0,0,1,3.715,11.
8Z" transform="translate(0 -9.538)" fill="#2f2d2f"></path>

            <path id="Trazado_13" data-name="Trazado 13"
d="M40.846,47.618a12.858,12.858,0,1,1-6.7-11.275l-1.925,1.925A10.3,10.3,0,1,0,37
.343,43.41l1.93-1.93a12.731,12.731,0,0,1,1.573,6.152Z"
transform="translate(-7.651 -16.673)" fill="#2f2d2f"></path>

            <path id="Trazado_14" data-name="Trazado 14"
d="M70.041,7.446l-1.324-.873a21.323,21.323,0,0,1-2.892-2.354h0A21.517,21.517,0,0
,1,63.47,1.326L62.6,0l-7.93,7.93v5.615L38.439,29.774l1.183,1.646,1.646.183L56.5,1
5.377H62.11ZM57.253,12.79V9l4.98-4.98a21.685,21.685,0,0,0,1.762,2.023A21.619,21.
619,0,0,0,66.018,7.811-4.98,4.98Z" transform="translate(-18.749 0)"
fill="#2f2d2f"></path>

```

</g>

</g>

</svg>

```
<h3 class="mt-4 mb-3" data-asw-orgfontsize="23" style="font-size: 23px;">Objectius</h3>
<ul class="ml-1">
<li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Practicar amb l'àmbit de les variables a PHP.</li>
<li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Utilitzar sessions a PHP.</li>
<li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Reprograma mètodes màgics.</li>
<li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Accedir a constants màgiques.</li>
<li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Utilitzar enums i traits.</li>
<li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Instal·lació i utilització de Composer.</li>
</ul>
</div>
<!-- *** Info 1 *** -->
<div class="w-100 float-left m-2"><!-- Icon --><svg class="float-left" style="width: 50px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;">
```

<defs>

<clipPath id="clip-Mesa_de_trabajo_3">

<rect width="44" height="41"></rect>

</clipPath>

</defs>

<g id="Mesa_de_trabajo_3" data-name="Mesa de trabajo - 3" clip-path="url(#clip-Mesa_de_trabajo_3)">

<g id="noun_Time_2996331" transform="translate(-21.738 593)">

<g id="Grupo_6" data-name="Grupo 6" transform="translate(22.764 -592)">

<path id="Trazado_9" data-name="Trazado 9" d="M33.44,26.955a1.27,1.27,0,0,1,2.229,1.216A19.021,19.021,0,1,1,37.9,16.923L39.52,15.4a1.29,1.29,0,1,1,1.824,1.824L37.7,20.875a1.284,1.284,0,0,1-1.824,0l-3.648-3.648A1.29,1.29,0,1,1,34.048,15.4l1.216,1.216A16.376,16.376,0,1,0,33.44,26.955Z" fill="#2f2d2f"></path>

<path id="Trazado_10" data-name="Trazado 10" d="M175,72.317A1.341,1.341,0,0,1,176.317,71a1.257,1.257,0,0,1,1.216,1.317v9.931l4.053,4.053a1.29,1.29,0,0,1-1.824,1.824l-4.357-4.357a1.821,1.821,0,0,1-.405-.912

```

Z" transform="translate(-157.267 -63.805)" fill="#2f2d2f">
    </path>

    </g>

    </g>

    </g>

    </svg><!-- Title -->
<h4 class="d-inline float-left p-2 pl-3" data-asw-orgfontsize="17"
style="font-size: 17px;">Durada:</h4>
<p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">3 dies</p>
</div>
<!-- *** Info 2 *** -->
<div class="w-100 float-left m-2"><!-- Icon --><svg class="float-left"
style="width: 50px;">

    <defs>

        <clipPath id="clip-Mesa_de_trabajo_4">

            <rect width="54" height="35"></rect>

        </clipPath>

    </defs>

    <g id="Mesa_de_trabajo_4" data-name="Mesa de trabajo - 4"
clip-path="url(#clip-Mesa_de_trabajo_4)">

        <g id="noun_send_2816578" transform="translate(-7.697 4.064)">

            <g id="Grupo_354" data-name="Grupo 354"
transform="translate(10.229 -3.064)">

                <path id="Trazado_548" data-name="Trazado 548"
d="M126.853,15.007,99.764,3.224l3.4,11.783Zm-23.688,2.429L99.764,29.1127.089-11.
662ZM98.428.065l34.742,15.063a1.184,1.184,0,0,1,0,2.187L98.428,32.256a1.2,1.2,0,
0,1-1.7-1.336l4.252-14.7-4.252-14.7A1.237,1.237,0,0,1,98.428.065Z"
transform="translate(-84.944 0.064)"></path>

                <path id="Trazado_549" data-name="Trazado 549"
d="M8.017,201a1.306,1.306,0,0,1,1.215,1.215,1.217,1.217,0,0,1-1.215,1.215h-6.8A1
.148,1.148,0,0,1,0,202.215,1.217,1.217,0,0,1,1.215,201Z" transform="translate(0
-176.576)"></path>

                <path id="Trazado_550" data-name="Trazado 550"
d="M23.9,124a1.148,1.148,0,0,1,1.215,1.215,1.217,1.217,0,0,1-1.215,1.215H17.215A
1.217,1.217,0,0,1,16,125.215,1.148,1.148,0,0,1,17.215,124Z"
transform="translate(-14.056 -108.929)"></path>

                <path id="Trazado_551" data-name="Trazado 551"
d="M8.017,46a1.215,1.215,0,0,1,0,2.429h-6.8a1.215,1.215,0,0,1,0-2.429Z"

```

```

transform="translate(0 -40.404)"></path>

    </g>

</g>

</g>

</svg><!-- Title -->
<h4 class="d-inline float-left p-2 pl-3" data-asw-orgfontsize="17"
style="font-size: 17px;">Lliurament:&nbsp;</h4>
<p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">URL del teu repositori</p>
<br>
<div class="background-important">
<p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"><strong><i class="fa
fa-exclamation-circle" aria-hidden="true"></i> Important</strong></p>
<p class="pl-0" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Recorda
revisar les millors pràctiques abans de fer el lliurament.</p>
<div class="d-flex align-items-center py-2"><a style="text-decoration:
underline; font-size: 14px;"
href="https://itacademy.barcelonactiva.cat/mod/page/view.php?id=14493"
target="_blank" rel="noopener" data-asw-orgfontsize="14"> Millors
pràctiques</a></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- *** End of Info Column --><!-- Button open exercice detail -->
<div id="button-open-detail" class="card"><svg>

    <defs>

        <clipPath id="clip-Mesa_de_trabajo_8">

            <rect width="26" height="26"></rect>

        </clipPath>

    </defs>

    <g id="Mesa_de_trabajo_8" data-name="Mesa de trabajo - 8"
clip-path="url(#clip-Mesa_de_trabajo_8)">

        <g id="noun_expand_3603860_1_" data-name="noun_expand_3603860 (1)"
transform="translate(-3 -3)">

            <g id="Grupo_376" data-name="Grupo 376">

                <path id="Trazado_555" data-name="Trazado 555"
d="M28,22a1,1,0,0,0-1,1v4H23a1,1,0,0,0,0,2h5a1,1,0,0,0,1-1V23A1,1,0,0,0,28,22Z"
fill="#d50283"></path>

```

```
        <path id="Trazado_556" data-name="Trazado 556"
d="M10,4A1,1,0,0,0,9,3H4A1,1,0,0,0,3,4V9A1,1,0,0,0,5,9V5H9A1,1,0,0,0,10,4Z"
fill="#d50283"></path>
```

```
        <path id="Trazado_557" data-name="Trazado 557"
d="M24,21.14V10.86A2.86,2.86,0,0,0,21.14,8H10.86A2.86,2.86,0,0,0,8,10.86V21.14A2
.86,2.86,0,0,0,10.86,24H21.14A2.86,2.86,0,0,0,24,21.14Zm-2,0a.87.87,0,0,1-.86.86
H10.86a.87.87,0,0,1-.86-.86V10.86a.87.87,0,0,1,.86-.86H21.14a.87.87,0,0,1,.86.86
Z" fill="#d50283"></path>
```

```
    </g>
```

```
  </g>
```

```
</g>
```

```
</svg></div>
```

```
</div>
```

```
</main>
```

```
<p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">
```

```
<script type="text/javascript">
```

```
    document.getElementById("button-close-detail").addEventListener("click",
    function() {
```

```
        var containerDetail = document.getElementById("container-detail");
```

```
        var containerMain = document.getElementById("container-main");
```

```
        var buttonOpenInfo = document.getElementById("button-open-detail");
```

```
        containerMain.className = containerMain.className.replace(
            /\bcol-xl-7\b/g, "col-xl-12");
```

```
        containerMain.className = containerMain.className.replace(
            /\bcol-xxl-8\b/g, "col-xxl-12");
```

```
        containerDetail.style.display = "none";
```

```
        buttonOpenInfo.style.display = "block"
```

```
    })
```

```
document.getElementById("button-open-detail").addEventListener("click",
function() {
```

```
    var containerDetail = document.getElementById("container-detail");
```

```
    var containerMain = document.getElementById("container-main");
```

```

var buttonOpenInfo = document.getElementById("button-open-detail");

containerMain.className = containerMain.className.replace(
    /\bcol-xl-12\b/g, "col-xl-7");

containerMain.className = containerMain.className.replace(
    /\bcol-xxl-12\b/g, "col-xxl-8");

containerDetail.style.display = "block";

buttonOpenInfo.style.display = "none";

})
</script>
</p></div></div>
        </div>
    </div>

    <div role="main"><div class="container-fluid mb-4">
<div class="row">
    <div class="col-xs-6 me-3">
        <div class="singlebutton">
            <form method="get"
action="https://itacademy.barcelonactiva.cat/mod/assign/view.php">
                <input type="hidden" name="id" value="14509">
                <input type="hidden" name="action"
value="editsubmission">
                    <button type="submit" class="btn btn-primary"
id="single_button69eab86e226087">Entregar</button>
            </form>
        </div>
    </div>
</div>
</div><div class="submissionstatustable"><h3 data-asw-orgfontsize="27"
style="font-size: 27px;">Estat de la tramesa</h3><div class="box py-3
boxaligncenter submissionsummarytable"><div class="table-responsive"><table
class="generaltable table-bordered">
<caption class="accessshide">Estat de la tramesa</caption><tbody><tr class="">
<th class="cell c0" style="font-size: 12px;" scope="row"
data-asw-orgfontsize="12">Estat de la tramesa</th>
<td class="cell c1 lastcol" style="font-size: 12px;"
data-asw-orgfontsize="12">Encara no s'ha fet cap tramesa</td>
</tr>
<tr class="">
<th class="cell c0" style="font-size: 12px;" scope="row"
data-asw-orgfontsize="12">Estat de la qualificació</th>
<td class="submissionnotgraded cell c1 lastcol" style="font-size: 12px;"
data-asw-orgfontsize="12">Sense qualificació</td>
</tr>
<tr class="">
<th class="cell c0" style="font-size: 12px;" scope="row"
data-asw-orgfontsize="12">Darrera modificació</th>

```

```

<td class="cell c1 lastcol" style="font-size: 12px;"
data-asw-orgfontsize="12">-</td>
</tr>
<tr class="lastrow">
<th class="cell c0" style="font-size: 12px;" scope="row"
data-asw-orgfontsize="12">Comentaris de la tramesa</th>
<td class="cell c1 lastcol" style="font-size: 12px;"
data-asw-orgfontsize="12"><div class="box py-3 boxaligncenter
plugincontentssummary summary_assignsubmission_comments_199894"><div
class="commentscontainer"><div style="display:none" id="cmt-tmpl"><div
class="comment-message"><div class="comment-message-meta me-3"><span
class="picture" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size:
16px;">__picture__</span><span class="user" data-asw-orgfontsize="16"
style="font-size: 16px;">__name__</span> - <span class="time"
data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">__time__</span></div><div
class="text">__content__</div></div></div><div class="mdl-left"><a
class="showcommentsnonjs"
href="https://itacademy.barcelonactiva.cat/mod/assign/view.php?id=14509&rownum=0&useridlistid=69eab86de5a09775656464&action&nonjscomment=1&comment_itemid=199894&comment_context=32715&comment_component=assignsubmission_comments&comment_area=submission_comments" data-asw-orgfontsize="12"
style="font-size: 12px;">Mostra comentaris</a><a class="comment-link"
id="comment-link-69eab86e3ab63" href="#" role="button" aria-expanded="false"
data-asw-orgfontsize="12" style="font-size: 12px;"><span id="comment-link-text-69eab86e3ab63"
data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Comentaris (<span
class="comment-link-count" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size:
16px;">0</span></span></a><div id="comment-ctrl-69eab86e3ab63"
class="comment-ctrl"><ul id="comment-list-69eab86e3ab63"
class="comment-list"><li class="first" data-asw-orgfontsize="16"
style="font-size: 16px;"></li></ul><div id="comment-pagination-69eab86e3ab63"
class="comment-pagination"></div><div class="comment-area"><div
class="db"><label for="dlg-content-69eab86e3ab63"
class="sr-only">Comentari</label><textarea name="content" rows="2"
id="dlg-content-69eab86e3ab63" aria-label="Afegeix un comentari..." cols="20"
style="color: grey;"></textarea></div><div class="fd"
id="comment-action-69eab86e3ab63"><a id="comment-action-post-69eab86e3ab63"
href="#" data-asw-orgfontsize="12" style="font-size: 12px;">Desa el
comentari</a><span data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"> |
</span><a id="comment-action-cancel-69eab86e3ab63" href="#"
data-asw-orgfontsize="12" style="font-size: 12px;">Cancel·la</a></div></div><div
class="clearer"></div></div></div></div></div></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div></div><h4 data-asw-orgfontsize="20" style="font-size: 20px;">Criteris de
qualificació</h4><div class="box py-3 gradingform_rubric-description"></div><div
id="rubric-rubric" class="clearfix gradingform_rubric editor preview"><table
class="criteria" id="rubric-criteria"><caption
class="sr-only">Rúbrica</caption><tbody><tr class="criterion first even"
id="rubric-criteria-9355"><td class="description"
id="rubric-criteria-9355-description-cell" tabindex="0" aria-label="Criteri

```


Pràctica amb variables super

globals (NI)" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Pràctica amb variables super

globals (NI)</td><td class="levels" data-asw-orgfontsize="12" style="font-size: 12px;"><table id="rubric-criteria-9355-levels-table" role="none"><tbody><tr id="rubric-criteria-9355-levels" aria-label="Nivells del grup" role="list"><td id="rubric-criteria-9355-levels-26980" class="text-break level first even" style="width: 33%; font-size: 12px;" tabindex="0" aria-label="Nivell No funciona , punts 0" role="listitem" data-asw-orgfontsize="12"><div class="level-wrapper"><div class="definition" id="rubric-criteria-9355-levels-26980-definition-container">No funciona</div><div class="score d-inline">0punts</div></div></td><td id="rubric-criteria-9355-levels-26981" class="text-break level odd" style="width: 33%; font-size: 12px;" tabindex="0" aria-label="Nivell Obté correctament valors de variables superglobals , punts 1.25" role="listitem" data-asw-orgfontsize="12"><div class="level-wrapper"><div class="definition" id="rubric-criteria-9355-levels-26981-definition-container">Obté correctament valors de variables superglobals</div><div class="score d-inline">1.25punts</div></div></td><td id="rubric-criteria-9355-levels-26982" class="text-break level last even" style="width: 33%; font-size: 12px;" tabindex="0" aria-label="Nivell A més, utilitza correctament la variable de sessió., punts 2.5" role="listitem" data-asw-orgfontsize="12"><div class="level-wrapper"><div class="definition" id="rubric-criteria-9355-levels-26982-definition-container">A més, utilitza correctament la variable de sessió.</div><div class="score d-inline">2.5punts</div></div></td></tr></tbody></table></td></tr><tr class="criterion odd" id="rubric-criteria-9356"><td class="description" id="rubric-criteria-9356-description-cell" tabindex="0" aria-label="Criteri Constants predefinides (NI)" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Constants predefinides (NI)</td><td class="levels" data-asw-orgfontsize="12" style="font-size: 12px;"><table id="rubric-criteria-9356-levels-table" role="none"><tbody><tr id="rubric-criteria-9356-levels" aria-label="Nivells del grup" role="list"><td id="rubric-criteria-9356-levels-26983" class="text-break level first even" style="width: 50%; font-size: 12px;" tabindex="0" aria-label="Nivell No funciona o no resol utilitzant constants predefinides., punts 0" role="listitem" data-asw-orgfontsize="12"><div class="level-wrapper"><div class="definition" id="rubric-criteria-9356-levels-26983-definition-container">No funciona o no resol utilitzant constants predefinides.</div><div class="score d-inline">0punts</div></div></td><td id="rubric-criteria-9356-levels-26984" class="text-break level last odd" style="width: 50%; font-size: 12px;" tabindex="0" aria-label="Nivell Resol utilitzant constants predefinides, punts 1.25" role="listitem" data-asw-orgfontsize="12"><div class="level-wrapper"><div class="definition"

id="rubric-criteria-9356-levels-26984-definition-container">Resol utilitzant constants predefinides</div><div class="score d-inline">1.25punts</div></div></td></tr></tbody></table></td></tr><tr class="criterion even" id="rubric-criteria-9357"><td class="description" id="rubric-criteria-9357-description-cell" tabindex="0" aria-label="Criteri Mètodes màgics(NI)" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Mètodes màgics(NI)</td><td class="levels" data-asw-orgfontsize="12" style="font-size: 12px;"><table id="rubric-criteria-9357-levels-table" role="none"><tbody><tr id="rubric-criteria-9357-levels" aria-label="Nivells del grup" role="list"><td id="rubric-criteria-9357-levels-26985" class="text-break level first even" style="width: 50%; font-size: 12px;" tabindex="0" aria-label="Nivell No sobreescriu mètodes màgics o no funciona, punts 0" role="listitem" data-asw-orgfontsize="12"><div class="level-wrapper"><div class="definition" id="rubric-criteria-9357-levels-26985-definition-container">No sobreescriu mètodes màgics o no funciona</div><div class="score d-inline">0punts</div></div></td><td id="rubric-criteria-9357-levels-26986" class="text-break level last odd" style="width: 50%; font-size: 12px;" tabindex="0" aria-label="Nivell Reescriu correctament un mètode màgic., punts 1.25" role="listitem" data-asw-orgfontsize="12"><div class="level-wrapper"><div class="definition" id="rubric-criteria-9357-levels-26986-definition-container">Reescriu correctament un mètode màgic.</div><div class="score d-inline">1.25punts</div></div></td></tr></tbody></table></td></tr><tr class="criterion odd" id="rubric-criteria-9358"><td class="description" id="rubric-criteria-9358-description-cell" tabindex="0" aria-label="Criteri Enums (NII)" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Enums (NII)</td><td class="levels" data-asw-orgfontsize="12" style="font-size: 12px;"><table id="rubric-criteria-9358-levels-table" role="none"><tbody><tr id="rubric-criteria-9358-levels" aria-label="Nivells del grup" role="list"><td id="rubric-criteria-9358-levels-26987" class="text-break level first even" style="width: 33%; font-size: 12px;" tabindex="0" aria-label="Nivell No resol o no utilitza enums., punts 0" role="listitem" data-asw-orgfontsize="12"><div class="level-wrapper"><div class="definition" id="rubric-criteria-9358-levels-26987-definition-container">No resol o no utilitza enums.</div><div class="score d-inline">0punts</div></div></td><td id="rubric-criteria-9358-levels-26988" class="text-break level odd" style="width: 33%; font-size: 12px;" tabindex="0" aria-label="Nivell Implementa un enum, punts 0.625" role="listitem" data-asw-orgfontsize="12"><div class="level-wrapper"><div class="definition" id="rubric-criteria-9358-levels-26988-definition-container">Implementa un enum</div><div class="score d-inline">0.625punts</div></div></td><td id="rubric-criteria-9358-levels-26989" class="text-break level last even" style="width: 33%; font-size: 12px;" tabindex="0" aria-label="Nivell Implementa utilitzant 2 enums., punts 1.25"

```

role="listitem" data-asw-orgfontsize="12"><div class="level-wrapper"><div
class="definition"
id="rubric-criteria-9358-levels-26989-definition-container">Implementa
utilitzant 2 enums.</div><div class="score d-inline"><span
id="rubric-criteria-9358-levels-26989-score" class="scorevalue"
data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">1.25</span>
punts</div></div></td></tr></tbody></table></td></tr><tr class="criterion even"
id="rubric-criteria-9359"><td class="description"
id="rubric-criteria-9359-description-cell" tabindex="0" aria-label="Criteri
Traits (NII)
" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Traits (NII)
</td><td class="levels" data-asw-orgfontsize="12" style="font-size:
12px;"><table id="rubric-criteria-9359-levels-table" role="none"><tbody><tr
id="rubric-criteria-9359-levels" aria-label="Nivells del grup" role="list"><td
id="rubric-criteria-9359-levels-26990" class="text-break level first even"
style="width: 33%; font-size: 12px;" tabindex="0" aria-label="Nivell No funciona
o no implementa trait.
0 punts
Implementa i utilitza trait correctament.

, punts 0" role="listitem" data-asw-orgfontsize="12"><div
class="level-wrapper"><div class="definition"
id="rubric-criteria-9359-levels-26990-definition-container">No funciona o no
implementa trait.
0 punts
Implementa i utilitza trait correctament.

</div><div class="score d-inline"><span
id="rubric-criteria-9359-levels-26990-score" class="scorevalue"
data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">0</span>
punts</div></div></td><td id="rubric-criteria-9359-levels-26991"
class="text-break level odd" style="width: 33%; font-size: 12px;" tabindex="0"
aria-label="Nivell Implementa el trait però no l'utilitza correctament., punts
0.625" role="listitem" data-asw-orgfontsize="12"><div class="level-wrapper"><div
class="definition"
id="rubric-criteria-9359-levels-26991-definition-container">Implementa el trait
però no l'utilitza correctament.</div><div class="score d-inline"><span
id="rubric-criteria-9359-levels-26991-score" class="scorevalue"
data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">0.625</span>
punts</div></div></td><td id="rubric-criteria-9359-levels-26992"
class="text-break level last even" style="width: 33%; font-size: 12px;"
tabindex="0" aria-label="Nivell Implementa i utilitza trait correctament., punts
1.25" role="listitem" data-asw-orgfontsize="12"><div class="level-wrapper"><div
class="definition"
id="rubric-criteria-9359-levels-26992-definition-container">Implementa i
utilitza trait correctament.</div><div class="score d-inline"><span
id="rubric-criteria-9359-levels-26992-score" class="scorevalue"
data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">1.25</span>
punts</div></div></td></tr></tbody></table></td></tr><tr class="criterion odd"
id="rubric-criteria-9360"><td class="description"
id="rubric-criteria-9360-description-cell" tabindex="0" aria-label="Criteri
Instal·lació de llibreria amb Composer (NIII)
" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Instal·lació de llibreria
amb Composer (NIII)

```

```

</td><td class="levels" data-asw-orgfontsize="12" style="font-size:
12px;"><table id="rubric-criteria-9360-levels-table" role="none"><tbody><tr
id="rubric-criteria-9360-levels" aria-label="Nivells del grup" role="list"><td
id="rubric-criteria-9360-levels-26993" class="text-break level first even"
style="width: 50%; font-size: 12px;" tabindex="0" aria-label="Nivell No
presenta/no instal.la correctament
, punts 0" role="listitem" data-asw-orgfontsize="12"><div
class="level-wrapper"><div class="definition"
id="rubric-criteria-9360-levels-26993-definition-container">No presenta/no
instal.la correctament
</div><div class="score d-inline"><span
id="rubric-criteria-9360-levels-26993-score" class="scorevalue"
data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">0</span>
punts</div></div></td><td id="rubric-criteria-9360-levels-26994"
class="text-break level last odd" style="width: 50%; font-size: 12px;"
tabindex="0" aria-label="Nivell Instal.la correctament
, punts 1.25" role="listitem" data-asw-orgfontsize="12"><div
class="level-wrapper"><div class="definition"
id="rubric-criteria-9360-levels-26994-definition-container">Instal.la
correctament
</div><div class="score d-inline"><span
id="rubric-criteria-9360-levels-26994-score" class="scorevalue"
data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">1.25</span>
punts</div></div></td></tr></tbody></table></td></tr><tr class="criterion last
even" id="rubric-criteria-9361"><td class="description"
id="rubric-criteria-9361-description-cell" tabindex="0" aria-label="Criteri Ús
correcte de llibreria externa(NIII)
" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Ús correcte de llibreria
externa(NIII)
</td><td class="levels" data-asw-orgfontsize="12" style="font-size:
12px;"><table id="rubric-criteria-9361-levels-table" role="none"><tbody><tr
id="rubric-criteria-9361-levels" aria-label="Nivells del grup" role="list"><td
id="rubric-criteria-9361-levels-26995" class="text-break level first even"
style="width: 50%; font-size: 12px;" tabindex="0" aria-label="Nivell No
presenta/no utilitza
correctament
, punts 0" role="listitem" data-asw-orgfontsize="12"><div
class="level-wrapper"><div class="definition"
id="rubric-criteria-9361-levels-26995-definition-container">No presenta/no
utilitza
correctament
</div><div class="score d-inline"><span
id="rubric-criteria-9361-levels-26995-score" class="scorevalue"
data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">0</span>
punts</div></div></td><td id="rubric-criteria-9361-levels-26996"
class="text-break level last odd" style="width: 50%; font-size: 12px;"
tabindex="0" aria-label="Nivell Aplica/funciona la llibreria correctament
, punts 1.25" role="listitem" data-asw-orgfontsize="12"><div
class="level-wrapper"><div class="definition"
id="rubric-criteria-9361-levels-26996-definition-container">Aplica/funciona la
llibreria correctament
</div><div class="score d-inline"><span
id="rubric-criteria-9361-levels-26996-score" class="scorevalue"
data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">1.25</span>

```

```

punts</div></div></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></div></div>
</div>
    <div class="mt-5 mb-1 activity-navigation container-fluid">
<div class="row">
    <div class="col-md-4">
        <div class="float-left">
            <a
href="https://itacademy.barcelonactiva.cat/mod/page/view.php?id=14508&forceview=1" id="prev-activity-link" class="btn btn-secondary btn-sm d-flex align-items-center d-flex align-items-center" data-asw-orgfontsize="12" style="font-size: 12px;"> <span class="edw-icon edw-icon-Left-Arrow font-size-16" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"></span>
Previous Activity</a>

        </div>
    </div>
</div>
    <div class="col-md-4">
        <div class="mdl-align">
            <div class="urlselect">
                <form method="post"
action="https://itacademy.barcelonactiva.cat/course/jumpto.php" class="d-flex flex-wrap align-items-center" id="url_select_f69eab86e226084">
                    <input type="hidden" name="sesskey" value="psbnBpQRxv">
                    <label for="jump-to-activity" class="sr-only">
                        Ves a...
                    </label>
                    <select id="jump-to-activity" class="custom-select urlselect"
name="jump">
                        <option value="" selected="">Ves a...</option>
                        <option
value="/mod/url/view.php?id=14939&forceview=1">Acompanyament</option>
                        <option
value="/mod/url/view.php?id=15177&forceview=1">Hello World</option>
                        <option
value="/mod/customcert/view.php?id=15429&forceview=1">Certificat assistència al curs</option>
                        <option
value="/mod/sprint/view.php?id=14643&forceview=1">Inicia l'sprint 0</option>
                        <option
value="/mod/page/view.php?id=14566&forceview=1">Coneixements Previs</option>
                        <option
value="/mod/page/view.php?id=14493&forceview=1">Bones pràctiques</option>
                        <option
value="/mod/page/view.php?id=14494&forceview=1">Git/Github</option>
                        <option
value="/mod/assign/view.php?id=14495&forceview=1">Activitat entregable Git/Github</option>
                        <option
value="/mod/quiz/view.php?id=14567&forceview=1">Quiz Git/Github</option>
                        <option
value="/mod/page/view.php?id=14497&forceview=1">Guía correcta peer review</option>
                        <option
value="/mod/page/view.php?id=14496&forceview=1">Pràctica Comandes</option>
                        <option
value="/mod/page/view.php?id=14927&forceview=1">Pseudocodi</option>

```

```

        <option
value="/mod/sprint/view.php?id=14644&forceview=1">Finalitza l'Sprint
0</option>
        <option
value="/mod/sprint/view.php?id=14515&forceview=1">Inicia l'Sprint 1</option>
        <option
value="/mod/page/view.php?id=14498&forceview=1">Tema 1: HTML & CSS</option>
        <option
value="/mod/assign/view.php?id=14499&forceview=1">Tasca S1.01. HTML & CSS</option>
        <option
value="/mod/page/view.php?id=14500&forceview=1">Tema 2: PHP Bàsic</option>
        <option
value="/mod/assign/view.php?id=14501&forceview=1">Tasca S1.02. PHP bàsics</option>
        <option
value="/mod/page/view.php?id=14502&forceview=1">Tema 3: Arrays</option>
        <option
value="/mod/assign/view.php?id=14503&forceview=1">Tasca S1.03. Arrays</option>
        <option
value="/mod/page/view.php?id=14504&forceview=1">Tema 4: P00 1</option>
        <option
value="/mod/assign/view.php?id=14505&forceview=1">Tasca S1.04. P00 1</option>
        <option
value="/mod/page/view.php?id=14506&forceview=1">Tema 5: P00 2</option>
        <option
value="/mod/assign/view.php?id=14507&forceview=1">Tasca S1.05. P00 2</option>
        <option
value="/mod/page/view.php?id=14508&forceview=1">Tema 6: PHP Avançat</option>
        <option
value="/mod/page/view.php?id=14510&forceview=1">Tema 7: Errors i Validacions</option>
        <option
value="/mod/assign/view.php?id=14511&forceview=1">Tasca S1.07. Errors i validacions</option>
        <option
value="/mod/page/view.php?id=14512&forceview=1">Tema 8: Testing</option>
        <option
value="/mod/assign/view.php?id=14513&forceview=1">Tasca S1.08. Testing</option>
        <option
value="/mod/quiz/view.php?id=14514&forceview=1">Quiz final sprint 1</option>
        <option
value="/mod/sprint/view.php?id=14516&forceview=1">Finalitza l'Sprint 1</option>
        <option
value="/mod/assign/view.php?id=14941&forceview=1">Tasca S2.01. Estructura de dades - MySQL</option>
        <option
value="/mod/assign/view.php?id=14971&forceview=1">Prova de nivell</option>

```

```

                <option
value="/mod/assign/view.php?id=15089&forceview=1">Tasca S3.03. Entrega
d'exercici: Developers Team</option>
                <option
value="/mod/assign/view.php?id=14972&forceview=1">Avaluació final per passar
a projecte</option>
            </select>
            <noscript>
                <input type="submit" class="btn btn-secondary ms-1"
value="Ves-hi">
            </noscript>
        </form>
    </div>

    </div>
</div>
    <div class="col-md-4">        <div class="float-right">
        <a
href="https://itacademy.barcelonactiva.cat/mod/page/view.php?id=14510&forcev
iew=1" id="next-activity-link" class="btn btn-secondary btn-sm d-flex
align-items-center d-flex align-items-center" data-asw-orgfontsize="12"
style="font-size: 12px;"> Next Activity <span class="edw-icon
edw-icon-Right-Arrow font-size-16" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size:
16px;"></span></a>

        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>

    </section>
</div>
</div>

</div>
    </div>
    </div>

```