

```

1 <div id="page" data-region="mainpage" data-usertour="scroller" class="drawers
2 show-drawer-left drag-container">
3 <section id="region-fullwidthtop-blocks" class="has-blocks" aria-label="region top
4 blocks">
5 <div role="region-main">
6 <aside id="block-region-full-width-top" class="block-region"
7 data-blockregion="full-width-top" data-droptarget="1"></aside>
8 </div>
9 </section>
10 <div id="topofscroll" class="main-inner">
11 <div class="container">
12 <div class="drawer-toggles d-flex">
13 <div class="drawer-toggler drawer-left-toggle open-nav d-print-none">
14 <button class="btn btn-primary icon-no-margin p-0" data-toggler=
15 "drawers" data-action="toggle" data-target=
16 "theme_remui-drawers-courseindex" data-placement="right" title=""
17 data-disabled-toggle="tooltip" data-toggle="tooltip"
18 data-original-title="Obre l'índex del curs">
19 <span class="sr-only" data-asw-orgfontsize="16" style=
20 "font-size: 16px;">Obre l'índex del curs</span>
21 <i class="icon fa edw-icon edw-icon-List-View-08 fa-fw "
22 aria-hidden="true"></i>
23 </button>
24 </div>
25 </div>
26 <header id="page-header" class="header-maxwidth d-print-none">
27 <div class="w-100 header-wrapper">
28 <div class="d-flex flex-wrap">
29 <div id="page-navbar">
30 <nav aria-label="Ruta de navegació">
31 <ol class="breadcrumb m-0" data-asw-orgfontsize="14" style="font-size: 14px;">
32 <li class="breadcrumb-item" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size:
33 16px;">
34 <a href="https://itacademy.barcelonactiva.cat/course/view.php?id=238"
35 title="Full Stack PHP 2025-2026" data-asw-orgfontsize="16" style=
36 "font-size: 16px;">Full Stack PHP 2025-2026</a>
37 </li>
38 <li class="breadcrumb-item" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size:
39 16px;">
40 <a href=
41 "https://itacademy.barcelonactiva.cat/course/view.php?id=238&section
42 =3" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Sprint 2: Bases
43 de dades</a>
44 </li>
45 <li class="breadcrumb-item" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size:
46 16px;"><span data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Tasca
47 S2.01. Estructura de dades - MySQL</span></li>
48 </ol>
49 </nav>
50 </div>
51 </div>
52 <div class="d-flex align-items-center">
53 <div class="dashboard-bar-wrapper">
54 <div class="page-context-header"><div class="page-header-image mr-2"
55 ><div class="assessment activityiconcontainer modicon_assign" style=
56 "background-color: rgb(224, 255, 197) !important; border: 2px solid
57 rgb(50, 106, 0) !important;"><img class="icon activityicon" alt=""
58 aria-hidden="true" src=
59 "https://itacademy.barcelonactiva.cat/theme/image.php/remui/assign/1
60 777440456/monologo" style="filter: invert(21%) sepia(87%)
61 saturate(692%) hue-rotate(46deg) brightness(94%) contrast(94%);"
62 ></div></div><div class="page-header-headings"><div class=
63 "text-muted text-uppercase small line-height-3"></div><h1 class="h2
64 header-heading" data-asw-orgfontsize="21" style="font-size: 21px;">
65 Tasca S2.01. Estructura de dades - MySQL</h1></div></div>
66 </div>
67 <div class="header-actions-container " data-region="header-actions-container">
68 </div>
69 </div>

```

```

70 </div>
71 </header>
72 <div id="page-content" class="pb-4 d-print-block">
73 <div id="region-main-box">
74 <section id="region-main" aria-label="Contingut">
75 <span class="notifications" id="user-notifications" data-asw-orgfontsize="16"
76 style="font-size: 16px;"></span>
77 <span id="maincontent" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"
78 ></span>
79 <div class="activity-header" data-for="page-activity-header">
80 <span class="sr-only" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size:
81 16px;">Requisits de compleció</span>
82 <div data-region="activity-information" data-activityname="Tasca
83 S2.01. Estructura de dades - MySQL" class="activity-information">
84 <div class="completion-info" data-region="completion-info">
85 <div class="automatic-completion-conditions" data-region=
86 "completionrequirements" role="list" aria-label="Requisits de
87 finalització per a">
88 <div class="badge rounded-pill bg-light text-dark" role=
89 "listitem">
90 <strong>Per a fer:</strong> <span class=
91 "font-weight-normal" data-asw-orgfontsize="16" style=
92 "font-size: 16px;">Fer una tramesa</span>
93 </div>
94 <div class="badge rounded-pill bg-light text-dark" role=
95 "listitem">
96 <strong>Per a fer:</strong> <span class=
97 "font-weight-normal" data-asw-orgfontsize="16" style=
98 "font-size: 16px;">Rebre una qualificació</span>
99 </div>
100 </div>
101 </div>
102 </div>
103 <div class="activity-description" id="intro">
104 <div class="box py-3 generalbox boxaligncenter"><div class=
105 "no-overflow"><main id="task-container" class="container-fluid">
106 <div class="row"><!-- ***** --><!-- Main Column (left) --><!--
107 ***** -->
108 <div id="container-main" class="col-xxl-8 col-xl-7 col-md-12 col-12 col-md-push-6"><!-- ***
109 Description *** -->
110 <section class="mb-5">
111 <div class="d-flex"><!-- Icon --><svg style="width: 50px; height: 50px;">
112 <defs>
113 <clipPath id="clip-Mesa_de_trabajo_1">
114 <rect width="34" height="35"></rect>
115 </clipPath>
116 </defs>
117 <g id="Mesa_de_trabajo_1" data-name="Mesa de trabajo - 1"
118 clip-path="url(#clip-Mesa_de_trabajo_1)">
119 <g id="Grupo_3" data-name="Grupo 3" transform="translate(-184 -304)">
120 <path id="Trazado_4" data-name="Trazado 4"
121 d="M18.233,2A16.235,16.235,0,0,0,4.5,26.893L2.377,32.781a1.082,1.082,0,0,0,1
122 .288,1.412L10.4,32.451A16.235,16.235,0,1,0,18.233,2Zm0,31.387a15.152,15.152,
123 0,0,1-7.5-1.986.568.568,0,0,0-.265-.07.622.622,0,0,0-.141,0L3.395,33.149,5.6
124 08,27a.541.541,0,0,0-.06-.476,15.153,15.153,0,1,1,12.685,6.862Z"
125 transform="translate(182.536 303)" fill="#2f2d2f" stroke="#2f2d2f"
126 stroke-width="1.5"></path>
127 <circle id="Elipse_1" data-name="Elipse 1" cx="1.5" cy="1.5" r="1.5"
128 transform="translate(199 314)" fill="#2f2d2f">
129 </circle>
130 <path id="Trazado_5" data-name="Trazado 5"
131 d="M31.463,28.948V27H28v1.948h.866v5.845H28v1.948h4.329V34.793h-.866Z"
132 transform="translate(170.605 291.529)" fill="#2f2d2f"></path>
133 </g>
134 </g>
135 </svg><!-- Title -->
136 <h2 class="p1 pl-3" data-asw-orgfontsize="27" style="font-size: 27px;">Descripció</h2>
137 </div>
138 <p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Modelarem diversos diagrames

```

```

139 entitat-relació.</p>
140 </section>
141 <!-- ***** --><!-- *** Level 1 *** --><!-- ***** -->
142 <section class="mb-5">
143 <div class="d-flex"><!-- Icon --><svg style="width: 50px; height: 50px;">
144 <defs>
145 <filter id="Trazado_560" x="9.675" y="-1.5" width="33.25" height="32.22"
146 filterUnits="userSpaceOnUse">
147 <feOffset dy="1" input="SourceAlpha"></feOffset>
148 <feGaussianBlur stdDeviation="1.5" result="blur">
149 </feGaussianBlur>
150 <feFlood flood-color="#bcad3d"></feFlood>
151 <feComposite operator="in" in2="blur"></feComposite>
152 <feComposite in="SourceGraphic"></feComposite>
153 </filter>
154 <clipPath id="clip-Mesa_de_trabajo_12">
155 <rect width="53" height="47"></rect>
156 </clipPath>
157 </defs>
158 <g id="Mesa_de_trabajo_12" data-name="Mesa de trabajo - 12"
159 clip-path="url(#clip-Mesa_de_trabajo_12)">
160 <g id="noun_Star_3203116" transform="translate(-22 -46.325)">
161 <g id="Grupo_377" data-name="Grupo 377">
162 <g transform="matrix(1, 0, 0, 1, 22, 46.33)" filter="url(#Trazado_560)">
163 <path id="Trazado_560-2" data-name="Trazado 560"
164 d="M55.6,43.319,54.164,36.4c0-.169,0-.253-.084-.33715.314-4.892a1.026,1.0
165 26,0,0,0-.59-1.7711-7.085-.759c-.169,0-.253-.084-.337-.253148.6,21.894a1
166 .041,1.041,0,0,0-1.856,01-2.952,6.495a1.164,1.164,0,0,1-.337.2531-6.917.
167 843a1.049,1.049,0,0,0-.59,1.77115.23,4.808c.084.084.169.253.084.3371-1.4
168 34,6.917a1.039,1.039,0,0,0,1.518,1.1147.5,40.873a.377.377,0,0,1,.422,016
169 .158,3.543A1.039,1.039,0,0,0,55.6,43.319Z" transform="translate(-21.47
170 -19.33)" fill="#ffef79">
171 </path>
172 </g>
173 <path id="Trazado_562" data-name="Trazado 562"
174 d="M42.341,59.21-7.085-.759c-.169,0-.253-.084-.337-.2531-2.952-6.495a1.041
175 ,1.041,0,0,0-1.856,01-2.952,6.495a1.165,1.165,0,0,1-.337.2531-7.085.759a1.
176 049,1.049,0,0,0-.59,1.77115.23,4.808c.084.084.169.253.084.3371-1.434,6.917
177 a1.039,1.039,0,0,0,1.518,1.1130.7,70.589a.377.377,0,0,1,.422,016.158,3.543
178 a1.039,1.039,0,0,0,1.518-1.11-1.265-6.917c0-.169,0-.253.084-.33715.23-4.80
179 8A.993.993,0,0,0,42.341,59.22" transform="translate(4 16.588)"
180 fill="#b4afb3"></path>
181 <path id="Trazado_563" data-name="Trazado 563"
182 d="M75.557,59.21-7.085-.759c-.169,0-.253-.084-.337-.2531-2.952-6.495a1.041
183 ,1.041,0,0,0-1.856,01-2.868,6.495a1.164,1.164,0,0,1-.337.2531-7.085.759a1.
184 049,1.049,0,0,0-.59,1.77115.23,4.808c.084.084.169.253.084.3371-1.434,6.917
185 a1.039,1.039,0,0,0,1.518,1.1164,70.589a.377.377,0,0,1,.422,016.158,3.543a1
186 .039,1.039,0,0,0,1.518-1.11-1.434-6.917c0-.169,0-.253.084-.33715.23-4.808A
187 .978.978,0,0,0,75.557,59.22" transform="translate(-2.055 16.588)"
188 fill="#b4afb3"></path>
189 </g>
190 </g>
191 </g>
192 </svg><!-- Title -->
193 <h2 class="p-2 pl-3" data-asw-orgfontsize="27" style="font-size: 27px;">Nivell 1</h2>
194 </div>
195 <!-- Exercise 1 -->
196 <h3 class="py-2" data-asw-orgfontsize="23" style="font-size: 23px;">- Exercici 1 - Òptica
197 </h3>
198 <p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"><strong>Una òptica, anomenada “Cul
199 d'Ampolla”, vol informatitzar la gestió dels clients/es i vendes d'ulleres.</strong></p>
200 <div style="text-align: justify; width: 85%;">
201 <ul>
202 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">En primer lloc, l'òptica vol saber
203 quin és el proveïdor de cadascuna de les ulleres. En concret vol saber de cada <strong>
204 proveïdor</strong>: El nom, l'adreça (carrer, número, pis, porta, ciutat, codi postal i
205 país), telèfon, fax, NIF.</li>
206 </ul>
207 <br>

```

```
208 <ul>
209 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">La política de compres de l'òptica
210 es basa que les ulleres d'una marca es compraran a un únic proveïdor (així en podrà treure
211 més bons preus), però poden comprar ulleres de diverses marques a un proveïdor. De les
212 <strong>ulleres</strong> vol saber: La marca, la graduació de cadascun dels vidres, el
213 tipus de muntura (flotant, pasta o metàl·lica), el color de la muntura, el color de cada
214 vidre, el preu.</li>
215 </ul>
216 <br>
217 <ul>
218 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Dels <strong>clients/es</strong> vol
219 emmagatzemar: El nom, l'adreça postal, el telèfon, el correu electrònic, la data de
220 registre.</li>
221 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Quan arriba un/a client/a nou,
222 emmagatzemar el/la client/a que li ha recomanat l'establiment (sempre que algú li hagi
223 recomanat).</li>
224 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">El nostre sistema haurà d'indicar
225 qui ha sigut l'empleat/da que ha venut cada ullera. Defineix un període de temps de vendes.
226 </li>
227 </ul>
228 </div>
229 <!-- Exercise 2 -->
230 <h3 class="py-2" data-asw-orgfontsize="23" style="font-size: 23px;">- Exercici 2 - Pizzeria
231 </h3>
232 <p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"><strong>T'han contractat per a
233 dissenyar una web que permeti fer comandes de menjar a domicili per Internet.</strong></p>
234 <div style="text-align: justify; width: 85%;">
235 <ul>
236 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Tingues en compte les següents
237 indicacions per a modelar com seria la base de dades del projecte:</li>
238 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Per a cada client/a emmagatzemem un
239 identificador únic: Nom, cognoms, adreça, codi postal, localitat, província, número de
240 telèfon.</li>
241 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Una persona pot realitzar moltes
242 comandes, però una única comanda només pot ser realitzat per una única persona. De cada
243 comanda s'emmagatzema un identificador únic: Data/hora, si la comanda és per a repartiment
244 a domicili o per a recollir en botiga, la quantitat de productes que s'han seleccionat de
245 cada tipus, el preu total.</li>
246 </ul>
247 <br>
248 <p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Una comanda pot constar d'un o
249 diversos productes.</p>
250 <br>
251 <ul>
252 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Els productes poden ser pizzes,
253 hamburgueses i begudes. De cada producte s'emmagatzema un identificador únic: Nom,
254 descripció, imatge, preu.</li>
255 </ul>
256 <br>
257 <p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">En el cas de les pizzes existeixen
258 diverses categories que poden anar canviant de nom al llarg de l'any. Una pizza només pot
259 estar dins d'una categoria, però una categoria pot tenir moltes pizzes.</p>
260 <br>
261 <ul>
262 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">De cada categoria s'emmagatzema un
263 identificador únic i un nom. Una comanda és gestionada per una única botiga i una botiga
264 pot gestionar moltes comandes. De cada botiga s'emmagatzema un identificador únic: Adreça,
265 codi postal, localitat, província.</li>
266 </ul>
267 <br>
268 <ul>
269 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">En una botiga poden treballar molts
270 empleats/des i un empleat/da només pot treballar en una botiga. De cada empleat/da,
271 s'emmagatzema un identificador únic: Nom, cognoms, NIF, Telèfon.</li>
272 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Si treballa com a cuiner/a o
273 repartidor/a. Per a les comandes de repartiment a domicili interessa guardar qui és el
274 repartidor/a que fa el lliurament de la comanda i la data/hora del moment del lliurament.
275 </li>
276 </ul>
```

```

277 </div>
278 </section>
279 <!-- ***** --><!-- *** Level 2 *** --><!-- ***** -->
280 <section class="mb-5">
281 <div class="d-flex"><!-- Icon --><svg style="width: 50px; height: 50px;">
282 <defs>
283 <filter id="Trazado_6" x="13.097" y="1" width="25.022" height="25.599"
284 filterUnits="userSpaceOnUse">
285 <feOffset dy="2" input="SourceAlpha"></feOffset>
286 <feGaussianBlur result="blur"></feGaussianBlur>
287 <feFlood flood-color="#bcad3d"></feFlood>
288 <feComposite operator="in" in2="blur"></feComposite>
289 <feComposite in="SourceGraphic"></feComposite>
290 </filter>
291 <filter id="Trazado_8" x="-0.397" y="19.401" width="25.022" height="25.599"
292 filterUnits="userSpaceOnUse">
293 <feOffset dy="2" input="SourceAlpha"></feOffset>
294 <feGaussianBlur result="blur-2"></feGaussianBlur>
295 <feFlood flood-color="#bcad3d"></feFlood>
296 <feComposite operator="in" in2="blur-2"></feComposite>
297 <feComposite in="SourceGraphic"></feComposite>
298 </filter>
299 <clipPath id="clip-Mesa_de_trabajo_6">
300 <rect width="53" height="47"></rect>
301 </clipPath>
302 </defs>
303 <g id="Mesa_de_trabajo_6" data-name="Mesa de trabajo - 6"
304 clip-path="url(#clip-Mesa_de_trabajo_6)">
305 <g id="noun_Star_125124" transform="translate(-650 56)">
306 <g id="Grupo_4" data-name="Grupo 4" transform="translate(649.603 -55)">
307 <g transform="matrix(1, 0, 0, 1, 0.4, -1)" filter="url(#Trazado_6)">
308 <path id="Trazado_6-2" data-name="Trazado 6"
309 d="M23.423,12.56,25.9,19.738a.864.864,0,0,0,.651.467l17.6.051a1,1,0,0,1,.
310 564,1.714l-6.066,4.6a.847.847,0,0,0-.249.756l12.217,7.092a1.015,1.015,0,0,
311 1,1.476,1.059l-6.227-4.215a.875.875,0,0,0-.8,0l-6.227,4.215A1.015,1.015
312 ,0,0,1,14.4,34.422l12.217-7.092a.847.847,0,0,0-.249-.756l-6.066-4.6a1,1,0
313 ,0,1,.564-1.714l17.6-.051a.864.864,0,0,0,.651-.467l21.6,12.561A1.023,1.02
314 3,0,0,1,23.423,12.56Z" transform="translate(3.1 -11)"
315 fill="#ffef79"></path>
316 </g>
317 <path id="Trazado_7" data-name="Trazado 7"
318 d="M23.423,12.56,25.9,19.738a.864.864,0,0,0,.651.467l17.6.051a1,1,0,0,1,.56
319 4,1.714l-6.066,4.6a.847.847,0,0,0-.249.756l12.217,7.092a1.015,1.015,0,0,1-1
320 .476,1.059l-6.227-4.215a.875.875,0,0,0-.8,0l-6.227,4.215A1.015,1.015,0,0,1
321 ,14.4,34.422l12.217-7.092a.847.847,0,0,0-.249-.756l-6.066-4.6a1,1,0,0,1,.56
322 4-1.714l17.6-.051a.864.864,0,0,0,.651-.467l21.6,12.561A1.023,1.023,0,0,1,23
323 .423,12.56Z" transform="translate(16.99 6.401)" fill="#b4afb3"></path>
324 <g transform="matrix(1, 0, 0, 1, 0.4, -1)" filter="url(#Trazado_8)">
325 <path id="Trazado_8-2" data-name="Trazado 6"
326 d="M23.423,12.56,25.9,19.738a.864.864,0,0,0,.651.467l17.6.051a1,1,0,0,1,.
327 564,1.714l-6.066,4.6a.847.847,0,0,0-.249.756l12.217,7.092a1.015,1.015,0,0,
328 1,1.476,1.059l-6.227-4.215a.875.875,0,0,0-.8,0l-6.227,4.215A1.015,1.015
329 ,0,0,1,14.4,34.422l12.217-7.092a.847.847,0,0,0-.249-.756l-6.066-4.6a1,1,0
330 ,0,1,.564-1.714l17.6-.051a.864.864,0,0,0,.651-.467l21.6,12.561A1.023,1.02
331 3,0,0,1,23.423,12.56Z" transform="translate(-10.4 7.4)"
332 fill="#ffef79"></path>
333 </g>
334 </g>
335 </g>
336 </g>
337 </svg><!-- Title -->
338 <h2 class="p-2 pl-3" data-asw-orgfontsize="27" style="font-size: 27px;">Nivell 2</h2>
339 </div>
340 <!-- Exercice 3 -->
341 <h3 class="py-2" data-asw-orgfontsize="23" style="font-size: 23px;">- Exercici 1 - YouTube
342 </h3>
343 <p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"><strong>Tractarem de fer un model
344 senzill de com seria la base de dades per a una versió reduïda de YouTube. </strong></p>
345 <div style="text-align: justify; width: 85%;">

```

```

346 <ul>
347 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">De cada usuari/ària guardem un
348 identificador únic: Email, password, nom d'usuari/ària, data de naixement, sexe, país, codi
349 postal.</li>
350 </ul>
351 <br>
352 <ul>
353 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Un usuari/ària publica vídeos. De
354 cada vídeo guardem un identificador únic: Un títol, una descripció, una grandària, el nom
355 de l'arxiu de vídeo, durada del vídeo, un thumbnail, el nombre de reproduccions, el número
356 de likes, el número de dislikes.</li>
357 </ul>
358 <br>
359 <ul>
360 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Un vídeo pot tenir tres estats
361 diferents: públic, ocult i privat. Un vídeo pot tenir moltes etiquetes. Una etiqueta
362 s'identifica per un identificador únic i un nom d'etiqueta. Interessa guardar qui és
363 l'usuari/ària que publica el vídeo i en quina data/hora el fa.</li>
364 </ul>
365 <p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"></p>
366 <ul>
367 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Un usuari/ària pot crear un canal.
368 Un canal té un identificador únic: Un nom, una descripció, una data de creació.</li>
369 </ul>
370 <br>
371 <ul>
372 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Un usuari/ària es pot subscriure als
373 canals d'altres usuaris/es. Un usuari/ària pot donar-li un&nbsp;like&nbsp;o un&nbsp;dislike
374 &nbsp;a un vídeo una única vegada. Caldrà portar un registre dels usuaris/es que li han
375 donat&nbsp;like&nbsp;i&nbsp;dislike&nbsp;a un determinat vídeo i en quina data/hora ho van
376 fer.</li>
377 </ul>
378 <p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"></p>
379 <ul>
380 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Un usuari/ària pot crear&nbsp;
381 playlists&nbsp;amb els vídeos que li agraden. Cada&nbsp;playlist&nbsp;té un identificador
382 únic: Un nom, una data de creació, un estat que indica que pot ser pública o privada.</li>
383 </ul>
384 <br>
385 <ul>
386 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Un usuari/ària pot escriure
387 comentaris en un vídeo determinat. Cada comentari està identificat per un identificador
388 únic: El text del comentari, la data/hora en la qual es va realitzar.</li>
389 </ul>
390 <br>
391 <ul>
392 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Un usuari/ària pot marcar un
393 comentari com m'agrada o no m'agrada. Caldrà portar un registre dels usuaris/es que han
394 marcat un comentari com m'agrada/no m'agrada, i en quina data/hora ho van fer.</li>
395 </ul>
396 </div>
397 </section>
398 <!-- ***** --><!-- *** Level 3 *** --><!-- ***** -->
399 <section class="mb-5">
400 <div class="d-flex"><!-- Icon --><svg style="width: 50px; height: 50px;">
401 <defs>
402 <filter id="Trazado_565" x="10.714" y="-1" width="30.935" height="29.806"
403 filterUnits="userSpaceOnUse">
404 <feOffset dy="1" input="SourceAlpha"></feOffset>
405 <feGaussianBlur stdDeviation="1" result="blur"></feGaussianBlur>
406 <feFlood flood-color="#bcad3d"></feFlood>
407 <feComposite operator="in" in2="blur"></feComposite>
408 <feComposite in="SourceGraphic"></feComposite>
409 </filter>
410 <filter id="Trazado_565-2" x="23.714" y="18" width="30.935" height="29.806"
411 filterUnits="userSpaceOnUse">
412 <feOffset dy="1" input="SourceAlpha"></feOffset>
413 <feGaussianBlur stdDeviation="1" result="blur-2">
414 </feGaussianBlur>

```

```

415 <feFlood flood-color="#bcad3d"></feFlood>
416 <feComposite operator="in" in2="blur-2"></feComposite>
417 <feComposite in="SourceGraphic"></feComposite>
418 </filter>
419 <filter id="Trazado_565-3" x="-2.286" y="18" width="30.935" height="29.806"
420 filterUnits="userSpaceOnUse">
421 <feOffset dy="1" input="SourceAlpha"></feOffset>
422 <feGaussianBlur stdDeviation="1" result="blur-3">
423 </feGaussianBlur>
424 <feFlood flood-color="#bcad3d"></feFlood>
425 <feComposite operator="in" in2="blur-3"></feComposite>
426 <feComposite in="SourceGraphic"></feComposite>
427 </filter>
428 <clipPath id="clip-Mesa_de_trabajo_14">
429 <rect width="53" height="47"></rect>
430 </clipPath>
431 </defs>
432 <g id="Mesa_de_trabajo_14" data-name="Mesa de trabajo - 14"
433 clip-path="url(#clip-Mesa_de_trabajo_14)">
434 <g id="noun_Star_3325744" transform="translate(-94 -13.7)">
435 <g id="Grupo_378" data-name="Grupo 378" transform="translate(105.351 11)">
436 <g transform="matrix(1, 0, 0, 1, -11.35, 2.7)" filter="url(#Trazado_565)">
437 <path id="Trazado_565-4" data-name="Trazado 565"
438 d="M27.025,13.622l-5.691,5.27l22.819,26.5a.861.861,0,0,1-1.262.91-6.729-
439 3.785-6.8,3.764a.841.841,0,0,1-1.232-.9l8.3,18.875,2.631,13.588a.841.841
440 ,0,0,1,.475-1.451l7.7-.921,3.268-7.032a.833.833,0,0,1,1.514,0l3.268,7.04
441 1,7.7.938a.841.841,0,0,1,.467,1.455Z" transform="translate(11.35 -2.7)"
442 fill="#ffef79"></path>
443 </g>
444 </g>
445 <g id="Grupo_379" data-name="Grupo 379" transform="translate(118.351 30)">
446 <g transform="matrix(1, 0, 0, 1, -24.35, -16.3)"
447 filter="url(#Trazado_565-2)">
448 <path id="Trazado_565-5" data-name="Trazado 565"
449 d="M27.025,13.622l-5.691,5.27l22.819,26.5a.861.861,0,0,1-1.262.91-6.729-
450 3.785-6.8,3.764a.841.841,0,0,1-1.232-.9l8.3,18.875,2.631,13.588a.841.841
451 ,0,0,1,.475-1.451l7.7-.921,3.268-7.032a.833.833,0,0,1,1.514,0l3.268,7.04
452 1,7.7.938a.841.841,0,0,1,.467,1.455Z" transform="translate(24.35 16.3)"
453 fill="#ffef79"></path>
454 </g>
455 </g>
456 <g id="Grupo_380" data-name="Grupo 380" transform="translate(92.351 30)">
457 <g transform="matrix(1, 0, 0, 1, 1.65, -16.3)"
458 filter="url(#Trazado_565-3)">
459 <path id="Trazado_565-6" data-name="Trazado 565"
460 d="M27.025,13.622l-5.691,5.27l22.819,26.5a.861.861,0,0,1-1.262.91-6.729-
461 3.785-6.8,3.764a.841.841,0,0,1-1.232-.9l8.3,18.875,2.631,13.588a.841.841
462 ,0,0,1,.475-1.451l7.7-.921,3.268-7.032a.833.833,0,0,1,1.514,0l3.268,7.04
463 1,7.7.938a.841.841,0,0,1,.467,1.455Z" transform="translate(-1.65 16.3)"
464 fill="#ffef79"></path>
465 </g>
466 </g>
467 </g>
468 </g>
469 </svg><!-- Title -->
470 <h2 class="p-2 pl-3" data-asw-orgfontsize="27" style="font-size: 27px;">Nivell 3</h2>
471 </div>
472 <!-- Exercise 4 -->
473 <h3 class="py-2" data-asw-orgfontsize="23" style="font-size: 23px;">- Exercici 1 - Spotify
474 </h3>
475 <p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"><strong>Tractarem de fer un model
476 senzill de com seria la base de dades necessària per a&nbsp;Spotify.</strong></p>
477 <div style="text-align: justify; width: 85%;">
478 <ul>
479 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Existeixen dos tipus d'usuaris/es:
480 free&nbsp;i prèmium. De cada usuari/ària guardem un identificador únic: Email, password,
481 nom d'usuari/ària, data de naixement, sexe, país, codi postal.</li>
482 </ul>
483 <br>

```

```
484 <ul>
485 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Els usuaris/es&nbsp;prèmium&nbsp;fan
486 subscripcions. Les dades necessàries que caldrà guardar per a cada subscripció són: Data
487 d'inici de la subscripció, data de renovació del servei, una forma de pagament, que pot ser
488 mitjançant targeta de crèdit o&nbsp;PayPal.</li>
489 </ul>
490 <br>
491 <ul>
492 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">De les targetes de crèdit guardem el
493 número de targeta, mes i any de caducitat i el codi de seguretat. Dels usuaris/es que
494 paguen amb&nbsp;PayPal&nbsp;guardem el nom d'usuari/ària de&nbsp;PayPal. Ens interessa
495 portar un registre de tots els pagaments que un usuari/ària prèmium&nbsp;ha anat realitzant
496 durant el període que està subscrit. De cada pagament es guarda: La data, un número d'ordre
497 (que és únic), un total.</li>
498 </ul>
499 <br>
500 <ul>
501 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Un usuari/ària pot crear moltes&nbsp;
502 playlists. De cada&nbsp;playlist&nbsp;guardem: Un títol, el nombre de cançons que conté, un
503 identificador únic, una data de creació.</li>
504 </ul>
505 <br>
506 <ul>
507 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Quan un usuari/ària esborra una&nbsp;
508 playlist&nbsp;no s'esborra del sistema, sinó que es marca com que ha estat eliminada.
509 D'aquesta manera l'usuari/ària pot tornar a recuperar les seves&nbsp;playlists&nbsp;en cas
510 que les hagi eliminat per error. És necessari emmagatzemar la data en la qual la playlist
511 &nbsp;ha estat marcada com eliminada.</li>
512 </ul>
513 <br>
514 <ul>
515 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Podem dir que existeixen dos tipus de
516 &nbsp;playlists: actives i esborrades. Una&nbsp;playlist&nbsp;que està activa pot ser
517 compartida amb altres usuaris/es, això vol dir que altres usuaris/es poden afegir cançons
518 en ella. En una llista compartida ens interessa saber quin usuari/ària ha estat el que ha
519 afegit cada cançó i en quina data ho va fer.</li>
520 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Una cançó només pot pertànyer a un
521 únic àlbum. Un àlbum pot contenir moltes cançons. Un àlbum ha estat publicat per un/a
522 únic/a artista. Un/a artista pot haver publicat molts àlbums. De cada cançó guardem un
523 identificador únic: Un títol, una durada, el nombre de vegades que ha estat reproduïda pels
524 usuaris/es de Spotify.</li>
525 </ul>
526 <br>
527 <ul>
528 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">De cada àlbum guardem un
529 identificador únic: Títol, any de publicació, una imatge amb la portada.</li>
530 </ul>
531 <ul>
532 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">De cada artista guardem un
533 identificador únic: Nom, una imatge de l'artista</li>
534 </ul>
535 <br>
536 <ul>
537 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Un usuari/ària pot seguir a molts/es
538 artistes. Un/a artista pot estar relacionat/da amb altres artistes que facin música
539 semblant. De manera que&nbsp;Spotify&nbsp;puguí mostrar-nos un llistat d'artistes
540 relacionats/des amb els artistes que ens agraden. També ens interessa guardar quins són els
541 àlbums i les cançons favorites d'un usuari/ària. Un usuari/ària pot seleccionar molts
542 àlbums i moltes cançons com a favorites.</li>
543 </ul>
544 <br>
545 <p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"><strong>NOTA:</strong> Un cop creada
546 les bases de dades, omplirem les taules amb dades de prova per tal de verificar que les
547 relacions són correctes.</p>
548 </div>
549 </section>
550 <!-- ***** --><!-- *** Resources *** --><!-- ***** -->
551 <section class="mb-5">
552 <div class="d-flex"><!-- Icon --><svg style="width: 50px; height: 50px; padding-bottom:
```

```

553 2px;">
554 <defs>
555 <clipPath id="clip-Mesa_de_trabajo_13">
556 <rect width="34" height="35"></rect>
557 </clipPath>
558 </defs>
559 <g id="Mesa_de_trabajo_13" data-name="Mesa de trabajo - 13"
560 clip-path="url(#clip-Mesa_de_trabajo_13)">
561 <g id="noun_Pin_3603820_1_" data-name="noun_Pin_3603820 (1)"
562 transform="translate(-3 -1.976)">
563 <g id="push_pin" data-name="push pin" transform="translate(3.994 2.976)">
564 <path id="Trazado_564" data-name="Trazado 564"
565 d="M36.6,12.6831-9.32-9.32a1.324,1.324,0,0,0-1.872,1.872l.936.923-7.013,7.
566 013a11.864,11.864,0,0,0-13.5,2.307,1.318,1.318,0,0,0,1.872l13.3,24.811l8.911,8.9A1.324,1.324
567 ,0,1,0,6.256,35.581l8.9-8.845l22.615,34.2a1.337,1.337,
568 0,0,0,1.872,0,11.864,11.864,0,0,0,2.307-13.517.013-7.013.923.936A1.347,1.3
569 47,0,1,0,36.6,12.683ZM24.236,19.459a1.318,1.318,0,0,0-.2,1.6,9.227,9.227,0
570 ,0,1-.554,10.21-7.4-7.382h01-7.382-7.4a9.227,9.227,0,0,1,10.2-.554,1.318,1
571 .318,0,0,0,1.6-.2l7.7-7.7,3.731,3.731Z" transform="translate(-3.994
572 -2.976)" fill="#2f2d2f"></path>
573 </g>
574 </g>
575 </svg><!-- Title -->
576 <h2 class="p1 pl-3" data-asw-orgfontsize="27" style="font-size: 27px;">Requisits</h2>
577 </div>
578 <p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Per a verificar que el teu disseny és
579 correcte, efectua les següents consultes i comprova que retornen resultats correctes:</p>
580 <p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"><strong>Òptica:</strong></p>
581 <ul>
582 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Llista el total de compres d'un
583 client/a.</li>
584 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"><span style="text-transform:
585 inherit; font-size: 16px;" data-asw-orgfontsize="16">Llista les diferents ulleres que ha
586 venut un empleat durant un any.</span></li>
587 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Llista els diferents proveïdors que
588 han subministrat ulleres venudes amb èxit per l'òptica.</li>
589 </ul>
590 <strong>Pizzeria:</strong>
591 <ul>
592 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Llista quants productes de tipus
593 "Begudes" s'han venut en una determinada localitat.</li>
594 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Llista quantes comandes ha efectuat
595 un determinat empleat/da.</li>
596 </ul>
597 <p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"></p>
598 </section>
599 </div>
600 <!-- *** End of Main Column (Left) --><!-- ***** --><!-- Info Column
601 (right)--><!-- ***** -->
602 <div id="container-detail" class="col-xxl-4 col-xl-5 col-md-12 col-12 mb-5 col-md-pull-6">
603 <div class="card">
604 <div id="button-close-detail"><svg>
605 <defs>
606 <clipPath id="clip-Mesa_de_trabajo_9">
607 <rect width="27" height="27"></rect>
608 </clipPath>
609 </defs>
610 <g id="Mesa_de_trabajo_9" data-name="Mesa de trabajo - 9"
611 clip-path="url(#clip-Mesa_de_trabajo_9)">
612 <path id="Trazado_547" data-name="Trazado 547"
613 d="M5.243,28.214A1.825,1.825,0,0,0,7.824,30.818l18.018,20.6,28.213,30.794a1.825,
614 1.825,0,0,0,2.581-2.581l20.6,18.018l10.194-10.2a1.825,1.825,0,0,0-2.582-2.581l
615 -10.194,10.2l7.823,5.242A1.825,1.825,0,0,0,5.242,7.823l10.2,10.2Z"
616 transform="translate(-4.592 -4.707)" fill="#d50283"
617 fill-rule="evenodd"></path>
618 </g>
619 </svg></div>
620 <div class="card-body container-content">

```

```

621 <div id="objectives"><svg id="objective-icon">
622 <defs>
623 <clipPath id="clip-Mesa_de_trabajo_2">
624 <rect width="53" height="53"></rect>
625 </clipPath>
626 </defs>
627 <g id="Mesa_de_trabajo_2" data-name="Mesa de trabajo - 2"
628 clip-path="url(#clip-Mesa_de_trabajo_2)">
629 <g id="noun_objective_2281169" transform="translate(0.864 0.996)">
630 <path id="Trazado_12" data-name="Trazado 12"
631 d="M41.229,40.236a20.656,20.656,0,1,1-8.838-16.921-1.863,1.863a17.89,17.89
632 ,0,0,0-9.935-2.991A18.07,18.07,0,1,0,35.651,30.311.863-1.863a20.5,20.5,0,0
633 ,1,3.715,11.82" transform="translate(0 -9.538)" fill="#2f2d2f"></path>
634 <path id="Trazado_13" data-name="Trazado 13"
635 d="M40.846,47.618a12.858,12.858,0,1,1-6.7-11.2751-1.925,1.925A10.3,10.3,0,
636 1,0,37.343,43.411.93-1.93a12.731,12.731,0,0,1,1.573,6.152Z"
637 transform="translate(-7.651 -16.673)" fill="#2f2d2f"></path>
638 <path id="Trazado_14" data-name="Trazado 14"
639 d="M70.041,7.4461-1.324-.873a21.323,21.323,0,0,1-2.892-2.354h0A21.517,21.5
640 17,0,0,1,63.47,1.326L62.6,01-7.93,7.93v5.615L38.439,29.7741.183,1.646,1.64
641 6.183L56.5,15.377H62.11ZM57.253,12.79V914.98-4.98a21.685,21.685,0,0,0,1.76
642 2,2.023A21.619,21.619,0,0,0,66.018,7.811-4.98,4.98Z"
643 transform="translate(-18.749 0)" fill="#2f2d2f"></path>
644 </g>
645 </g>
646 </svg>
647 <h3 class="mt-4 mb-3" data-asw-orgfontsize="23" style="font-size: 23px;">Objectius</h3>
648 <ul class="ml-1">
649 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Aprendre a modelar bases de dades
650 SQL.</li>
651 </ul>
652 </div>
653 <!-- *** Info 1 *** -->
654 <div class="w-100 float-left m-2"><!-- Icon --><svg class="float-left" style="width: 50px;
655 padding-left: 5px; padding-right: 5px;">
656 <defs>
657 <clipPath id="clip-Mesa_de_trabajo_3">
658 <rect width="44" height="41"></rect>
659 </clipPath>
660 </defs>
661 <g id="Mesa_de_trabajo_3" data-name="Mesa de trabajo - 3"
662 clip-path="url(#clip-Mesa_de_trabajo_3)">
663 <g id="noun_Time_2996331" transform="translate(-21.738 593)">
664 <g id="Grupo_6" data-name="Grupo 6" transform="translate(22.764 -592)">
665 <path id="Trazado_9" data-name="Trazado 9"
666 d="M33.44,26.955a1.27,1.27,0,0,1,2.229,1.216A19.021,19.021,0,1,1,37.9,16
667 .923L39.52,15.4a1.29,1.29,0,1,1,1.824,1.824L37.7,20.875a1.284,1.284,0,0,
668 1-1.824,01-3.648-3.648A1.29,1.29,0,1,1,34.048,15.411.216,1.216A16.376,16
669 .376,0,1,0,33.44,26.955Z" fill="#2f2d2f"></path>
670 <path id="Trazado_10" data-name="Trazado 10"
671 d="M175,72.317A1.341,1.341,0,0,1,176.317,71a1.257,1.257,0,0,1,1.216,1.31
672 7v9.93114.053,4.053a1.29,1.29,0,0,1-1.824,1.8241-4.357-4.357a1.821,1.821
673 ,0,0,1-.405-.912Z" transform="translate(-157.267 -63.805)"
674 fill="#2f2d2f">
675 </path>
676 </g>
677 </g>
678 </g>
679 </svg><!-- Title -->
680 <h4 class="d-inline float-left p-2 pl-3" data-asw-orgfontsize="17" style="font-size: 17px;">
681 Durada:</h4>
682 <p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">4 dies.</p>
683 </div>
684 <!-- *** Info 2 *** -->
685 <div class="w-100 float-left m-2"><!-- Icon --><svg class="float-left" style="width: 50px;">
686 <defs>
687 <clipPath id="clip-Mesa_de_trabajo_4">
688 <rect width="54" height="35"></rect>
689 </clipPath>

```

```

690 </defs>
691 <g id="Mesa_de_trabajo_4" data-name="Mesa de trabajo - 4"
692 clip-path="url(#clip-Mesa_de_trabajo_4)">
693 <g id="noun_send_2816578" transform="translate(-7.697 4.064)">
694 <g id="Grupo_354" data-name="Grupo 354" transform="translate(10.229
695 -3.064)">
696 <path id="Trazado_548" data-name="Trazado 548"
697 d="M126.853,15.007,99.764,3.224l3.4,11.783Zm-23.688,2.429L99.764,29.1127
698 .089-11.662ZM98.428.065l34.742,15.063a1.184,1.184,0,0,1,0,2.187L98.428,3
699 2.256a1.2,1.2,0,0,1-1.7-1.336l4.252-14.7-4.252-14.7A1.237,1.237,0,0,1,98
700 .428.065Z" transform="translate(-84.944 0.064)"></path>
701 <path id="Trazado_549" data-name="Trazado 549"
702 d="M8.017,201a1.306,1.306,0,0,1,1.215,1.215,1.217,1.217,0,0,1-1.215,1.21
703 5h-6.8A1.148,1.148,0,0,1,0,202.215,1.217,1.217,0,0,1,1.215,201Z"
704 transform="translate(0 -176.576)"></path>
705 <path id="Trazado_550" data-name="Trazado 550"
706 d="M23.9,124a1.148,1.148,0,0,1,1.215,1.215,1.217,1.217,0,0,1-1.215,1.215
707 H17.215A1.217,1.217,0,0,1,16,125.215,1.148,1.148,0,0,1,17.215,124Z"
708 transform="translate(-14.056 -108.929)"></path>
709 <path id="Trazado_551" data-name="Trazado 551"
710 d="M8.017,46a1.215,1.215,0,0,1,0,2.429h-6.8a1.215,1.215,0,0,1,0-2.429Z"
711 transform="translate(0 -40.404)"></path>
712 </g>
713 </g>
714 </g>
715 </svg><!-- Title -->
716 <h4 class="d-inline float-left p-2 pl-3" data-asw-orgfontsize="17" style="font-size: 17px;">
717 Lliurament:</h4>
718 <div style="text-align: justify; width: 85%;">
719 <p class="ml-1" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Crea a github.com un
720 repositori anomenat mysql-estructura que contingui la solució. Per a cada base de dades ha
721 de pujar-se el següent:</p>
722 <ul>
723 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"><strong>Model Relacional</strong>
724 amb el disseny de la base de dades. Si ho desitges, pots utilitzar draw.io, dbdiagram.io,
725 Mysql Workbench o qualsevol altra eina que et permeti dibuixar l'estructura i exportar-la
726 en format png o jpg (per a pujar-la al repositori). Et recomanem especialment <strong>
727 genmymodel.com</strong>.</li>
728 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"><strong>Script .sql</strong> de
729 creació i càrrega de la base de dades.</li>
730 </ul>
731 </div>
732 <br>
733 <div class="background-important">
734 <p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"><strong><i class="fa
735 fa-exclamation-circle" aria-hidden="true"></i> Important</strong></p>
736 <p class="pl-0" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Recorda revisar les
737 millors pràctiques abans de fer el lliurament.</p>
738 <div class="d-flex align-items-center py-2"><a style="text-decoration: underline;
739 font-size: 14px;" href="https://itacademy.barcelonactiva.cat/mod/page/view.php?id=14493"
740 target="_blank" rel="noopener" data-asw-orgfontsize="14"><img class="img-fluid" src=
741 "https://itacademy.barcelonactiva.cat/pluginfile.php/33354/mod_assign/intro/enlla%C3%A7.png"
742 alt="icona enllaç" width="15" height="15"> Millors pràctiques</a></div>
743 </div>
744 </div>
745 </div>
746 </div>
747 </div>
748 <!-- *** End of Info Column --><!-- Button open exercise detail -->
749 <div id="button-open-detail" class="card"><svg>
750 <defs>
751 <clipPath id="clip-Mesa_de_trabajo_8">
752 <rect width="26" height="26"></rect>
753 </clipPath>
754 </defs>
755 <g id="Mesa_de_trabajo_8" data-name="Mesa de trabajo - 8"
756 clip-path="url(#clip-Mesa_de_trabajo_8)">
757 <g id="noun_expand_3603860_1_" data-name="noun_expand_3603860 (1)"
758 transform="translate(-3 -3)">

```

```

759 <g id="Grupo_376" data-name="Grupo 376">
760 <path id="Trazado_555" data-name="Trazado 555"
761 d="M28,22a1,1,0,0,0-1,1v4H23a1,1,0,0,0,2h5a1,1,0,0,0,1-1V23A1,1,0,0,0,28,22Z
762 " fill="#d50283"></path>
763 <path id="Trazado_556" data-name="Trazado 556"
764 d="M10,4A1,1,0,0,0,9,3H4A1,1,0,0,0,3,4V9A1,1,0,0,0,5,9V5H9A1,1,0,0,0,10,4Z"
765 fill="#d50283"></path>
766 <path id="Trazado_557" data-name="Trazado 557"
767 d="M24,21.14V10.86A2.86,2.86,0,0,0,21.14,8H10.86A2.86,2.86,0,0,0,8,10.86V21.14
768 A2.86,2.86,0,0,0,10.86,24H21.14A2.86,2.86,0,0,0,24,21.14Zm-2,0a.87.87,0,0,1-.8
769 6.86H10.86a.87.87,0,0,1-.86-.86V10.86a.87.87,0,0,1,.86-.86H21.14a.87.87,0,0,1,
770 .86.86Z" fill="#d50283"></path>
771 </g>
772 </g>
773 </g>
774 </svg></div>
775 </div>
776 </main>
777 <p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">
778 <script type="text/javascript">
779 document.getElementById("button-close-detail").addEventListener("click",
780 function() {
781 var containerDetail = document.getElementById("container-detail");
782 var containerMain = document.getElementById("container-main");
783 var buttonOpenInfo = document.getElementById("button-open-detail");
784 containerMain.className = containerMain.className.replace(
785 /\bcol-xl-7\b/g, "col-xl-12");
786 containerMain.className = containerMain.className.replace(
787 /\bcol-xxl-8\b/g, "col-xxl-12");
788 containerDetail.style.display = "none";
789 buttonOpenInfo.style.display = "block"
790 })
791 document.getElementById("button-open-detail").addEventListener("click",
792 function() {
793 var containerDetail = document.getElementById("container-detail");
794 var containerMain = document.getElementById("container-main");
795 var buttonOpenInfo = document.getElementById("button-open-detail");
796 containerMain.className = containerMain.className.replace(
797 /\bcol-xl-12\b/g, "col-xl-7");
798 containerMain.className = containerMain.className.replace(
799 /\bcol-xxl-12\b/g, "col-xxl-8");
800 containerDetail.style.display = "block";
801 buttonOpenInfo.style.display = "none";
802 })
803 </script>
804 </p></div></div>
805 </div>
806 </div>
807 <div role="main"><div class="container-fluid mb-4">
808 <div class="row">
809 <div class="col-xs-6 me-3">
810 <div class="singlebutton">
811 <form method="get" action=
812 "https://itacademy.barcelonactiva.cat/mod/assign/view.php">
813 <input type="hidden" name="id" value="14941">
814 <input type="hidden" name="action" value="editsubmission">
815 <button type="submit" class="btn btn-primary" id=
816 "single_button69f9ae4a2c7f87">Entregar</button>
817 </form>
818 </div>
819 </div>
820 </div>
821 </div><div class="submissionstatustable"><h3 data-asw-orgfontsize="27" style="font-size:
822 27px;">Estat de la tramesa</h3><div class="box py-3 boxaligncenter submissionsummarytable"
823 ><div class="table-responsive"><table class="generaltable table-bordered">
824 <caption class="accesshide">Estat de la tramesa</caption><tbody><tr class="">
825 <th class="cell c0" style="font-size: 12px;" scope="row" data-asw-orgfontsize="12">Estat de
826 la tramesa</th>
827 <td class="cell c1 lastcol" style="font-size: 12px;" data-asw-orgfontsize="12">Encara no

```

```

828 s'ha fet cap tramesa</td>
829 </tr>
830 <tr class="">
831 <th class="cell c0" style="font-size: 12px;" scope="row" data-asw-orgfontsize="12">Estat de
832 la qualificació</th>
833 <td class="submissionnotgraded cell c1 lastcol" style="font-size: 12px;"
834 data-asw-orgfontsize="12">Sense qualificació</td>
835 </tr>
836 <tr class="">
837 <th class="cell c0" style="font-size: 12px;" scope="row" data-asw-orgfontsize="12">Darrera
838 modificació</th>
839 <td class="cell c1 lastcol" style="font-size: 12px;" data-asw-orgfontsize="12"></td>
840 </tr>
841 <tr class="lastrow">
842 <th class="cell c0" style="font-size: 12px;" scope="row" data-asw-orgfontsize="12">
843 Comentaris de la tramesa</th>
844 <td class="cell c1 lastcol" style="font-size: 12px;" data-asw-orgfontsize="12"><div class=
845 "box py-3 boxaligncenter plugincontentssummary summary_assignsubmission_comments_201713"><div
846 class="commentscontainer"><div style="display:none" id="cmt-tmpl"><div class=
847 "comment-message"><div class="comment-message-meta me-3"><span class="picture"
848 data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">__picture__</span><span class="user"
849 data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">__name__</span> - <span class="time"
850 data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">__time__</span></div><div class="text">
851 __content__</div></div></div><div class="mdl-left"><a class="showcommentsnonjs" href=
852 "https://itacademy.barcelonactiva.cat/mod/assign/view.php?id=14941&rownum=0&useridli
853 stid=69f9ae49d31e3493045394&action&nonjscomment=1&comment_itemid=201713&comm
854 ent_context=33354&comment_component=assignsubmission_comments&comment_area=submissio
855 n_comments" data-asw-orgfontsize="12" style="font-size: 12px;">Mostra comentaris</a><a class
856 ="comment-link" id="comment-link-69f9ae4a598e7" href="#" role="button" aria-expanded="false"
857 data-asw-orgfontsize="12" style="font-size: 12px;"><img id="comment-img-69f9ae4a598e7"
858 class="icon" src=
859 "https://itacademy.barcelonactiva.cat/theme/image.php/remui/core/1777440456/t/collapsed" alt
860 ="Comentaris"><span id="comment-link-text-69f9ae4a598e7" data-asw-orgfontsize="16" style=
861 "font-size: 16px;">Comentaris (<span class="comment-link-count" data-asw-orgfontsize="16"
862 style="font-size: 16px;">0</span></span></a><div id="comment-ctrl-69f9ae4a598e7" class=
863 "comment-ctrl"><ul id="comment-list-69f9ae4a598e7" class="comment-list"><li class="first"
864 data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"></li></ul><div id=
865 "comment-pagination-69f9ae4a598e7" class="comment-pagination"></div><div class=
866 "comment-area"><div class="db"><label for="dlg-content-69f9ae4a598e7" class="sr-only">
867 Comentari</label><textarea name="content" rows="2" id="dlg-content-69f9ae4a598e7" aria-label
868 ="Afegeix un comentari..." cols="20" style="color: grey;"></textarea></div><div class="fd"
869 id="comment-action-69f9ae4a598e7"><a id="comment-action-post-69f9ae4a598e7" href="#"
870 data-asw-orgfontsize="12" style="font-size: 12px;">Desa el comentari</a><span
871 data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"> | </span><a id=
872 "comment-action-cancel-69f9ae4a598e7" href="#" data-asw-orgfontsize="12" style="font-size:
873 12px;">Cancel·la</a></div></div><div class="clearer"></div></div></div></div></div></td>
874 </tr>
875 </tbody>
876 </table>
877 </div></div><h4 data-asw-orgfontsize="20" style="font-size: 20px;">Criteris de qualificació
878 </h4><div class="box py-3 gradingform_rubric-description"></div><div id="rubric-rubric"
879 class="clearfix gradingform_rubric editor preview"><table class="criteria" id=
880 "rubric-criteria"><caption class="sr-only">Rúbrica</caption><tbody><tr class="criterion
881 first even" id="rubric-criteria-9465"><td class="description" id=
882 "rubric-criteria-9465-description-cell" tabindex="0" aria-label="Criteri Disseny (N1-Ex1) "
883 data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Disseny (N1-Ex1) </td><td class=
884 "levels" data-asw-orgfontsize="12" style="font-size: 12px;"><table id=
885 "rubric-criteria-9465-levels-table" role="none"><tbody><tr id="rubric-criteria-9465-levels"
886 aria-label="Nivells del grup" role="list"><td id="rubric-criteria-9465-levels-27275" class=
887 "text-break level first even" style="width: 50%; font-size: 12px;" tabindex="0" aria-label=
888 "Nivell No s'ha completat un disseny correcte, punts 0" role="listitem" data-asw-orgfontsize
889 ="12"><div class="level-wrapper"><div class="definition" id=
890 "rubric-criteria-9465-levels-27275-definition-container">No s'ha completat un disseny
891 correcte</div><div class="score d-inline"><span id="rubric-criteria-9465-levels-27275-score"
892 class="scorevalue" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">0</span> punts
893 </div></div></td><td id="rubric-criteria-9465-levels-27276" class="text-break level last
894 odd" style="width: 50%; font-size: 12px;" tabindex="0" aria-label="Nivell El disseny és
895 correcte
896 , punts 2.5" role="listitem" data-asw-orgfontsize="12"><div class="level-wrapper"><div class

```

```
897 ="definition" id="rubric-criteria-9465-levels-27276-definition-container">El disseny és
898 correcte
899 </div><div class="score d-inline"><span id="rubric-criteria-9465-levels-27276-score" class=
900 "scorevalue" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">2.5</span> punts
901 </div></div></td></tr></tbody></table></td></tr><tr class="criterion odd" id=
902 "rubric-criteria-9466"><td class="description" id="rubric-criteria-9466-description-cell"
903 tabindex="0" aria-label="Criteri Disseny (N1-Ex2) " data-asw-orgfontsize="16" style=
904 "font-size: 16px;">Disseny (N1-Ex2) </td><td class="levels" data-asw-orgfontsize="12"
905 style="font-size: 12px;"><table id="rubric-criteria-9466-levels-table" role="none"
906 ><tbody><tr id="rubric-criteria-9466-levels" aria-label="Nivells del grup" role="list"><td
907 id="rubric-criteria-9466-levels-27277" class="text-break level first even" style="width:
908 50%; font-size: 12px;" tabindex="0" aria-label="Nivell No s'ha completat un disseny
909 correcte, punts 0" role="listitem" data-asw-orgfontsize="12"><div class="level-wrapper"><div
910 class="definition" id="rubric-criteria-9466-levels-27277-definition-container">No s'ha
911 completat un disseny correcte</div><div class="score d-inline"><span id=
912 "rubric-criteria-9466-levels-27277-score" class="scorevalue" data-asw-orgfontsize="16" style
913 ="font-size: 16px;">0</span> punts</div></div></td><td id=
914 "rubric-criteria-9466-levels-27278" class="text-break level last odd" style="width: 50%;
915 font-size: 12px;" tabindex="0" aria-label="Nivell El disseny és correcte, punts 2.5" role=
916 "listitem" data-asw-orgfontsize="12"><div class="level-wrapper"><div class="definition" id=
917 "rubric-criteria-9466-levels-27278-definition-container">El disseny és correcte</div><div
918 class="score d-inline"><span id="rubric-criteria-9466-levels-27278-score" class="scorevalue"
919 data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">2.5</span> punts
920 </div></div></td></tr></tbody></table></td></tr><tr class="criterion even" id=
921 "rubric-criteria-9467"><td class="description" id="rubric-criteria-9467-description-cell"
922 tabindex="0" aria-label="Criteri Disseny (N2) " data-asw-orgfontsize="16" style="font-size:
923 16px;">Disseny (N2) </td><td class="levels" data-asw-orgfontsize="12" style="font-size:
924 12px;"><table id="rubric-criteria-9467-levels-table" role="none"><tbody><tr id=
925 "rubric-criteria-9467-levels" aria-label="Nivells del grup" role="list"><td id=
926 "rubric-criteria-9467-levels-27279" class="text-break level first even" style="width: 50%;
927 font-size: 12px;" tabindex="0" aria-label="Nivell No s'ha completat un disseny correcte,
928 punts 0" role="listitem" data-asw-orgfontsize="12"><div class="level-wrapper"><div class=
929 "definition" id="rubric-criteria-9467-levels-27279-definition-container">No s'ha completat
930 un disseny correcte</div><div class="score d-inline"><span id=
931 "rubric-criteria-9467-levels-27279-score" class="scorevalue" data-asw-orgfontsize="16" style
932 ="font-size: 16px;">0</span> punts</div></div></td><td id=
933 "rubric-criteria-9467-levels-27280" class="text-break level last odd" style="width: 50%;
934 font-size: 12px;" tabindex="0" aria-label="Nivell El disseny és correcte, punts 3" role=
935 "listitem" data-asw-orgfontsize="12"><div class="level-wrapper"><div class="definition" id=
936 "rubric-criteria-9467-levels-27280-definition-container">El disseny és correcte</div><div
937 class="score d-inline"><span id="rubric-criteria-9467-levels-27280-score" class="scorevalue"
938 data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">3</span> punts
939 </div></div></td></tr></tbody></table></td></tr><tr class="criterion last odd" id=
940 "rubric-criteria-9468"><td class="description" id="rubric-criteria-9468-description-cell"
941 tabindex="0" aria-label="Criteri Disseny (N3) " data-asw-orgfontsize="16" style="font-size:
942 16px;">Disseny (N3) </td><td class="levels" data-asw-orgfontsize="12" style="font-size:
943 12px;"><table id="rubric-criteria-9468-levels-table" role="none"><tbody><tr id=
944 "rubric-criteria-9468-levels" aria-label="Nivells del grup" role="list"><td id=
945 "rubric-criteria-9468-levels-27281" class="text-break level first even" style="width: 50%;
946 font-size: 12px;" tabindex="0" aria-label="Nivell No s'ha completat un disseny correcte,
947 punts 0" role="listitem" data-asw-orgfontsize="12"><div class="level-wrapper"><div class=
948 "definition" id="rubric-criteria-9468-levels-27281-definition-container">No s'ha completat
949 un disseny correcte</div><div class="score d-inline"><span id=
950 "rubric-criteria-9468-levels-27281-score" class="scorevalue" data-asw-orgfontsize="16" style
951 ="font-size: 16px;">0</span> punts</div></div></td><td id=
952 "rubric-criteria-9468-levels-27282" class="text-break level last odd" style="width: 50%;
953 font-size: 12px;" tabindex="0" aria-label="Nivell El disseny és correcte, punts 2" role=
954 "listitem" data-asw-orgfontsize="12"><div class="level-wrapper"><div class="definition" id=
955 "rubric-criteria-9468-levels-27282-definition-container">El disseny és correcte</div><div
956 class="score d-inline"><span id="rubric-criteria-9468-levels-27282-score" class="scorevalue"
957 data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">2</span> punts
958 </div></div></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></div></div></div>
959 <div class="mt-5 mb-1 activity-navigation container-fluid">
960 <div class="row">
961 <div class="col-md-4"> <div class="float-left">
962 <a href=
963 "https://itacademy.barcelonactiva.cat/mod/page/view.php?id=14556&forceview=1" id="prev-activity-link" class="btn btn-secondary btn-sm d-flex
964 align-items-center d-flex align-items-center" aria-label="Activitat
```

```

966 anterior: Tema 1. Estructura de dades - MySQL" data-asw-orgfontsize="12"
967 style="font-size: 12px;"> <span class="edw-icon edw-icon-Left-Arrow
968 font-size-16" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"></span>
969 Previous Activity</a>
970 </div>
971 </div>
972 <div class="col-md-4"> <div class="mdl-align">
973 <div class="urlselect">
974 <form method="post" action="https://itacademy.barcelonactiva.cat/course/jumpto.php"
975 class="d-flex flex-wrap align-items-center" id="url_select_f69f9ae4a2c7f84">
976 <input type="hidden" name="sesskey" value="oL7itguAmA">
977 <label for="jump-to-activity" class="sr-only">
978 Salta a l'activitat
979 </label>
980 <select id="jump-to-activity" class="custom-select urlselect" name="jump">
981 <option value="" selected="">Salta a l'activitat</option>
982 <option value="/mod/url/view.php?id=14939&amp;forceview=1">Acompanyament
983 </option>
984 <option value="/mod/url/view.php?id=15177&amp;forceview=1">Hello World
985 </option>
986 <option value="/mod/customcert/view.php?id=15429&amp;forceview=1">
987 Certificat assistència al curs</option>
988 <option value="/mod/sprint/view.php?id=14643&amp;forceview=1">Inicia
989 l'sprint 0</option>
990 <option value="/mod/page/view.php?id=14566&amp;forceview=1">
991 Coneixements Previs</option>
992 <option value="/mod/page/view.php?id=14493&amp;forceview=1">Bones
993 pràctiques</option>
994 <option value="/mod/page/view.php?id=14494&amp;forceview=1">Git/Github
995 </option>
996 <option value="/mod/assign/view.php?id=14495&amp;forceview=1">Activitat
997 entregable Git/Github</option>
998 <option value="/mod/quiz/view.php?id=14567&amp;forceview=1">Quiz
999 Git/Github</option>
1000 <option value="/mod/page/view.php?id=14497&amp;forceview=1">Guia
1001 correcta peer review</option>
1002 <option value="/mod/page/view.php?id=14496&amp;forceview=1">Pràctica
1003 Comandes</option>
1004 <option value="/mod/page/view.php?id=14927&amp;forceview=1">Pseudocodi
1005 </option>
1006 <option value="/mod/sprint/view.php?id=14644&amp;forceview=1">Finalitza
1007 l'Sprint 0</option>
1008 <option value="/mod/sprint/view.php?id=14515&amp;forceview=1">Inicia
1009 l'Sprint 1</option>
1010 <option value="/mod/page/view.php?id=14498&amp;forceview=1">Tema 1:
1011 HTML &amp; CSS</option>
1012 <option value="/mod/assign/view.php?id=14499&amp;forceview=1">Tasca
1013 S1.01. HTML &amp; CSS</option>
1014 <option value="/mod/page/view.php?id=14500&amp;forceview=1">Tema 2: PHP
1015 Bàsic</option>
1016 <option value="/mod/assign/view.php?id=14501&amp;forceview=1">Tasca
1017 S1.02. PHP bàsics</option>
1018 <option value="/mod/page/view.php?id=14502&amp;forceview=1">Tema 3:
1019 Arrays</option>
1020 <option value="/mod/assign/view.php?id=14503&amp;forceview=1">Tasca
1021 S1.03. Arrays</option>
1022 <option value="/mod/page/view.php?id=14504&amp;forceview=1">Tema 4: POO
1023 1</option>
1024 <option value="/mod/assign/view.php?id=14505&amp;forceview=1">Tasca
1025 S1.04. POO 1</option>
1026 <option value="/mod/page/view.php?id=14506&amp;forceview=1">Tema 5: POO
1027 2</option>
1028 <option value="/mod/assign/view.php?id=14507&amp;forceview=1">Tasca
1029 S1.05. POO 2</option>
1030 <option value="/mod/page/view.php?id=14508&amp;forceview=1">Tema 6: PHP
1031 Avançat</option>
1032 <option value="/mod/assign/view.php?id=14509&amp;forceview=1">Tasca
1033 S1.06. PHP Avançat</option>
1034 <option value="/mod/page/view.php?id=14510&amp;forceview=1">Tema 7:

```

```

1035 Errors i Validacions</option>
1036 <option value="/mod/assign/view.php?id=14511&forceview=1">Tasca
1037 S1.07. Errors i validacions</option>
1038 <option value="/mod/page/view.php?id=14512&forceview=1">Tema 8:
1039 Testing</option>
1040 <option value="/mod/assign/view.php?id=14513&forceview=1">Tasca
1041 S1.08. Testing</option>
1042 <option value="/mod/quiz/view.php?id=14514&forceview=1">Quiz final
1043 sprint 1</option>
1044 <option value="/mod/sprint/view.php?id=14516&forceview=1">Finalitza
1045 l'Sprint 1</option>
1046 <option value="/mod/sprint/view.php?id=14517&forceview=1">Inicia
1047 l'Sprint 2</option>
1048 <option value="/mod/page/view.php?id=14556&forceview=1">Tema 1.
1049 Estructura de dades - MySQL</option>
1050 <option value="/mod/assign/view.php?id=14558&forceview=1">Tasca
1051 S2.02. MySQL queries</option>
1052 <option value="/mod/page/view.php?id=14559&forceview=1">Tema 2.
1053 Estructura de dades - MongoDB</option>
1054 <option value="/mod/assign/view.php?id=14942&forceview=1">Tasca
1055 S2.03. Estructura de dades - MongoDB</option>
1056 <option value="/mod/assign/view.php?id=14561&forceview=1">Tasca
1057 S2.04. MongoDB queries</option>
1058 <option value="/mod/quiz/view.php?id=14562&forceview=1">Quiz final
1059 sprint 2</option>
1060 <option value="/mod/sprint/view.php?id=14518&forceview=1">Finalitza
1061 l'Sprint 2</option>
1062 <option value="/mod/assign/view.php?id=14971&forceview=1">Prova de
1063 nivell</option>
1064 <option value="/mod/assign/view.php?id=15089&forceview=1">Tasca
1065 S3.03. Entrega d'exercici: Developers Team</option>
1066 <option value="/mod/assign/view.php?id=14972&forceview=1">Avaluació
1067 final per passar a projecte</option>
1068 </select>
1069 <noscript>
1070 <input type="submit" class="btn btn-secondary ms-1" value="Ves-hi">
1071 </noscript>
1072 </form>
1073 </div>
1074 </div>
1075 </div>
1076 <div class="col-md-4"> <div class="float-right">
1077 <a href=
1078 "https://itacademy.barcelonactiva.cat/mod/assign/view.php?id=14558&force
1079 view=1" id="next-activity-link" class="btn btn-secondary btn-sm d-flex
1080 align-items-center d-flex align-items-center" aria-label="Activitat
1081 següent: Tasca S2.02. MySQL queries" data-asw-orgfontsize="12" style=
1082 "font-size: 12px;"> Next Activity <span class="edw-icon
1083 edw-icon-Right-Arrow font-size-16" data-asw-orgfontsize="16" style=
1084 "font-size: 16px;"></span></a>
1085 </div>
1086 </div>
1087 </div>
1088 </div>
1089 </section>
1090 </div>
1091 </div>
1092 </div>
1093 </div>
1094 </div>

```