

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 18: Hormonas

1. ¿Qué órgano segrega la hormona calcitonina, de carácter hipocalcémico?:
A) Glándulas suprarrenales.
B) Tiroides.
C) Hígado.
D) Páncreas.
2. ¿Cuál es la causa más frecuente de hipertiroidismo, con afectación multisistémica de etiología auto inmune?:
A) Enfermedad de Graves-Basedow.
B) Bocios nodulares tóxicos.
C) Tiroiditis.
D) Bocio simple.
3. ¿Cuál de las siguientes patologías cursa con una situación de eutiroidismo?:
A) Bocio simple.
B) Enfermedad de Graves-Basedow.
C) Adenoma tóxico.
D) Tiroiditis.
4. La secreción de aldosterona no estará regulada por:
A) Disminución de la concentración de potasio.
B) Producción de ACTH.
C) Incremento de la concentración de potasio.
D) Secreción de renina y angiotensina II.
5. ¿Qué sustancia propicia el incremento de reabsorción de sodio y agua?:
A) Aldosterona.
B) Angiotensina.
C) Renina.
D) Angiotensinógeno.
6. Las hormonas son:
A) Catabolizadores.
B) Enzimas.
C) Lípidos.
D) Sustancias químicas.
7. ¿Dónde se encuentra localizada la glándula hipófisis?
A) En la silla turca.
B) En la parte media del tiroides.
C) En los senos nasales.
D) En el lóbulo frontal.
8. La detección de títulos elevados de anticuerpos contra antígenos microsomales es característica de:
A) Hipotiroidismo primario.
B) Enfermedad de Graves.
C) Tiroiditis de Hashimoto.
D) Anemia perniciosa
9. La TSH:
A) Estimula la secreción de hormonas sexuales.
B) Estimula la secreción de hormonas tiroideas.
C) Estimula la secreción de hormonas paratiroideas.
D) Estimula la secreción de hormonas suprarrenales.
10. En la enfermedad de Addison hay una carencia de:
A) Cortisol.
B) ACTH.
C) T3.
D) GH.
11. ¿Qué hormona estimula la síntesis de glucocorticoides?:
A) ACTH
B) TSH
C) Oxitocina.
D) Prolactina.
12. ¿Cuál es la función fisiológica de la hormona paratiroidea?:
A) Regula la presión sanguínea.
B) Estimula el metabolismo basal.
C) Regula el metabolismo fosfocálcico.
D) Estimula el consumo de glucosa.
13. ¿Cuál de las siguientes es una hormona esteroidea?:



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 18: Hormonas

- A) TSH
B) Progesterona.
C) Vasopresina.
D) Hormona de crecimiento.
14. El estado de suficiencia en vitamina D se explora midiendo las concentraciones de:
A) 25(OH)D.
B) 1,25(OH)₂D.
C) A y B son correctas.
D) A y B son incorrectas.
15. ¿Qué dato analítico presenta mayor interés clínico en la tiroiditis crónica autoinmune, ya que es característico de la enfermedad, y aparece en el 90% de los casos?:
A) Anticuerpos antitiroglobulina.
B) Anticuerpos antiperoxidasa.
C) Anticuerpos inhibidores del receptor de la TSH.
D) Aumento de la Vsg.
16. Si queremos realizar la determinación de Ácido Vanilmandélico - Catecolaminas - Metanefrinas en orina de 24 horas, ¿qué debemos hacer antes de comenzar la recogida de la misma?:
A) Se añadirán 10mL de ácido clorhídrico 6N al recipiente.
B) Se añadirán 10mL de ácido glacial al recipiente.
C) Se añadirán 10mL de ácido sulfúrico 6N al recipiente.
D) No se añadirá nada al recipiente.
17. ¿De qué hormona se intenta confirmar o descartar que existe autonomía demostrando si sus concentraciones son suprimibles por la hiperglucemia derivada de una sobrecarga oral de glucosa?:
A) Tiroxina
B) Prolactina (PRL)
C) Hormona del crecimiento
D) Hormona estimulante del tiroides (TSH)
18. El marcador considerado más sensible para valorar el estado de la función tiroidea es:
A) Triyodotironina (T3).
B) Hormona liberadora de tirotropina (TRH)
C) Tiroxina libre (T4- L).
D) Hormona tirotropa (TSH).
19. Una mujer de mediana edad llega al servicio de urgencias con debilidad muscular, pérdida de peso, tensión arterial baja. Se extrae analítica para ser procesada por el laboratorio. Los datos reflejan ACTH elevada, cortisol en plasma bajo, hiponatremia e hiperpotasemia. ¿De cuál de las siguientes enfermedades podría tratarse?:
A) Síndrome de Cushing.
B) Síndrome nefrótico.
C) Enfermedad de Addison.
D) Enfermedad de Graves - Basedow.
20. En relación con las hormonas tiroideas, ¿cuál -de las siguientes afirmaciones NO es correcta?:
A) Las hormonas tiroideas aumentan la transcripción de una gran cantidad de genes.
B) Las hormonas tiroideas inactivan receptores nucleares.
C) Las hormonas tiroideas incrementan el número y la actividad de las mitocondrias.
D) Casi toda la tiroxina secretada por el tiroides se convierte en triyodotironina.
21. En relación a las hormonas tiroideas (señale la RESPUESTA CORRECTA):
A) La T3 y la T4 se liberan rápidamente a las células de los tejidos.
B) Ejercen sobre el metabolismo un comienzo lento y una acción prolongada.
C) Casi nada de la T4 secretada por el tiroides se convierte en T3.
D) Sus receptores están en la membrana plasmática.
22. La T3 libre puede aumentar en:



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 18: Hormonas

A) Hipertiroidismo.

B) Hipotiroidismo.

C) Hipotiroidismo primario.

D) Síndrome Sheehan.

23. ¿Cuál es el principal producto terminal del metabolismo de la adrenalina y la noradrenalina?:

A) Cortisol.

B) Glucosa.

C) Ácido vanilmandélico.

D) Vasopresina.

24. En la enfermedad de Addison se produce una alteración en la reabsorción del sodio. ¿Qué hormona mineralcorticoide favorece la reabsorción del sodio a nivel renal?:

A) Cortisol.

B) TSH.

C) Aldosterona.

D) Timosina.

25. El síndrome de Cushing se caracteriza por:

A) Aumento de Aldosterona.

B) Exceso permanente de glucocorticoides en sangre.

C) Aumento de la glucogenosíntesis.

D) Disminución de las catecolaminas.

26. La hormona tiroidea más abundante durante el periodo fetal es:

A) T3

B) T4

C) Las dos

D) Ninguna

27. ¿Cuál de los siguientes marcadores no es proteico?:

A) Cortisol

B) AFP

C) CAE

D) Inmunoglobulinas

28. La hormona que estimula la corteza suprarrenal es:

A) ACTH

B) TSH

C) PTH

D) LH

29. ¿Cuál de estas hormonas no es secretada por la hipófisis:

A) ACTH (Hormona adrenocorticotropa)

B) TRH

C) Prolactina

D) GH (Hormona del crecimiento)

30. El método de Pisano se utiliza para analizar:

A) Calcitonina

B) Cortisol

C) Adrenalina

D) Ácido vanilmandélico

31. Elegir la respuesta correcta:

A) Un nivel alto de T3 provoca aumento de TSH.

B) Un nivel bajo de T3 y T4 provoca un aumento de TSH.

C) La secreción de TSH es constante.

D) La concentración de TSH es proporcional a la de LH.

32. La hormona antidiurética:

A) Disminuye la reabsorción de Na en el túbulo distal, disminuyendo la producción de orina.

B) Aumenta la reabsorción de Na en el túbulo distal, disminuyendo la producción de orina.

C) Aumenta la reabsorción de Na en el túbulo distal, incrementando la producción de orina.

D) Disminuye la reabsorción de Na en el túbulo distal, disminuyendo la producción de orina.

33. ¿Cuál es el precursor lipídico de la cortisona?:

A) Acilglicéridos.

B) Terpenos.

C) Prostaglandinas.

D) Esteroides.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 18: Hormonas

34. ¿Qué órgano es el que segrega la prolactina?

- A) Hígado.
- B) Hipófisis.**
- C) Glándulas suprarrenales.
- D) Tiroides.

35. Señale los dos tipos de hormonas que son sintetizadas por los folículos tiroideos:

- A) Tiroxina (T4) y Triyodotironina (T3).**
- B) Tirotropina y calcitonina.
- C) Tiroxina (T3) y triyodotironina (T4).
- D) TSH y TRM.

36. La cadena de TSH que le confiere su actividad y especificidad biológica es:

- A) Cadena alfa
- B) Cadena beta**
- C) Ambas.
- D) TRH

37. Las glándulas del eje hipotálamo-hipofisiario-suprarrenal secretan numerosas hormonas:

- A) En la corteza: Glucocorticoides y catecolaminas.
- B) En la corteza: Andrógenos suprarrenales y noradrenalina.
- C) En la médula: Glucocorticoides y adrenalina.
- D) En la médula: catecolaminas (adrenalina y noradrenalina).**

38. Señale lo correcto de la hormona prolactina:

- A) Su aumento no afecta a la fertilidad.
- B) Siempre hay que diferenciar la hiperprolactinemia de la macroprolactinemia.**
- C) Es secretada por la neurohipófisis o hipófisis posterior.
- D) Disminuye naturalmente durante el embarazo.

39. Señale lo falso de la vasopresina ADH u hormona antidiurética:

- A) Se secreta por la neurohipófisis y regula el equilibrio hídrico.

B) No se afecta por la osmolaridad plasmática.

- C) Su exceso da lugar a una orina más concentrada.
- D) Se mide en plasma con EDTA, hay que centrifugar rápido en frío y analizar o congelar.

40. De la hormona de crecimiento (GH). Señale lo falso:

- A) Es secretada por la hipófisis anterior.
- B) Está relacionada con el factor de crecimiento insulínico tipo 1 (IGF-1).
- C) Responde a la GHRH.
- D) Para su análisis nunca se recurre a pruebas dinámicas de estimulación o supresión.**

41. ¿Cuál de los siguientes resultados corresponde a hipotiroidismo subclínico?:

- A) TSH baja y Tiroxina {T4} baja.
- B) TSH alta y Tiroxina {T4} disminuida.
- C) TSH alta y Tiroxina (T4) normal.**
- D) Ninguna de las anteriores.

42. De la hormona estradiol de origen principalmente ovárico, señale la respuesta falsa:

- A) Pertenece al grupo de los estrógenos.
- B) En suero, se incluye en diagnóstico de problemas de infertilidad femenina.
- C) En suero se usa en respuesta a tratamiento de estimulación ovárica.
- D) Su secreción depende de la acción de la lh (hormona luteinizante).**

43. De la dehidroepiandrosterona sulfato señale lo correcto:

- A) Es la principal hormona "sexual" sintetizada por las glándulas suprarrenales.
- B) Colaboran en el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios.
- C) Es muy solicitada en casos de hirsutismo y virilización en mujeres.
- D) Todas son ciertas.**



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 18: Hormonas

- 44. Los métodos analíticos para la determinación de una patología tiroidea son:**
A) T4, T3, TSH y anticuerpos antitiroideos
B) T3.
C) TSH.
D) Todas son correctas.
- 45. La ACTH (hormona adrenocorticotropa):**
A) Estimula la síntesis de glucocorticoides.
B) Estimula la producción de leche.
C) Regula el equilibrio hídrico y presión sanguínea.
D) Se encarga de la contracción del útero y secreción de leche.
- 46. La patología asociada a la hormona ADH (hormona antidiurética) es:**
A) Diabetes insípida.
B) Enfermedad de Cushing.
C) Ausencia de secreción láctea.
D) Enfermedad ósea.
- 47. El Sistema Endocrino junto con el Sistema Nervioso conforman el mecanismo por el cual el organismo controla e integra la función de los distintos tejidos y órganos, sintetizando y liberando mediadores químicos denominados:**
A) Lipoproteínas.
B) Enzimas.
C) Aminoácidos.
D) Hormonas.
- 48. En la función endocrina, las moléculas hormonales secretadas por las células endocrinas actúan:**
A) Sobre células diana que se encuentran en el mismo lugar mediante la simple difusión a través del líquido intersticial que las separa.
B) Sobre células diana que se encuentran alejadas, siendo transportadas por la circulación sanguínea a los diversos tejidos donde actuarán.
C) Retrógradamente sobre sus células de origen para modular su propia secreción.
D) Mediante un sistema híbrido.
- 49. Para el estudio de la hipo o hiperfunción hormonal y la respuesta del tejido diana, se realizan las siguientes pruebas:**
A) De estimulación.
B) De supresión.
C) Ninguna es correcta.
D) A y B son correctas.
- 50. Los esteroides sexuales son:**
A) Progestágenos.
B) Estrógenos.
C) Andrógenos.
D) Todas son correctas.
- 51. ¿Cuál de las siguientes proteínas es fijadora de Yodo?:**
A) TSH. (hormona tiroideo estimulante).
B) T3. (hormona triyodotironina).
C) Tiroglobulina.
D) T4. (hormona tiroxina).
- 52. De los siguientes enunciados de la hormona testosterona señale lo falso:**
A) La mayor parte de testosterona circula de forma libre en sangre.
B) La secreción de la testosterona se regula por la hormona luteinizante (LH).
C) Un aumento de testosterona en la mujer puede causar virilización.
D) La testosterona es sintetizada por las células de Leydig del testículo.
- 53. La síntesis de la hormona prolactina es estimulada por:**
A) CRH factor liberador de corticotropina.
B) TRH factor liberador de tirotropina.
C) MIF factor liberador de melanotropina.
D) GnRH factor liberador de gonadotropinas.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 18: Hormonas

54. En un hipogonadismo por fallo testicular (primario) encontramos:

- A) Testosterona en todas sus formas disminuida.
- B) Hormona luteinizante (LH) disminuida.
- C) Testosterona en todas sus formas aumentadas.
- D) Hormona folículo estimulante (FSH) disminuida

55. La hormona que se encarga de estimular la síntesis de glucocorticoides es:

- A) Hormona Adenocorticotropa.
- B) Hormona Tirotropina.
- C) Hormona Foliculoestimulante.
- D) Hormona Vasopresina.

56. En el hiperaldosteronismo primario, los valores séricos de sodio y potasio estarán:

- A) Aumentado el sodio y disminuido el potasio
- B) Aumentados ambos
- C) Disminuido el sodio y aumentado el potasio
- D) Disminuidos ambos

57. La actividad de la renina plasmática aumenta con:

- A) Ingesta elevada de sodio
- B) Aumento de la presión arterial
- C) Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (ECA)
- D) Todas las anteriores

58. El síndrome de secreción inadecuada de ADH se caracteriza por:

- A) Hiponatremia.
- B) Hipovolemia.
- C) Concentración de sodio en orina < 20 mmol/L.
- D) Osmolalidad urinaria inferior a osmolalidad sérica.

59. Cuando en una discusión de laboratorio analítico se habla de secreción hormonal ectópica, se hace referencia a:

- A) Las hormonas producidas por las glándulas de secreción externa.

B) Las hormonas producidas por las glándulas de secreción interna.

C) Las hormonas elaboradas por una masa neoplásica.

D) Las hormonas cuyo control se ejerce a nivel hipotalámico.

60. ¿Cuál de las siguientes hormonas es de naturaleza esteroide?:

- A) Cortisol
- B) Hormona de crecimiento
- C) Melatonina
- D) Oxitocina

61. El método más frecuente de control hormonal es:

- A) Ritmo circadiano
- B) "Feedback" negativo
- C) "Feedback" positivo
- D) Regulación por receptor

62. El hiperparatiroidismo primario se caracteriza por:

- A) Secreción disminuida de hormona paratiroidea y niveles normales o elevados de calcio sérico.
- B) Secreción excesiva de hormona paratiroidea y niveles normales o elevados de calcio sérico.
- C) Secreción excesiva de hormona paratiroidea y niveles bajos de calcio sérico.
- D) Secreción disminuida de hormona paratiroidea y niveles bajos de calcio sérico.

63. ¿Cuál es la causa más frecuente de hipercalcemia en pacientes ambulatorios?:

- A) Hipervitaminosis
- B) Hiperparatiroidismo
- C) Enfermedades granulomatosas crónicas
- D) Tumores sólidos

64. El control de la regulación del calcio iónico es ejercido, entre otros, por:

- A) La paratohormona (PTH)
- B) La tiroglobulina



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 18: Hormonas

- C) La vitamina D3
- D) La T4 libre

65. ¿Para qué se determina los niveles de PTH?:

- A) Para determinar si los niveles de PTH responden de forma normal a los cambios en los niveles de calcio en sangre.
- B) para diferenciar la causa de los desequilibrios de calcio.
- C) En el curso de intervenciones quirúrgicas (para tratar estados de hiperparatiroidismo), para confirmar la correcta eliminación de la glándula o las glándulas paratiroides causantes del problema.
- D) Todas las anteriores.

66. ¿Qué estamos valorando si determinamos metanefrinas y ácido vanilmandélico (VMA) en orina?:

- A) La función androgénica.
- B) La función suprarrenal.
- C) La función tiroidea.
- D) Todas son correctas.

67. La hiperprolactinemia:

- A) Puede estar causada por hipotiroidismo primario.
- B) Puede estar causada por un prolactinoma.
- C) Puede causar infertilidad en ambos sexos.
- D) Todas las anteriores son correctas.

68. La hormona TRH se genera en:

- A) El tiroides
- B) El hipotálamo
- C) La hipófisis
- D) El paratiroides

69. ¿Cómo se llama la proteína precursora de las hormonas tiroideas?:

- A) Calcitonina
- B) TSH
- C) TRH
- D) Tiroglobulina

70. ¿Cómo se conoce también a la hormona tiroxina?:

- A) T3.
- B) Tetrayodotironina.
- C) Calcitonina.
- D) TSH.

71. La hormona tiroidea activa (T3) se obtiene a partir de:

- A) TSH.
- B) TBG.
- C) Tiroxina.
- D) TTR.

72. Señale la respuesta CORRECTA sobre la aldosterona:

- A) No regula el balance iónico.
- B) Regula el metabolismo fosfocálcico.
- C) No contribuye al mantenimiento de la presión sanguínea.
- D) Está controlada por el sistema renina-angiotensina.

73. La TSH se produce en:

- A) Tiroides.
- B) Hipófisis.
- C) Hipotálamo.
- D) Paratiroides.

74. Señale lo correcto sobre la gonadotropina coriónica:

- A) Está formada por 3 subunidades.
- B) Alcanza su máximo nivel el 5º mes de gestación.
- C) No es útil en el diagnóstico del embarazo ectópico.
- D) Se puede determinar en suero y orina.

75. Si el cortisol está muy aumentado, fundamentalmente:

- A) Disminuirá la LH
- B) Disminuirán las catecolaminas
- C) Disminuirá la CRH
- D) Aumentará la ACTH



Dudas en los:
Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 18: Hormonas

76. ¿Cuál de los siguientes es un tumor funcionalmente activo asociado a la médula suprarrenal?:

- A) Mieloma múltiple
- B) Feocromocitoma**
- C) Carcinoma de la corteza suprarrenal
- D) Blastoma

77. La hormona luteinizante:

- A) Favorece las contracciones uterinas durante el parto.
- B) No interviene en la ovulación.
- C) Modifica la excreción de agua por el riñón.
- D) Estimula la formación del cuerpo lúteo en la segunda mitad del ciclo menstrual.**

78. Un hipotiroidismo primario se caracteriza por:

- A) Una TSH elevada y una T4 disminuida**
- B) Una T4 elevada y una TSH disminuida
- C) Una T4 disminuida y una TSH disminuida
- D) Una T3 disminuida independientemente de cómo sean T4 y TSH

79. Los folículos de la glándula tiroides contienen un coloide cuyo principal componente es:

- A) Tiroxina
- B) Oxitocina
- C) Tiroglobulina**
- D) TSH

80. ¿Cuál de las siguientes moléculas se considera precursora de una hormona participante en el metabolismo del calcio y del fósforo?:

- A) GH
- B) ADH
- C) Procalcitonina**
- D) Prolactina

81. La hormona tiroidea más abundante durante el periodo fetal es:

- A) T3
- B) T4**

- C) Las dos
- D) Ninguna

82. La hormona que estimula la corteza suprarrenal es:

- A) ACTH**
- B) TSH
- C) PTH
- D) LH

83. ¿Cuál de estas hormonas no es secretada por la hipófisis:

- A) ACTH (Hormona adrenocorticotropa)
- B) TRH**
- C) Prolactina
- D) GH (Hormona del crecimiento)

84. Elegir la respuesta correcta:

- A) Un nivel alto de T3 provoca aumento de TSH
- B) Un nivel bajo de T3 y T4 provoca un aumento de TSH**
- C) La secreción de TSH es constante
- D) La concentración de TSH es proporcional a la de LH

85. La mayor parte de la Tiroxina circula en la sangre:

- A) Libre
- B) Unida a proteínas**
- C) Conjugada
- D) Unida al calcio

86. La secreción de cortisol se produce de respuesta a:

- A) La ACTH
- B) El ritmo circadiano
- C) El estrés
- D) Todas son ciertas**

87. Señale la respuesta correcta. Durante el embarazo:

- A) Aumentan extraordinariamente los niveles de estrógenos y disminuye la progesterona.
- B) Aumenta la progesterona y disminuyen los estrógenos.



Dudas en los:
Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 18: Hormonas

C) Aumentan extraordinariamente los niveles de estrógenos y de progesterona y decaen bruscamente al final del mismo.

D) Al eliminarse la placenta se secreta estriol, fundamental en la producción de leche.

88. ¿Cuál de estas hormonas que intervienen en la ovulación son producidas en la hipófisis?:

A) LH y progesterona.

B) Estrógeno y progesterona.

C) FSH y LH.

D) FSH y progesterona.

89. La hipofunción ovárica primaria se caracteriza por tener:

A) Un nivel alto de FSH y LH asociado a una elevación de los niveles de estrógenos.

B) Un nivel alto de FSH y LH asociado a una reducción de los niveles de estrógenos.

C) Una elevación de FSH asociada a una prolactinemia alta.

D) Un nivel bajo de FSH y LH asociado a una elevación de los niveles de estrógenos.

90.Cuál de estas hormonas no es secretada por la hipófisis:

A) ACTH (hormona adenocorticotropa)

B) TRH (hormona liberadora de TSH)

C) Prolactina

D) GH (hormona de crecimiento).

91. Elegir la respuesta correcta:

A) Un nivel alto de T4 provoca un aumento de TSH.

B) Un nivel alto de T3 provoca un aumento de TSH.

C) Un nivel bajo de T4 y T3 provoca un aumento de TSH.

D) La variación del nivel de T4 no afecta a la concentración de TSH

92. ¿Cuál de estas hormonas no es secretada por la hipófisis?:

A) ACTH (Hormona adenocorticotropa)

B) TRH

C) Prolactina.

D) GH (Hormona del crecimiento)

93. Elegir la respuesta correcta:

A) Un nivel alto de T3 provoca aumento de TSH.

B) Un nivel bajo de T3 y T4 provoca un aumento de TSH.

C) La secreción de TSH es constante.

D) La concentración de TSH es proporcional a la de LH.

94. Cuando los niveles séricos de la hormona tiroidea están elevados, decimos que el paciente presenta:

A) Bocio simple

B) Hipotiroidismo

C) Eutiroidismo

D) Hipertiroidismo

95. Ante síntomas como hipogonadismo, trastornos menstruales, infertilidad, se requiere la determinación de:

A) Tiroxina (T4)

B) Glucagón

C) Prolactina

D) Arginina

96. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones puede aplicarse al concepto de sistema de retroacción negativa para el control del nivel sérico de cortisol?:

A) Aumento de nivel de cortisol sérico cuando aumenta la secreción de ACTH.

B) Disminución del nivel de cortisol cuando disminuye la secreción de ACTH.

C) Disminución de la secreción de ACTH cuando aumenta el nivel sérico de cortisol.

D) Aumento de la secreción de ACTH cuando aumenta el nivel sérico de cortisol.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 18: Hormonas

97. Los principales antígenos implicados en la enfermedad autoinmune del tiroides son:
A) TSH, T3 y T4.
B) Tiroglobulina, peroxidasa tiroidea y receptor de la TSH.
C) TSH, T3 y T3 libre.
D) TSH, T3 libre y T4 libre.
98. La glándula paratiroides produce hormonas paratiroides que intervienen en la regulación de los niveles en sangre de:
A) Na.
B) K.
C) Ca.
D) Cl.
99. La cortisona es una hormona producida por:
A) El hígado.
B) La hipófisis.
C) La cápsula suprarrenal.
D) El páncreas
100. La eliminación de catecolaminas y sus metabolitos en orina está aumentada en:
A) Síndrome de Zollinger-Ellison
B) Feocromocitoma
C) Carcinoma suprarrenal
D) Síndrome carcinoide
101. ¿En cuál de las siguientes pueden detectarse en el suero de los pacientes anticuerpos antitiroglobulina:
A) Bocio multinodular
B) Adenomas tiroideos
C) Tiroiditis de Hashimoto
D) Carcinomas de tiroides
102. La osmolalidad plasmática está disminuida en:
A) La diabetes insípida por déficit de ADH.
B) La deshidratación por diarrea.
C) El coma hiperosmolar de la diabetes mellitus.
D) La insuficiencia cardíaca congestiva.
103. ¿Cuál de las siguientes es la hormona tiroidea tiroxina?:
A) TSH.
B) T4.
C) T3.
D) PRL.
104. ¿Cuál es la prueba/s recomendada/s para el screening inicial de disfunción tiroidea?:
A) TSH para hipotiroidismo y TSH y T4L para hipertiroidismo.
B) TSH.
C) TSH para hipotiroidismo y TSH, T4L y T3L para hipertiroidismo.
D) No hay una única recomendación, depende de la Guía de Práctica Clínica utilizada.
105. La menopausia se asocia con una elevación continua de:
A) Testosterona sérica
B) LH y FSH séricas
C) Estradiol sérico
D) Prolactina sérica
106. En la enfermedad de Addison hay una disminución de secreción de:
A) ACTH.
B) GH.
C) Cortisol.
D) TSH.
107. Ante un hallazgo de TSH alterada, el siguiente parámetro a realizar es:
A) T4.
B) LT4.
C) T3.
D) LT3.
108. Todas las siguientes hormonas se producen en la corteza suprarrenal, excepto:
A) Catecolaminas.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:   **Contrastedefases**

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 18: Hormonas

- B) Aldosterona.
- C) Cortisol.
- D) Androstendiona.

109. ¿Cómo esperarías encontrar los niveles de gonadotropina coriónica humana, en un embarazo ectópico?:

- A) Notablemente aumentados.
- B) Disminuidos.**
- C) Normales.
- D) Ligeramente aumentados.

110. La aldosterona:

- A) Favorece la resorción de Na⁺.**
- B) Favorece la resorción de H⁺.
- C) Favorece la resorción de K⁺.
- D) Favorece la excreción de CL⁻.

111. En la enfermedad de Addison primaria:

- A) Hay normalmente un aumento de aldosterona.
- B) Hay normalmente un aumento de andrógenos.
- C) Hay normalmente una disminución del cortisol.**
- D) Hay normalmente una disminución de la ACTH

112. La presencia de TSI, inmunoglobulina estimulante del tiroides permite diagnosticar:

- A) Tiroiditis de Hashimoto.
- B) Adenoma tiroideo tóxico.
- C) Tiroiditis subaguda.
- D) Enfermedad de Graves** En la hiperplasia suprarrenal congénita por déficit de 21 hidroxilasa, es FALSO que:
- A) Se bloquea la producción de cortisol y aldosterona.
- B) Aumenta la producción de andrógenos que causan virilización.
- C) Se caracteriza por un aumento en la formación de 17-hidroxiprogesterona.
- D) En las formas tardías dudosas se diagnostica al observar un descenso de 17-hidroxiprogesterona tras administrar ACTH**

113. La estrategia más apropiada para cribado general de disfunción tiroidea es el análisis de:

- A) TSH, T4 libre, T3 libre, Anticuerpos contra peroxidasa tiroidea y contra tiroglobulina.
- B) TSH, T4 libre, T3 libre, TBG; si alguna está alterada, Anticuerpos contra receptor de TSH.
- C) TSH.**
- D) Tiroglobulina y TSH.

114. La principal forma en que se almacena yodo en los folículos del tiroides es como:

- A) Tiroglobulina.**
- B) Tiroxina.
- C) Monoyodotiroxina.
- D) Diyodotiroxina

115. Para el diagnóstico bioquímico del feocromocitoma se recomienda por su mayor sensibilidad analítica, el estudio de:

- A) Vanilmandelato en orina de 24 horas por HPLC con detección electroquímica.
- B) Metanefrinas fraccionadas en orina de 24 horas por HPLC con detección electroquímica.**
- C) Dopamina en orina de 24 horas por HPLC con detección electroquímica.
- D) Catecolaminas en orina de 24 horas por HPLC con detección electroquímica.

116. ¿Cuál de las siguientes hormonas no es secretada por la hipófisis anterior?:

- A) GH.
- B) ACTH.
- C) Prolactina.
- D) ADH**

117. La hiperplasia suprarrenal congénita:

- A) Es una patología de transmisión autosómica dominante.
- B) En su forma más frecuente se produce un déficit de 21-hidroxilasa.**



Dudas en los:
Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 18: Hormonas

C) En su forma más frecuente se produce un déficit de aromatasa.

D) Cursa con hiperaldosteronismo.

118. La dopamina nos sirve como marcador en el:

A) Carcinoide.

B) Neuroblastoma.

C) Neo de pulmón.

D) Carcinoma suprarrenal.

119. ¿Cómo se denomina la hormona tiroidea T3?:

A) Tiroxina.

B) Triyodo-tironina.

C) Calcitonina.

D) Tetrayodo-tironina.

120. ¿Qué hormona estimula la producción de leche en las glándulas mamarias?:

A) Progesterona.

B) Prolactina.

C) Testosterona.

D) Estradiol.

121. ¿Qué sustancia se determina en el seguimiento de pacientes tratados con hormona del crecimiento?:

A) GH

B) IGF-I

C) INSULINA

D) Ninguna de las anteriores

122. ¿Cuál de los siguientes NO es un anticuerpo antitiroideo?:

A) Antitiroglobulina

B) Antiperoxidasa

C) Anti receptor de TSH

D) Antimulleriana

123. Asociamos Hipotiroidismo primario a:

A) Aumento TSH, disminución T3, disminución T4

B) Disminución TSH, disminución T3, disminución T4

C) Aumento TSH, aumento T3, disminución T4

D) Disminución TSH, disminución T3, disminución T4

124. Señale la RESPUESTA INCORRECTA:

A) La tiotropina se sintetiza en la adenohipófisis.

B) La tiroxina y la triyodotironina tienen efectos fundamentales sobre el metabolismo.

C) La tetrayodotironina se sintetiza en la glándula tiroidea.

D) La hormona liberadora de tiotropina es de origen hipofisario.

125. ¿Qué hormona NO aumenta su nivel por estrés?:

A) Catecolaminas

B) Prolactina

C) Cortisol

D) Tiotropina

126. La hipofunción de ADH produce:

A) Poliuria intensa

B) Aumento osmolalidad en orina

C) Hiponatremia

D) Retención de agua en el organismo

127. ¿Qué hormona regula la secreción de glucocorticoides?:

A) FSH

B) Aldosterona

C) LTH

D) ACTH

128. En los estudios de infertilidad femenina, ¿qué hormonas de origen hipofisario se cuantifican?:

A) Estradiol progesterona

B) FSH y LH

C) Somatotropina coriónica y HCG

D) ninguna es correcta

129. ¿Cuáles de las hormonas siguientes son tiroideas?:

A) Anticuerpos receptores de la TSH, tiroglobulina, tiopurina

B) Tiroperoxidasa, anticuerpos antitiroglobulina



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 18: Hormonas

C) Triiodetironina (T3) y tetraiodotironina o tiroxina (T4)

D) Troponina, triyodotironina libre y anticuerpos antitiroglobulina

130. La coriogonadotropina es una hormona peptídica producida a ...

- A) El hígado
- B) El corazón
- C) Las gónadas
- D) La placenta**

131. Los folículos tiroides sintetizan dos tipos de hormonas. Indique cuáles son:

- A) Tiroxina (T4) y triiodotironina (T3)**
- B) Tirotropina y calcitonina
- C) TSH y T4L
- D) Tiroxina (T3) y triyodotironina (T4)

132. La hormona que estimula la corteza suprarrenal es:

- A) TSH
- B) PTH
- C) FSH
- D) ACTH**

133. ¿Qué puede diagnosticar la testosterona en mujeres?:

- A) Tumores de ovario.**
- B) Tumores mamarios.
- C) La testosterona no se analiza en mujeres.
- D) A y B son correctas

134. En la regulación del eje hipotálamo-hipófisis-tiroides, la liberación de TSH está controlada:

- A) Por los niveles de hormonas tiroideas circulantes, que inhiben su liberación.
- B) Por la tiroliberina (TRH) o factor liberador de TSH, que estimula su liberación.
- C) Por la somatostatina y la dopamina, que inhiben su liberación.
- D) Todas son correctas.**

135. De las siguientes determinaciones ¿Cuál no es de urgencias?:

- A) Glucosa
- B) Iones
- C) Catecolaminas**
- D) Urea

136. No es cierto acerca de las hormonas tiroideas:

- A) Se almacena en el tiroides.
- B) El 80% de la T3 circulante procede de la conversión periférica de T4 y el resto de la síntesis y excreción de la glándula tiroidea.
- C) La medición de las concentraciones de hormona tiroidea libre es de gran valor diagnóstico debido a que la mayoría de la hormona tiroidea circulante se encuentra libre.**
- D) La presencia de niveles adecuados de hormonas tiroideas es necesaria para el normal desarrollo del embarazo e imprescindible para la maduración neurológica fetal.

137. En un sujeto normal la restricción hídrica durante el test de deshidratación produce:

- A) Disminución de la liberación de ADH.
- B) Aumento de la osmolalidad urinaria.**
- C) Disminución de la osmolalidad urinaria.
- D) Todas las anteriores

138. ¿Cuál de las siguientes es la hormona tiroidea tiroxina?:

- A) TSH.
- B) T4.**
- C) T3.
- D) PRL.

139. ¿Cuál de estas enfermedades se debe a un síndrome de deficiencia hormonal?

- A) Hipertiroidismo
- B) Prolactinoma
- C) Síndrome secreción inadecuada ADH
- D) Síndrome de Addison**



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 18: Hormonas

140. ¿Cuál de estas hormonas NO se segrega en la hipófisis?

- A) TSH
- B) ACTH
- C) GH
- D) TRH

141. ¿Cómo se conoce también a la hormona tiroxina?

- A) Triyododironina
- B) Tetrayodotironina
- C) Calcitonina
- D) TSH

142. ¿Cuál de las siguientes hormonas no se encuentra normalmente en la adenohipófisis?

- A) GH
- B) ACTH
- C) FSH
- D) ADH

143. En relación con la patología endocrina, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA?

- A) Hay un aumento de catecolaminas y metanefrimas en plasma y orina en individuos con feocromocitoma.
- B) El síndrome de Cushing se diagnostica por un aumento del cortisol en sangre que suprime tras la administración de dexametasona
- C) La principal función de la aldosterona es mantener en volumen sanguíneo circulante
- D) El déficit de cortisol produce síndrome de Addison

144. De las citadas a continuación, señale cuál es la causa más común de hipotiroidismo primario:

- A) Tiroiditis de Hashimoto.
- B) Enfermedad de Graves.
- C) Bocio tóxico nodular.
- D) Síndrome de Jod-Basedow.

145. Señala la afirmación correcta en relación a la paratohormona:

- A) Aumenta el nivel de calcio en la sangre.

B) Es sintetizada en las paratiroides.

C) Aumenta la eliminación renal de fosforo.

D) Todas son correctas.

146. ¿Cuál es la forma activa de la vitamina D?:

- A) Ergosterol (D2).
- B) Colecalciferol (D3).
- C) 25-hidroxicolecalciferol (25-(OH)D3).
- D) 1,25 dihidroxicolecalciferol (1,25-(OH)2D3).

147. Respecto al transporte de las hormonas tiroideas, ¿qué afirmación es la correcta?:

A) Circulan, en su mayor parte, unidas a unas proteínas que se sintetizan en el hígado siendo la globulina fijadora de tiroxina la que más afinidad presenta

B) Circulan en su mayor parte unidas a unas proteínas que se sintetizan en el hígado siendo la prealbúmina o transiterina la que más afinidad presenta

C) Circulan en su mayor parte unidas a unas proteínas que se sintetizan en la hipófisis.

D) Circulan en su mayor parte libres.

148. Respecto a la ACTH, señale la respuesta correcta:

A) Hormona peptídica hipofisaria que regula la síntesis y secreción del cortisol.

B) Hormona suprarrenal responsable de la regulación de la adrenalina

C) Hormona reguladora de la síntesis de las hormonas tiroideas.

D) Hormona responsable del hiperandrogenismo femenino.

149. Para calcular la vitamina D en un paciente, señale cuál es la determinación más habitual:

- A) 1,25 Calcitonina
- B) 25 Hidroxivitamina D
- C) 25 Vit. D
- D) 1,5 dihidroxicolecalciferol.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 18: Hormonas

150. ¿Dónde se produce la HCG (Gonadotropina Coriónica Humana) durante el embarazo?:

- A) En la pared del endometrio.
- B) En la masa celular embrionaria
- C) En el trofoblasto.**
- D) En la uretra

151. ¿Qué afirmación es incorrecta en el sistema endocrino?

- A) La placenta es un órgano que actúa como glándula endocrina.
- B) Vierten el contenido hormonal a sangre mediante tubos de secreción interna.**
- C) Las glándulas producen sustancias activas que son las hormonas.
- D) Está formado por glándulas de secreción interna.

152. Donde se sintetizan las somatomedinas

- A) Hígado.**
- B) Riñón.
- C) Hipófisis.
- D) Huesos.

153. ¿Qué hormona interviene en la contracción muscular?

- A) Aldosterona.
- B) Tiroxina.
- C) Oxitocina.**
- D) Somatropina o STH.

154. Los pequeños péptidos que son hormonas, generalmente son

- A) Tetrapéptidos.
- B) Pentapéptidos
- C) Octapéptidos**
- D) Hexapéptidos

155. La glándula pituitaria se encuentra en:

- A) La glándula tiroides.
- B) El hipotálamo.
- C) La hipófisis.**

D) La glándula paratiroides.

156. ¿Qué hormona hipofisaria estimula la secreción de testosterona (andrógenos)?

- A) Orina.
- B) FSH.
- C) Prolactina.
- D) ICSH.**

157. ¿Qué hormona hipofisaria actúa sobre todos los tejidos corporales?

- A) MSH.
- B) STH**
- C) ACTH.
- D) TSH

158. El factor liberador de TSH o tirotropina es

- A) TRH.**
- B) TIF.
- C) PIF.
- D) GRH.

159. Señala la respuesta correcta:

- A) La oxitocina es una hormona secretada por el lóbulo anterior de la hipófisis.
- B) La vasopresina aumenta la excreción de sodio en el asa de Henle.
- C) El cortisol inhibe la liberación de ACTH (corticotropina) mediante un efecto de retroalimentación negativa.**
- D) La acromegalia está causada por una disminución de la hormona del crecimiento en adultos (GH).

160. Con respecto al cortisol es falso que:

- A) Su déficit en sangre causa el síndrome de Cushing.**
- B) Su concentración plasmática se eleva en situaciones de estrés y con el ejercicio.
- C) Puede medirse en plasma, orina y saliva.
- D) Puede medirse mediante radioinmunoanálisis (RIA).



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 18: Hormonas

161. ¿Cuál de los siguientes no es un efecto debido al incremento de hormona tiroidea en sangre?

A) Aumento de la concentración de colesterol plasmático.

B) Aumento de la actividad metabólica celular.

C) Aumento de la frecuencia cardíaca.

D) Aumento de la glucólisis

162. ¿Cuál de las siguientes hormonas es la antagonista de la calcitonina?

A) Aldosterona.

B) Hormona paratiroidea.

C) Hormona foliculoestimulante.

D) Colecalciferol.

163. De las siguientes opciones señale el principal glucocorticoide:

A) Estrógenos.

B) Cortisol.

C) Aldosterona.

D) Andrógenos.

164. ¿Por qué se caracteriza el hiperparatiroidismo primario?

A) Hipocalcemia e hipofosfatemia.

B) Hipercalcemia e hipofosfatemia.

C) Hipocalcemia e hiperfosfatemia.

D) Hipercalcemia e hiperfosfatemia.

165. La glándula paratiroides produce hormonas paratiroides que intervienen en la regulación en los niveles en sangre de:

A) Na.

B) K.

C) Ca.

D) Cl.

166. La función fisiológica de la hormona PTH es mantener en el líquido extracelular la concentración de:

A) Sodio.

B) Calcio iónico.

C) Potasio.

D) Magnesio.

167. Las hormonas sexuales:

A) Son hormonas esteroideas.

B) Son sintetizadas en la hipófisis.

C) Son hormonas proteicas.

D) Están fuera del control hipotálamo-hipófisis.

168. ¿Por qué se caracteriza un hipotiroidismo primario?

A) Por una T4 elevada y una TSH disminuida

B) Por una T4 disminuida y una TSH disminuida

C) Por una TSH elevada y una T4 disminuida

D) Por una TSH disminuida y una T4 elevada

169. ¿Qué causas provocan falsos positivos en la detección de la hormona gonadotrofina coriónica humana en una muestra de orina?

A) Proteinuria.

B) Pacientes tratados con metadona.

C) Hematuria.

D) Todas las anteriores respuestas son verdaderas.

170. El déficit de hormona del crecimiento origina:

A) Raquitismo.

B) Enanismo.

C) Acromegalia.

D) Gigantismo.

171. ¿Qué mineralocorticoide favorece la reabsorción de sodio a nivel renal?:

A) Renina.

B) Aldosterona.

C) Eritropoyetina.

D) Cortisol.

172. La analítica de un paciente con enfermedad de Addison (Hipofunción corticosuprarrenal primaria) reflejará:

A) Aumento del cortisol y disminución de la ACTH.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 18: Hormonas

B) Aumento de la ACTH y disminución del cortisol.

C) Aumento de la ACTH y del cortisol.

D) Disminución de la ACTH y del cortisol.

173. ¿Qué método se emplea en la determinación de la PTH?:

A) Inmunoelectroforesis.

B) Radioinmunoanálisis.

C) Cromatografía líquida.

D) Inmunofluorescencia.

174. ¿Cómo esperarías encontrar los valores hormonales en un caso de hipotiroidismo primario?

A) TSH elevada y T4 disminuida.

B) TSH disminuida y T4 normal.

C) TSH disminuida e T4 aumentada.

D) TSH normal y T4 aumentada.

175. Indica la respuesta correcta. Un resultado muy elevado de cortisol sérico

A) aumentará los niveles de ACTH.

B) disminuirá los niveles de CRH.

C) disminuirá los niveles de catecolaminas.

D) disminuirá los niveles de LH.

Comentario. Una elevación del cortisol, por feedback negativo hace que disminuya la ACTH y la CRH

176. Es una función de la PTH.

A) Aumentar la absorción de fósforo en el hueso.

B) Aumentar la excreción de calcio en la orina.

C) Disminuir la excreción de fósforo en la orina.

D) Disminuir la absorción de calcio en el hueso.

177. ¿Qué hormona se sintetiza en la médula suprarrenal?

A) Cortisol.

B) Adrenalina.

C) Péptido C.

D) Aldosterona.

178. La GH (hormona del crecimiento)

A) se libera en la neurohipófisis.

B) aumenta los niveles séricos de glucosa.

C) su hiposecreción produce acromegalia.

D) disminuye la concentración de ácidos grasos.

179. Teniendo niveles de TSH elevados y sospecha de hipotiroidismo, la hormona que habitualmente se analiza es:

A) T3.

B) T3 libre.

C) T4.

D) T4 libre.

180. Hormona que interviene en la regulación del metabolismo de calcio:

A) Paratohormona.

B) Somatotropina.

C) Fosfatasa alcalina.

D) Catecolamina.

181. En función de su estructura química, las hormonas pueden agruparse en las siguientes familias, EXCEPTO:

A) Péptidos.

B) Derivadas de la glucosa.

C) Esteroideas.

D) Derivadas de los ácidos grasos.

182. Señale el proceso correcto de la técnica de Elisa para determinación de la hormona T3:

A) Separación – Reacción indicadora – Inmunorreacción.

B) Inmunorreacción – Separación – Reacción indicadora.

C) Separación – Inmunorreacción – Reacción indicadora.

D) Inmunorreacción – Reacción indicadora – Separación.

183. De las siguientes hormonas, señale la hormona no segregada por la hipófisis.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 18: Hormonas

- A) GH.
- B) ACTH.
- C) TRH.**
- D) PRL.

184. ¿Qué factor influye especialmente para la determinación de ciertos parámetros, como porfirinas y vitamina D?

- A) Hemólisis.
- B) Lipidemia.
- C) Efecto de la luz.**
- D) Congelación y descongelación.

185. El principal productor terminal del metabolismo de la adrenalina y la noradrenalina es el:

- A) Ácido úrico.
- B) Ácido vanilmandélico.**
- C) Ácido acético.
- D) Ácido clorhídrico.

186. Para la evaluación de la función placentaria se utilizan la determinación de estrógenos, fundamentalmente:

- A) Estriol.**
- B) Lactógeno placentario (hPL).
- C) Somatotropina coriónica.
- D) Todas las anteriores son falsas.

187. Las hormonas corticales son esteroides derivados del colesterol con las siguientes funciones:

- A) Mineralocorticoides.
- B) Glucocorticoides.
- C) Andrógenos.
- D) Todas son correctas.**

188. ¿Cuál de las siguientes hormonas es segregada por la adenohipófisis?:

- A) Oxitocina.
- B) ADH o antidiurética.
- C) Hormona del crecimiento (GH).**

189. La paratohormona o PTH, ¿qué metabolismo regula?:

- A) Metabolismo calcio-creatinina.
- B) Metabolismo calcio-fósforo.**
- C) Metabolismo calcio-magnesio.

190. La hormona liberadora de tirotropina (TRH), se genera en:

- A) El tiroides.
- B) El hipotálamo.**
- C) La hipófisis.
- D) Las Paratiroides.

191. ¿Cuál de las siguientes hormonas no se produce en la corteza suprarrenal?

- A) Catecolaminas.**
- B) Aldosterona.
- C) Cortisol.
- D) Androstendiona.

192. Señale la respuesta incorrecta acerca del SIADH (síndrome de secreción inadecuada de ADH (hormona antidiurética))

- A) Esta provocado por un aumento de ADH.
- B) Esta provocado por una disminución de ADH.**
- C) Se caracteriza por hiponatremia dilucional.
- D) Provoca disminución de la diuresis.

193. ¿Qué glándula endocrina es la que regula los niveles de calcio, fósforo y magnesio en sangre?

- A) Tiroides.
- B) Paratiroides.**
- C) Suprarrenal.
- D) Hipófisis.

194. Si al hacer un análisis se observa una TSH disminuida, una T4 normal y una T3, libre alta, ¿qué se puede sospechar?

- A) Hipotiroidismo.
- B) Patología autoinmunitaria.
- C) Eutiroidismo.



Dudas en los:
Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 18: Hormonas

D) Hipertiroidismo.

195. Las hormonas y otros mensajeros químicos del organismo pueden clasificarse en autocrinas, paracrinas y endocrinas, pero ¿a qué hace referencia esa clasificación?

- A) A la naturaleza química de la molécula.
- B) A su solubilidad en los diferentes fluidos orgánicos.
- C) A la sintetización de las hormonas.

D) A su función.

Comentario: más concretamente a donde realiza su función.

196. Respecto al cortisol señale la respuesta incorrecta:

A) Según su naturaleza química es una hormona no esteroidea.

- B) Aumentos en la secreción producen síndrome de Cushing.
- C) Un déficit de la secreción produce síndrome de Addison.
- D) También se la conoce como hormona del estrés.

197. ¿Por qué otro nombre se conoce a la hormona tiroxina?

- A) Triyodotironina.
- B) Tiroglobulina.
- C) Tetrayodotironina.**
- D) Tirotropina.

198. El hipertiroidismo está caracterizado por una alta producción de:

- A) T1 y T2.
- B) T3 y T4.**
- C) T5 y T6.
- D) T7 y T8.

199. Un hipotiroidismo primario se caracteriza por:

- A) Una TSH elevada y una T4 disminuida**
- B) Una T4 elevada y una TSH disminuida
- C) Una TSH disminuida y una T4 disminuida

D) Una T3 disminuida independientemente de cómo sean T4 y TSH

200. Un aumento de la secreción de PTH produce:

- A) Hipercalcemia**
- B) Hipocalcemia
- C) Aumento Tiroxina (T4)
- D) Disminución Triyodotironina (T3)

201. La epinefrina es una hormona también conocida como:

- A) Aldosterona
- B) Adrenalina**
- C) Dopamina
- D) Cortisol

202. La función fisiológica de la hormona PTH es mantener en el líquido extracelular la concentración de:

- A) Sodio.
- B) Calcio iónico.**
- C) Potasio.
- D) Magnesio.

203. En la acromegalia y el gigantismo, ¿qué hormona se encuentra elevada?

- A) Progesterona.
- B) LH.
- C) GH.**
- D) Cortisol.

204. ¿Qué hormona de las siguientes está relacionada con la regulación de los ciclos de vigilia y sueño?

- A) Glucagón.
- B) Prolactina.
- C) Secretina.
- D) Melatonina.**

205. ¿Qué micromineral es fundamental para la síntesis de las hormonas tiroideas?

- A) Zinc.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 18: Hormonas

- B) Cobre.
- C) Hierro.
- D) Yodo.**

206. ¿Qué hormona relacionarías con la lactancia?

- A) TSH.
- B) Testosterona.
- C) Progesterona.
- D) Prolactina.**

207. ¿Cuál es el mejor indicador del estado general de vitamina D?

- A) 25(OH) Vitamina D (D2+D3).**
- B) 1,25(OH)₂ Vitamina D.
- C) 24,25(OH)₂ Vitamina D.
- D) Ergocalciferol.

208. La hipersecreción de la hormona de crecimiento humano (GH) en adultos, se asocia con:

- A) Engrosamiento del hueso, con crecimiento excesivo de la mandíbula.
- B) Acromegalia.
- C) Manos anchas y pies grandes.
- D) Todas las respuestas anteriores son correctas.**

209. Para la cuantificación de la hemoglobina glicosilada se usa:

- A) Nefelometría.
- B) Método de la metahemoglobina.
- C) Cromatografía líquida de alta resolución.**
- D) Sistema de conductividad eléctrica, en diluciones de sangre 1/50.000.

210. ¿Cuál de las siguientes se considera una hormona esteroidea?

- A) Testosterona.
- B) Cortisol.
- C) Progesterona.
- D) Todas son hormonas esteroideas.**

211. La PTH o parathormona:

- A) Es la hormona fundamental en la regulación del metabolismo fosfo-cálcico.
- B) Tiene un tiempo de vida media de 2-4 minutos.
- C) Se sintetiza como una preprohormona en los ribosomas de las células glandulares paratiroides.
- D) Todas las respuestas anteriores son correctas.**
- E) A y C son verdaderas

212. Entre las ventajas de la determinación de PTH intraoperatoria están:

- A) Una evaluación fiable pero lenta de la extracción del tejido paratiroide hiperfuncionante.
- B) Reducción del tiempo de la intervención quirúrgica.
- C) Se realiza 1 hora después de finalizar la intervención
- D) Reducción en los costes y acortamiento en los tiempos de hospitalización.**
- E) Todas las anteriores son correctas.

213. ¿Qué hormona es la adecuada para realizar un control de la función tiroidea?

- A) FSH y LH.
- B) Gonadotrofina Coriónica Humana (hCG).
- C) TSH.**
- D) Tiroglobulina.

214. En relación a la macroprolactina, señale la respuesta correcta:

- A) Es una variante molecular de la prolactina (PRL), que se origina de la unión de varias moléculas de PRL monomérica con la hormona estimulante del tiroides (TSH).
- B) El método más frecuentemente utilizado para detectar macroprolactina es la precipitación con polietilenglicol.**
- C) Su presencia nunca produce hiperprolactinemia.
- D) La macroprolactina tiene un peso molecular menor que la prolactina monomérica.



Dudas en los:
Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 18: Hormonas

215. El factor liberador de la Hormona Adrenocorticotropa o ACTH es segregado:

A) Por el hipotálamo.

B) Por la adenohipófisis.

C) Por las glándulas suprarrenales.

OJO, TRAMPA: El factor liberador de la Hormona Adrenocorticotropa es la CRF que se sintetiza en el hipotálamo. Está redactada para que creas que es la ACTH y pongas la B

216. En el hipotiroidismo primario:

A) La hipófisis produce una cantidad muy reducida de hormonas.

B) Se ha perturbado la función de la propia tiroides.

C) Hay un fallo a nivel del hipotálamo.

Nota: recordar PRIMARIO (fallo tejido productor hormona), SECUNDARIO (fallo hipófisis), Terciario (fallo hipotálamo)

217. ¿Qué método se emplea para determinación de PTH?

A) Cromatografía líquida.

B) Inmunofluorescencia.

C) Inmunoelectroforesis.

D) Radioinmunoanálisis.

Comentario: clásicamente ha sido el método utilizado. Hoy en día en desuso, aunque de las descritas en la pregunta es la que había que señalar. Hoy en día la técnica más utilizada para determinarla es otro tipo de inmunoensayo como el inmunoquimioluminiscencia.

218. La Hormona Luteinizante o LH:

A) Interviene en la maduración de las glándulas mamarias.

B) La sintetiza el embrión.

C) Induce la secreción de la testosterona.

219. ¿Cuál de las siguientes hormonas no se produce en la corteza suprarrenal?

A) Adrenalina.

B) Aldosterona.

C) Cortisol.

D) Androstendiona.

220. En un caso de hipotiroidismo primario y sin tratamiento, encontraremos en la analítica:

A) TSH elevada, T3 y T4 libres disminuidas.

B) TSH disminuida, T3 y T4 libres disminuidas.

C) TSH elevada, T3 y T4 libres elevadas.

D) TSH normal, T3 y T4 libres disminuidas.

221. ¿Cuál de las siguientes hormonas no es secretada por la adenohipófisis?:

A) Somatotropina.

B) Vasopresina.

C) Corticotropina.

D) Prolactina.

222. Señale la respuesta correcta de los marcadores de enfermedad tiroidea:

A) La calcitonina está disminuida en carcinoma medular de tiroides.

B) La tiroglobulina está aumentada en bocio e hipertiroidismo y disminuida en carcinoma medular de tiroides.

C) La TSH está aumentada en hipotiroidismo primario.

D) Los anticuerpos antitiroideos están disminuidos en patología tiroidea de origen autoinmune.

223. ¿Qué método se emplea para la determinación de catecolaminas?

A) Cromatografía líquida.

B) Inmunofluorescencia.

C) Inmunoelectroforesis

D) Radioinmunoanálisis.

224. Señale el principal glucocorticoide:

A) Aldosterona.

B) Andrógenos.

C) Noradrenalina.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 18: Hormonas

D) Cortisol.

225. La prueba más sensible para el diagnóstico precoz del hipertiroidismo e hipotiroidismo se obtiene con la determinación de:

- A) T4.
- B) T3.
- C) TSH.
- D) TBG.

226. Cuando los niveles de somatotropina o GH están elevados hablamos de:

- A) Enanismo.
- B) Enfermedad de Cushing.
- C) Acromegalia.

227. La aldosterona es el principal esteroide sal-activo. Su síntesis en la zona glomerular de la corteza suprarrenal está controlada fundamentalmente por:

- A) Renina.
- B) Angiotensina I.
- C) Angiotensina II.
- D) Todas ellas.

228. Señale la respuesta correcta en cuanto la aplicación clínica de la T4 L:

- A) Valores elevados de la misma conjuntamente con valores descendidos de TSH confirman hipertiroidismo primario.
- B) Valores aumentados de la misma conjuntamente con valores elevados de TSH confirman hipotiroidismo primario.
- C) Sus concentraciones no son adecuadas para valorar la recuperación clínica de pacientes tratados con antitiroideos o con hormona tiroidea en el tratamiento sustitutivo.
- D) Es de primera línea en la patología hipofisaria

229. Para valorar la existencia de ovulación se utiliza:

- A) FSH en segunda fase ciclo menstrual.
- B) Estradiol en el día 14 del ciclo menstrual.

C) Progesterona en segunda fase del ciclo.

D) LH en primera fase del ciclo menstrual.

230. ¿Cuál de los siguientes parámetros o pruebas funcionales bioquímicas NO utilizaría para valorar el déficit de hormona de crecimiento?

- A) IGF-I.
- B) IGF-II.
- C) IGFBP-3.
- D) Prueba de estimulación farmacológica con clonidina

231. La diabetes insípida central se caracteriza por:

- A) Defecto total o parcial en la síntesis y/o secreción de ADH hipofisaria.
- B) Es un defecto de instauración progresiva.
- C) La orina es muy concentrada.
- D) Cursa con oliguria.

232. ¿Qué hormona se produce en la neurohipófisis?

- A) Aldosterona.
- B) Renina.
- C) Vasopresina.
- D) Corticotropina.

233. La determinación de copeptina puede tener utilidad diagnóstica en:

- A) Acromegalia.
- B) Diabetes insípida.
- C) Diabetes mellitus.
- D) Son correctas B y C

234. En el hipotiroidismo subclínico sin tratamiento sustitutivo:

- A) La TSH, la fT3 y fT4 están aumentadas en suero.
- B) La TSH está dentro de los valores de referencia y la fT3 y fT4 están ligeramente disminuidas en suero.
- C) La TSH, la fT3 y fT4 están ligeramente disminuidas en suero.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 18: Hormonas

D) La TSH está aumentada y la fT3 y fT4 dentro de los valores de referencia en suero.

235. La diabetes insípida neurogénica se caracteriza por:

- A) Sodio sérico bajo.
- B) Sodio en orina bajo.
- C) Vasopresina sérica alta.
- D) Todas las anteriores son correctas

236. ¿Cuál de los siguientes autoanticuerpos tiene un claro mecanismo patogénico en la enfermedad de Graves-Basedow?

- A) Acs. anti tiroglobulina.
- B) Acs. anti peroxidasa tiroidea.
- C) Acs. anti receptor de tirotropina.
- D) Acs. anti T4.

237. La vitamina D es activa en su forma 1,25 dihidroxi colecalciferol; la segunda hidroxilación de la molécula tiene lugar en:

- A) Riñón.
- B) Hueso.
- C) Médula ósea.
- D) Paratiroides

238. ¿Por qué se utiliza la determinación basal de IGF-1 en el diagnóstico bioquímico del déficit de GH y para la monitorización de su tratamiento?

- A) Porque la secreción de IGF-1 no es pulsátil.
- B) Porque no varían en función del estado nutricional, ni del estado puberal.
- C) Porque refleja el estado de secreción de GH.
- D) A y B son correctas

239. No es una catecolamina:

- A) Adrenalina
- B) Noradrenalina
- C) Dopamina
- D) Metadrenalina

240. ¿Cuál de estas hormonas son producidas en el hipotálamo?

- A) TSH
- B) ACTH
- C) TRH
- D) FSH

241. ¿Qué enfermedad no se origina en la adenohipófisis?

- A) Acromegalia
- B) Síndrome de Cushing
- C) Prolactinoma
- D) SIADH

242. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las hormonas de la corteza suprarrenal no es correcta?

- A) La función principal de la aldosterona es mantener el volumen sanguíneo circulante
- B) Aumentos en la secreción de cortisol producen síndrome de Addison
- C) La angiotensina II estimula la síntesis de aldosterona
- D) La aldosterona incrementa la reabsorción de sodio y cloro en el riñón

243. El cortisol es una hormona sintetizada por:

- A) El hígado
- B) La cápsula suprarrenal
- C) La hipófisis
- D) El hipotálamo

244. Durante la menopausia, ¿cuál de estas afirmaciones no es cierta?

- A) Aumentan los niveles de FSH
- B) Disminuyen los niveles de estradiol
- C) Aumentan los niveles de progesterona
- D) Aumentan los niveles de LH

245. Señale la respuesta correcta respecto a la medición de cortisol

- A) El método más comúnmente utilizado es la nefelometría



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 18: Hormonas

B) Cuando interpretemos resultados no es importante valorar la medicación que toma el paciente para descartar ya que casi no hay influencia de fármacos que alteren su concentración

C) Para medir cortisol libre en orina es necesario hacer una extracción previa con un solvente orgánico

D) En los pacientes ingresados en unidades de cuidados críticos lo habitual es encontrar niveles muy elevados

Comentario: En muchos laboratorios, ya no se realiza la extracción previa a la medida) Se realiza directamente sin extracción, aunque es más recomendado su extracción.

246. ¿Cómo se denomina la enfermedad autoinmune en la que se produce una destrucción de la corteza de las glándulas adrenales?

A) Graves.

B) Addison.

C) Miastenia gravis.

D) Goodpasture.

247.Cuál de las siguientes es una hormona esteroidea

A) Vasopresina

B) FSH

C) ACTH

D) 11-deoxicortisol

248. Hablamos de hipotiroidismo secundario cuando nos encontramos:

A) TSH aumentada y T4 disminuida

B) TSH disminuida y T4 aumentada

C) TSH disminuida y T4 disminuida

D) TSH aumentada y T4 aumentada

249. La CRH es segregada por:

A) Hipotálamo.

B) Adenohipófisis.

C) Neurohipófisis.

D) Glándulas suprarrenales.

250. ¿Cuándo se produce el pico máximo en los niveles de subunidad de gonadotropina coriónica humana (beta-hCG) ?:

A) Semana 8-10.

B) Semana 24-28.

C) Va aumentando progresivamente hasta el final del embarazo.

D) Permanece constante durante todo el embarazo.

251. ¿En qué condición de las siguientes se produce hipopotasemia?

A) Quemaduras.

B) Síndrome de Cushing.

C) Aplastamiento.

D) Hemólisis masiva

252. Los valores máximos de la hCG se detectan:

A) Hasta la 8 semana.

B) Hasta la 12 semana.

C) Hasta la 18 semana.

D) Hasta la 20 semana.

253. Debido a su problema de esterilidad, se le ha realizado entre otras una determinación de prolactina, resultando estar elevada. ¿Cuál de las siguientes proposiciones NO está relacionada con esta elevación?:

A) Insuficiencia ovárica.

B) Prolactinoma.

C) Hipotiroidismo.

D) Enfermedad hipotalámica

254. Señale la respuesta incorrecta relacionada con las pruebas de laboratorio del eje tirotrópico

A) Las hormonas tiroideas circulan en su mayor parte unidas a proteínas

B) Durante el embarazo los niveles de TSH disminuyen y por ese motivo han de utilizarse intervalos de referencia específicos para embarazadas



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 18: Hormonas

C) En el hipotiroidismo de origen hipofisario no tratado encontraremos una TSH disminuida y unos niveles de T4 libre bajos

D) La tiroglobulina es un buen marcador para el seguimiento de pacientes con carcinoma medular de tiroides que no tienen presencia de anticuerpos anti-tiroglobulina

255. En la enfermedad de Graves el autoanticuerpo se dirige a

- A) Tiroglobulina.
- B) Peroxidasa tiroidea.
- C) Tiroxina.
- D) Receptor de la TSH



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases