Actividad 7 — Retención de datos


La organización debe definir qué información conserva y durante cuánto tiempo.

Primero identificar los registros que hipotéticamente superan el periodo de conservación establecido.

Para este ejercicio se utilizará un periodo de cinco años:


Evidencia de las fechas:

El resultado de esta consulta, donde se vean los clientes y sus fechas de alta.



Evidencia de la retención:

El resultado vacío de la consulta que busca registros con más de cinco años.



Preguntas

1. ¿Qué registros serían afectados?

Los registros afectados serían aquellos de la tabla `clientes` cuya columna `fecha_alta` tenga una fecha anterior a la fecha actual menos cinco años. La consulta permite identificarlos sin modificar ni eliminar información. Si la consulta no devuelve filas, significa que ningún registro cumple con el criterio establecido en este ejercicio.

2. ¿Cuál sería la justificación del periodo?

Se estableció un periodo hipotético de conservación de cinco años para practicar la identificación de registros que podrían haber superado su tiempo de almacenamiento. En una organización real, el periodo debe justificarse de acuerdo con la finalidad del tratamiento de los datos, las obligaciones legales y fiscales aplicables, las necesidades operativas y las políticas internas de conservación. No debe asumirse que cinco años es el plazo correcto para toda clase de información.

3. ¿Qué aprobación debería existir antes de eliminar información?

Antes de eliminar información, debería existir una autorización formal del área responsable de los datos y la aprobación de las áreas de cumplimiento, jurídica o seguridad de la información, según las políticas de la organización. También se debe verificar que los registros no estén sujetos a obligaciones legales de conservación, auditorías, investigaciones o procedimientos pendientes.

4. ¿Qué respaldo debería existir?

Antes de realizar una eliminación autorizada, debería existir un respaldo actualizado, íntegro y verificado de la información correspondiente, de acuerdo con la política de respaldos de la organización. También debe comprobarse que el respaldo pueda restaurarse correctamente y que su acceso esté restringido al personal autorizado.

5. ¿Qué evidencia debería conservarse?

Se debería conservar evidencia de la consulta realizada, la cantidad y descripción de los registros identificados, la justificación de la eliminación, las autorizaciones correspondientes, la fecha de ejecución, la persona responsable y el resultado del procedimiento. Esta documentación permite demostrar que la decisión se tomó de manera controlada y conforme a las políticas establecidas.

6. ¿Qué procedimiento permitiría recuperar información eliminada accidentalmente?


La recuperación podría realizarse mediante la restauración de un respaldo válido o mediante un procedimiento de recuperación a un punto en el tiempo, si la organización cuenta con respaldos y registros de transacciones configurados para ello. Antes de restaurar, se debe evaluar el alcance de la pérdida y evitar sobrescribir información más reciente. Después, se debe verificar la integridad de los datos recuperados y documentar el incidente.


Verificación final

Al finalizar el laboratorio, se verificaron los controles de acceso y las consultas implementadas para las diferentes áreas de la organización.


Área de soporte

Debe poder consultar:






pero no acceder directamente a:




Área de soporte: se comprobó que el rol de soporte pudiera consultar la vista v_clientes_soporte, que presenta los datos personales parcialmente enmascarados. También se verificó que no tuviera acceso directo a la tabla original public.clientes.


Área de analítica

Debe poder consultar:





pgAdmin
File
Object
Tools
Help
ag.figueroa23@info.uas.edu.mx (internal)
Query
Query History
--Área de analítica
SET ROLE analista_alanis_figueroa;
--Debe poder consultar:
SELECT *
FROM analitica.clientes;
Data Output
Messages
Notifications
Showing rows: 1 to 5
Page No: 1 of 1
cliente_token uuid
edad integer
ciudad character varying (80)
codigo_postal character varying (10)
fecha_alta date
1 adb6b90f-9489-4019-8502-849fb229f1... 41 Culiacán 80000 2026-10-13
2 371cc32d-e016-430c-8857-3d1c41ed2e... 35 Culiacán 80100 2026-10-13
3 962ebb5f-7312-4d06-b0e9-5d2fe8fb5603 47 Mazatlán 82000 2026-10-13
4 d88baaa8-cb13-42f4-bfe8-78fa14461214 34 Los Mochis 81200 2026-10-13
5 b76a5312-3d39-4963-a429-52ef78d754... 38 Culiacán 80200 2026-10-13
Total rows: 5
Query complete 00:00:00.405
CRLF
Ln 25, Col 1

pero no:


pgAdmin
File
Object
Tools
Help
ag.figueroa23@info.uas.edu.mx (internal)
Query
Query History
Execute script
F5
--pero no:
SELECT *
FROM pii.mapa_cliente;
--ni:
SELECT *
FROM public.clientes;
Data Output
Messages
Notifications
ERROR: permission denied for schema pii
LINE 3: FROM pii.mapa_cliente;
^
SQL state: 42501
Character: 28
Total rows: 5
Query complete 00:00:00.363
CRLF
Ln 28, Col 23


ni:



Área de analítica: se comprobó que el rol de analítica pudiera consultar la tabla analitica.clientes, que contiene tokens y atributos destinados al análisis. Asimismo, se verificó que no tuviera acceso al mapa de correspondencia pii.mapa_cliente ni a la tabla original public.clientes.


Verificar la información para dirección

Se utilizó una consulta de agrupación para obtener estadísticas de los clientes sin mostrar directamente sus nombres, correos electrónicos, teléfonos ni RFC.



Verificar la retención

Se ejecutó una consulta para identificar los registros cuya fecha de alta fuera anterior a cinco años. Esta operación fue únicamente de consulta y no se eliminó ni modificó información.



Las pruebas permiten evaluar si los permisos y las medidas de protección corresponden a las necesidades de cada área. Los resultados específicos deben respaldarse con las capturas de pantalla obtenidas durante la ejecución del laboratorio.