

Actividad 2 — Enmascaramiento (masking)


Los registros de la tabla `clientes`




Crear el rol




Crear una vista de acceso restringido






Conceder acceso a la vista




Verificar el resultado

La consulta a la vista debe mostrar los datos protegidos y verificación del soporte.



El acceso directo a la tabla debe estar restringido para el rol `soporte`:



Preguntas

1. ¿Qué información continúa existiendo en la tabla original?

En la tabla original `clientes` continúa existiendo toda la información completa de los clientes, incluyendo sus nombres, correos electrónicos, teléfonos, RFC, edades, ciudades, códigos postales y fechas de alta. El enmascaramiento no modifica ni elimina los datos originales, sino que crea una vista que presenta algunos campos de manera parcialmente oculta para proteger la información sensible.

2. ¿Qué información puede visualizar el usuario `soporte`?

El usuario de soporte, representado en esta práctica por el rol `soporte_alanis`, puede consultar la vista `v_clientes_soporte`, que muestra información protegida. Puede visualizar los identificadores y nombres de los clientes, así como los correos electrónicos parcialmente ocultos, los últimos cuatro dígitos de los teléfonos y los últimos cuatro caracteres de los RFC. De esta manera, puede consultar información útil para realizar sus actividades sin tener acceso directo a los datos originales completos.

3. ¿Por qué no es suficiente ocultar los datos únicamente en la aplicación?

No es suficiente ocultar los datos únicamente en la aplicación porque un usuario podría acceder a la base de datos por otro medio, utilizar consultas SQL directas o aprovechar una vulnerabilidad de la aplicación para obtener la información completa. Por eso, es importante establecer permisos directamente en la base de datos y utilizar vistas que limiten los datos que puede consultar cada usuario. Así se agrega una capa de seguridad que protege la información incluso si se intenta acceder por fuera de la interfaz de la aplicación.

4. ¿Qué ocurriría si `soporte` tuviera acceso directo a `clientes`?

Si el rol `soporte_alanis` tuviera acceso directo a la tabla `clientes`, podría consultar los datos completos de los clientes, incluyendo los correos electrónicos, teléfonos y RFC sin enmascarar. Esto representaría un riesgo para la privacidad y la seguridad de la información, ya que el personal de soporte podría visualizar datos que no necesita para realizar sus funciones. Por esa razón, se restringe el acceso directo a la tabla original y se permite consultar únicamente la vista con los datos protegidos.