1. 封面

敵情威脅

中共對臺軍事行動與航空威脅研析

資料截點： 115 年 10 月 22 日 | 報告約 60 分鐘



報告綱目

一、中共對臺作戰理念概述

二、共軍攻臺編組

三、輸具能力與限制

四、共軍年度重大演訓分析

五、共軍攻臺階段劃分

六、共軍對我直升機威脅武器

七、結語

第 1 章


中共對臺作戰理念概述

本章建議報告時間：約 8 分鐘



一、對臺作戰的政治與軍事目的

- 政治目的：以各類施壓及軍事手段影響臺灣決策
- 軍事目的：形成局部或全面作戰優勢
- 軍事選項：威懾、隔離／封鎖、火力打擊、登島
- 不同選項不必然依同一時間順序發生



研析提醒：政治目標與具體軍事行動不可混同。

資料：國防部公開資訊、公開軍事研究｜ 2026.10 ；圖像為 AI 概念示意

一、 2026 年公開研判：作戰理念

- 積極防禦與聯合作戰為重要軍事理論脈絡
- 著重跨軍兵種、跨領域協同及資訊優勢
- 灰色地帶活動與傳統軍事行動相互交織
- 重視對外介入的威懾與反介入能力



來源：國防部 2026 年度公開說明；用語為研析歸納。

資料：國防部公開資訊、公開軍事研究｜ 2026.10 ；圖像為 AI 概念示意

一、作戰方式：從單一進攻到多元施壓

- 平時：聯合戰備警巡、海警執法與軍事宣傳
- 危機：劃設管制區域、擴大海空活動
- 衝突：可能出現封鎖、打擊與登島等選項
- 混合手段：網路、 電子與資訊領域活動




分析：多種方案可交疊，非預言特定作戰順序。

資料：國防部公開資訊、公開軍事研究｜ 2026.10 ；圖像為 AI 概念示意

一、作戰關鍵：體系與綜合制權

- 指揮與情監偵的整合影響作戰協同
- 空海資訊優勢牽動跨海軍事行動
- 後勤補給與持續運輸是大規模作戰限制
- 戰略溝通、國際反應同樣影響衝突發展




不能以單一平台的性能等同整體作戰能力。

資料：國防部公開資訊、公開軍事研究｜ 2026.10 ；圖像為 AI 概念示意

一、對臺威脅評估應注意事項

- 區分已發生行動、公開能力與研究推演
- 不把每日軍機艦活動直接等同犯臺徵候
- 關注活動規模、持續時間及跨域配合
- 確認資料日期、來源及裝備識別可信度




本簡報所有階段圖均為概念示意。

資料：國防部公開資訊、公開軍事研究｜ 2026.10 ；圖像為 AI 概念示意

第 2 章

共軍攻臺編組

本章建議報告時間：約 9 分鐘



二、聯合作戰指揮：概念架構

- 中央軍委：最高軍事領導機構
- 東部戰區：涉臺主要方向聯合作戰體系
- 陸、海、空、火箭軍及相關支援力量
- 具體戰時兵力編配與指揮細節未公開



以下編組為功能性研判，不代表已證實戰時序列。

資料：國防部公開資訊、公開軍事研究｜ 2026.10 ；圖像為 AI 概念示意

二、海上兵力：艦隊與登陸支援

- 海軍水面艦艇：防空、反潛與海上控制
- 兩棲艦艇：人員、車輛、直升機投送
- 海警與其他海上力量：灰帶活動及管制
- 民用船舶：可能提供補充運力但有限制



裝備例： 055 、 052D 、 071 、 075 及民用滾裝船。

資料：國防部公開資訊、公開軍事研究｜ 2026.10 ；圖像為 AI 概念示意

二、航空兵力：空中作戰與支援

- 戰鬥機：殲 -10C 、殲 -16 、殲 -20 等
- 轟炸及支援平台：轟 -6K 、空警系列
- 直升機：直 -10 、直 -19 、直 -20 等
- 無人平台：偵察、監視及其他任務



平台是否實際參與特定行動，須有獨立證據。

資料：國防部公開資訊、公開軍事研究｜ 2026.10 ；圖像為 AI 概念示意

二、陸上兵力：登陸與後續地面作戰

- 陸軍兩棲合成部隊與海軍陸戰隊
- 空中突擊、工兵、防空與後勤力量
- 裝甲車輛例： 05 式兩棲戰車／步戰車
- 長期陸上控制仍需龐大地面支援



各單位編制、駐地與實際登島任務不得混為一談。

資料：國防部公開資訊、公開軍事研究｜ 2026.10 ；圖像為 AI 概念示意

二、火箭軍與資訊支援力量

- 火箭軍具常規飛彈及戰略嚇阻職能
- 資訊與電子領域影響偵察、通信與指管
- 衛星與無人系統擴展情報蒐集能力
- 跨軍兵種協同依賴可靠的指揮網路



型號例：東風系列；不列未證實的個別打擊任務。

資料：國防部公開資訊、公開軍事研究｜ 2026.10 ；圖像為 AI 概念示意

二、編組研判：可確認與待查證

- 可確認：各軍種的公開編制與裝備類別
- 可推估：特定任務所需功能性兵力
- 待查證：戰時確切番號、動員與集結規模
- 報告方式：按「來源／日期／信度」分開呈現



情資品質是作戰序列研析的重要前提。

資料：國防部公開資訊、公開軍事研究｜ 2026.10 ；圖像為 AI 概念示意

第 3 章

輸具能力與限制

本章建議報告時間：約 8 分鐘



三、主要海上輸具：型號總覽

- 075 型兩棲攻擊艦：直升機與兩棲載具
- 071 型船塢登陸艦：車輛及登陸艇
- 072 系列坦克登陸艦：近岸投送
- 726 型氣墊登陸艇：海上至岸際機動



另有民用滾裝船；其作戰適用性須個別評估。

資料：國防部公開資訊、公開軍事研究｜ 2026.10 ；圖像為 AI 概念示意

三、空中輸具與投送特性

- 運 -20 ：大型運輸機，依賴可用機場
- 運 -9 ：中型運輸與多樣任務平台
- 直 -20 ：中型通用直升機
- 直 -8 ／直 -18 ：較大型直升機家族



型號僅作能力介紹，非已確認攻臺編組。

資料：國防部公開資訊、公開軍事研究｜ 2026.10 ；圖像為 AI 概念示意

三、輸具優勢與應用範圍

- 兩棲艦可結合載具、人員與航空運用
- 氣墊艇可降低部分近岸地形限制
- 民船可能擴充非專用型輸送量
- 海空結合可提供不同投送形式



不等同具有足夠能力完成大規模跨海作戰。

資料：國防部公開資訊、公開軍事研究｜ 2026.10 ；圖像為 AI 概念示意

三、輸具限制：環境與運輸條件

- 海象、氣象與航運安全影響可用性
- 艦艇裝卸、港口設施與岸際條件重要
- 民船防護、裝卸與指管整合面臨挑戰
- 大量裝備、人員的後續補給需求高



公開研究普遍認為跨海後勤是重要挑戰。

資料：國防部公開資訊、公開軍事研究｜ 2026.10 ；圖像為 AI 概念示意

三、運量判讀：不要把規格相加當戰力

- 艦艇理論載量不等於實際可投送兵力
- 不同載具的裝載配置與任務互相排擠
- 運輸週期及裝卸條件會影響有效運量
- 持續補給與傷患後送亦占用運輸資源



避免引用缺少定義的「一次可登陸總人數」。

資料：國防部公開資訊、公開軍事研究｜ 2026.10 ；圖像為 AI 概念示意

第 4 章

共軍年度重大演訓分析

本章建議報告時間：約 9 分鐘



四、 2026 年度演訓觀察架構

- 常態活動：聯合戰備警巡與機艦部署
- 特定演訓：海空兵力協同、跨區活動
- 區域活動：不同海域同步演習公告
- 研析重點：頻率、規模、持續與協同



資訊截止日： 2026 年 10 月 22 日，不含未來活動。

資料：國防部公開資訊、公開軍事研究｜ 2026.10 ；圖像為 AI 概念示意

四、 2026 年 10 月：多海域演訓公告

- 10 月 12 日至 17 日：共軍公告多海域演訓
  - 涉及黃海、東海、南海與渤海等海域
  - 臺灣國防部表示研判非緊鄰臺灣演習
  - 不宜直接稱為一次「圍臺聯合登陸演習」



來源：中央社 2026.10.12 ；公開海事通告。

資料：國防部公開資訊、公開軍事研究｜ 2026.10 ；圖像為 AI 概念示意

四、 2026 年 10 月臺海周邊活動

- 10 月 19 至 20 日： 14 架次軍機、 7 艘軍艦
- 10 月 20 至 21 日： 29 架次軍機、 6 艘軍艦
  - 另分別偵獲 7 與 9 艘公務船活動
  - 屬國防部逐日公布之監控資料



資料：國防部 2026.10.20 與 10.21 動態，不等於作戰徵候判定。

資料：國防部公開資訊、公開軍事研究｜ 2026.10 ；圖像為 AI 概念示意

四、演訓目的與趨勢研析

- 驗證海空協同與區域性軍事存在
- 增加官兵對跨軍兵種行動的熟悉度
- 政治訊號與軍事訓練可能同時存在
- 受外界可見資訊限制，不能確證所有課目



此頁為分析判斷，應與官宣事實分開。

資料：國防部公開資訊、公開軍事研究｜ 2026.10 ；圖像為 AI 概念示意

四、演訓對我方的情報意涵

- 從單次數量轉向觀察長期基線變化
- 同時關注軍機、艦艇、海警及民船
- 區分戰備警巡與較大規模特殊演訓
- 結合公開影像與官方通報交叉核對



對「由演轉戰」保持警覺，但不以單項指標定論。

資料：國防部公開資訊、公開軍事研究｜ 2026.10 ；圖像為 AI 概念示意

四、年度分析總結

- 演訓呈常態化與跨領域協同特徵
- 區域演訓不必然表示即將攻臺
- 公開資料可證明活動，未必證明意圖
- 可靠判讀需要時間序列與多源核實



結論屬趨勢研析，不是開戰時間預測。

資料：國防部公開資訊、公開軍事研究｜ 2026.10 ；圖像為 AI 概念示意

第 5 章

共軍攻臺階段劃分

本章建議報告時間：約 9 分鐘



五、階段模型：僅供情境理解

- 階段一：灰色地帶施壓與情勢升高
- 階段二：海空隔離或聯合封控
- 階段三：聯合火力與資訊對抗
- 階段四：可能登島及後續地面行動



各階段可重疊、跳過或停留；非確定作戰流程。

資料：國防部公開資訊、公開軍事研究｜ 2026.10 ；圖像為 AI 概念示意

五、階段一：灰色地帶施壓

- 增加海空活動與常態化巡弋
- 海警及執法行動可能與軍事活動並行
- 資訊宣傳、外交與經濟工具配合
- 軍事與非軍事手段界線模糊



需區分日常活動、危機升溫與武裝衝突。

資料：國防部公開資訊、公開軍事研究｜ 2026.10 ；圖像為 AI 概念示意

五、階段二：聯合封控／隔離

- 可能運用軍艦、航空器及海警力量
- 海空交通活動與商業運輸承受壓力
- 封鎖與隔離的法律、強度及範圍不同
- 對區域經濟、民生與外部反應有影響



分析重點是可能影響與風險，不繪製實戰封鎖點位。

資料：國防部公開資訊、公開軍事研究｜ 2026.10 ；圖像為 AI 概念示意

五、階段三：聯合打擊與資訊對抗

- 空中、海上、地面與資訊領域可能交織
- 電子干擾、網路活動與精準打擊相互關聯
- 不同作戰領域的效果存在不確定性
- 民生基礎設施與人道風險可能升高



僅作高層次說明，不標定具體打擊目標。

資料：國防部公開資訊、公開軍事研究｜ 2026.10 ；圖像為 AI 概念示意

五、階段四：登島及地面行動

- 兩棲、空中與後續梯隊投送需協同
- 地面作戰需處理城鎮與複雜地形
- 運輸與補給需求可能持續增加
- 作戰結果受多項軍事及政治因素制約



登島能力不同於成功控制全島的能力。

資料：國防部公開資訊、公開軍事研究｜ 2026.10 ；圖像為 AI 概念示意

五、階段劃分：情報研析提醒

- 不能把推演想定直接視為敵軍命令
- 應辨別軍事行動、政治表態與訊號
- 從公開證據逐步更新判斷
- 對重大不確定性主動標註



2026 漢光 42 號想定為我方演訓設計，不是共軍已公布計畫。

資料：國防部公開資訊、公開軍事研究｜ 2026.10 ；圖像為 AI 概念示意

第 6 章

共軍對我直升機威脅武器

本章建議報告時間：約 12 分鐘

2. 六、共軍對我直升機威脅武器 (1/2)

1. 防空飛彈（艦載、陸基）
2. 戰機攔截
3. 雷達與光電偵蒐系統
4. 無人機與巡飛彈
5. 艦載近迫武器系統








六、威脅類型概覽

- 固定翼戰機：空中攔截與空對空武器
- 直升機：部分具空對空或近距作戰能力
- 地面防空：長、中、短程防空系統
- 艦載防空、雷達與電子作戰系統




裝備外觀與平台示意，不包含武器發射畫面。

資料：國防部公開資訊、公開軍事研究｜ 2026.10 ；圖像為 AI 概念示意

六、戰機與空對空武器型號

- 殲 -16 ：雙發多用途戰鬥機
- 殲 -10C ：單發多用途戰鬥機
- 殲 -20 ：匿蹤戰鬥機
- 霹靂 -10 、霹靂 -15 ：公開常見空對空彈型



未經證實的特定載彈構型不予宣稱。

資料：國防部公開資訊、公開軍事研究｜ 2026.10 ；圖像為 AI 概念示意

六、武裝直升機與空中威脅

- 直 -10 ：專職武裝直升機
- 直 -19 ：輕型偵察／武裝直升機
- 天燕 -90 （ TY-90 ）：直升機用空對空彈型
- 威脅應按實際空域、任務與部署評估



公開裝備資料不代表目前就在臺海指定空域部署。

資料：國防部公開資訊、公開軍事研究｜ 2026.10 ；圖像為 AI 概念示意

六、長中程地面防空：型號

- 紅旗 -9 ／紅旗 -9B ：遠程地面防空系統
- 紅旗 -22 ：中遠程防空系統
- 紅旗 -16 ：中程防空系統
- S-300 系列：共軍曾引進的俄製防空系統



各批次雷達及導引配置可能不同；不虛構特定配套。

資料：國防部公開資訊、公開軍事研究｜ 2026.10 ；圖像為 AI 概念示意

六、近距與野戰防空：型號

- 紅旗 -17 ／紅旗 -17A ：機動式近程防空
- 紅旗 -7 ：較早期近程防空系列
- 前衛系列（如 QW-2 ）：肩射式防空飛彈
- PGZ-09 ：自行高射砲系統



系統涵蓋不同世代，部署狀態須另行查證。

資料：國防部公開資訊、公開軍事研究｜ 2026.10 ；圖像為 AI 概念示意

六、海上防空武器：型號

- 052D 型驅逐艦：主要水面作戰艦種
- 055 型驅逐艦：大型多任務水面艦
- 海紅旗 -9 系列：艦載遠程防空飛彈
- 海紅旗 -10 ：艦載近程防空飛彈




注意艦型、飛彈批次與雷達型號不可概括配對。

資料：國防部公開資訊、公開軍事研究｜ 2026.10 ；圖像為 AI 概念示意

六、雷達與偵蒐平台：型號

- 空警 -500 ：空中預警機
- 空警 -2000 ：大型空中預警機
- 052D 艦：常見 346A 相位陣列雷達
- 055 艦：公開資料常稱 346B 型雷達




346B 稱呼與批次識別見公開研究，部分細節有不確定性。

資料：國防部公開資訊、公開軍事研究｜ 2026.10 ；圖像為 AI 概念示意

六、直升機所面臨的複合威脅

- 雷達／紅外線感測器形成不同偵測來源
- 空對空、地對空與艦對空武器並存
- 電子干擾可能影響通信及導航環境
- 無人系統也可能提高空域環境複雜度




本章僅作公開威脅識別，不推定任何特定機型必定遭攻擊。

資料：國防部公開資訊、公開軍事研究｜ 2026.10 ；圖像為 AI 概念示意

六、型號與性能數據引用原則

- 依「型號—載台—用途—資料日期」建立清單
- 公布射程與實際有效交戰距離不可混用
- 不同批次、版本及外銷型號可能不同
- 不明確雷達頻段／射控配套標註待查




正式威脅參數應以授權技令與有效情報資料庫為準。

資料：國防部公開資訊、公開軍事研究｜ 2026.10 ；圖像為 AI 概念示意

第 7 章


結語

本章建議報告時間：約 4 分鐘



七、整體敵情研判

- 對臺軍事施壓已呈持續性與多樣化
- 聯合封控、跨域整合為重要研究方向
- 輸具量能與長期持續能力仍具限制
- 直升機威脅來自多平台、多層次防空




結語聚焦威脅辨識，並保留情報研判的不確定性。

資料：國防部公開資訊、公開軍事研究｜ 2026.10 ；圖像為 AI 概念示意

七、軍事情報研析重點

- 持續更新公開演訓、裝備與部署資料
- 以多源交叉核實提高裝備識別品質
- 區別能力、意圖、部署與實際行動
- 保留資料來源、判讀信度及更新日期



重視動態追蹤，避免使用過期單一來源。

資料：國防部公開資訊、公開軍事研究｜ 2026.10 ；圖像為 AI 概念示意

七、結語／報告完畢

- 掌握中共軍事現代化與聯合作戰趨勢
- 客觀評估海空投送及防空威脅
- 持續研析情勢變化與不確定性
- 報告完畢，敬請指導



建議最後預留 2 至 3 分鐘說明與問答。

資料：國防部公開資訊、公開軍事研究｜ 2026.10 ；圖像為 AI 概念示意

資料來源與圖像說明

- 中華民國國防部，115 年 4 月與 7 月漢光 42 號新聞資料
- 中華民國國防部，115 年 10 月 20 、 21 日共軍動態
- 中央社，2026 年 10 月 12 日共軍區域演訓報導
- Janes ， Type 071 ／ 075 兩棲艦能力研究
- 瑞典 FOI ， 2025 《 Studying China’s Military Power 》
- 本簡報部分影像為 AI 生成概念圖，非實際軍事紀實照片