## 19. 頁面跳頁


不同頁面跳頁,列用網址參數傳遞配合API來取得相關資料。


O

tdx.

1. 製作lsit.html頁面 <u>運輸資料流通服務平臺(Transport Data eXchange, TDX) | TDX</u>

資料來源: <a href="https://tdx.transportdata.tw/api-service/swagger/basic/cd0226cf-6292-4c35-8a0d-b595f0b15352#/Tourism/TaiwanTripBusApi Shape 2266">https://tdx.transportdata.tw/api-service/swagger/basic/cd0226cf-6292-4c35-8a0d-b595f0b15352#/Tourism/TaiwanTripBusApi Shape 2266</a>






## 取得相關資料

渲染至畫面 超連結傳遞id參數







## 2. 製作跳頁畫面

定義顯示的畫面

## 透過傳送id參數給 api \$filter功能挑選單一筆資料 使用contains()

const url = "https://tdx.transportdata.tw/api/basic/v2/Tourism/ScenicSpot/Taipei?%
24format=JSON&\$filter=contains(ScenicSpotID,'"+id+"') ";

完成後渲染至畫面

```
$(function(){
    const id = location.href.split('=')[1];
    console.log(id);
    const url = "https://tdx.transportdata.tw/api/basic/v2/Tourism/ScenicSpot/
        Taipei?%24format=JSON&$filter=contains(ScenicSpotID,'"+id+"') ";
    console.log(url);

$.ajax({
        type: "GET",
        url: url,
        dataType: "json",
        success: showdata,
        error: function(){
            alert("error");
        }
    });

});

function showdata(data){
    console.log(data);
    const thisData = data[0];
    $("#mycard img").attr("src", thisData.Picture.PictureUrl1);
    $("#mycard .card-title").text(thisData.ScenicSpotName);
    $("#mycard .card-text").text(thisData.DescriptionDetail);
}
```

大稻埕碼頭\_大稻埕碼頭貨櫃市集

關渡碼頭

大佳碼頭

景美溪河濱自行車道

關渡\_金色水岸\_八里左岸自行車道

社子島環島與二重疏洪道自行車道

雙溪生活水岸自行車道

陽明山國家公園冷水坑\_牛奶池

陽明山溫泉區\_小油坑

新北投溫泉區

大屯山系\_忠義山親山步道

大屯山系\_貴子坑親山步道