21. 行動版網站介面(ajax技術)

本例子利用ajax的技術結合HTML5、JavaScript、Jquery Mobile、PHP、MySQL等技術開發一個行動版型錄網站,功能截圖如下!

工具



images





以下步驟先將layout設定完成後再寫程式!

1. 完成#home #intro #book 等三個畫面的配置


#home



#intro



#book



2. 建立資料庫

3. 設計按鈕觸發事件

4. 新增ajax 語法(\$.get)

```
<script>
var book_id = 0;

function get_book_info(mode)
{
    $.get("get_book_info.php", {book_id: book_id, mode: mode}, function(data){
        book_id = data.book_id;
        $("#bookimg").attr("src", data.image_name);
        $("#bookmsg").html(data.description);
    }, "json");
}
</script>
```

book_id: 用來記錄第幾張圖片(book_id)

{book_id: book_id, mode: mode}: 傳遞給get_book_info.php的兩個參數

function(data): 回傳的資料與要執行的動作函式

\$("#bookimg").attr("src", data.image_name): 將#bookimg這個位置的圖片改成 data.image_name(資料撈取的資料) \$("#bookmsg").html(data.description): 將#bookmsg這個位置的圖片改成 data.description(資料撈取的資料)

5. 將畫面商品欄位與說明欄未命名

```
<div data-role="page" id="book">
    <div data-role="header"><hl>書籍介紹</hl>
</div>
<div data-role="content">
    <img id="bookimg" width="100%">

        </div>
</div>
</div

<div data-role="footer" data-position="fixed">
        <div data-role="navbar">

            <a href="#home" class="ui-btn-active ui-state-persist">回首頁</a>
            <a href="#">上一個</a>
            <a href="#">下一個</a>
            </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div></div></div></dip>
```



6. dbtools.inc.php

7. dbtools.inc.php

```
<?php
      function create_connection()
      {
        $link = mysqli_connect("localhost", "root", "123456")
          or die("無法建立資料連接: " . mysqli_connect_error());
        mysqli_query($link, "SET NAMES utf8");
        return $link;
      3
      function execute_sql($link, $database, $sql)
      {
        mysqli_select_db($link, $database)
          or die("開啟資料庫失敗: " . mysqli_error($link));
        $result = mysqli_query($link, $sql);
        return $result;
   ?>
   此檔案的目的就是要定義 create connection() and execute sql($link, $database, $sql)這兩個function
8. get_book_info.php
     require_once("dbtools.inc.php");
     $book_id = $_GET["book_id"];
$mode = $_GET["mode"];
     $link = create_connection();
     if ($mode == "prev")
       $sql = "select * from product where book_id < $book_id order by book_id desc limit 1";
$result = execute_sql($link, "mobile_store", $sql);</pre>
       $total_records = mysqli_num_rows($result);
       if ($total_records == 1)
         $row = mysqli_fetch_assoc($result);
         echo json_encode(array("book_id" => $row["book_id"], "image_name" => $row["image_name"], "description" => $row["description"]));
       else
         $sql = "select * from product where book_id = (select max(book_id) from product)";
         $result = execute_sql($link, "mobile_store", $sql);
         $row = mysqli_fetch_assoc($result);
         echo json_encode(array("book_id" => $row["book_id"], "image_name" => $row["image_name"], "description" => $row["description"]));
       }
     else if...
     mysqli_free_result($result);
   mysqli_close($link);
?x
    require_once("dbtools.inc.php"): 載入dbtools.inc.php
    $book_id = $_GET["book_id"]: 接受由按鈕傳遞過來的book_id
    $mode = $_GET["mode"]: 接受由按鈕傳遞過來的mode
```

當按鈕為"上一個"取得上一本書籍的介紹,若已經是位於第一本則取得最後一本書!

```
<?php
  require_once("dbtools.inc.php");
  $book_id = $_GET["book_id"];
  $mode = $_GET["mode"];
  $link = create_connection();
  if ($mo...
    $sql = "select * from product where book_id > $book_id order by book_id limit 1";
$result = execute_sql($link, "mobile_store", $sql);
     $total_records = mysqli_num_rows($result);
    if ($total_records == 1)
       $row = mysqli_fetch_assoc($result);
       echo json_encode(array("book_id" => $row["book_id"], "image_name" => $row["image_name"], "description" => $row["description"]));
    else
       $sql = "select * from product where book_id = (select min(book_id) from product)";
       $result = execute_sql($link, "mobile_store", $sql);
       $row = mysqli_fetch_assoc($result);
        echo json\_encode(array("book\_id" => $row["book\_id"], "image\_name" => $row["image\_name"], "description" => $row["description"])); \\
mysqli_free_result($result);
mysqli_close($link);
?>
```

當按鈕為"下一個"取得下一本書籍的介紹,若已經是位於最後一本則取得第一本書!

9. 設定初始值為第一張,配合book_id=0

<body onload="javascript:get_book_info('next')">

10. 請改寫成一次顯示兩張圖片

書籍介紹

第1筆~第2筆





價格:350 書號: ACL037300 網頁開發人員升級至

價格:540 書號: ACL039600 ★超值加碼!使用 HTML5 的最佳利器! PhoneGap Build 將行 動網站建置為跨平台 App!

