
### 1) ¿Cuáles son los nombres y la ocupación de cada uno de los empleados?

SELECT nombre, trabajo FROM empleados;



#### 2) ¿Cuál es el nombre y la edad de cada uno de los empleados?

SELECT nombre, edad FROM empleados;



# 3) ¿Cuál es el nombre y la edad de todos los programadores?

SELECT	nombre, ed	lad FROM emp	leados WHEF	RE trabajo	= 'Progran
←T			$\nabla$	nombre	edad
	<i></i> € Editar	<b>≩</b> Copiar	Borrar	Alfredo	31
	<i></i> € Editar	<b>≩</b> Copiar	Borrar	Juan	34
	<i></i> € Editar	<b>≩</b> Copiar	Borrar	Eduardo	25
	<i>⊘</i> Editar	<b>≩</b> Copiar	Borrar	Alejandro	32


# 4) ¿Cuáles son los empleados de mas de 30 años?

SELECT nombre, apellido, edad FROM empleados WHERE edad>30;



### 5) ¿Cuál es el apellido y el mail de los empleados llamados Juan?

SELECT nombre, apellido FROM empleados WHERE nombre = 'Juan';




6) ¿Cuál es el nombre de las personas que trabajan como Programadores o Desarrolladores Web?

SELECT nombre, trabajo FROM empleados WHERE trabajo = 'Programador' OR
trabajo = 'Desarrollador Web';

←T	<b>-</b> →		nombre	trabajo	
	<i></i> € Editar	<b>≩</b> Copiar	Borrar	Ana	Desarrollador Web
		3 Copiar	Borrar	Maria	Desarrollador Web
	<i></i> € Editar	3 Copiar	Borrar	Alfredo	Programador
		3 Copiar	Borrar	Juan	Programador
	<i></i> € Editar	<b>≩</b> Copiar	Borrar	Eduardo	Programador
	Editar	3 Copiar	Borrar	Alejandro	Programador


7) Mostrar una lista (id\_emp, nombre, apellido, trabajo) de las personas cuyo numero de empleado esté entre 15 y 20.

SELECT id\_emp, nombre, apellido, trabajo FROM empleados WHERE id\_emp
BETWEEN 15 and 20;



8) ¿Cuáles son los Programadores que ganan menos de \$80000?

SELECT id\_emp, nombre, apellido, trabajo, salario FROM empleados WHERE
salario<80000;</pre>



#### 9) ¿Cuáles son los Programadores que ganan entre \$75000 y \$90000?

SELECT id\_emp, nombre, apellido, trabajo, salario FROM empleados WHERE salario BETWEEN 75000 and 90000 and trabajo = 'Programador';

$\leftarrow$ T	$\rightarrow$		$\triangledown$	id_emp	nombre	apellido	trabajo	salario
	<i></i> € Editar	👫 Copiar	Borrar	5	Alfredo	Fernandez	Programador	75000
	<i>⊘</i> Editar	3 Copiar	Borrar	6	Juan	Aguero	Programador	80000
		<b>≩</b> Copiar	Borrar	7	Eduardo	Sacan	Programador	75000


10) ¿Cuáles son los trabajadores cuyo apellido comienza con S?

SELECT id\_emp, nombre, apellido FROM empleados WHERE apellido like 'S%';



11) ¿Cuáles son los trabajadores cuyo nombre termina en I?

SELECT nombre, apellido FROM empleados WHERE nombre LIKE '%L';



12) Agregar un empleado con ID\_empleado 22 con los siguientes datos: Francisco Perez, Programador, 26 años, salario 90000, mail: <a href="mailto:francisco@bignet.com">francisco@bignet.com</a>.

INSERT INTO empleados VALUES (22, 'Francisco', 'Perez', 'Programador', 26,
90000, 'francisco@bignet.com');

13) Borrar los datos de Hernan Rosso.

DELETE FROM empleados WHERE nombre = 'Hernan' and apellido = 'Rosso';



14) Modificar el salario de Daniel Gutierrez a 90000.

```
UPDATE empleados SET salario = 90000 WHERE nombre = 'Daniel' and apellido = 'Gutierrez';

□ ② Editar ♣ Copiar ⑤ Borrar 14 Daniel Gutierrez Administrador de Sistemas 34 90000 daniel@bignet.com
```