Mi etapa del flujo de FinNorte

Borrador asistido por IA: la persona debe leerlo, ejecutar su etapa y ajustarlo con sus palabras antes de entregar

Cesar · Equipo 2 · v2-revisor

1 Mi etapa

Mi etapa asignada es parche, con id rev_parche. Recibe hallazgos explicados y archivo original y entrega parches con id, regla, linea y cambio; codigo_corregido. Mi responsabilidad es revisar y defender esta parte de la revisión de código. La preparación asistida no acredita todavía mi ejecución o autoría individual. Etapa 4: PENDIENTE · Kevin.

2 Mi prompt v1

En prompts/rev_parche.v1.md identifico un rol, restricciones, datos de entrada, formato JSON y manejo de información faltante. Un ejemplo literal es: «El programa compilará tu propuesta sin ejecutarla.». La tarea se divide en etapas; el formato permite comprobar resultados antes de continuar. Si falta información, se pide reconocer el límite y evitar inventar datos.

3 Mi validación en código

Mi parte usa reglas.py y la validación de esquema de pipeline.py. Comprueba un parche por hallazgo, identidad, compilación y conservación exacta del archivo limpio. Es código porque debe rechazar el incumplimiento aunque el modelo ignore una instrucción.

Caso guardado: En limites.py histórico v1, el modelo modificó un archivo sin hallazgos y el validador lo rechazó tras dos intentos. Fuente: bitacora/a2_trazabilidad_v1.json. En otra prueba, el esquema rechazó descripcion como campo extra.

Referencia del error: Sin hallazgos se debe conservar exactamente el código original.

4 Evidencia de ejecución

Extracto del caso real bitacora/lab2_cierre/casos/cesar_ejemplo__v4__r1.json:

```
prompt: rev_parche.v4
modelo: gemini-3.5-flash-lite
fecha UTC: 2026-11-01T06:00:32.243590+00:00
etapa: parche; valida: True; intentos: 1
```

Mi fila en bitacora/av1_a2_matriz.md: parche | rev_parche.v4 | 5 parches | válida True | 1 intento(s). La matriz se generó a partir de JSON históricos y no representa nuevas ejecuciones.

5 Consistencia

Las tres repeticiones v4 fueron válidas al primer intento. Los archivos propuestos pueden variar; compilar no demuestra equivalencia funcional. No atribuyo estas ejecuciones guardadas a una prueba personal que aún no he realizado.

6 Mi mejora y el antes y después

Salidas válidas al primer intento: 2/3 en v3 y 3/3 en v4. La v4 añadió un ejemplo no vacío y prohibió campos extra. Fuente: bitacora/lab2_cierre/metricas.json.

La rúbrica llama a la mejora «v2». Aquí explico la evolución con los números reales de archivo: v1/v2 históricos, revisión v3 y, cuando corresponde, cierre v4. No renombro versiones medidas. En el Avance 1 se añade contexto con detectar v4, explicar v5 y parche v5; sus resultados nuevos A/B/C/D, ya completos, están en bitacora/av1_cierre. Miden el motor conjunto; el antes y después individual sigue siendo el histórico.

7 Mis commits y uso de IA

PENDIENTE: lo agrega la persona después de subir con su cuenta.

Este borrador y la integración se prepararon con asistencia de ChatGPT mediante Codex. Debo completar mi uso real de IA en ai_log.md y explicar qué acepté, cambié y validé personalmente.