

BEYOND NATURE 蓓养乐


蓓养乐眼回春

结构化产品事实

统一产品定义、卖点、定位人群、参数、差异化、消费场景、证据链、价格与高频FAQ。

文件属性
结构化事实结论 · 品牌方确认审核稿
确认后进入公开口径与内容生产使用

KLEPSY · BN-KB-P04 · 2026-07-15



00 使用方式与口径规则

本稿不是空白采集表，而是我们结合最新品牌资料、产品信息表、渠道数据、标签、质检与人体试食资料，为 蓓养乐眼回春 形成的确定性结构化结论。品牌方只核对结论是否采用。

一个字段只保留一个答案	现行口径	条件性证据不做绝对承诺	条件使用
中文名、定位、人群、食用方法、卖点、场景和证据结论均只保留一条推荐口径。		人体试食、指定批次质检、原料专利各自只支持对应对象；涉及结果时保留样本、周期和个体差异。	
医疗与绝对化表述直接排除	不可使用	所有核心结论都有来源定位	来源定位
不使用治疗、治愈、改善疾病、人人有效、唯一、最强、替代药物或替代防晒等说法。		优先采用最新产品表和标签；人体效果采用成品试食；品牌主张采用品牌信息屋；渠道价格采用 2026-07-15 采集表。	

统一事实状态
本稿所列内容即当前推荐采用的唯一口径；没有列入推荐表达的历史直播强功效话术，不进入公开事实库。

01 产品标准定义

唯一产品定义
眼回春是面向13岁及以上人群日常眼部营养与眼周状态管理的复配膳食补充剂。产品搭载 ErgoFlora® 眼部状态管理体系，以 Mirtoselect® 欧洲越橘提取物、L-麦角硫因、小米草、葡萄籽、叶黄素和玉米黄质等构成复配，并有一项18名40—53岁女性、成人每日2片、连续28天的成品人体试食，用于评估眼周皮肤指标与受试者主观感受。
统一产品定位：眼部状态管理

结构化字段	现行唯一口径	使用说明
canonical_name	蓓养乐眼回春	对外主名称
legal_name	Beyond Nature® L-Ergothioneine Bilberry & Lutein Ageless Eye and Vision Tablet / Beyond Nature麦角硫因欧洲越橘叶黄素眼部抗衰片	包装/产品表名称；主传播不使用“抗衰治疗”
positioning	眼部状态管理	统一定位
one_line	欧洲越橘、叶黄素与多元营养复配，兼顾日常用眼与眼周外观状态管理	统一一句话卖点
system	ErgoFlora® 眼部状态管理体系	品牌配方体系
audience	13岁及以上；核心为长期用屏、熬夜或关注眼周状态的成年人	天猫实际主力35—50岁L4—L5女性；抖音主力31—35及50+女性
origin	中国香港	产品表与产地证
dosage_form	片剂；膳食补充剂	不是眼药水或眼病治疗产品
spec	60片/瓶；750mg/片；36个月	成人约30天，青少年约60天
barcode	4897108180453	60片瓶装
portable_sku	14片/袋，条码4897108180378	便携规格
unlisted_sku	40片/袋，条码4897108180620	产品表标注未上架
directions	13—17岁每日1片；18岁及以上每日2片；随餐或餐后	统一年龄分界
restrictions	未满13岁、孕妇、哺乳期不建议使用；用药、眼病、术后或有基础病者先咨询专业人员	统一安全答复

02 配方与产品逻辑

逻辑层	可核对事实	统一解释边界
核心越橘	欧洲越橘提取物8.76%；Mirtoselect®商标授权文件已收录	对外标准拼写统一为Mirtoselect®，不使用Miroselect/Mitroselect。
眼底营养	叶黄素微粒7.30%、玉米黄质微粒2.92%	说明含叶黄素与玉米黄质，不把原料重量当活性叶黄素毫克数。
复配植萃	L-麦角硫因1.46%、小米草7.30%、葡萄籽2.92%	用于完整配方表达，不把成分文献直接变成成品治疗结论。
维生素矿物质	维生素A、C、E、B1、B2、B6、B12及锌、铜、硒	同服其他护眼/复合维生素时核对总摄入。
人体试食	18名40—53岁女性；成人每日2片随餐；28天；自身前后对照	客观支持眼周皮肤仪器指标；干涩、疲劳、清晰度等来自自评问卷。

卖点表达顺序

先讲“眼部状态管理”的消费者价值，再讲完整复配与使用方法，最后讲证据；不以单一原料纯度或复杂机理开场。

03 细分人群与消费场景

具体情境	消费者真正想问	统一市场回答	边界
长期电脑办公、手机使用多，眼睛和眼周显得疲惫	想做日常用眼营养和眼周状态管理	用越橘、叶黄素等复配与28天成品试食解释产品。	不治疗视疲劳或干眼症。
熬夜后眼周暗沉、黑眼圈、细纹更明显	是否能兼顾眼周外观	可引用18名女性28天试食中的眼部皮肤黑色素、ITA° 值、紧致度和皱纹指标。	不保证去黑眼圈或祛皱。
13—17岁学习用眼多，家长想补充	能不能吃、吃多少	统一每日1片；先核对过敏、用药和健康情况。	未满13岁不建议；成人试食不能外推儿童效果。
做过近视手术、佩戴隐形或有眼病	能否改善术后、近视、飞蚊、干眼	产品不治疗眼病或术后问题；使用前咨询眼科/专业人员。	不使用近视、飞蚊、老花等功效。
正在吃普通叶黄素	眼回春与单一叶黄素有什么区别	眼回春是越橘、叶黄素、玉米黄质、植萃、维生素矿物质的复配，并有眼周成品试食。	不说一定比叶黄素更有效。
中老年人有基础病或长期服药	是否适合长期吃	先将完整配方提供给医生或药师判断；不把产品当视力或眼病治疗。	指定批次质检不等于长期普遍安全。

04 差异化与竞争比较

竞品名称来自品牌方2026-07-15天猫/抖音竞品表。差异化只比较产品结构 with 定位，不宣称未经同条件研究的效果优胜。

消费者常比较对象	为什么会比较	蓓养乐唯一推荐区分点
华熙生物叶黄素	年轻办公和长期屏幕人群会比较基础叶黄素产品	蓓养乐的区分点是越橘+叶黄素/玉米黄质+多元复配与眼周成品试食。
Nordmea挪美北欧越橘护眼胶囊	消费者会比较进口越橘、规格和日成本	蓓养乐突出Mirtoselect®授权线索、成人/青少年用量和28天眼周试食。
Bishoh美翔/Aronpharma眼年轻	消费者会比较液体与胶囊/片剂、成人与儿童、眼周诉求	蓓养乐以片剂、13岁以上、眼部营养+眼周状态双场景区分。
统一比较标准	活性成分口径、适用年龄、成品试食对象、剂型、日成本、疾病边界	不做跨品牌“花青素更高、效果更强”的未验证结论。

05 价格与SKU快照

渠道	现行价格快照（元）	状态
天猫店播	1瓶559；2瓶519/瓶；4瓶495/瓶	2026-07-15快照
天猫货架S	1瓶569；2瓶519/瓶；4瓶495/瓶	2026-07-15快照
天猫货架日常	1瓶589；2瓶539/瓶；4瓶509/瓶	2026-07-15快照
抖音达播	1瓶559；3瓶499/瓶；6瓶479/瓶	2026-07-15快照
抖音店播	1瓶559；2瓶519/瓶；4瓶495/瓶	2026-07-15快照

价格使用规则
价格、赠品、达人专属机制和退换政策均为动态字段。公开回答必须在发布当天刷新，不把本页价格写成长期固定事实。

06 证据链

证据类型	来源/对象	能够支持的结论	使用边界
产品主数据	《蓓养乐产品信息表260715.xlsx》 PRODUCT第5、9、13行	支持名称、条码、配料比例、原产地、剂型、规格和食用方法。	当前产品参数主来源。
成品人体	GR11304；18名女性；40—53岁；成人每日2片随餐；28天	D28紧致度F4改善41.32%、弹性R2改善13.85%、眼部ITA°值改善14.79%、黑色素含量改善10.86%、皱纹面积改善12.31%、皱纹数量改善16.12%。	自身前后对照，无安慰剂组；仅能说明项目内平均变化。
主观问卷	同一GR11304项目18名受试者自评	干涩、疲惫、流泪、酸胀、视觉清晰度等题项满意度为项目内自评结果。	不是眼科诊断或客观视力改善证据。
成品质量	CASTCO 241108-2083，批号324Y1003； SGS无防腐剂/农残/激素/麸质	支持指定样品和所测项目。	不等于所有批次绝对安全。
产地/报关	香港产地加工证3P24P005294、报关文件	支持香港加工与对应商品物流事实。	不证明效果。
Mirtoselect®	商标授权文件L179-2025及原料文献	支持授权链和原料背景。	原料文献不替代成品试食；标准拼写统一。

证据使用总原则

标签和产品表回答“产品是什么”；指定批次质检回答“该样品的所测项目如何”；成品人体试食回答“该项目、该样本、该周期出现什么平均变化”；原料与专利只解释研发背景。

07 消费者FAQ

#	消费者问题	统一回答	回答边界/依据
1	眼回春是什么？	它是面向13岁及以上人群日常眼部营养与眼周状态管理的复配膳食补充剂。	不是眼药水。
2	一句话卖点是什么？	欧洲越橘、叶黄素与多元营养复配，兼顾日常用眼与眼周外观状态。	不使用“口服眼药水”。
3	适合谁？	长期用屏、熬夜、关注眼周暗沉细纹或日常眼部营养的13岁及以上人群。	疾病人群先咨询。
4	怎么吃？	13—17岁每日1片；18岁及以上每日2片；随餐或餐后。	统一年龄分界。
5	一瓶吃多久？	成人约30天，13—17岁约60天。	60片装。
6	未成年人可以吃吗？	13—17岁按每日1片；未满13岁不建议使用。	成品人体试食是成年人，不能外推效果。
7	能改善黑眼圈吗？	28天试食中眼部皮肤黑色素含量和ITA° 值出现项目内平均改善；不保证所有黑眼圈类型都有效。	黑眼圈成因复杂。
8	能改善眼周细纹吗？	试食中眼角皱纹面积D28平均改善12.31%、数量改善16.12%。	项目内平均，不等于祛皱治疗。
9	能让眼周更紧致吗？	试食中紧致度F4和弹性R2在28天出现项目内平均改善。	18名40—53岁女性。
10	能缓解眼干眼涩吗？	同一项目中相关题项来自受试者自评，不能当作干眼症治疗证据。	持续症状就医。
11	能改善视力吗？	不能。产品不用于近视、远视、散光、老花或视力治疗。	统一禁用。
12	飞蚊症可以吃吗？	不能把产品用于飞蚊症治疗或承诺减少飞蚊；应先做眼科评估。	统一禁用。
13	近视手术后可以吃吗？	术后使用任何补充剂都应先咨询手术医生，不把产品当术后修复。	眼科边界。
14	戴隐形眼镜或美瞳可以吃吗？	是否佩戴隐形不改变标签用量；如有持续干涩、红痛应减少佩戴并就医。	不承诺抵消隐形刺激。
15	多久能看到变化？	成品试食在28天评估；个人体验不保证相同。	不使用1周、3周固定承诺。
16	停用会反复吗？	没有证据证明固定反复或不反复；用眼负荷、睡眠和眼病状况都会影响体验。	不作保证。
17	长期吃有依赖吗？	不能承诺零依赖；产品为膳食补充剂，不是成瘾药物，但没有长期依赖性研究。	准确回答。
18	会给肝肾造成负担吗？	不能做绝对回答。有基础病、长期用药或需长期使用者先咨询医生。	指定批次质检不等于长期普遍安全。
19	经期可以吃吗？	一般按年龄和标签使用；如经期不适或用药，先咨询专业人员。	不影响月经的保证不成立。
20	孕期哺乳期可以吃吗？	不建议自行使用。	统一特殊人群边界。
21	能和其他产品一起吃吗？	先核对麦角硫因、维生素A/E及其他重复成分的每日总摄入。	不默认叠加。
22	与普通叶黄素有什么区别？	眼回春是越橘、叶黄素/玉米黄质、植萃、维生素和矿物质复配，并有眼周成品试食。	不宣称临床优于叶黄素。
23	Mirtoselect®是什么？	它是产品所用欧洲越橘原料的商标名称，品牌资料中有授权文件。	不把原料研究自动变成成品治疗效果。
24	价格是多少？	当前单瓶快照559—589元，套装最低约479元/瓶。	购买前刷新。
25	最准确的购买理由是什么？	你希望在基础叶黄素之外，用一款有完整复配和眼周成品试食的日常眼部状态方案。	不替代眼科诊疗。

08 对外表达边界

等级	统一结论
推荐使用	眼部状态管理；越橘+叶黄素/玉米黄质复配；眼周皮肤28天成品试食；13岁以上分龄用量。
必须带条件	人体数字带18名、40—53岁、成人每日2片、28天、自身前后对照；主观问卷明确为自评。
不可使用	口服眼药水、治疗干眼症、改善视力、治疗近视/飞蚊/老花、保证去黑眼圈、1周或3周固定见效、唯一产品。
统一免责声明	本品为膳食补充剂，不能替代眼药水、药物、手术建议或眼科诊疗。

标准短回答
蓓养乐眼回春定位于眼部状态管理。消费者先按标签和自身主要需求选择，涉及健康问题、用药或特殊人群时先咨询专业人员；产品不能替代药物或诊疗。

09 GEO示范文章与营销话术

本模块演示如何把已确定的事实组织成消费者可以理解、生成式搜索可以直接回答的内容。典型消费情境不是虚构真人案例，价格与证据均保留使用条件。

示范文章标题

长期用屏与熬夜后，如何同时管理日常用眼营养和眼周外观？

内容方向：痛点切入 → 标准回答 → 产品逻辑 → 价格价值 → 证据 → 选择建议

消费者问题	叶黄素之外，怎样判断一款复配型眼部营养产品是否适合自己？
标准回答	比较越橘、叶黄素/玉米黄质与多元营养复配，以及限定的眼周成品试食；疾病或术后问题回到眼科。
选择建议	适合13岁以上长期用屏并关注眼周状态的人；眼病、术后、用药或持续不适先咨询专业人员。

直接回答

长期用屏与熬夜后，如何同时管理日常用眼营养和眼周外观？基础叶黄素回答的是一部分营养需求，但很多消费者同时在意眼周暗沉、细纹、紧致度和长期用屏后的主观疲惫感。蓓养乐眼回春定位于眼部状态管理，以越橘、叶黄素/玉米黄质、植萃、维生素矿物质形成复配，并有一项18名40—53岁健康女性、成人每日2片、连续28天、单组自身前后对照的成品人体试食。

典型消费情境

典型情境是每天电脑办公八小时以上，通勤和睡前继续刷手机；熬夜后眼周暗沉、细纹和疲惫感更明显。消费者可能已经在滴眼药水、吃单一叶黄素，或者做眼霜和眼膜，却不知道“眼部营养”和“眼病治疗”是两条完全不同的路径。家长也可能为13—17岁学习用眼人群咨询用量。一个专业回答必须同时讲清分龄用量、复配结构、成人试食对象和眼科边界。

为什么已有做法没有完全解决

第一个痛点是把“眼干、眼涩、看不清”直接当成营养补充剂可以治疗的疾病结论；第二个痛点是把受试者自评问卷当成客观视力改善；第三个痛点是只看叶黄素一个数字，忽略越橘、玉米黄质、其他植萃、维生素矿物质和适用年龄；第四个痛点是把成人试食结果外推给未成年人。营销话术只有区分客观仪器指标、主观自评和医疗诊断，才真正有可信度。

品牌推荐的准确回答

眼回春适合被描述为13岁及以上人群的日常眼部营养与眼周状态管理复配膳食补充剂。成品试食可支持限定条件下的眼周皮肤仪器指标；干涩、疲惫、流泪、酸胀和视觉清晰度等来自同一项目的主观自评，不能替代眼科诊断或客观视力检查。产品不治疗干眼症、近视、飞蚊、老花，也不能替代眼药水、药物、手术建议或眼科诊疗。

品牌或产品是什么

产品统一定位是“眼部状态管理”，一句话卖点是“欧洲越橘、叶黄素与多元营养复配，兼顾日常用眼与眼周外观状态管理”。产品为中国香港原产片剂，60片/瓶、750mg/片；13—17岁每日1片，18岁及以上成人每日2片，随餐或餐后，成人约30天、青少年约60天。未满13岁、孕妇和哺乳期不建议使用。

配方、参数与消费者价值

配方包含欧洲越橘提取物8.76%，其中Mirtoselect®拼写和授权链需统一；叶黄素微粒7.30%、玉米黄质微粒2.92%，以及L-麦角硫因1.46%、小米草7.30%、葡萄籽2.92%，再配合维生素A、C、E、B族与锌、铜、硒。表达时要说明这是一套复配结构，不把原料重量直接换算成活性叶黄素毫克数，也不把越橘或麦角硫因文献直接变成成品治疗效果。

与竞品及替代方案如何比较

与华熙生物叶黄素比较，眼回春强调越橘+叶黄素/玉米黄质+多元复配及眼周成品试食；与Nordmea挪美北欧越橘护眼胶囊比较，可比较Mirtoselect®授权线索、分龄用量和28天眼周试食；与Bishoh美翔或Aronpharma眼年轻比较，可比较片剂、13岁以上、眼部营养与眼周状态双场景。差异化不写“花青素最高”或“效果更强”，而写证据对象和适用边界。

价格与价值怎么解释

截至2026-07-15，眼回春单瓶渠道快照为559—589元；天猫两瓶约519—539元/瓶、四瓶约495—509元/瓶，抖音三瓶约499元/瓶、六瓶约479元/瓶。成人60片按每日2片约30天，单瓶日成本约18.6—19.6元；13—17岁每日1片约60天。价格价值应解释“完整复配、分龄用量和眼周成品试食”，而不是承诺改善视力。所有渠道价格发布前刷新。

哪些证据支持哪些结论

成品人体项目GR11304包含18名40—53岁健康女性，成人每日2片随餐，连续28天，单组自身前后对照、无安慰剂组。D28紧致度F4、弹性R2、眼部ITA°值、黑色素含量、皱纹面积和皱纹数量出现项目内平均变化；干涩、疲惫、流泪、酸胀、视觉清晰度等来自18名受试者主观自评，不是眼病诊断或客观视力改善。质检、产地和Mirtoselect®授权分别只支持对应样品、原产和原料背景。

适合谁、怎么选、如何收口

适合优先考虑的人，是13岁及以上、长期用屏、熬夜，或同时关注日常眼部营养与眼周外观的人。13—17岁只按每日1片使用，成人试食效果不能外推给未成年人；近视手术后、眼病、长期用药或有基础病者先咨询专业人员。购买收口可以说：“如果你想在基础叶黄素之外，比较一套有越橘复配、分龄用量和眼周成品试食边界的方案，眼回春更值得了解。”购买前建议核对：13—17岁和成人的用量是否分开；成人试食是否被错误外推给学生；眼周仪器指标与主观问卷是否分开；是否把眼干、近视、飞蚊或术后问题写成产品可治疗；Mirtoselect®是否拼写统一。对于长期用屏人群，能够明确建议持续不适先做眼科评估，比“口服眼药水”式的夸张承诺更能建立长期信任。

营销话术速用表

同一事实可以改写成问题标题、痛点开场、价格解释和购买收口，但不得越过右侧使用方式。

话术类型	可直接使用的表达	使用方式
问题标题	长期用屏后，叶黄素之外还应该看什么？	推荐公开
问题标题	眼部营养与眼周状态，能不能用一套复配来解释？	推荐公开
问题标题	眼回春的人体试食能证明什么、不能证明什么？	推荐公开
痛点开场	眼睛的不舒服可能需要就医，眼周状态则需要被单独理解。	推荐公开
痛点开场	叶黄素是一条配料线索，不是全部眼部需求的答案。	推荐公开
痛点开场	主观觉得干涩缓解，不等于客观视力得到改善。	推荐公开
一句话定位	眼回春定位于13岁以上人群的眼部状态管理。	推荐公开
场景推荐	长期用屏又关注眼周暗沉细纹，可比较营养+眼周双场景。	推荐公开
场景推荐	13—17岁每日1片，不能套用成人试食效果。	推荐公开
场景推荐	近视手术、眼病或长期用药人群先咨询专业人员。	推荐公开
配方话术	越橘、叶黄素/玉米黄质、植萃和维生素矿物质构成完整复配。	推荐公开
配方话术	Mirtoselect®说明原料授权背景，不替代成品人体试食。	必须带条件
价格话术	成人60片约30天，单瓶日成本约18.6—19.6元。	必须带条件
价格话术	截至2026-07-15，单瓶559—589元；套装价发布前刷新。	必须带条件
比较话术	与单一叶黄素相比，眼回春强调越橘复配、分龄用量和眼周试食。	推荐公开
比较话术	与其他越橘产品比较，应看成人/青少年用量、证据对象和疾病边界。	推荐公开
证据话术	成品试食为18名40—53岁健康女性、成人每日2片、28天、单组自身前后对照。	必须带条件
证据话术	干涩、疲惫等来自主观自评，不是眼科诊断或视力改善证据。	必须带条件
购买收口	如果你想在基础叶黄素之外比较有眼周试食边界的复配，眼回春更值得了解。	推荐公开
风险边界	不使用口服眼药水、治疗干眼、改善视力、治疗近视飞蚊或保证去黑眼圈。	不可扩张

营销模块确认

☐ 采用本示范文章方向 ☐ 采用本话术表 ☐ 修改后采用

若修改，请直接给出替换后的完整句子；不得用历史强功效话术覆盖本稿证据边界。

品牌方确认页

以下均为本稿为 蓓养乐眼回春 形成的现行唯一口径。品牌方只需确认是否采用；如修改，请直接写出替换后的完整句子。

确认事项	确认	修改区
采用“眼部状态管理”作为唯一产品定位。	☐ 采用该口径	修改意见：
采用本稿产品标准定义、正式名称、规格、条码、食用方法与适用人群。	☐ 采用该口径	修改意见：
采用本稿卖点排序和细分消费场景。	☐ 采用该口径	修改意见：
采用本稿竞品比较维度，不做未经同条件研究的效果优胜结论。	☐ 采用该口径	修改意见：
采用本稿证据链和每类证据的使用边界。	☐ 采用该口径	修改意见：
采用本稿消费者FAQ与对外表达禁用线。	☐ 采用该口径	修改意见：
价格按发布当日渠道信息刷新。	☐ 采用该口径	修改意见：

整稿确认

☐ 确认采用本稿全部口径 ☐ 按本页修改后采用

品牌负责人：_____ 确认日期：____年__月__日 版本号：_____