

# EL PROYECTO INTEGRADOR

<https://www.latinoamericacomparte.com/>

*Cada portal estará basado en la estructura funcional del sitio existente de Colombia Comparte, adaptando contenidos específicos por país.*

## NECESIDAD

### CMS administrativo multipaís (Content Management System)

Lo que el stakeholder principal espera es un **sistema administrativo multiportal o multisitio**, donde una sola aplicación permite administrar contenido para varios países:

- + Colombia
- + Chile
- + Ecuador

y en cada portal gestionar:

- Solicitudes de contacto
- Testimonios de éxito
- Noticias

## ARQUITECTURA HÍBRIDA MULTICAPA (PROPUESTA PROSPECTIVA)

- **Frontend:** React + Vite
- **Backend:** Node.js + Express
- **Base de datos:** Supabase
- **Autenticación:** JWT
- **Arquitectura:**
  - cliente-servidor
  - multicapa
  - API REST
  - Servicios

## MÓDULOS DEL SISTEMA

### 1. Autenticación

- login
- logout
- JWT
- control de roles

### 2. Gestión de países o portales

Cada registro se asocia a un país:

- Colombia
- Chile
- Ecuador

### 3. Gestión de solicitudes de contacto

Permite:

- listar solicitudes
- ver detalle
- cambiar estado
- responder o marcar como gestionada

### 4. Gestión de testimonios de éxito

Permite:

- crear
- editar
- eliminar
- publicar o despublicar

### 5. Gestión de noticias

Permite:

- crear noticia
- editar
- eliminar
- asignar país
- publicar

Podríamos tener tablas como:

- + usuarios
- + paises
- + solicitudes\_contacto
- + testimonios
- + noticias

Ejemplo de relación:

- un pais tiene muchas noticias
- un pais tiene muchos testimonios
- un pais tiene muchas solicitudes\_contacto

Roles sugeridos

superadmin

- + administra todo
- + ve todos los países

admin\_pais

- + administra solo su portal
- + por ejemplo solo Colombia

editor

- + crea y edita contenido
- + no administra usuarios

Enfoque funcional

La lógica sería:

- + el usuario inicia sesión
- + el sistema identifica su rol y país
- + muestra el panel correspondiente
- + cada módulo filtra la información según el país asignado

Dinámica del enfoque

- una sola base tecnológica
- escalable para más países
- administración centralizada
- control por roles
- reutilización de componentes y API

Cómo lo podríamos estructurar

Backend

src/  
 config/  
 controllers/  
 services/  
 repositories/  
 routes/  
 middlewares/

Frontend

src/  
 api/  
 components/  
 pages/  
 layouts/  
 hooks/  
 context/

Fases del desarrollo (prospectiva general)

Fase 1

- + login
- + JWT
- + usuarios
- + países

Fase 2

- + gestión de noticias

Fase 3

- + gestión de testimonios

Fase 4

- + gestión de solicitudes de contacto

Fase 5

- + dashboard y filtros por país

Historias de usuario

HU-01: Iniciar sesión

**Como** usuario administrador del sistema,  
**quiero** iniciar sesión con mis credenciales,  
**para** acceder al panel administrativo según mi rol y país asignado.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe solicitar usuario y contraseña.
- El sistema debe validar credenciales contra la base de datos.
- El sistema debe generar un token JWT al autenticarse correctamente.
- El sistema debe identificar el rol del usuario.
- El sistema debe identificar el país asignado al usuario, si aplica.
- Si las credenciales son incorrectas, el sistema debe mostrar un mensaje de error.

HU-02: Cerrar sesión

**Como** usuario autenticado,  
**quiero** cerrar sesión,  
**para** finalizar mi acceso seguro al sistema.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe permitir cerrar sesión desde el panel administrativo.
- El sistema debe eliminar el token o sesión local del usuario.
- El sistema debe redirigir al formulario de login.

HU-03: Visualizar panel según rol y país

Como usuario autenticado,  
quiero visualizar únicamente los módulos y datos que me corresponden,  
para administrar la información de acuerdo con mis permisos.

Criterios de aceptación:

- El **superadmin** puede visualizar todos los países y todos los módulos.
- El **admin\_pais** solo puede visualizar y administrar la información del país asignado.
- El **editor** solo puede crear, editar y listar contenidos según sus permisos.
- El sistema debe restringir el acceso a módulos no autorizados.

GESTIÓN DE PAÍSES O PORTALES

HU-04: Listar países o portales

Como superadministrador,  
quiero visualizar los países o portales registrados,  
para administrar de forma centralizada el ecosistema multipaís.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe listar los portales disponibles.
- Cada país debe mostrarse con su nombre y estado.
- El superadmin debe poder identificar rápidamente cada portal.

ADMINISTRACIÓN DE SOLICITUDES DE CONTACTO

HU-05: Listar solicitudes de contacto

Como administrador,  
quiero visualizar las solicitudes de contacto registradas,  
para gestionar requerimientos e interacciones de los usuarios.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe mostrar nombre, correo, teléfono, finalidad, país, fecha y estado.
- El **superadmin** debe visualizar solicitudes de todos los países.
- El **admin\_pais** solo debe visualizar solicitudes de su país.
- El listado debe permitir filtrar por estado y país, según permisos.

HU-06: Ver detalle de solicitud

Como administrador,  
quiero consultar el detalle de una solicitud de contacto,  
para revisar la información completa antes de gestionarla.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe mostrar todos los campos registrados en la solicitud.
- Debe mostrarse el país asociado.
- Debe mostrarse el estado actual de la solicitud.

HU-07: Actualizar estado de solicitud

Como administrador,  
quiero cambiar el estado de una solicitud,  
para marcarla como pendiente, gestionada o respondida.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe permitir modificar el estado.
- El cambio debe quedar guardado en la base de datos.
- Solo usuarios autorizados pueden realizar esta acción.

HU-08: Eliminar solicitud

Como administrador,  
quiero eliminar solicitudes irrelevantes o duplicadas,  
para mantener limpia y útil la base de datos.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe solicitar confirmación antes de eliminar.
- Solo usuarios autorizados pueden eliminar.
- El registro debe eliminarse únicamente del país permitido según rol.

ADMINISTRACIÓN DE TESTIMONIOS DE ÉXITO

HU-09: Crear testimonio

Como administrador o editor,  
quiero registrar testimonios de éxito,  
para publicar experiencias relevantes en el portal correspondiente.

Criterios de aceptación:

- Campos obligatorios: nombre, foto o URL de foto, testimonio, país.
- Campos opcionales: Instagram, Facebook.
- El sistema debe permitir definir si el testimonio queda publicado o no.
- El **admin\_pais** y el **editor** solo pueden crear testimonios para su país.

HU-10: Editar testimonio

Como administrador o editor,  
quiero actualizar testimonios existentes,  
para mantener la información vigente y correcta.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe permitir modificar los campos editables.
- Los cambios deben guardarse correctamente.
- Solo se puede editar contenido del país autorizado.

HU-11: Eliminar testimonio

Como administrador,  
quiero eliminar testimonios que ya no sean relevantes,  
para mantener actualizado el contenido del portal.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe solicitar confirmación previa.
- Solo usuarios con permisos pueden eliminar.
- La eliminación debe respetar el filtro por país según rol.

HU-12: Listar testimonios

Como administrador o editor,  
quiero visualizar los testimonios registrados,  
para gestionarlos de forma organizada.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe mostrar nombre, país, estado y fecha de creación.
- Debe permitir identificar si el testimonio está publicado o no.
- El contenido visible debe estar limitado por rol y país.

HU-13: Publicar o despublicar testimonio

Como administrador o editor,  
quiero cambiar el estado de publicación de un testimonio,  
para controlar qué contenido se muestra en el portal público.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe permitir cambiar entre borrador, publicado o despublicado.
- El cambio debe verse reflejado en el portal correspondiente.
- Solo usuarios autorizados pueden hacer esta acción.

ADMINISTRACIÓN DE NOTICIAS

HU-14: Crear noticia

Como administrador o editor,  
quiero publicar noticias,  
para informar a los usuarios del portal correspondiente.

Criterios de aceptación:

- Campos obligatorios: título, resumen, contenido, país, autor y estado.
- Campo opcional: URL imagen principal.
- El sistema debe permitir guardar como borrador o publicar.
- El **admin\_pais** y el **editor** solo pueden crear noticias para su país.

HU-15: Editar noticia

Como administrador o editor,  
quiero modificar noticias existentes,  
para mantener actualizada la información publicada.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe permitir editar la noticia.
- Los cambios deben guardarse correctamente.
- Solo se puede editar contenido del país autorizado.

HU-16: Eliminar noticia

Como administrador,  
quiero eliminar noticias obsoletas o incorrectas,  
para mantener actualizado el portal.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe solicitar confirmación previa.
- Solo usuarios autorizados pueden eliminar.
- La eliminación debe estar restringida por país según rol.

HU-17: Listar noticias

Como administrador o editor,  
quiero visualizar todas las noticias registradas,  
para gestionarlas de forma organizada.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe mostrar título, país, autor, fecha y estado.
- El **superadmin** debe ver todas las noticias.
- El **admin\_pais** y el **editor** solo deben ver las de su país.

HU-18: Publicar o despublicar noticia

Como administrador o editor,  
quiero cambiar el estado de publicación de una noticia,  
para controlar qué contenido aparece en cada portal.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe permitir cambiar el estado entre borrador y publicado.
- El cambio debe reflejarse en el portal del país correspondiente.
- Solo usuarios autorizados pueden realizar esta acción.



USUARIO FINAL - SOLICITUDES DE CONTACTO

HU-19: Enviar solicitud de contacto

Como usuario visitante del portal,  
quiero enviar mis datos de contacto,  
para solicitar información o inscribirme en los servicios ofrecidos.

Criterios de aceptación:

- Campos obligatorios: nombre, correo, teléfono, finalidad y país.
- El sistema debe validar el formato del correo electrónico.
- El sistema debe mostrar mensaje de confirmación al enviar.
- La solicitud debe registrarse asociada al portal del país correspondiente.

USUARIO FINAL - TESTIMONIOS

HU-20: Visualizar testimonios

Como usuario visitante,  
quiero visualizar testimonios de éxito,  
para conocer experiencias relacionadas con el portal de mi país.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe mostrar nombre, foto, contenido y enlaces sociales si existen.
- Solo deben visualizarse testimonios publicados.
- Solo deben mostrarse testimonios del país correspondiente al portal visitado.

USUARIO FINAL - NOTICIAS

HU-21: Visualizar noticias

Como usuario visitante,  
quiero consultar noticias publicadas,  
para mantenerme informado sobre novedades del portal de mi país.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe mostrar noticias en orden cronológico.
- El usuario debe poder acceder al detalle de cada noticia.
- Solo deben visualizarse noticias publicadas del país correspondiente.

1. paises

Define los portales o sitios por país.

Campos:

- + id PK
- + nombre
- + codigo
- + slug
- + estado
- + created\_at
- + updated\_at

Ejemplo:

- Colombia
- Chile
- Ecuador

Observación:

- *codigo: CO, CL, EC*
- *slug: colombia, chile, ecuador*

2. roles

Permite controlar permisos dentro del sistema.

Campos:

- + id PK
- + nombre
- + descripcion
- + created\_at

Valores sugeridos:

- superadmin
- admin\_pais
- editor

3. usuarios

Usuarios que ingresan al panel administrativo.

Campos:

- + id PK
- + nombre
- + apellido
- + email
- + username
- + password\_hash
- + rol\_id FK → roles.id
- + pais\_id FK → paises.id nullable
- + estado
- + ultimo\_acceso
- + created\_at
- + updated\_at

Regla importante:

- Si el rol es superadmin, pais\_id puede ser null
- Si el rol es admin\_pais o editor, debe tener un pais\_id



4. solicitudes\_contacto

Solicitudes enviadas desde el portal público.

Campos:

- + id PK
- + pais\_id FK → paises.id
- + nombre
- + correo
- + telefono
- + finalidad
- + mensaje
- + estado
- + observaciones\_admin
- + fecha\_gestion
- + gestionado\_por FK → usuarios.id nullable
- + created\_at
- + updated\_at

Valores sugeridos para estado:

- pendiente
- en\_proceso
- gestionada
- cerrada

Valores sugeridos para finalidad:

- Servicio
- Programa EDIFICA
- Shows y conferencias

5. testimonios

Testimonios de éxito por país.

Campos:

- + id PK
- + pais\_id FK → paises.id
- + nombre
- + cargo nullable
- + empresa nullable
- + contenido
- + foto\_url
- + instagram\_url nullable
- + facebook\_url nullable
- + estado
- + destacado
- + autor\_id FK → usuarios.id
- + fecha\_publicacion nullable
- + created\_at
- + updated\_at

Valores sugeridos para estado:

- borrador
- publicado
- despublicado

6. noticias

Noticias publicadas en cada portal.

Campos:

- + id PK
- + pais\_id FK → paises.id
- + titulo
- + slug
- + resumen
- + contenido
- + imagen\_principal\_url nullable
- + autor\_id FK → usuarios.id
- + estado
- + fecha\_publicacion nullable
- + created\_at
- + updated\_at

Valores sugeridos para estado:

- borrador
- publicado
- despublicado

7. archivos o media

Imágenes y recursos.

Campos:

- + id PK
- + nombre\_archivo
- + url
- + tipo\_archivo
- + modulo
- + referencia\_id
- + subido\_por FK → usuarios.id
- + created\_at

Uso:

- imagen principal de noticias
- fotos de testimonios

Esta tabla permite centralizar archivos.

8. bitacora\_auditoria

Para trazabilidad administrativa.

Campos:

- + id PK
- + usuario\_id FK → usuarios.id
- + accion
- + modulo
- + registro\_id
- + descripcion
- + ip nullable
- + created\_at

Ejemplos de acción:

- crear noticia
- editar testimonio
- eliminar solicitud
- iniciar sesión

Relaciones del modelo

Relaciones principales

- Un país tiene muchos usuarios
- Un país tiene muchas solicitudes\_contacto
- Un país tiene muchos testimonios
- Un país tiene muchas noticias
- Un rol tiene muchos usuarios
- Un usuario puede crear muchos testimonios
- Un usuario puede crear muchas noticias
- Un usuario puede gestionar muchas solicitudes\_contacto
- Un usuario puede generar muchos registros en bitacora\_auditoria

Vista conceptual general

roles

- └ usuarios
  - └ noticias
  - └ testimonios
  - └ solicitudes\_contacto (gestionado\_por)
  - └ bitacora\_auditoria

países

- └ usuarios
- └ noticias
- └ testimonios
- └ solicitudes\_contacto

Reglas de negocio...

Usuarios

- + username único
- + email único
- + password\_hash obligatorio
- + rol\_id obligatorio

Países

- + codigo único
- + slug único

Noticias

- + slug único por país
- + solo se muestran si estado = publicado

Testimonios

- + solo se muestran si estado = publicado

Solicitudes de contacto

- + siempre deben quedar asociadas a un país
- + deben registrarse con estado inicial pendiente

Modelo lógico...

Tabla países

- + id
- + nombre
- + codigo
- + slug
- + estado
- + created\_at
- + updated\_at

Tabla roles

- + id
- + nombre
- + descripcion
- + created\_at

Tabla usuarios

- + id
- + nombre
- + apellido
- + email
- + username
- + password\_hash
- + rol\_id
- + pais\_id
- + estado
- + ultimo\_acceso
- + created\_at
- + updated\_at

Tabla solicitudes\_contacto

- + id
- + pais\_id
- + nombre
- + correo
- + telefono
- + finalidad
- + mensaje
- + estado
- + observaciones\_admin
- + fecha\_gestion
- + gestionado\_por
- + created\_at
- + updated\_at

Tabla testimonios

- + id
- + pais\_id
- + nombre
- + cargo
- + empresa
- + contenido
- + foto\_url
- + instagram\_url
- + facebook\_url
- + estado
- + destacado
- + autor\_id
- + fecha\_publicacion
- + created\_at
- + updated\_at

Tabla noticias

- + id
- + pais\_id
- + titulo
- + slug
- + resumen
- + contenido
- + imagen\_principal\_url
- + autor\_id
- + estado
- + fecha\_publicacion
- + created\_at
- + updated\_at

Tabla bitacora\_auditoria

- + id
- + usuario\_id
- + accion
- + modulo
- + registro\_id
- + descripcion
- + ip
- + created\_at

Tabla archivos

- + id
- + nombre\_archivo
- + url
- + tipo\_archivo
- + modulo
- + referencia\_id
- + subido\_por
- + created\_at