

بنية المنصة — خريطة كاملة

منصتك تطبيق **Flask** واحد متكامل: الخادم يبنّي صفحات HTML جاهزة ويرسلها للمتصفح. هنا ترى أين يعيش كل جزء، ومن أين تأتي بيانات الأسهم والأسعار.

3 مصادر بيانات + تلغرام

استضافة Railway

قاعدة PostgreSQL

Python · Flask

🔒 فحص قراءة فقط

أحمد / المشترك

المتصفح 🖥️ •

↓ ↑ يطلب صفحة · يستقبل HTML جاهز

ما يراه المستخدم

الواجهة (Frontend) 🎨 •

style.css

base.html

/static

/templates

↓ ↑ الخادم يبنّيها ويرسلها

المسارات + المنطق + الحماية

القلب (Backend) — ⚙️ •

models.py

/services

app.py

↓

يجلب: ليلاً + كل 5د

↓

يقرأ / يخزّن الكاش

المصادر الخارجية 🌐 •

SEC EDGAR

Finnhub

FMP

قاعدة البيانات 🗄️ •

12 جدولاً

PostgreSQL

الأسهم والأسعار تُجلب من المصادر في الخلفية (ليلاً 01:00 + كل 5د)، تُخزّن في قاعدة البيانات، ومنها تُعرض. **لهذا المنصة سريعة وتحمي حصّة FMP** — العرض من الكاش لا من الـ API مباشرة.

الطبقات الأربع — أين كلُّ منها

كل طبقة ولها لونها في هذه الصفحة: ● الواجهة ● الخلفية ● قاعدة البيانات ● المصادر.

الخلفية ⚙️

BACKEND

app.py (1943 سطرًا، 58 مسارًا) فيه الإعداد والحماية وكل الروابط. ومجلد /services فيه المنطق المتخصص منفصلاً.

/services

app.py

indicators.py

screener.py

scheduler.py

scoring.py

الواجهة 🎨

FRONTEND

قوالب Jinja2 (HTML بثيم داكن، اتجاه RTL) تُبنى على الخادم وتُرسل جاهزة. base.html هو الهيكل المشترك لكل الصفحات.

/static

/templates

gauge.html_

scard.html_

stock.html

المصادر 🌐

DATA SOURCES

من أين تأتي الأرقام: FMP (الرئيسي)، Finnhub (السعر اللحظي + الأخبار)، SEC، EDGAR (المطلعون). وتلغرام للتنبيهات الخارجة.

fmp_client.py

finnhub_client.py

news_client.py

edgar_client.py

قاعدة البيانات 🗄️

DATABASE

PostgreSQL على Railway (وSQLite محلياً). يُعرّفها models.py عبر SQLAlchemy — يمنع ثغرات SQL تلقائياً.

Signal

StockCache

models.py

PricePoint

DATABASE · MODELS.PY

جداول قاعدة البيانات — 12 جدولاً 🗄️

كل ما تخزّنه المنصة، معرّفاً في StockCache في models.py. هو مصدر العرض الرئيسي (نتائج الفحص مخزّنة JSON).

Signal

الإشارات التاريخية (لاختبار الأداء)

PricePoint

تاريخ الأسعار (يشمل SPY لبار السوق)

StockCache

نتائج فحص كل سهم (المصدر الرئيسي للعرض)

PortfolioSnapshot لقطات أداء المحفظة اليومية	PortfolioHolding أسهم المحفظة	Subscriber المشتركون + مفتاح FMP المشفّر
Message صندوق رسائل المدير	PriceAlert التنبيهات السعريّة	Watchlist قائمة المراقبة لكل مستخدم
MarketMoodSnapshot لقطّة مزاج السوق اليومية	AppSetting إعدادات (عدّاد spy_live · FMP · الإعلانات)	MessageTrash سلة مهملات الرسائل

EXTERNAL APIS

مصادر البيانات والـ APIs

من أين تأتي بيانات الأسهم والأسعار، وأي ملف مسؤول عن كل مصدر.

المصدر	الرابط الأساسي	ماذا يجلب	المفتاح
FMP  الرئيسي	financialmodelingprep.com/stable	- السعر - القوائم - المالية - تاريخ - الأسعار - الأرباح	FMP_API_KEY
Finnhub 	finnhub.io/api/v1	- السعر اللحظي (شبه - لايف) + - الأخبار	FINNHUB_API_KEY
SEC EDGAR 	sec.gov · data.sec.gov	- معاملات - المطلعين (نماذج - Form 4)	بلا مفتاح
Telegram  خارج فقط	api.telegram.org	- يُرسل - التنبيهات - والتقارير - للمدير	BOT_TOKEN

DATA JOURNEY · تسلسل حقيقي

رحلة بيانات الأسهم — من الـ API إلى الشاشة

ثلاث خطوات مرّبة: كيف تصل الأرقام من المصدر إلى عين المشترك.

ليلاً 01:00 UTC — التحديث الثقيل

١

← يوقظ `scheduler.py` ← يجلب من **FMP** (أسعار + مالية + تاريخ) ← يحسب المؤشرات (`indicators`) والدرجات (`scoring`) ← يخزن النتيجة في `StockCache`.

كل 5 دقائق أثناء السوق — شبه لايف

٢

`refresh_prices_intraday` يجلب السعر اللحظي من **Finnhub** ويحدث `StockCache` + `spy_live` — بلا لمس التحليل الثقيل ولا حصّة FMP.

عند فتح صفحة — العرض

٣

`app.py` يقرأ من **قاعدة البيانات** (لا من الـ API غالباً) ← يمرّها لـ قالب في `/templates` ← صفحة HTML جاهزة تصل المتصفح.

المنصة الحيّة — `algotatix-production.up.railway.app` ●

خريطة تقنية · 13-08-2026 · قراءة فقط