



2017

LISTINO PREZZI
TARIF
PRICE LIST
PREISLISTE
LISTA DE PRECIOS



LEGNO BOIS
WOOD
HOLZ **MADERA**





I prodotti **CORAL s.p.a.** sono realizzati in Italia
Les produits **CORAL s.p.a.** sont fabriqués en Italie
The **CORAL s.p.a.** products are made in Italy
Die **CORAL s.p.a.** Produkte werden in Italien hergestellt
Los productos de **CORAL s.p.a.** se hacen en Italia



MANOMETRI / MANOMETER

PAG. 5

FILTRI CARRELLATI / GROUPE FILTRANTS MOBILES / PORTABLE DUST COLLECTOR / FAHRBARE ABSAUGGERÄTE / FILTROS MÓVILES

CF	BQ	PAG.	6
CLEN	BC	PAG.	6
HANDY	BG	PAG.	6
CA	BB	PAG.	7
TRENDY PLUS	B7	PAG.	7 - 8
GAM	BO	PAG.	8
AF	BP	PAG.	9
ACCESSORI / ACCESSOIRES / ACCESSORIES / SONDER-ZUBEHÖR / ACCESORIOS	QA	PAG.	10 - 13
CARTUCCE FILTRANTI			
/ CARTOUCHE FILTRANTE / POLYESTER FILTERING CARTRIDGES / FILTERPATRONEN / CARTUCHOS FILTRANTES	SE	PAG.	14 - 15
EUROFILTER 100	BX	PAG.	16
EUROFILTER/M	BX	PAG.	17 - 20

CARTEGGIATURA / PONÇAGE / SANDING / SCHLEIFEN / LIJADO

POLIWOOD	FW	PAG.	21 - 22
POLIWOOD DF	FW	PAG.	23 - 25
ZINCOWALL	HT	PAG.	26
ZINCOCAR DF	HT	PAG.	27 - 29

FILTRI MODULARI / GROUPES FILTRANTS MODULAIRES / MODULAR FILTER / MODULFILTER / FILTROS MODULARES

VST	RI	PAG.	30
MFM	CB	PAG.	31 - 33
FM	CA	PAG.	34 - 38
FM SILO	CA	PAG.	39 - 41
MEC 4 / 6 / 8	CH	PAG.	42 - 44
MEC ATEX COMPLIANCE	CQ	PAG.	45 - 46
MEC SILO	CH	PAG.	47 - 48
AIRCOM L	FF	PAG.	49 - 51
AIRCOM L ATEX COMPLIANCE	FF	PAG.	52 - 53
AIRCOM LS	FF	PAG.	54 - 55
AIRCOM LS ATEX COMPLIANCE	FF	PAG.	56 - 57
MECMODUL	CG	PAG.	58 - 60
AIRCOM / AIRCOM-CVS / AIRCOM CC-CVS	FF	PAG.	61 - 65
AIRCOM LEGNO ATEX COMPLIANCE	FQ	PAG.	66 - 68
FS S	CE	PAG.	69 - 70

SILOS

CORAL V	CK	PAG.	71 - 72
SPC	CM	PAG.	73 - 74

- Sovrapprezzo per montaggio manometro o pressostato differenziale su gruppi
- Plusvalue pour le montage manomètre ou pressostat différentiel dans les groupes
- Additional charge for installation differential manometer or pressure switch on units
- Montageaufpreis für Differenzdruckmesser
- Cargo adicional para el montaje manómetro diferencial o presostato diferencial en los grupos

€ **107,20**



- Manometro differenziale di lettura 0 - 1000 Pa.
- Manomètre de pression 0 - 1000 Pa.
- Differential manometer values reading range 0 - 1000 Pa.
- Differenzdruckmesser 0 - 1000 Pa.
- Manómetro diferencial de lectura 0 - 1000 Pa.

7009010004 € **200,00**




- Pressostato differenziale con contatto pulito per segnalazione intasamento filtro con scala di lettura 250 - 5000 Pa.
- Pressostat différentiel avec contact sec pour indication de l'encrassement des filtres avec échelle de lecture 250 - 5000 Pa.
- Pressure switch for filter clogging alarm with clean contact with reading scale 250 - 5000 Pa.
- Differenzdruckmesser mit potentialfreien Ausgang zur Filtersättigungsanzeige mit Leseskala 250 - 5000 Pa.
- Presostato diferencial completo de contacto limpio para la señalización de suciedad del filtro con la escala de lectura 250 - 5000 Pa.

7009010017 € **166,00**



- Pressostato differenziale con contatto pulito per segnalazione intasamento filtro con scala di lettura 500 - 2500 Pa
- Pressostat différentiel avec contact sec pour indication de l'encrassement des filtres avec échelle de lecture 500 - 2500 Pa.
- Pressure switch for filter clogging alarm with clean contact with reading scale 500 - 2500 Pa.
- Differenzdruckmesser mit potentialfreien Ausgang zur Filtersättigungsanzeige mit Leseskala 500 - 2500 Pa.
- Presostato diferencial completo de contacto limpio para la señalización de suciedad del filtro con la escala de lectura 500 - 2500 Pa.

7009010060 € **60,00**



- Unità filtrante fissa senza elettroventilatore completa di sacca di raccolta in plastica, sacca filtrante in poliestere e di un metro di tubo flessibile Ø 120 mm.
- Unité filtrante fixe sans motoventilateur livré avec sac de récupération en plastique et d'un mètre de flexible Ø 120 mm.
- Stationary filter unit without electric fan complete with plastic collection bag, polyester filtering bag and one meter of flexible pipe Ø 120 mm.
- Standfiltergerät ohne Ventilator komplett mit Filtersack, Plastiksack und 1 m. Schlauch Ø 120 mm
- Unidad filtrante fija sin electroventilador, con bolsa de recolección de plástico, bolsa filtrante de poliéster y un metro de tubo flexible Ø 120 mm.

CF

2010000900 € 186,00

CLEN



- Depolveratore completo di sacca di raccolta in plastica, interruttore a norme CE filtro in poliestere e ventola in acciaio.
- Groupe aspiro filtrant, équipé de sac de récupération en plastique, interrupteur aux normes CE filtre en polyester et turbine en acier.
- Dust collector complete with plastic collection bag CE rule switch, polyester filter and steel impeller.
- Staubabsauggerät lackiert, komplett mit Polyester - Nadelfilzfilter, Plastikauffangsack, Ein Aus Schalter nach CE Normen und Stahl-Laufrad.
- Desempolvador con bolsa de recolección de plástico, interruptor de acuerdo con las normas CE, filtro de poliéster y ventilador eléctrico con aspas en acero.

201000088004	CLEN 0,5	1 PH	0,5 HP	B/A Ø 150 / L	€ 543,00
201000088107	CLEN 1	1 PH	1 HP	B/A Ø 150 / L	€ 584,00
	CLEN AP 0,5	1 PH	0,5 HP	B/A Ø 150 / L	€ 580,00
201000088402	CLEN AP 1	1 PH	1 HP	B/A Ø 150 / L	€ 623,00
2010000880	CLEN 0,5	3 PH	0,5 HP	B/A Ø 150 / L	€ 530,00
2010000881	CLEN 1	3 PH	1 HP	B/A Ø 150 / L	€ 574,00
2010000883	CLEN AP 0,5	3 PH	0,5 HP	B/A Ø 120 / L	€ 569,00
2010000884	CLEN AP 1	3 PH	1 HP	B/A Ø 150 / L	€ 615,00
2010000882	CLEN 2	3 PH	2 HP	B/A Ø 180 / L	€ 708,00
2010000885	CLEN AP 2	3 PH	2 HP	B/A Ø 180 / L	€ 749,00

AP = Bocca a pavimento / Bouche au sol / Floor sweep / Bodensaugstutzen / Boca de piso

B/A = Bocca Aspirante / Aspiration / Suction Inlet / Saugstutzen / Boca aspirante

L = Liscio / Bord lisse / Smooth / Glatt / Liso

HANDY



- Depolveratore carrellato completo di sacca filtrante in poliestere, sacca di raccolta in plastica e interruttore termico a norme CE, tre bocche di aspirazione Ø 100/L - Ø 120/L - Ø 150/L e bocca aspirante a pavimento, ventola in acciaio.
- Groupe aspiro-filtrant mobile livré équipé de filtre en polyester, sac de récupération en plastique, interrupteur aux normes CE trois bouche d'aspiration Ø 100/L - Ø 120/L - Ø 150/L et bouche de balayage, turbine en acier.
- Portable dust collector complete polyester filtering bag, plastic collection bag and CE rule thermal switch, 3 suction hoods Ø 100/L - Ø 120/L - Ø 150/L, floor sweeper and steel impeller.
- Fahrbares Absauggerät lackiert, komplett mit Polyester - Nadelfilz Filtersack, Plastik- Auffangsack, 3 Stk. Saugstutzen Ø 100/L - Ø 120/L - Ø 150/L, Bodensaugstutzen und Thermoschalter nach CE Normen, Stahl- Laufrad.
- Desempolvador móvil con bolsa filtrante de poliéster, bolsa de recolección de plástico e interruptor térmico de acuerdo con las normas CE, tres bocas de aspiración Ø 100/L - Ø 120/L - Ø 150/L y boca de aspiración al piso, ventilador eléctrico con aspas en acero.

2010000878	HANDY 1	1 HP	3PH	€ 896,00
201000087801	HANDY 1	1 HP	1PH	€ 947,00
2010000879	HANDY 2	2 HP	3PH	€ 1.031,00
201000087909	HANDY 2	2 HP	1PH	€ 1.088,00



- Depolveratore carrellato completo di interruttore termico a norme CE, sacca filtrante in poliestere, sacca di raccolta in plastica per ogni unità filtrante, trifase, ventola in acciaio.
- Groupe aspiro-filtrant mobile équipé d'interrupteur thermique aux normes CE et livré avec sac de récupération en plastique, filtre en polyester et turbine en acier, triphase.
- 3 phase portable dust collector complete with CE rule thermal switch, polyester filtering bag, plastic collection bag for each filter unit, and steel impeller.
- Fährbares Absauggerät verzinkt, komplett mit Thermoschalter nach CE Normen, Stahl - Laufrad, Filtersack aus Polyester-Nadelfilz, Plastikauffangsack für jede Filtereinheit.
- Desempolvador galvanizado móvil con interruptor térmico de acuerdo con las normas CE, bolsa de filtración de poliéster, bolsa de recolección de plástico para cada unidad filtrante, ventilador eléctrico trifásico con as/as en acero.

2010000010	CA/1C	1HP	0,75 kW	230/400 V.	B/A Ø 180 mm / R	€ 930,00
2010000011	CA/1C	2HP	1,5 kW	230/400 V.	B/A Ø 200 mm / R	€ 1.041,00
2010000012	CA/1C	3HP	2,2 kW	230/400 V.	B/A Ø 200 mm / R	€ 1.120,00
2010000013	CA/2C	2HP	1,5 kW	230/400 V.	B/A Ø 220 mm / F	€ 1.333,00
2010000014	CA/2C	3HP	2,2 kW	230/400 V.	B/A Ø 220 mm / F	€ 1.424,00
2010000015	CA/2C	4HP	3 kW	230/400 V.	B/A Ø 220 mm / F	€ 1.490,00
2010000016	CA/3C	3HP	2,2 kW	230/400 V.	B/A Ø 220 mm / F	€ 1.642,00
2010000017	CA/3C	4HP	3 kW	230/400 V.	B/A Ø 220 mm / F	€ 1.713,00
2010000018	CA/3C	5,5HP	4 kW	400/690 V.	B/A Ø 250 mm / F	€ 1.758,00
2010000019	CA/4C	5,5HP	4 kW	400/690 V.	B/A Ø 250 mm / F	€ 1.990,00
2010000020	CA/4C	7,5HP	5,5 kW	400/690 V.	B/A Ø 280 mm / F	€ 2.103,00


TRENDY PLUS



- Depolveratore fisso verniciato (versione 1c con ruote) completo di interruttore termico a norme CE, sacca filtrante in poliestere, sacca di raccolta in plastica per ogni unità filtrante, ventola in acciaio, con motore trifase e possibilità di installare cartucce al posto delle sacche filtranti (per le cartucce vedi pag. 12-13).
- Dépoussiéreur fixe peint (version 1c avec roues) doté d'interrupteur thermique à normes CE, sac filtrant en polyester, sac de recueil en plastique pour chaque unité filtrante, hélice en acier, avec moteur triphasé et possibilité d'installer des cartouches à la place des sacs filtrants (pour les cartouches voir page 12-13).
- Stationary painted dust separator (version 1c with wheels) with EC standard compliant thermal switch, polyester filtering bag, plastic collection bag for each filtering unit, steel fan with three-phase motor and possibility of fitting cartridges instead of filtering bags (see page 12-13 for cartridges).
- Festsehende lackierte Entstaubungsanlage (Version 1 c mit Rädern) einschließlich Thermoschalter nach CE Normen, Filtersack aus Polyester-Nadelfilz, Plastikauffangsack für jede Filtereinheit, Stahlgebläse, Triphasenmotor sowie Möglichkeit der Installierung von Einsätzen anstelle der Filtersäcke (für die Einsätze siehe S. 12-13).
- Eliminador de polvo fijo pintado (versión 1c con ruedas) con interruptor térmico según las normas CE, bolsa filtrante de poliéster, bolsa de recogida de plástico para cada unidad filtrante, ventilador de acero con motor trifásico y con la posibilidad de instalar cartuchos en lugar de las bolsas filtrantes (para los cartuchos, ver la pág. 12-13).

			Portata Débit Power Leistung Potencia	Potenza Puissance Power Motor Potencia	Superficie filtrante Surface filtrantes Filtering surface Filterfläche Filterfläche	B/A	Prezzo Prix Price Preis Precio
			m ³ /h	HP - kW	m ²	Ø	€
2010000898	TRENDY PLUS 1C/2	C/R 2000	2 - 1,5		2	180 mm / R	€ 904,00
2010000887	TRENDY PLUS 1C/3	C/R 3000	3 - 2,2		2	180 mm / R	€ 1.002,00
2010000888	TRENDY PLUS 2C/3	S/R 3000	3 - 2,2		5	220 mm / R	€ 1.240,00
2010000889	TRENDY PLUS 2C/4	S/R 4000	4 - 3		5	220 mm / R	€ 1.388,00
2010000899	TRENDY PLUS 3C/4	S/R 4000	4 - 3		7,5	250 mm / R	€ 1.545,00
2010000892	TRENDY PLUS 3C/5,5	S/R 5000	5,5 - 4		7,5	250 mm / R	€ 1.604,00
2010000893	TRENDY PLUS 4C/5,5	S/R 5000	5,5 - 4		10	280 mm / R	€ 1.842,00
2010000894	TRENDY PLUS 4C/7,5	S/R 6000	7,5 - 5,5		10	280 mm / R	€ 1.960,00
2010000914	TRENDY PLUS 5C/7,5	S/R 6000	7,5 - 5,5		12,5	315 mm / R	€ 2.242,00
2010000896	TRENDY PLUS 5C/10	S/R 7000	10 - 7,5		12,5	315 mm / R	€ 2.605,00

B/A = Bocca Aspirante / Aspiration / Suction Inlet / Saugstutzen / Boca Aspirante
 R = Risvoltato / Bord tombé / Cuffed / Bord / Con borde
 F = Flangiato / Bord brade / Flanged / Flansch / Con brida



Sovrapprezzo per versione carrellata.
 Supplément pour version mobile.
 Overprice for trailer monted version.
 Mehrpreis für fahrbahre Ausführung.
 Recargo por versión móvil.

TRENDY 2C	€ 155,00
TRENDY 3C	€ 172,00
TRENDY 4C	€ 292,00

C/R= Completo di ruote / Complet de roulettes / Wheeled version / Fahrbahres ausführung / Completo de ruedas

S/R = Senza ruote / Sans rues / Without wheeled version / Nicht fahrbar / Sin ruedas

B/A= Bocca Aspirante / Aspiration / Suction Inlet / Saugstutzen / Boca Aspirante

GAM



- Depolveratore carrellato verniciato completo di interruttore termico a norme CE, sacche filtranti in poliestere sacche di raccolta in plastica per ogni unità filtrante, motore trifase e ventola in acciaio.
- Groupe aspiro-filtrant mobile peint équipé d'un interrupteur thermique aux normes CE et livré avec sac de récupération en plastique, filtre en polyester et turbine en acier, moteur triphase.
- Painted portable dust collector complete with CE rule thermal switch polyester filtering bag, plastic collection bag for each filter unit, 3 phase and steel impeller.
- Fahrbares Absauggerät lackiert, komplett mit Thermoschalter nach CE Normen, Stahl - Laufrad, Filtersack aus Polyester-Nadelfilz, Plastikauffangsack für jede Filtereinheit.
- Desempolvador pintado móvil con interruptor térmico de acuerdo con las normas CE, bolsas filtrantes de poliéster, bolsas de recolección de plástico para cada unidad filtrante, ventilador eléctrico trifásico con aspas en acero.

2010000076	GAM/2C 3HP	B/A Ø 250 mm / F	€ 2.708,00
2010000077	GAM/2C 4HP	B/A Ø 250 mm / F	€ 2.833,00
2010000078	GAM/2C 5,5HP	B/A Ø 250 mm / F	€ 3.021,00
2010000079	GAM/4C 4HP	B/A Ø 250 mm / F	€ 3.407,00
2010000080	GAM/4C 5,5HP	B/A Ø 250 mm / F	€ 3.522,00
2010000081	GAM/4C 7,5HP	B/A Ø 315 mm / F	€ 3.831,00



- Depolveratori fissi verniciati completi di interruttore termico a norme CE, sacca filtrante in poliestere, sacca di raccolta in plastica per ogni unità filtrante, motore trifase e ventola in acciaio.
- Groupe aspiro-filtrant fixe peint équipé d'interrupteur thermique aux normes CE et livré avec sac de récupération en plastique, filtre en polyester et turbine en acier triphase.
- Painted stationary dust collectors complete with CE rule thermal switch polyester filtering bag, plastic collection bag for each filter unit, 3 phase and steel impeller.
- Stand Absauggerät mit Drehstrommotor komplett mit Thermoschalter nach CE normen Stahl - Laufrad, Filtersack aus Polyester-Nadelfilz Plastikauffangsack für jede Filtereinheit, dreiphasig.
- Desempolvadores pintado fijos con interruptor térmico de acuerdo con las normas CE, bolsa filtrante de poliéster, bolsa de recolección de plástico para cada unidad filtrante, ventilador eléctrico trifásico con aspas en acero.

2010000070	AF/2C 3HP	B/A Ø 250 mm / F	€ 1.843,00
2010000071	AF/2C 4HP	B/A Ø 250 mm / F	€ 1.951,00
2010000072	AF/2C 5,5HP	B/A Ø 250 mm / F	€ 2.139,00
2010000073	AF/4C 4HP	B/A Ø 250 mm / F	€ 2.211,00
2010000074	AF/4C 5,5HP	B/A Ø 250 mm / F	€ 2.336,00
2010000075	AF/4C 7,5HP	B/A Ø 315 mm / F	€ 2.620,00

B/A = Bocca Aspirante / Aspiration / Suction Inlet / Saugstutzen / Boca Aspirante
 F = Flangiato / Bord bride / Flanged / Flansch / Con brida

N.B. I GRUPPI VENGONO FORNITI CON IMBALLO IN GABBIA

N.B. LES GROUPES SONT LIVRES AVEC EMBALLAGES BOIS .

NOTE: GAM/AF UNITS ARE SUPPLIED WITH CRATE PACKING .

N.B. DIE GERÄTE WERDEN IN HOLZ-KAFIG VERPACKUNG GELIEFERT

NOTA: LOS GRUPOS SE ENTREGAN EMBALADOS EN JAULA DE MADERA .



Sacca filtrante in poliestere PES 280.
 Sac filtrant en polyèster PES 280.
 Polyester filtering bag PES 280.
 Filtersack aus Polyester Nadelfilz PES 280.
 Bolsa filtrante de poliéster PES 280.

	7041120026	7041120014	7041120191	7041120013	7041120008
	CLEN /0,5/AP0,5	CLEN /1/AP1 HANDY 1	TRENDY PLUS	HANDY 2 CA 1C	CA 2C / 3C / 4C GAM - AF CF TRENDY PLUS
	H 800	H 1200	H 1200	H 1500	H 1500
Ø 450	€ 35,55	€ 42,00		€ 43,05	
Ø 500			€ 42,00		€ 47,90



Sacca di raccolta in plastica trasparente (q.tà minima 100 pezzi)
 Sac de récupération en plastique (q.té minimum 100 pièces)
 Transparent plastic collection bag (minimum quantity 100 pieces)
 Durchsichtige Plastik auffangsaecke (Mindestbestellmenge 100 St)
 Bolsa de recolección de plástico transparente (cant. mínima 100 unidades)

	7040000014	7040000003	7040000004	7040000006
	CLEN 0,5/AP0,5	CLEN 1/AP1 HANDY	CA 1C	CA 2C / 3C / 4C GAM - AF CF TRENDY TRENDY PLUS
	H 950	H 1050	H 1250	H 1250
Ø 450	€ 2,02	€ 2,02	€ 2,24	
Ø 500				€ 2,60



Sacca di raccolta in cotone .
 Sac de récupération en coton .
 Cotton collection bag .
 Gewebe-Auffangsack.
 Bolsa de recolección de algodón.

	7041120053	7041120054	7041120056	7041120057
	CLEN 0,5/AP0,5	CLEN 1/AP1 HANDY 1/2	CA 1C	CA 2C / 3C / 4C GAM - AF CF
	H 750	H 900	H 1200	H 1200
Ø 450	€ 39,25	€ 39,35	€ 44,95	
Ø 500				€ 53,35



Tendifiltro per sacche filtranti
 Tendeur pour sac filtrant
 Filter tightener
 Filterspannungssatz
 Tensor de filtro

	3000007362	3000007653	3000008664	3000007835
	CLEN 0,5/AP0,5	CLEN 1/AP1 HANDY 1	HANDY 2 CA 1C	CA 2C / 3C / 4C GAM - AF CF TRENDY PLUS
	H 800	H 1200	H 1500	H 1500
Ø 450	€ 26,35	€ 31,75	€ 34,00	
Ø 500				€ 35,00



Sistema di aggancio rapido sacca in plastica per gruppi CORAL Ø 450 / 500 mm 2 attacchi.
 Système d'accrochage rapide sac en plastique pour groupes CORAL Ø 450 / 500 mm 2 attaches.
 Plastic bag quick fastening system for CORAL units with Ø450/500 mm 2 fittings.
 Schnell- Anschluß System für die Plastick- Säcken der CORAL - Geräte Ø 450 / 500 mm 2 Anschlüsse.
 Sistema de enganche rápido de la bolsa de plástico para los grupos CORAL Ø 450 / 500 mm, 2 acoplamientos.

Mod. CLIP CLAP

3000008054	Ø 450 CLIP CLAP Kit	€ 82,00
3000000373	Ø 500 CLIP CLAP Kit	€ 87,95

CLIP CLAP montato sui gruppi, monté sur les groupes, fitted on units,
 in die Gruppen eingebaut, montado en los grupos € 118,45



Fascetta stringisacco Ø 450 / 500 mm.
 Sangle de serrage Ø 450 / 500 mm.
 Bag fastener band Ø 450 / 500 mm.
 Sackbefestigungsschelle Ø 450 / 500 mm.
 Abrazadera sujetabolsas Ø 450 / 500 mm.

3000008425 € 4,26



Stringiflessibile.
 Colliers serflex.
 Flexible pipe clamp.
 Schlauch - Befestigungsschelle.
 Sujetaflexibles.

	7035000008	7035000012	7035000014	7035000018	7035000020
	CLEN	HANDY	CLEN CA CF	CA	CLEN
Ø 60	€ 3,06				
Ø 100		€ 3,39			
Ø 120			€ 3,69		
Ø 150				€ 4,09	
Ø 180					€ 4,56



POLIUFLEX Tubo flessibile
 POLIUFLEX Flexible
 POLIUFLEX Flexible pipe
 POLIUFLEX Schlauch
 POLIUFLEX Tubo flexible

al mt.
 au metre
 per mt.
 pro meter
 al metro

	7048050019	7048050003	7048050005	7048050007	7048050009
	CLEN	HANDY	CA CF	CA	CLEN
Ø 60	€ 15,30				
Ø 100		€ 18,05			
Ø 120			€ 22,24		
Ø 150				€ 27,13	
Ø 180					€ 4,56



Cono di riduzione da Ø 120 / 150 a Ø 60 per CLEN.
 Cône de réduction Ø 120 / 150 - Ø 60 mm pour CLEN.
 Shaped reduction cone from Ø 120 / 150 to Ø 60 mm for CLEN
 Konus Ø 120 / 150 auf Ø 60 mm für CLEN.
 Cono de reducción de Ø 120 mm / 150 a Ø 60 para CLEN

€ 19,00



Set accessori per CLEN.
 Kit set d'accessoires pour CLEN.
 Cleaning set for CLEN.
 Zubehörsatz für CLEN.
 Juego de accesorios para CLEN.

€ 93,60



Deviazione D1 a 2 vie Ø 180/120/120 completa di serrande e collari.
 Culotte D1 à 2 sorties Ø 180/120/120 avec targettes et collier.
 2 ways D1 manifold Ø 180/120/120 complete with shutters and collar.
 2 Wege-Abzweigung Ø 180/120/120 mit Luftabsperreinrichtungen Rohrschellen.
 Desviación D1 a2 vías Ø 180/120/120 completa de cierres a guillotina y collarines

€ 111,00




Deviazione D1 a 2 vie Ø 180/150/150 completa di serrande e collari.
 Culotte D1 à 2 sorties Ø 180/150/150 avec targettes et collier.
 2 ways D1 manifold Ø 180/150/150 complete with shutters and collar.
 2 Wege-Abzweigung Ø 180/150/150 mit Luftabsperreinrichtungen Rohrschellen.
 Desviación D1 a2 vías Ø 180/150/150 completa de cierres a guillotina y collarines

€ 113,00



Deviazione D1 a 2 vie Ø 200/120/150 completa di serrande e collari.
 Culotte D1 à 2 sorties Ø 200/120/150 avec targettes et collier.
 2 ways D1 manifold Ø 200/120/150 complete with shutters and collar.
 2 Wege-Abzweigung Ø 200/120/150 mit Luftabsperreinrichtungen Rohrschellen.
 Desviación D1 a2 vías Ø 200/120/150 completa de cierres a guillotina y collarines

€ 119,00



Deviazione D2 a 3 vie Ø 200/120/150/120 completa di serrande e collari.
 Culotte D2 à 3 sorties Ø 200/120/150/120 avec targettes et collier.
 3 ways D2 manifold Ø 200/120/150/120 complete with shutters and collar.
 3 Wege-Abzweigung Ø 200/120/150/120 mit Luftabsperreinrichtungen Rohrschellen.
 Desviación D2 a3 vías Ø 200/120/150/120 completa de cierres a guillotina y collarines

€ 170,00



Deviazione D2 a 3 vie Ø 220/120/150/120 completa di serrande con collare.
 Culotte D2 à 3 sorties Ø 220/120/150/120 avec targettes et collier.
 3 ways D2 manifold Ø 220/120/150/120 complete with shutters and collar.
 3 Wege-Abzweigung Ø 220/120/150/120 mit Luftabsperreinrichtungen Rohrschellen.
 Desviación D2 a3 vías Ø 220/120/150/120 completa de cierres a guillotina y collarines

€ 186,00



Deviazione D2 a 3 vie Ø 250/120/150/120 completa di serrande e collari.
 Culotte D2 à 3 sorties Ø 250/120/150/120 avec targettes et collier.
 3 ways D2 manifold Ø 250/120/150/120 complete with shutters and collar.
 3 Wege-Abzweigung Ø 250/120/150/120 mit Luftabsperreinrichtungen Rohrschellen.
 Desviación D2 a3 vías Ø 250/120/150/120 completa de cierres a guillotina y collarines

€ 195,00



Deviazione D2 a 4 vie Ø 250/120/120/150/150 completa di serrande e collari.
 Culotte D2 à 4 sorties Ø 250/120/120/150/150 avec targettes et collier.
 4 ways D2 manifold Ø 250/120/120/150/150 complete with shutters and collar.
 4 Wege-Abzweigung Ø 250/120/120/150/150 Luftabsperreinrichtungen Rohrschellen.
 Desviación D2 a4 vías Ø 250/120/120/150/150 completa de cierres a guillotina y collarines

€ 274,00




Deviazione D2 a 4 vie Ø 280/120/120/150/150 completa di serrande e collari.
 Culotte D2 à 4 sorties Ø 280/120/120/150/150 avec targettes et collier.
 4 ways D2 manifold Ø 280/120/120/150/150 with shutters and collar.
 4 Wege-Abzweigung Ø 280/120/120/150/150 Luftabsperreinrichtungen Rohrschellen.
 Desviación D2 a4 vías Ø 280/120/120/150/150 completa de cierres a guillotina y collarines

€ 282,00



Deviazione D2 a 4 vie Ø 315/120/120/150/150 completa di serrande e collari.
 Culotte D2 à 4 sorties Ø 315/120/120/150/150 avec targettes et collier.
 4 ways D2 manifold Ø 315/120/120/150/150 with shutters and collar.
 4 Wege-Abzweigung Ø 315/120/120/150/150 Luftabsperreinrichtungen Rohrschellen.
 Desviación D2 a4 vías Ø 315/120/120/150/150 completa de cierres a guillotina y collarines


€ 315,00



- Cartucce filtranti tipo "A" in poliestere con protezione in rete metallica.
- Cartouche filtrante type "A" en polyèstere avec protection périphérique extérieure par grille métallique.
- Polyester filtering cartridges type "A" with outside metallic net protection.
- Filterpatrone typ "A" aus Polyester mit externem Schutzgrill.
- Cartuchos filtrantes tipo "A" de poliéster con protección de red metálico.


Modello	Diametro	Altezza	Superficie filtrante
Modèle	Diamètre	Hauteur	Surface filtrante
Model	Diameter	Height	Filtering surface
Typ	Durchmesser	Höhe	Filterfläche
Modelo	Diámetro	Altura	Superficie filtrante

				IFA/BGIA L-PES200	IFA/BGIA M-PES/AX EXAM accredited
	Ø mm	mm	mq	€	€
FIL 350/660	350	660	4.6	183,00	191,00
FIL 350/1000	350	1000	7	207,00	217,00
FIL 450/660	450	660	5.9	203,00	212,00
FIL 450/1000	450	1000	9,00	231,00	246,00
FIL 500/660	500	660	6.5	217,00	227,00
FIL 500/1000	500	1000	10,00	247,00	264,00
FIL 550/660	550	660	7.2	236,00	246,00
FIL 550/1000	550	1000	10.9	247,00	285,00
FIL 600/660	600	660	7.8	251,00	269,00
FIL 600/1000	600	1000	12,00	283,00	302,00
FIL 660/660	660	660	8.6	268,00	281,00
FIL 660/1000	660	1000	13.1	303,00	322,00



- Pulizia manuale "C" con rinvio per cartucce filtranti tipo "A" H = 660 / 1000 mm.
- Décolmatage manuel type "C" avec renvoi pour cartouches filtrante type "A" H = 660 / 1000 mm.
- Manual cleaning "C" with transmission for filtering cartridges type "A" H = 660 / 1000 mm.
- Manuelle Reinigung "C" mit Stab für Filterpatronen typ "A" H = 660 / 1000 mm.
- Limpieza manual "C" con manija para cartuchos filtrantes tipo "A"

€ **202,00**



- Pulizia automatica "D" con motore V 230/1/50-60 Hz per cartucce filtranti tipo "A" H = 660 / 1000 mm senza cavo di collegamento elettrico.
- Décolmatage automatique "D" avec moteur V.230/1/50-60 Hz pour cartouches filtrante type "A" H = 660 / 1000 mm sans accouplement électrique.
- Automatic cleaning "D" with motor V 230/1/50-60 Hz for filtering cartridges type "A" H = 660 / 1000 mm without electric connections.
- Automatische Reinigung "D" mit Motor V 230/1/50-60 Hz für Filterpatronen typ "A" H = 660 / 1000 mm ohne Verkabelung.
- Limpieza automática "D" con motor V 230/1/50-60 Hz para cartuchos filtrantes tipo "A" H = 660/1000 mm sin conexión eléctrica.

€ **252,00**

ACCESSORI PER LA PULIZIA CARTUCCE TIPO 2 FIL MODELLO "D".
ACCESSOIRES POUR LE DECOLMATTAGE AUTOMATIQUE CARTOUCHES 2 FIL "D".
ACCESSORIES FOR AUTOMATIC CARTRIDGE CLEANING TYPE 2 FIL MODEL "D"
ZUBEHÖRTEILE FÜR DIE REINIGUNG DER FILTERPATRONEN 2 FIL TYP "D".

Versione ad azionamento manuale
Model with manual start

Modèle avec démarrage manuel
Typ mit manueller Betaetigung

N° cartucce / N° cartouches / N° cartridges / N° patronen	1	2	3	4
* pannello di controllo / panneau de commande électrique	€	€	€	€
control panel / elektrische schalttafel	85,00	85,00	85,00	85,00
** collegamenti elettrici / accouplement électrique	€	€	€	€
electric connections / verkabelung	29	45,00	59,00	74,50
	€	€	€	€
totale / prix total / total amount / gesamtbetrag	113,00	129,00	143,50	159,00

* Composto da: scatola interruttori, interruttore pulizia cartuccia/e.
 Composée par: boîte interrupteur, interrupteur décolmattage cartouches/s.
 Composed by: switches box, switch for cartridge (s) cleaning.
 Komplett mit: Schaltschrank, Schalter für die Steuerung der Reinigung.

** Collegamenti motore pulizia cartuccia all'interruttore di comando.
 Accouplement moteur de décolmattage cartouche à l'interrupteur de commande.
 Motor connections for cartridge cleaning to the control switch.
 Verbindungen zwischen Reinigungsmotor und Schaltschrank.

Versione automatica con timer
Automatic model with timer

Version automatique avec timer
Automatische Version mit Schaltuhr

n° cartucce / n° cartouches / n° cartridges / n° patrone	1	2	3	4
* pannello di controllo / panneau de commande électrique	€	€	€	€
control panel / elektrische schalttafel	145,00	145,00	145,00	145,00
** collegamenti elettrici / accouplement électrique	€	€	€	€
electric connections / verkabelung	29,00	44,50	59,00	74,50
	€	€	€	€
totale / prix total / total amount / gesamtbetrag	173,50	189,00	204,00	218,50

* Composto da: scatola interruttori, timer con programmatore giornaliero per pulizia cartuccia/e.
 Composée par: boîte interrupteur, timer pour le décolmattage journalier des cartouches/s.
 Composed by: switches box, timer with daily programmer for cartridge (s) cleaning.
 Komplett mit: Schaltschrank, Schaltuhr zur Reinigungssteuerung der Filterpatronen durch 1 Tag-Timer.

** Collegamenti motore pulizia cartuccia all'interruttore di comando.
 Accouplement moteur de décolmattage cartouche à l'interrupteur de commande.
 Motor connections for cartridge cleaning to the control switch.
 Verbindungen zwischen Reinigungsmotor und Schaltschrank.



- Depolveratore carrellato in depressione carenato e insonorizzato, completo di interruttore termico a norme CE, cartuccia filtrante a norme IFA/BGIA L-PES e bidone di raccolta, pulizia manuale **tipo "C"**, manometro differenziale.
- Dépoussiéreur en dépression sur chariot, caréné et insonorisé, équipé d'un interrupteur thermique aux normes CE, cartouche filtrante aux normes IFA/BGIA L-PES et bidon de récolte, nettoyage manuel type "C", manomètre différentiel.
- Vacuum dust remover on trolley, panelled and soundproofed, with CE standard thermal switch, IFA/BGIA L-PES standard filtering cartridge and collection bin, manual **"C" type** cleaning system, differential pressure gauge.
- Fahrbarer Vakuumstaubabscheider, verkleidet und schallgedämpft, komplett mit Schutzschalter nach CE-Vorschrift, Filterpatrone(n) IFA/BGIA L-PES geprüft, Sammelbehälter(n), manueller Filterabreinigung Typ "C", Differentialmanometer.
- Desempolvador sobre ruedas en depresión carenado e insonorizado, completo con interruptor térmico según normas CE, cartucho filtrante según normas IFA/BGIA L-PES y bidón de recolección, limpieza manual tipo "C", manómetro diferencial.

EUROFILTER 100	1,5 Kw	V/V	201000000803	€	2.663,00
-----------------------	--------	-----	--------------	---	-----------------




- Depolveratore carrellato in depressione carenato e insonorizzato, completo di interruttore termico a norme CE, cartuccia filtrante a norme IFA/BGIA M-PES e bidone di raccolta, pulizia motorizzata **tipo "D"** e programmatore ciclico
- Dépoussiéreur en dépression sur chariot, caréné et insonorisé, équipé d'un interrupteur thermique aux normes CE, cartouche filtrante aux normes IFA/BGIA M-PES et bidon de récolte, nettoyage motorisé de type "D" et programmeur cyclique.
- Vacuum dust remover on trolley, panelled and soundproofed, with CE standard thermal switch, IFA/BGIA M-PES standard filtering cartridge and collection bin, motor driven **"D" type** cleaning system and cycle programmer.
- Fahrbarer Staubabscheider, verkleidet und schallgedämpft, einschließlich Wärmeschalter nach CE-Vorschrift, Filtereinsatz nach IFA/BGIA M-PES-Vorschrift sowie Sammelbehälter, motorischer **Filterabreinigung Typ "D"**, und elektronischer Steuerung.
- Desempolvador sobre ruedas en depresión carenado e insonorizado, completo con interruptor térmico según normas CE, cartucho filtrante según normas IFA/BGIA M-PES y bidón de recolección, limpieza **motorizada tipo "D"** y programador cíclico.

EUROFILTER 100	1,5 Kw	V/V	201000000812	€	2.913,00
-----------------------	--------	-----	--------------	---	-----------------



Bidoni in metallo con fascia di tenuta.
 Bidons en métal avec anneau de support.
 Metal bins with fixing ring.
 Metallbehälter komplett mit Befestigungsschelle.
 Bidones de metal con faja de sujeción.

201000000712 + 7057020019	€	444,00
---------------------------	---	---------------



Cartucce filtranti 350 x 660.
 Cartouche filtrante en 350 x 660.
 Filtering cartridges 350 x 660.
 Filterpatrone 350 x 660.
 Cartuchos filtrantes 350 x 660.

L-PES270	7041060564	€	268,00
M-PES		€	280,00
M-PES EXAM ACCREDITED	7041060568	€	287,00

V/V = Versione Verniciata / Version Peinte / Painted version / Lackiert Ausführung / Versión Pintada



- Depolveratore carrellato in depressione, completo di quadro elettrico, con filtri a maniche in poliestere PES 500 e contenitori di raccolta metallici carrellati, pulizia automatica meccanica (motovibratore)(M) o pneumatica (aria compressa)(P).
- Dépoussiéreur mobile fonctionnant en dépression construit en tôle d'acier galvanisée (version peinte en option) de forte épaisseur, équipé d'armoire électrique, avec filtres à manche en polyester PES 500 (antistatique en option) et bacs de récupération métalliques sur roulettes, décolmatage automatique mécanique (motovibreux) (M) ou pneumatique (air comprimé) (P)
- Vacuum wheeled dust collector complete with control board, with filtering sleeves in polyester PES 500 and metal collection bins. Automatic mechanical cleaning system with shakers (M) or pneumatic compressed jet air system (P).
- Mobiler Unterdruck- Entstauber aus robusten verzinkten Stahlblech mit Schaltschrank; Polyester- Filterschläuche PES 500, mobile Staubsammelbehälter, Rüttelabreinigung (M) alternativ Druckluftabreinigung (P)
- Filtro móvil de aspiración y filtración en depresión, construido en robustas laminas galvanizadas, completo mangas en Poliéster PES 500, cajones de recolección con ruedas, armario eléctrico, limpieza automática mecánica por moto vibrador (M) o Neumática con aire comprimido (P)

			V/Z €	V/V €	VS - V/Z €	VS - V/V €	BRIC V/Z	BRIC V/V	S/M A €
EUROFILTER	160/M	3 Kw	5.689,00	6.229,00			28.683,00	29.224,00	89,00
EUROFILTER	160/P	3 Kw	6.327,00	6.868,00			29.322,00	29.863,00	89,00
EUROFILTER	200/M	4 Kw	8.117,00	8.745,00			31.112,00	31.739,00	133,00
EUROFILTER	200/P	4 Kw	10.229,00	10.856,00			33.224,00	33.851,00	133,00
EUROFILTER	250/M	5,5 Kw	9.728,00	10.356,00	10.459,00	11.086,00	32.723,00	33.299,00	199,00
EUROFILTER	250/P	5,5 Kw	11.840,00	12.467,00	12.570,00	13.197,00	34.835,00	35.462,00	199,00
EUROFILTER	300/M	7,5 Kw	10.201,00	10.975,00	10.931,00	11.705,00	33.196,00	33.969,00	221,00
EUROFILTER	300/P	7,5 Kw	12.306,00	13.080,00	13.037,00	13.810,00	35.301,00	36.075,00	221,00

Sovraprezzo modello 60 Hz +3% / Plus-value pour modèle 60 Hz + 3%

Overprice for 60 Hz version +3% / Sovraprezzo modello 60 Hz +3% Sobre precio para modelo a 60 Hz +3%



- Versione certificata H3, con maniche antistatiche AX EXAM accredited classe M, controllo intasamento maniche, avviamento automatico remoto, estintore automatico modelli 200 & 300 e plenum insonorizzato per modelli 200-250-300.
- Certifié la version H3, avec des manches antistatiques AX EXAMEN accrédité classe M, manches de contrôle colmatage, démarrage à distance automatique, les modèles automatiques d'extinction d'incendie 200 et 300 et d'un plenum insonorisé pour les modèles 200-250-300.
- H3 certified model with antistatic sleeves AX EXAM accredited Mclass, filters clogging alarm, automatic remote start, automatic fire extinguisher (200 & 300 model only) and soundproof plenum for models 200-250-300.
- H3- geprüfte Ausführung, mit antistatischen Filterschläuchen, Filtersättigungskontrolle; externer Kontakt Automatischer Feuerlöscher für die Modelle 200, 250 und 300 und schallisolierte plenum für Modelle 200-250-300
- Certificado versión H3, con mangas antiestáticas AX EXAMEN acreditado clase M, mangas de control de la obstrucción, arranque remoto automático, extintor automático modelos 200&300 y plenum insonorizadas para los modelos 200-250-300.

V/Z

EUROFILTER H3	M160/M	3 Kw	2010000947	€ 6.479,00
EUROFILTER H3	M160/P	3 Kw	2010000948	€ 7.117,00
EUROFILTER H3	M200/M	4 Kw	2010000949	€ 11.757,00
EUROFILTER H3	M200/P	4 Kw	2010000950	€ 13.869,00
EUROFILTER H3	M250/M	5,5 Kw	2010000951	€ 14.109,00
EUROFILTER H3	M250/P	5,5 Kw	2010000952	€ 16.220,00
EUROFILTER H3	M300/M	9,2 Kw	2010000953	€ 15.207,00
EUROFILTER H3	M300/P	9,2 Kw	2010000954	€ 17.312,00

V/Z=Versione in lamiera zincata. / Version en tôle galvanisée / Galvanized version / Verzinkte Ausführung / Versión en chapa galvanizada.

V/V= Versione Verniciata / Version vernie / Painted version / Lackierte Ausführung / Versión Pintada

VS= Versione con Valvola Stellare / Version avec ecluse rotative / Version with rotary valve / Ausführung für zellenradschleuse
Version y valvula rotativa.

BRIC= Versione con bricchetta / Version avec briquette / Briquetting press version / Brikettierpresse Ausführung / Versión con briqueta.

S/M A= Sovraprezzo Maniche Antistatiche / Plus-value pour manches antistatiques / Overprice for antistatics sleeves

Mehepreis Antistatische Filterschläuche / Sobrepresio por manga ant estáticas

M = Pulizia a vibrazione / Nettoyage par vibration / Vibration cleaning system / Rüttelabreinigung / Limpieza por moto vibración

P = Pulizia pneumatica / Nettoyage pneumatique / Pneumatic cleaning system / Pneumatische Abreinigung / Limpieza neumática



Manichetta filtrante in poliestere PES 500
 Manche filtrante en polyester PES 500
 Polyester PES 500 filtering sleeve
 Filterschlauch aus polyester PES 500
 Manga filtrante en poliestere PES 500

7041120295 € 16,80



Manichetta filtrante antistatica in poliestere PES 550/AX/EXAM accredited classe M.
 Manche filtrante traitée antistatique en polyester PES 550/AX/EXAM accredited.
 Class M polyester PES 550/AX/EXAM accredited antistatic filtering sleeve
 Filterschlauch Typ antistatisch aus Polyester PES 550/AX/EXAM accredited.
 Manga filtrante antiestático en poliestere PES 550/AX/EXAM accredited.

7041120332 € 20,50



Sacca di raccolta per bidoni
 Sac de recuperation pour les bidons
 Collection bag for bins
 Fangsack für Staubbehälter
 Sacos de recolección para bidones

7040000057 € 4,21



Pannello antiscoppio
 Panneau antiexplosion
 Explosion relief panel
 Berstscheibe
 Panel contra explosiones

7044000008 € 1.050,00

OPTIONAL



Plenum insonorizzato per uscita aria
 Plenum insonorisé pour la sortie d'air
 Sound-proof plenum for air outlet
 Schallschutzplenum für Luftaustritt
 Plenum insonorizado para la salida de aire

V/Z 3000017762 € 423,00

V/V € 526,00

OPTIONAL



Precamera d'ingresso
 Préchambre d'entrée
 Inlet prechamber
 Vorkammer-Eingang
 Entrada de precámara

V/Z € 294,00

V/V € 397,00

OPTIONAL



Impianto antincendio statico con apertura acqua manuale
 Système de protection incendie avec de l'eau ouverte statique manuelle
 Fire protection system with manual control
 Brandschutz-System mit einer offenen Wasser manuelle statische
 Sistema de protección contra incendios con agua abierta estática manual

OPTIONAL

EUROFILTER 160 - 200 3000016075 € 555,00

EUROFILTER 250-300 3000015250 € 605,00



OPTIONAL

Impianto antincendio statico con gestione automatico dell'apertura acqua
 Fire système de protection avec ouverture automatique de l'eau statique
 Fire protection system with automatic control
 Brandschutz-System mit automatischer Öffnung der statischen Wasser.
 Sistema de protección contra incendios con apertura automática de las aguas estancadas

EUROFILTER 160 - 200	€	1.850,00
EUROFILTER 250-300	€	1.900,00



OPTIONAL

Impianto antincendio automatico mediante estintore a polvere
 Système d'extinction avec l'extincteur à poudre
 Automatic extinction system with powder extinguisher
 Brandschutzvorrichtung mit Pulverlöscher
 Sistema de extinción con el extintor de polvo

EUROFILTER 200	3000020762	€	1.512,00
EUROFILTER 250	3000020332	€	1.920,00
EUROFILTER 300	3000020333	€	1.920,00



OPTIONAL

Serranda tagliafuoco
 Targette coupefeu
 Fire cutting damper
 Brandschutzklappe
 Cierre antifuego

€ 900,00



Serranda elettromeccanica tagliaflusso aria
 Clapet electromechanique coupe-flux
 Air flow cut electro-mechanical damper
 Elektromekanische-gesteuerte Absperrklappe
 Cierre eléctromecánico para cortar el flujo de aire

€ 900,00



OPTIONAL

Sovraprezzo per avviamento da macchina con contatto pulito proveniente dalla medesima
 Plus-value pour mise en marche par machine avec contact net par la meme machine
 Overprice for unit switch on with clean contact.
 Aufpreis für Maschinenkennung
 Sobreprecio encendido maquina con contacto limpio proveniente de la misma

fino a 15 macchine - jusqu'à 15 machines - up to 15 machines
 bis zu 15 Maschinen - Para un máximo de 15 maquinas

€ 433,00



OPTIONAL

Rilevatore corrente su cavo macchina Détection de courant sur le câble d'alimentation (anneau toroïdal) Voltage cable detector Stromdetektor auf Maschinenkabel Revelador de corriente eléctrica en el cable	1 per macchina 1 par machine 1 for machines 1 für Maschinen para 1 maquinas
--	---

€ 41,00



Sovraprezzo per avviamento da macchina via radio dalla medesima
 Supplément pour mise en marche par télécommande a partir de la machine du groupe aspiro-filtrant .
 Overprice for radio controlled remote start
 Maschinenkennung über Funk
 Sobre costo para encendido del equipo vía radio

OPTIONAL

fino a 12 macchine - jusqu'à 12 machines - up to 12 machines
 bis zu 12 Maschinen - Para un máximo de 12 maquinas

€ **450,00**



Modulo trasmettitore radio
 Module émetteur télécommande
 Radio controlled transmitter board
 Modul Funktransmitter
 Modulo transmisor radio

1 per macchina
 1 par machine
 1 for machines
 1 für Maschinen
 para 1 maquinas

€ **292,00**



Quadro elettrico con inverter
 Armoire électrique avec variateur de vitesse
 Control board with Inverter
 Schaltschrank mit Frequenzumwandler
 Armario eléctrico con variador de frecuencia

Sovraprezzo - Plus value - Overprice - Mehrpreis - Sobre precio

EUROFILTER 200 - 250	€ 3.344,00
EUROFILTER 300	€ 3.532,00



- Banco aspirante zincato, senza ventilatore e filtri, con pianale in feltro.
- Table de travail en tôle d'acier galvanisée, sans motoventilateur (à raccorder sur un réseau d'aspiration), sans filtre, avec plan de travail en feutre.
- Downdraft suction bench galvanized, without fan and filters, with felt bench top.
- Absautisch in verzinkter Ausführung, ohne Ventilatore und ohne Filterelemente, inkl. Nadelfilzauflage
- Mesa de aspiración galvanizada, base de trabajo con fieltro, sin ventilador centrífugo y filtros.

POLIWOOD 1500	2040000490	€	1.073,00
POLIWOOD 2000	2040000494	€	1.288,00
POLIWOOD 2500	2040000495	€	1.632,00



Verniciatura totale
Peinture totale
Total painting
Kompletlackierung
Barnizadura total

POLIWOOD 1500	€	550,00
POLIWOOD 2000	€	625,00
POLIWOOD 2500	€	700,00



Kit pareti laterali fisse non aspiranti
Kit cloisons latérales fixe non-aspirante
Fixed non-suction side walls kit
Kit Feste Seitenwänden, nicht saugend
Kit paredes laterales fijas no aspirantes

3000035199 € **131,00**



Parete frontale
Paroi aspirante
Suction front wall
Saugwand
Pared frontal de aspiración

POLIWOOD 1500	3000034599	€	275,00
POLIWOOD 2000	3000034600	€	320,00
POLIWOOD 2500	3000034602	€	380,00



Kit lampada per parete frontale con interruttore on/off
Kit lumière pour paroi aspirante avec interrupteur marche-arrêt
Suction wall with light & on/off switch kit
Kit Beleuchtung für saugende Rückwand mit Ein-Aus-Schalter
Parade aspirante con luz con el interruptor de encendido y apagado


Sovraprezzo
Plusvalue
Additional charge
Aufpreis
Cargo adicional

1000-1500-2000-2500	3000035222	€	200,00
---------------------	------------	---	---------------



2 mensole complete di supporti.
2 rallonges latérales de table repliables avec équerres.
2 side tables with supports.
2 Stk. Konsolen komplett mit Halterungen.
2 repisas con soportes

N.2 3000034063 € **245,00**



Pianale aspirante in polipropilene
 Plan aspirant en polypropylène
 Suction top Polypropylene layer
 Saugende Arbeitsfläche aus Polypropylen
 Base de aspiración en polipropileno

POLIWOOD 1500	€	156,00
POLIWOOD 2000	€	208,00
POLIWOOD 2500	€	260,00

RICAMBI - PIECES DE RECHANGE - SPARE PARTS - ERSATZTEILEN - RECAMBIOS



Filtro per pianale
 Plan de travail en feutre
 Felt for the bench top
 Nadelfilzauflage
 Filtro para base de trabajo

POLIWOOD 1500	€	156,00
POLIWOOD 2000	€	208,00
POLIWOOD 2500	€	260,00



- Banco aspirante con filtri a cartucce in poliestere IFA/BGIA L-PES, con pianale in feltro e ventilatore centrifugo insonorizzato con interruttore, versione zincata/verniciata.
- Table aspiro-filtrante a cartouches en polyester IFA/BGIA L-PES, équipé de plan de travail en feutre, motoventilateur centrifuge insonorisé, interrupteur, version mixte galvanisée/peinte.
- Downdraft suction bench with polyester cartridge filters IFA / BGIA L-PES, with bench top felt and soundproofed centrifugal fan with switch, galvanized / painted.
- Absaugtisch mit Polyester- Filterpatronen IFA/BGIA L-PES, Nadelfilzauflage, schallgedämmten Radialventilator, Thermoschalter; teillackierte Ausführung
- Mesa de aspiración y filtración completa de cartuchos en Poliéster IFA/BGIA L-PES, base de trabajo con fieltro, sistema de limpieza por aire comprimido automático, ventilador centrifugo insonorizado, interruptor térmico ON/OFF, versión galvanizada/pintada.

POLIWOOD DF 1500	2,2 kW	2040000493	€	4.719,00
POLIWOOD DF 2000	3 kW	2040000496	€	5.590,00
POLIWOOD DF 2500	4 kW	2040000497	€	6.948,00



Verniciatura totale
Peinture totale
Total painting
Kompletlackierung
Barnizadura total

1500	€	550,00
2000	€	625,00
2500	€	700,00



Impianto antincendio manuale con estintore
Système anti incendie manuel avec extincteur
Manual fire extinguisher
Brandschutz mittels Handbuch auslösenden Feuerlöscher
Sistema anti incendio manual con extintor

POLIWOOD DF 1500	3000042444	€	925,00
POLIWOOD DF 2000	3000042443	€	930,00
POLIWOOD DF 2500	3000042434	€	935,00



Impianto antincendio automatico con estintore e quadro di controllo
Système anti incendie automatic avec extincteur et tableau de contrôle
Automatic fire extinguisher with control board
Brandschutz mittels automatisch auslösenden Feuerlöscher und Kontrollkasten
Sistema anti incendio automático con extintor y armario eléctrico

POLIWOOD DF 1500	3000042453	€	4.060,00
POLIWOOD DF 2000	3000042452	€	5.000,00
POLIWOOD DF 2500	3000042448	€	5.080,00



Kit pareti laterali fisse non aspiranti
Kit cloisons latérales fixe non-aspirante
Fixed non-suction side walls kit
Kit Feste Seitenwänden, nicht saugend
Kit paredes laterales fijas no aspirantes

3000035199	€	131,00
------------	---	---------------



Parete frontale
Paroi aspirante
Suction front wall
Saugwand
Pared frontal de aspiración

1500	3000034599	€	275,00
2000	3000034600	€	320,00
2500	3000034602	€	380,00



Kit lampada per parete frontale con interruttore on/off
Kit lumière pour paroi aspirante avec interrupteur marche-arrêt
Suction wall with light & on/off switch kit
Kit Beleuchtung für saugende Rückwand mit Ein-Aus-Schalter
Parade aspirante con luz con el interruptor de encendido y apagado

Sovrapprezzo
Plusvalue
Additional charge
Aufpreis
Cargo adicional

1500 - 2000 - 2500	3000035222	€	200,00
--------------------	------------	---	--------



Silenziatore AFON
Silencieux AFON
AFON Silencer
Schalldämpfer AFON
Silenciador AFON


Consigliato
Conseillé
Recommended for
Empfohlen
Asesorado

POLIWOOD DF	Ø 450	300000483702	€	342,00
-------------	-------	--------------	---	--------



Diffusore
Diffuseur
Air diffuser
Luftverteiler
Difusor de salida

POLIWOOD DF	Ø 450	3000034287	€	408,00
-------------	-------	------------	---	--------



Pianale aspirante in polipropilene
Plan aspirant en polypropylène
Suction top Polypropylene layer
Saugende Arbeitsfläche aus Polypropylen
Base de aspiración en polipropileno

POLIWOOD DF 1500	€	156,00
POLIWOOD DF 2000	€	208,00
POLIWOOD DF 2500	€	260,00



Prolunga non aspirante per pianale banco
Rallonge de plan de travail non aspirante
Bench top extension without suction
Nicht saugende Verlängerung der Auflagefläche
Prolongación no aspirante para la base de la mesa

POLIWOOD DF 1500	€	140,00
POLIWOOD DF 2000	€	160,00
POLIWOOD DF 2500	€	180,00

RICAMBI - PIECES DE RECHANGE - SPARE PARTS - ERSATZTEILEN - RECAMBIOS



Feltro per pianale
Plan de travail en feutre
Felt for the bench top
Nadelfilzauflage
Fieltro para base de trabajo

POLIWOOD DF 1500	€	156,00
POLIWOOD DF 2000	€	208,00
POLIWOOD DF 2500	€	260,00



Cartuccia in poliestere
Cartuchos en poliéster
Polyester cartridge
Polyester Patrone
Cartucho de poliéster

1500 = N° 3 pezzi - pièces - pieces - Stück - piezas
2000 = N° 5 pezzi - pièces - pieces - Stück - piezas
2500 = N° 6 pezzi - pièces - pieces - Stück - piezas

IFA/BGIA	L-PES	7041061177	€	248,00
IFA/BGIA	L-PES/TF	7041061161	€	292,00
IFA/BGIA	L-PES/ALU/EXAM accredited	7041061176	€	307,00



Sacca in plastica per sostituzione cartuccia
Sacs en plastique pour la substitution des cartouches
Plastic bag for cartridge change
Kunststoffsack für Filterpatronentausch
Saco de plástico para la sustitución del cartucho con carbones activos

7040000010 € 2,00



Kit sicurezza polveri
Kit de sécurité pour les poussières
Dusts safety kit
Kit Staubschutz
Kit de seguridad polvos

3000035518 € 10,00



Aspiratore carrellato modello BUDDY compreso di tubo flessibile da 3,3 mt
Aspirateur mobile model BUDDY équipé de tuyau flexible 3,3 mt.
Vacuum cleaner model BUDDY complete with flexible hose 3,3 mt
Mobiler Sauger model BUDDY mit Flexschlauch 3,3 mt
Aspirador móvil modelo BUDDY con tubo flexible 3,3 mt.

Ø attacco - raccord - connection				
Schlauchanschluss - conexión del tubo	28 mm	€	660,00	



- Parete modulare per aspirazione polveri in lamiera zincata
- Paroi modulaire pour l'aspiration des poussières en tôle d'acier galvanisée
- Galvanised vertical modular suction wall
- Saugwand aus verzinkten Blechen; Modulbauweise; zur Staubabsaugung
- Pared modular para la aspiración de polvos, construida en chapa galvanizada

Dimensioni
Dimensions
Dimensions
Abmessungen
Medidas

	L x H x P mm	Ø mm		
ZINCOWALL 1300	1500 1300 x 500	300	€	840,00
ZINCOWALL 2200	1500 2200 x 500	300	€	1.387,00



- Cabina di carteggiatura a cartucce in cellulosa IFA/BGIA M-CEL con pulizia pneumatica, programmatore ciclico e silenziatore "AFON".
- Cabine de polissage avec filtres à cartouches IFA/BGIA M-CEL à décolmatage pneumatique équipé de programmeur cyclique, silencieux "AFON".
- Vertical wall suction booth with IFA/BGIA M-CEL cellulose cartridges, pneumatic jet cleaning, energy saving cyclic programmer and "AFON" air diffuser.
- Schleifkabine mit IFA/BGIA M-CEL Filterpatronen aus Zellulose und Druckluftreinigung, Elektronik- Steuerung, Luftverteiler "AFON".
- Cabina de lijado con cartuchos IFA/BGIA M-CEL decellulosa con limpieza por aire comprimido, completa de programador cíclico, difusor de aire "AFON".

	Portata Debit Capacity Luftleistung Potencia	Potenza Puissance Power Leistung Potencia	N° Cartucce N° Cartouches N° Cartridges N° Patronen N° Cartuchos	AFON		
	m3/h	kW	Ø 325 / 700	Ø mm		
ZINCOCAR DF 1,5	6000	3	4	750	€	9.248,00
ZINCOCAR DF 2	8000	4	8	750	€	10.438,00
ZINCOCAR DF 2,5	10000	5,5	10	750	€	12.250,00
ZINCOCAR DF 3	12000	7,5	12	750	€	13.828,00



Sovrapprezzo avviamento SOFT START
Supplément démarrage progressif démarreur
Surcharge starter soft start
Aufpreis Anlauf Softstart
Suplemento de arranque de arranque suave

OPTIONAL


ZINCOCAR DF 2,5 - 3 € **1.120,00**



Verniciatura totale per cabina di carteggiatura
Peinture totale pour cabine de polissage
Painted version for Vertical wall suction booth
Vollständig mit Lackierung für Schleifkabine
Barnizado total por cabina de lijado

OPTIONAL


ZINCOCAR DF 1,5	€	800,00
ZINCOCAR DF 2	€	1.100,00
ZINCOCAR DF 2,5	€	1.400,00
ZINCOCAR DF 3	€	1.600,00



Plenum insonorizzato per uscita aria
Plenum insonorisé pour la sortie d'air
Sound-proof plenum for air outlet
Schallschutzplenum für Luftaustritt
Plenum insonorizado para la salida de aire

OPTIONAL


ZINCOCAR DF 1,5	€	561,00
ZINCOCAR DF 2	€	622,00
ZINCOCAR DF 2,5	€	694,00
ZINCOCAR DF 3	€	765,00



Prolunga pareti e tetto sono forniti smontati
 Parois proloriges et le toit sont fournis démontés
 Extended side panes and roof are supplied unassembled
 Verlängerungs-Wänden und Dach sind lose mitgeliefert
 Paredes prolongadas y techo se suministran sin montar

OPTIONAL

	€ 1 mt.	€ 2 mt.	€ 3 mt.	€ 4 mt.
ZINCOCAR DF 1,5	561,00	1.122,00	2.355,00	3.140,00
ZINCOCAR DF 2	592,00	1.184,00	2.448,00	3.264,00
ZINCOCAR DF 2,5	643,00	1.286,00	2.601,00	3.468,00
ZINCOCAR DF 3	673,00	1.346,00	2.691,00	3.588,00



Sovraprezzo prolunga laterale in LEXAN
 Paroi latérale en LEXAN
 Side wall in LEXAN
 Seitenwand aus LEXAN
 Extensión lateral en LEXAN

OPTIONAL

ZINCOCAR DF	€	200,00
--------------------	----------	---------------



Kit lampada per tetto con interruttore on/off
 Kit lumière pour toit avec interrupteur marche-arrêt
 lamp kit for roof with on / off switch
 Lampe-Kit für Dach mit Ein- / Ausschalter
 Kit de lámpara de techo con interruptor on / off

Sovraprezzo
 Plusvalue
 Additional charge
 Aufpreis
 Cargo adicional

	€	228,00
--	----------	---------------



Cartuccia filtrante IFA/BGIA
 Cartouche de filtration IFA/BGIA
 Filter cartridge IFA/BGIA
 Filterpatrone IFA/BGIA
 Cartucho de filtro IFA/BGIA

OPTIONAL

Ø 325 H 750 mm

IFA/BGIA	M-PES/TF	7041061061	€	321,00
IFA/BGIA	M-PES/AX/EXAM accredited	7041061060	€	336,00
IFA/BGIA	M-PES+PTFE/Membrane	7041061068	€	1.260,00
	M-NANOTECH	7041061119	€	499,00



Sacca in plastica per sostituzione cartuccia
 Sacs en plastique pour la substitution des cartouches
 Plastic bag for cartridge change
 Kunststoffsack für Filterpatronentausch
 Saco de plástico para la sustitución del cartucho con carbones activos

OPTIONAL

N° 1	7040000006	€	2,50
-------------	-------------------	----------	-------------



Kit sicurezza polveri
 Kit de sécurité pour les poussières
 Dusts safety kit
 Kit Staubschutz
 Kit de seguridad polvos

OPTIONAL

	3000035518	€	10,00
--	-------------------	----------	--------------



Aspiratore carrellato modello BUDDY da abbinare a utensili elettrici e pneumatici compreso di tubo flessibile 3,3 mt.
 Aspirateur mobile a relier sur tout type de machine portable , électrique ou pneumatique, de style ponceuse a main, scie a main etc... équipé de tuyau flexible 3,3 mt.
 Vacuum cleaner model BUDDY to couple to pneumatic and electric tools complete with flexible hose 3,3 mt
 Mobiler Sauger in Verbindung mit elektrischen oder pneumatischen Werkzeug mit Flexschlauch 3,3 mt
 Aspirador móvil para conectar a herramientas eléctricas o neumáticas con tubo flexible 3,3 mt.

OPTIONAL

Ø attacco - raccord - connection

Schlauchanschluss - conexión del tubo

28 mm

€

660,00**RICAMBI - PIECES DE RECHANGE - SPARE PARTS - ERSATZTEILEN - RECAMBIOS**

Cartuccia filtrante in cellulosa Ø 325/700
 Cartouche filtrante en cellulose Ø 325/700
 Filter cartridges in cellulose Ø 325/700
 Filterpatrone in Zellulose Ø 325/700
 Cartucho filtrante de celulosa Ø 325/700

IFA/BGIA M-CEL

7041140090

€

160,00



- Rotovalvola stellare a tenuta con bavette in Vulkolan
- Ecluse rotative avec bavettes en Vulkolan
- Rotary star valve with Vulkolan lips
- Zellenradschleuse mit Vulkolan- Dichtlippen
- Válvula rotativa estanca con aletas en Vulkolan

Modello Modele Model Typ Modelo	A	B	C	Codice Code Code Kode Código	Prezzo Prix Price Preis Precio €
	(mm)	(mm)	(mm)		
VST 250 x 400	250	400	400	300001472403	3.769,00
VST 350 x 400	350	400	400		4.017,00
VST 250 x 810	250	810	400	300001650904	4.237,00
VST 350 x 810	350	810	560	300001476303	4.513,00
VST 350 x 1200	350	1200	560	300001778002	5.567,00
VST 810 x 810	810	810	1100	300001683601	14.066,00

Kit ricambio bavette in Vulkolan
 Kit de rechange des bavettes en Vulkolan
 Vulkolan spare lips
 Ersatzteilkit Vulkolan- Dichtlippen
 Kit recambio aletas en Vulkolan

VST	250 x 400	€	164,80
VST	250 x 810	€	363,00
VST	350 x 810	€	363,00
VST	350 x 1200	€	577,00
VST	810 x 810	€	363,00



- Rotovalvola stellare a tenuta ATEX
- Ecluse rotative ATEX
- ATEX Rotary star valve
- Zellenradschleuse ATEX
- Válvula rotativa estanca ATEX

Modello Modele Model Typ Modelo	A	B	C	Codice Code Code Kode Código	Prezzo Prix Price Preis Precio €
	(mm)	(mm)	(mm)		
ATEX VST 250 x 400	250	400	400		4.532,00
ATEX VST 350 x 400	350	400	400		4.790,00
ATEX VST 250 x 810	250	810	400		5.001,00
ATEX VST 350 x 810	350	810	560		5.277,00
ATEX VST 350 x 1200	350	1200	560		6.330,00
ATEX VST 810 x 810	810	810	1100		14.346,00



- Gruppi filtranti fissi completi di manichette filtranti in poliestere PES 280 (PES 400 a richiesta) e sacca di raccolta in plastica per ogni singolo modulo con motovibratore. Elettroventilatori, cavalletti di sostegno, raccordi di unione all'elettroventilatore sono forniti come accessori.
- Groupes filtrants fixes équipés de manchettes filtrantes en feutre polyester PES 280 (PES 400 sur demande) et sac de récolte en plastique pour chaque module, et motovibrateur. Ventilateurs électriques, chevalets de support, raccords de connexion au ventilateur électrique sont fournis comme accessoires.
- Stationary filtering units with PES 280 polyester filtering sleeves (PES 400 type optional) and plastic collection bag for each single module with vibrator motor. Fans, stands and fan union fittings are supplied as accessories.
- Stationäre Filter mit Filterschläuche aus Polyester- Nadelfilz PES 280 (PES 400 auf Anfrage) und Plastik-Auffangsack für jeden Modul. Rüttler, Ventilator, Ventilatorgestell sowie Verbindungsstück werden als Zubehör geliefert.
- Grupos filtrantes fijos completos de mangas filtrantes en poliéster PES 280 (PES 400 bajo pedido) y saco de recolección de plástico para cada uno de los módulos y motovibrador. Los electroventiladores, motovibradores, cavalletes de apoyo, empalmes de unión al electroventilador se suministran como accesorios.


Modello Modèle Model Typ Modelo	Sup. Filtrante Surface filtrante Filtering surface Filterfläche Sup. Filtrante m ²	N°	Maniche Manches Sleeves Schläuche Mangas Ø mm	H mm	Codice Code Code Kode Cotigo	Prezzo Prix Price Preis Precio
MFM / 1H	15,5	9	220	2500	2040000401	€ 1.031,00
MFM / 2H	31	18	220	2500	2040000091	€ 1.513,00
MFM / 3H	46,5	27	220	2500	2040000101	€ 1.952,00
MFM / 4H	62	36	220	2500	2040000095	€ 2.765,00
MFM / 1	12	9	220	2000	2040000184	€ 999,00
MFM / 2	24,8	18	220	2000	2040000087	€ 1.458,00
MFM / 3	37	27	220	2000	2040000100	€ 1.913,00
MFM / 4	49,7	36	220	2000	2040000093	€ 2.661,00
MFM / 1B	9	9	220	1500	2040000188	€ 896,00
MFM / 2B	18	18	220	1500	2040000090	€ 1.322,00
MFM / 3B	27	27	220	1500	2040000099	€ 1.724,00
MFM / 4B	37	36	220	1500	2040000094	€ 2.139,00
MFM / 1HPT	15,5	9	220	2500	2040000185	€ 1.436,00
MFM / 2HPT	31	18	220	2500	2040000092	€ 2.116,00
MFM / 3HPT	46,5	27	220	2500	2040000104	€ 2.747,00
MFM / 4HPT	62	36	220	2500	2040000098	€ 3.750,00
MFM / 1PT	12	9	220	2000	2040000165	€ 1.360,00
MFM / 2PT	24,8	18	220	2000	2040000088	€ 1.995,00
MFM / 3PT	37	27	220	2000	2040000103	€ 2.619,00
MFM / 4PT	49,7	36	220	2000	2040000096	€ 3.536,00
MFM / 1BPT	9	9	220	1500	2040000303	€ 1.212,00
MFM / 2BPT	18	18	220	1500	2040000089	€ 1.791,00
MFM / 3BPT	27	27	220	1500	2040000102	€ 2.340,00
MFM / 4BPT	37	36	220	1500	2040000097	€ 2.899,00

PT = Versione carenata con tetto
 Version avec carénage et toit
 Enclosed panels version with roof
 Verkleidete Ausführung mit Dach
 Versión carenada con paneles techo




Ventilatore completo di gambe di appoggio con bocca premente 180 x 220 mm.
 Motoventilateurs équipés de pieds de support avec bouche de refoulement 180 x 220 mm.
 Fan complete with supporting legs with outlet 180 x 220 mm.
 Ventilator komplett mit Stütze. Blasseite 180 x 220 mm.
 Ventilador completo de gambas de sosten y boca de solida 180 x 220 mm.

HP 3	B/A Ø220 mm/F	per / pour / for / für / para /	MFM 2	€	994,00
HP 4	B/A Ø220 mm/F	per / pour / for / für / para /	MFM 2 - 3	€	1.096,00
HP 5,5	B/A Ø250 mm/F	per / pour / for / für / para /	MFM 3 - 4	€	1.358,00
HP 7,5	B/A Ø280 mm/F	per / pour / for / für / para /	MFM 3 - 4	€	1.620,00
HP 10	B/A Ø280 mm/F	per / pour / for / für / para /	MFM 3 - 4	€	1.932,00




Raccordo di unione all'elettroventilatore 500 x 180 mm.
 Raccord d'union au motoventilateur 500 x 180 mm.
 Joint coupling to fan 500 x 180 mm.
 Verbindungsstück zwischen Filter und Ventilator 500 x 180 mm.
 Junta de unión al electroventilador 500 x 180 mm.

€ 188,00



Cavalletto basso per elettroventilatore.
 Chevalet bas pour motoventilateur.
 Low stand for fan.
 Ventilatorgestell (niedrig).
 Caballete bajo para electroventilador.

€ 108,00



Manichetta in Poliestere PES 280/400 completa di anello in gomma
 Manches filtrantes en Polyester PES 280/400, équipé d'anneau de fixation.
 Polyester sleeve PES 280/400 filtering sleeve complete with rubber ring.
 Filterschlauch aus Polyester PES 280/400 komplett mit Gummi-Ring.
 Manga en poliéster PES 280/400 con anillo de goma.

A

7041120025	Ø 220 H = 1500 mm	€	32,00
7041120023	Ø 220 H = 2000 mm	€	35,00
7041120024	Ø 220 H = 2500 mm	€	40,00

B

7041120030	Ø 220 H = 1500 mm	€	34,00
7041120031	Ø 220 H = 2000 mm	€	44,00
7041120032	Ø 220 H = 2500 mm	€	49,00



Sacca di raccolta in plastica trasparente Ø 500 H = 1250 mm.
 (q.tà minima 100 pezzi)

Cad.

Sac de récupération en plastique Ø 500 H = 1250 mm.
 (q.té minimum 100 pièces)

Prix Unitaire

Transparent plastic collection bag Ø 500 H = 1250 mm.
 (minimum quantity 100 pieces)

Each

Plastikauffangsaecke Ø 500 H = 1250 mm.
 (Mindestbestellmenge 100 St)

Stückpreis

Bolsa de recolección de plástico transparente Ø 500 mm H = 1250 mm
 (cant. mínima 100 unidades)

c/u


7040000006 € 2,60

B/A = Bocca Aspirante / Aspiration / Suction Inlet / Saugstutzen / Boca Aspirante
 F = Flangiato / Bord bride / Flanged / Flansch / Con brida



Fascetta stringisacco Ø 500 mm.
 Sangle de serrage Ø 500 mm.
 Bag fastener band Ø 500 mm.
 Sackbefestigungsschelle Ø 500 mm.
 Abrazadera sujetabolsas Ø 500 mm

3000008425 € 4,26



Terminale con griglia 500 x 180 mm.
 Terminal avec grille 500 x 180 mm.
 Direct diffuser 500 x 180 mm with net.
 Luftverteiler mit Gitter.
 Terminal con red 500 x 180 mm.

3000007101 € 94,00



Kit sicurezza polveri
 Kit de sécurité pour les poussières
 Dusts safety kit
 Kit Staubschutz
 Kit de seguridad polvos

3000035518 € 10,00



Sistema antincendio completo di tubazioni, ugelli spruzzatori, bocchettone in ottone per attacco idrico.
 Système anti-incendie complet de tuyauterie, gicleurs, et raccord en laiton pour la connection idrique.
 Manually operated fire extinguishing system complete with pipes, nozzles, brass union for water supply coupling.
 Löschleitung komplett mit Rohren, Löschdüsen, Wasseranschluß aus Messing.
 Sistema contra incendios con tuberías, boquillas de pulverización, brida de latón para empalme hídrico.

MFM 2	€	568,00
MFM 3	€	650,00
MFM 4	€	931,00



- Gruppi filtranti fissi completi di maniche filtranti in poliestere PES 280 (PES 400 a richiesta) e 2 sacche di raccolta in plastica per ogni singolo modulo, motovibratori e gabbie inclusi. Elettroventilatori, cavalletti di sostegno, raccordi di unione all'elettroventilatore sono forniti come accessori.
- Groupes filtrants fixes dotés de manches filtrantes type Polyester PES 280 (PES 400 à la demande) et 2 sacs de recueil en plastique pour chaque module, moto-vibrateurs et caisse en bois inclus. Electroventilateurs, chevalets de soutien, raccords d'unions à l'électroventilateur sont fournis comme accessoires.
- Stationary filtering units with Polyester PES 280 filtering bags (type PES 400 optional) and two plastic collection bags for each module, shakers and wooden crate included. Fans, support stands and fan unions are fitted as accessories.
- Stationäre Filter, komplett mit Filterschläuchen Polyester PES 280 (PES 400 auf Anfrage) und 2 Plastikauffangsack für jeden Modul, Bewegungsrüttler holzkäfig eingeschlossen. Elektrogebläse, Stützböcke die Verbindungsanschlüsse an das Elektrogebläse werden als Zubehör geliefert.
- Grupos filtrantes fijos con mangas filtrantes en Poliéster PSA 280 (PES 400 a petición) y 2 bolsas de recogida de plástico para cada módulo individual, motovibradores y jaulas de madera incluidos. Ventiladores eléctricos, caballetes de soporte y racores de unión al ventilador eléctrico se entregan como accesorios.

Modello	Superficie filtrante	Codice	Prezzo versione standard	Codice	Prezzo versione pannellata
Modèle	Surface filtrantes	Code	Prix version standard	Code	Prix version avec panneaux
Model	Filtering surface	Code	Standard version price	Code	Panelled version price
Typ	Filterfläche	Kode	Preis Standardversion	Kode	Preis verkleidete Version
Modelo	Superficie filtrante m ²	Cotigo	Precio versión estándar	Cotigo	Precio versión con paneles

FM 1 BASIC R	17	2040000419	€ 1.525,00	2040000472	€ 1.946,00
FM 1 BASIC N	23		€ 1.600,00		€ 2.108,00
FM 1 BASIC H	28		€ 1.722,00		€ 2.289,00
FM 1 RA	17	2040000400	€ 1.820,00	2040000475	€ 2.243,00
FM 1 NA	22	2040000227	€ 1.896,00	2040000464	€ 2.402,00
FM 1 HA	28	2040000440	€ 2.019,00	2040000442	€ 2.586,00
FM 1 RB	17	2040000458	€ 2.285,00	2040000396	€ 2.771,00
FM 1 NB	23	2040000230	€ 2.362,00	2040000414	€ 2.927,00
FM 1 HB	28		€ 2.485,00	2040000410	€ 3.109,00
FM 2 BASIC R	35		€ 2.230,00		€ 2.882,00
FM 2 BASIC N	45		€ 2.353,00		€ 3.135,00
FM 2 BASIC H	56		€ 2.568,00		€ 3.452,00
FM 2 RA	33	2040000412	€ 2.653,00	2040000246	€ 3.308,00
FM 2 NA	44	2040000239	€ 2.780,00	2040000245	€ 3.557,00
FM 2 HA	56	2040000238	€ 2.995,00	2040000403	€ 3.879,00
FM 2 RB	35	2040000429	€ 3.191,00	2040000249	€ 3.941,00
FM 2 NB	45	2040000405	€ 3.316,00	2040000248	€ 4.195,00
FM 2 HB	56	2040000241	€ 3.527,00	2040000247	€ 4.512,00

FM BASIC: Maniche fissate al tetto ingresso dal basso senza pulizia
 Manches fixées au toit entrée d'en bas sans nettoyage
 Sleeves fastened to roof air inlet from the bottom supplied without cleaning system
 Schläuche am Dach Eintritt von unten ohne Reinigung befestigt
 Mangas fijadas al techo entrada desde abajo sin limpieza

FM A: Ingresso dall' alto senza pulizia
 Entrée d'en haut sans nettoyage
 Air inlet from the top without cleaning system
 Eintritt von oben ohne Reinigung
 Entrada desde arriba sin limpieza

FM B: Ingresso dal basso con telaio vibrante e motovibratore incluso
 Entrée d'en bas avec châssis vibrant et moto-vibrateur inclus
 Air inlet from the bottom with shaking frame and motor included
 Eintritt von unten einschließlich Vibrierrahmen und Bewegungsrüttler
 Entrada desde abajo con bastidor vibrante y motovibrador incluido

Modello	Superficie filtrante	Codice	Prezzo versione standard	Codice	Prezzo versione pannellata
Modèle	Surface filtrantes	Code	Prix version standard	Code	Prix version avec panneaux
Model	Filtering surface	Code	Standard version price	Code	Panelled version price
Typ	Filterfläche	Kode	Preis Standardversion	Kode	Preis verkleidete Version
Modelo	Superficie filtrante m ²	Código	Precio versión standard	Código	Precio versión con paneles

FM 3 BASIC R	52		€ 3.054,00		€ 3.937,00
FM 3 BASIC N	68		€ 3.232,00		€ 4.284,00
FM 3 BASIC H	84		€ 3.535,00		€ 4.736,00

FM 3 RA	50	2040000428	€ 3.609,00	2040000258	€ 4.510,00
FM 3 NA	66	2040000251	€ 3.780,00	2040000257	€ 4.853,00
FM 3 HA	83	2040000250	€ 4.099,00	2040000256	€ 5.310,00

FM 3 RB	52	2040000438	€ 4.208,00	2040000398	€ 5.251,00
FM 3 NB	68	2040000254	€ 4.385,00	2040000260	€ 5.593,00
FM 3 HB	84	2040000253	€ 4.699,00	2040000259	€ 6.049,00

FM 4 BASIC R	69		€ 3.784,00		€ 4.808,00
FM 4 BASIC N	91		€ 4.009,00		€ 5.231,00
FM 4 BASIC H	113		€ 4.406,00		€ 5.809,00

FM 4 RA	67		€ 4.597,00	2040000270	€ 5.644,00
FM 4 NA	88	2040000263	€ 4.821,00	2040000269	€ 6.066,00
FM 4 HA	110	2040000262	€ 5.226,00	2040000411	€ 6.642,00

FM 4 RB	69	2040000453	€ 5.664,00	2040000461	€ 6.912,00
FM 4 NB	91	2040000266	€ 5.888,00	2040000272	€ 7.335,00
FM 4 HB	113	2040000265	€ 6.295,00	2040000271	€ 7.908,00

FM 5 NA	111	2040000409	€ 7.035,00	2040000443	€ 8.213,00
FM 5 HA	138		€ 7.535,00		€ 8.875,00

FM 5 NB	114	2040000192	€ 7.931,00	2040000434	€ 9.079,00
FM 5 HB	141	2040000416	€ 8.430,00	2040000404	€ 9.698,00

R		N		H		P
Maniche	H = 1500 mm	Maniche	H = 2000 mm	Maniche	H = 2500 mm	Versione pannellate
Manche	H = 1500 mm	Manche	H = 2000 mm	Manche	H = 2500 mm	Version avec panneaux
Sleeves	H = 1500 mm	Sleeves	H = 2000 mm	Sleeves	H = 2500 mm	Panelled version
Schläuche	H = 1500 mm	Schläuche	H = 2000 mm	Schläuche	H = 2500 mm	Verkleidete Version
Mangas	H = 1500 mm	Mangas	H = 2000 mm	Mangas	H = 2500 mm	Versión con paneles



Ø 220
FM
SFM

Modello	Maniche filtranti	Codice	Poliestere PES 280	Codice	Poliestere PES 400
Modèle	Manches filtrantes	Code	Polyester 280 PES	Code	Polyester 400 PES
Model	Filtering sleeves	Code	Polyester PES 280	Code	Polyester PES 400
Typ	Filterschläuche	Kode	Polyester PES 280	Code	Polyester PES 400
Modelo	Mangas filtrantes	Código	Poliéster PSA 280	Code	Poliéster PSA 400
	mm				
FM RA	Ø 220 H 1500	7041120236	€ 33,00	7041120046	€ 38,50
FM RB	Ø 220 H 1500	7041120025	€ 31,50	7041120030	€ 34,00
FM NA	Ø 220 H 2000	7041120237	€ 36,00	7041120047	€ 48,50
FM NB	Ø 220 H 2000	7041120023	€ 35,00	7041120031	€ 44,00
FM HA	Ø 220 H 2500	7041120238	€ 42,00	7041120048	€ 54,00
FM HB	Ø 220 H 2500	7041120024	€ 40,00	7041120032	€ 49,00

Maniche filtranti per versioni precedenti 2004
Manches filtrantes pour versions précédentes 2004
Filtering sleeves for 2004 previous versions
Filterschläuche für vorherige Versionen 2004
Mangas filtrantes para versiones anteriores 2004



Ø 180
FM

Modello	Maniche filtranti	Codice	Poliestere PES 280	Codice	Poliestere PES 400
Modèle	Manches filtrantes	Code	Polyester 280 PES	Code	Polyester 400 PES
Model	Filtering sleeves	Code	Polyester PES 280	Code	Polyester PES 400
Typ	Filterschläuche	Kode	Polyester PES 280	Code	Polyester PES 400
Modelo	Mangas filtrantes	Código	Poliéster PSA 280	Code	Poliéster PSA 400
	mm				
FM RA	Ø 180 H 1330	7041120018	€ 26,50	€	27,50
FM RB	Ø 180 H 1130	7041120019	€ 23,00	€	25,50
FM NA	Ø 180 H 2180	7041120016	€ 36,00	€	37,00
FM NB	Ø 180 H 2030	7041120017	€ 32,50	€	35,50



Kit sicurezza polveri
 Kit de sécurité pour les poussières
 Dusts safety kit
 Kit Staubschutz
 Kit de seguridad polvos

3000035518 € 10,00



Sacca di raccolta in plastica trasparente
(q.tà minima 100 pezzi) Ø 500 H = 1250 mm.
Sac de récupération en plastique
(q.té minimum 100 pièces) Ø 500 H = 1250 mm.
Transparent plastic collection bag
(minimum quantity 100 pieces) Ø 500 H = 1250 mm.
Plastikauffangsaecke
(Mindestbestellmenge 100 St) Ø 500 H = 1250 mm.
Bolsa de recolección de plástico transparente
(cant. mínima 100 unidades) Ø 500 H = 1250 mm.

Cad.

Prix Unitaire

Each

Stückpreis


c/u

7040000006 € 2,50



Sacca di raccolta inferiore in cotone Ø 500 H = 1200 mm.
Sac de récupération inférieur en coton Ø 500 H = 1200 mm.
Cotton bottom collection bag Ø 500 H = 1200 mm.
Gewebe-Auffangsack Ø 500 H = 1200 mm.
Bolsa de recolección inferior de algodón Ø 500 H = 1200 mm.

7041120056 € 53,55



Fascetta stringisacco Ø 500 mm.
Sangle de serrage Ø 500 mm.
Bag fastener band Ø 500 mm.
Sackbefestigungsschelle 500 mm.
Abrazadera sujetabolsas Ø 500 mm.

3000008425 € 4,26



Raccordo di unione all'elettroventilatore 600 x 250 mm.
Raccord d'union au motoventilateur 600 x 250 mm.
Joint coupling to fan 600 x 250 mm.
Verbindungsstück zum Ventilator 600 x 250 mm.
Junta de unión al electroventilador 600 x 250 mm.

€ 194,00


Diffusore diretto per plenum con rete 600 x 250 mm.
Diffuseur direct pour plenum avec grillage 600 x 250 mm.
Direct diffuser for plenum with net 600 x 250 mm.
Luftverteiler für Sammelkasten mit grill 600 x 250 mm.
Difusor directo para plenum con red 600 x 250 mm.


3000006977 € 121,00


Cavalletto basso per FM RB / NB / RBP / NBP / HB / HBP.
Chevalet bas pour FM RB / NB / RBP / NBP / HB / HBP.
Low stand for FM RB / NB / RBP / NBP / HB / HBP.
Ventilatorbock (klein) für FM RB / NB / RBP / NBP / HB / HBP.
Caballote bajo para FM RB / NB / RBP / NBP / HB / HBP.

€ 108,00


Cavalletto medio per FM RA / RAP.
Chevalet intermediaire pour FM RA / RAP.
Medium stand for FM RA / RAP.
Ventilatorbock (Mittel) für FM RA / RAP.
Caballote mediano para FM RA / RAP.

€ 182,00



Cavalletto alto per FM NA / NAP / HA / HAP.
 Chevalet haut pour FM NA / NAP / HA / HAP.
 High stand for FM NA / NAP / HA / HAP.
 Ventilatorbock (Hoch) für FM NA / NAP / HA / HAP.
 Caballete alto para FM NA / NAP / HA / HAP.

€ 202,00



Bidoni in metallo con fascia di tenuta e 2 stringisacca.
 Bidons en métal avec anneau de support et n. 2 sangles.
 Metal bins with fixing ring and 2 bag fastening bands.
 Metallbehälter komplett mit Anschlussring und 2 Spannschellen.
 Bidones de metal con faja de sujeción y 2 sujetabolsas.

FM 1	2 Bidoni in metallo / bidon en métal / metal bin / metallbehält / Bidón de metalico	€	653,00
FM 2	4 Bidoni in metallo / bidons en métal / metal bins / metallbehälter / Bidónes de met	€	1.306,00
FM 3	6 Bidoni in metallo / bidons en métal / metal bins / metallbehälter / Bidónes de met	€	1.958,00
FM 4	8 Bidoni in metallo / bidons en métal / metal bins / metallbehälter / Bidónes de met	€	2.611,00



Pannello antiscoppio.
 Panneau et systeme antiexplosion.
 Explosion relief panel
 Berstscheibe.
 Panel contra explosiones.

FM 1 /2 /3 /4	3000011950	€	237,00
----------------------	------------	---	---------------



Sistema antincendio completo di tubazioni, ugelli spruzzatori, bocchettone in ottone per attacco idrico.
 Système anti-incendie complet de tuyauterie, gicleurs, et raccord en laiton pour la connection idrique.
 Manually operated fire extinguishing system complete with pipes, nozzles, brass union for water supply coupling.
 Löschleitung komplett mit Rohren, Löschdüsen, Wasseranschluß aus Messing.
 Sistema contra incendios con tuberías, boquillas de pulverización, brida de latón para empalme hídrico.

FM 2	€	568,00
FM 3	€	650,00
FM 4	€	931,00
FM 5	€	1.150,00



- Gruppi filtranti fissi, con maniche poliestere PES 280 altezza 1500 mm, completi di 2 sacche di raccolta in per ogni modulo e completo di tetto escluso plenum . Gli elettroventilatori, i cavalletti di sostegno sono forniti come plastica accessori.
- Groupes filtrants fixes, avec manches polyester 280 PES hauteur 1500 mm, dotés de 2 sacs de recueil en plastique pour chaque module et doté de toit exclu le plénum. Les électroventilateurs, les chevalets de soutien sont fournis comme accessoires.
- Stationary filtering units, Polyester bag PES 280 height 1500 mm, with two plastic collection bags for each module and roof without plenum. The fans and the supporting stands are accessories.
- Feststehende Filtergruppen, mit Schläuchen aus Polyester PES 280 Höhe 1500mm, einschließlich 2 Sammelsäcken aus Plastik pro Modul und Dach, ohne Plenum. Die Elektrogebläse und die Stützbocke werden als Zubehör geliefert.
- Grupos filtrantes fijos, con mangas en poliéster PSA 280 de 1500 mm de altura, con 2 bolsas de recogida de plástico para cada módulo y con techo, plenum excluido. Los ventiladores eléctricos y los caballetes de soporte se entregan como accesorios.

Modello	Superficie filtrante	Codice	Prezzo versione standard	Codice	Prezzo versione pannellata
Modèle	Surface filtrantes	Code	Prix version standard	Code	Prix version avec panneaux
Model	Filtering surface	Code	Standard version price	Code	Panelled version price
Typ	Filterfläche	Kode	Preis Standardversion	Kode	Preis verkleidete Version
Modelo	Superficie filtrante	Cotigo	Precio versión estándar	Cotigo	Precio versión con paneles
m ²					


Mod. NA entrata dall' alto - entrée par le haut - top entry - Eintrittsöffnung oben - entrada desde arriba

FM 1 SILO	17	2040000275	€ 2.136,00		€ 2.559,00
FM 2 SILO	34		€ 3.298,00	2040000422	€ 3.865,00
FM 3 SILO	52	2040000277	€ 4.515,00	2040000399	€ 5.224,00
FM 4 SILO	69		€ 5.968,00	2040000281	€ 6.683,00
FM 5 SILO	86		€ 8.065,00		€ 9.054,00

Mod. NB entrata dal basso - entrée par le bas - low entry - Eintrittsöffnung unten - entrada desde abajo

FM 1 SILO	18		€ 3.114,00		€ 3.537,00
FM 2 SILO	36	2040000279	€ 3.960,00		€ 4.526,00
FM 3 SILO	55	2040000421	€ 4.951,00	2040000415	€ 5.660,00
FM 4 SILO	73	2040000426	€ 7.380,00	2040000402	€ 8.095,00
FM 5 SILO	91		€ 9.395,00		€ 10.384,00

FM SILO: Ingresso dall'alto, contenimento H 900, tramoggia con serrande, senza pulizia
 Entrée d'en haut, contenance H 900, trémie avec rideaux, sans nettoyage
 Inlet from the top, H 900 containment, hopper with shutters, without cleaning system
 Ingresso dall'alto, contenimento H 900, tramoggia con serrande, senza pulizia
 Entrada desde arriba, contención H 900, tolva con compuertas, sin limpieza



Diffusore diretto per plenum con rete 600 x 250 mm.
 Diffuseur direct pour plenum avec grillage 600 x 250 mm.
 Direct diffuser for plenum with net 600 x 250 mm.
 Luftverteiler für Sammelkasten mit grill 600 x 250 mm.
 Difusor directo para plenum con red 600 x 250 mm.


3000006977 € 121,00



Modello	Maniche filtranti	Codice	Poliestere PES 280	Codice	Poliestere PES 400
Modèle	Manches filtrantes	Code	Polyester 280 PES	Code	Polyester 400 PES
Model	Filtering sleeve	Code	Polyester PES 280	Code	Polyester PES 400
Typ	Filterschlauch	Kode	Polyester PES 280	Kode	Polyester PES 400
Modelo	Manga filtrante	Cotigo	Poliéster PSA 280	Cotigo	Poliéster PSA 400

mm

FM SILO Ø 220 H 1500 7041120236 € 33,00 7041120046 € 39,00



Cavalletto di sostegno elettroventilatore per FM SILO.
Chevalet de support pour l'électroventilateur pour FM SILO.
Electric fan support stand for FM SILO.
Ventilatorbock für Ventilator für FM SILO.
Caballote de sostén del electroventilador para FM SILO.

€ 202,00



Sacca di raccolta inferiore in tessuto Ø 500 H = 1000 mm.
Sac de récupération inférieur en tissu Ø 500 H = 1000 mm.
Fabric bottom collection bag Ø 500 H = 1000 mm.
Unterer Gewebe-Auffangsack Ø 500 H = 1000 mm.
Bolsa de recolección inferior de tela Ø 500 H = 1000.

7041120055 € 50,10



Sacca di raccolta in plastica trasparente
(q.tà minima 100 pezzi) Ø 500 H= 1250 mm
Sac de récupération en plastique
(q.té minimum 100 pièces) Ø 500 H= 1250 mm
Transparent plastic collection bag
(minimum quantity 100 pieces) Ø 500 H = 1250 mm
Plastikauffangsaecke (Mindestbestellmenge 100 St) Ø 500 H = 1250 mm
Bolsa de recolección de plástico transparente
(cant. mínima 100 unidades) Ø 500 H = 1250 mm

Cad.
Prix Unitaire
Each
Stückpreis
c/u

7040000006 € 2,50



Fascetta stringisacco.
Sangle de serrage.
Bag fastener band.
Sackbefestigungsschelle.
Abrazadera sujetabolsas.


3000008425 € 4,26



Pannello antiscoppio a norma.
Panneau et système antiexplosion aux normes.
Explosion relief panel.
Berstscheibe nach.
Panel contra explosiones de acuerdo con las normas.


FM SILO 1 /2 /3 /4 /5

3000011950 € 232,00




Raccordo di unione all'elettroventilatore 600 x 250 mm.
Raccord d'union au motoventilateur 600 x 250 mm.
Joint coupling to fan 600 x 250 mm.
Verbindungsstück zum Ventilator 600 x 250 mm.
Junta de unión al electroventilador 600 x 250 mm.

€ 194,00



Setto filtrante in poliestere PES 280 per versione precedente Minisilos, fino al 2004.
 Cloison filtrante with polyester PES 280 pour version précédente Minisilos, jusqu'à ce que 2004.
 Filtering partition polyester PES 280 for previous Minisilos version, until 2004.
 Filterwand polyester PES 280 für vorherige Version Minisilos, erst 2004.
 Tabique filtrante poliéster PSA 280 para versión anterior Minisilo, hasta el año 2004.

H = 500 mm	3000008761	€	702,00
H = 700 mm	3000008762	€	785,00




Setto filtrante in poliestere PES 280, predisposto per applicazione scuotitore per versione precedente Minisilos, fino al 2004.
 Cloison filtrante prèdisposée pour application secoueur pour version précédente Minisilos, jusqu'à ce que 2004.
 Filtering partition polyester PES 280, arranged for applying shaker for previous Minisilos version, until 2004.
 Filterwand polyester PES 280, für vorherige Version Minisilos für Verwendung des Rüttlers prädiposiert, erst 2004.
 Tabique filtrante en poliéster PSA 280, preparado para aplicación de sacudidor para versión anterior Minisilos, hasta el año 2004.

H = 500 mm	3000009934	€	794,00
H = 700 mm	3000008899	€	878,00



Kit sicurezza polveri
 Kit de sécurité pour les poussières
 Dusts safety kit
 Kit Staubschutz
 Kit de seguridad polvos

3000035518	€	10,00
------------	---	--------------



Sistema antincendio completo di tubazioni, ugelli spruzzatori, bocchettone in ottone per attacco idrico.
 Système anti-incendie complet de tuyauterie, gicleurs, et raccord en laiton pour la connection idrique.
 Manually operated fire extinguishing system complete with pipes, nozzles, brass union for water supply coupling.
 Löschleitung komplett mit Rohren, Löschdüsen, Wasseranschluß aus Messing.
 Sistema contra incendios con tuberías, boquillas de pulverización, brida de latón para empalme hídrico.

FM 2 SILO	€	568,00
FM 3 SILO	€	650,00
FM 4 SILO	€	931,00
FM 5 SILO	€	1.150,00



- Filtro carenato a maniche in poliestere PES 280 (standard) o in poliestere PES 400 (a richiesta) completo di: pannelli di carenatura, precamera d'ingresso, valvola antirritorno, porta/e di manutenzione, valvola stellare e motovibratori per pulizia filtri. Terminali aria a richiesta.
- Filtre a écluse caréné, à manche en polyester PES 280 (standard) ou en polyester PES 400 (sur demande), avec trémie de réception, équipé de: préchambre de décompression, clapet anti retour, porte de manutention, écluse rotative et motovibreux de décolmattage.
Terminal air sur demande.
- Sleeves filtering unit with enclosure, needle Polyester PES 280 (standard) or needle polyester PES 400 (on request) complete with: enclosing panels, inlet prechamber, anti-return valve, maintenance door (s), rotary valve and shakers for filters cleaning. Direct diffuser on request.
- Verkleideter Filter mit Schläuchen aus Polyester PES 280 (standard) oder PES 400 (auf Anfrage) komplett mit: Verkleidungspaneele, Beruhigungskammer, Rückstauklappe, Wartungstür und Zellenradschleuse. Filterreinigungsvorrichtung, Druckentlastungspaneel, Trockenlöschleitung sind gegen. Luftverteiler Mehrpreis lieferbar.
- Filtro carenado de mangas de poliéster PSA (estándar) o de poliéster PSA 400 (a petición) con: paneles de carenado, precámara de calma, válvula antirretroceso, puerta/s de mantenimiento, válvula rotativa y motovibradores para la limpieza de los filtros . Terminal aire a petición.

Codice	Modello	Superficie filtrante	Maniche filtranti	Maniche filtranti ribassata	Prezzo
Code	Modèle	Surface de filtrage	Manche filtrante	Manche filtrante rabaissee	Prix
Code	Model	Filtering surface	Filtering sleeve	Filtering lowered sleeve	Price
Kode	Mod.	Filterfläche	Filterschläuche	Verminderter schlauch	Preis
Cotigo	Modelo	Superficie filtrante	Mangas filtrantes	Mangas baja filtrantes	Precio
		m ²	Ø mm N° H mm	Ø mm N° H mm	
2040000063	MEC 4/SP/A	65	220 44 2000	220 4 1500	€ 11.532,00
2040000064	MEC 4/SPH/A	81	220 44 2500	220 4 2000	€ 11.814,00
	MEC 4/SPH/AH	97	220 44 3000	220 4 2500	€ 13.859,00
2040000070	MEC 6/SP/A	108	220 74 2000	220 6 1500	€ 15.577,00
2040000068	MEC 6/SPH/A	136	220 74 2500	220 6 2000	€ 16.299,00
	MEC 6/SPH/AH	164	220 74 3000	220 6 2500	€ 16.761,00
2040000079	MEC 8/SP/A	152	220 104 2000	220 8 1500	€ 19.423,00
2040000080	MEC 8/SPH/A	190	220 104 2500	220 8 2000	€ 21.005,00
2040000387	MEC 8/SPH/AH	228	220 104 3000	220 8 2500	€ 24.296,00

Senza precamera per entrata aria dalla tramoggia.


Sans prechambre pour entree de l'air par la tremie.

Without prechamber for hopper air inlet .

Ausführung ohne für Beruhigungskammer Lufteingang oder von oben.

Sin cámara previa para la entrada de aire desde la tolva

		m ²	Ø mm N° H mm	Ø mm N° H mm	
2040000066	MEC 4/SP/B	87	220 60 2000	4 1500	€ 12.409,00
2040000065	MEC 4/SPH/B	109	220 60 2500	4 2000	€ 12.849,00
2040000222	MEC 4/SPH/BH	131	220 60 3000	4 2500	€ 15.087,00
2040000076	MEC 6/SP/B	130	220 90 2000	6 1500	€ 16.346,00
2040000078	MEC 6/SPH/B	164	220 90 2500	6 2000	€ 17.133,00
2040000212	MEC 6/SPH/BH	197	220 90 3000	6 2500	€ 18.111,00
2040000081	MEC 8/SP/B	174	220 120 2000	8 1500	€ 21.137,00
2040000082	MEC 8/SPH/B	218	220 120 2500	8 2000	€ 22.391,00
2040000217	MEC 8/SPH/BH	262	220 120 3000	8 2500	€ 26.099,00



Coclea di trasporto.

Vis sans fin à transport.

Screw conveyor.

Förderschnecke.

Tornillo sin fin de transporte.

€ su richiesta
 € sur demande
 € on request
 € Aus Anfrage
 € a petición



Manichetta in poliestere PES 280/400 completa di anello in gomma.
 Manche filtrante en feutre polyester PES 280/400 équipée d'un anneau de fixation.
 Polyester PES 280/400 filtering sleeve complete with rubber ring.
 Schlauch aus polyester PES 280/400 komplett mit Gummi-Ring.
 Manga de poliéster tipo PSA 280/400 con anillo de goma.

PES 280

7041120023	Ø 220 H = 2000 mm	€	35,00
7041120024	Ø 220 H = 2500 mm	€	40,00
7041120126	Ø 220 H = 3000 mm	€	44,50

PES 400

7041120031	Ø 220 H = 2000 mm	€	44,00
7041120032	Ø 220 H = 2500 mm	€	49,00
	Ø 220 H = 3000 mm	€	52,50



Manichetta ribassata in poliestere PES 280/400 completa di anello in gomma.
 Manche filtrante rabaissee en polyester PES 280/400 équipée d'un anneau de fixation.
 Polyester PES 280/400 filtering lowered sleeve complete with rubber ring.
 Verminderter schlauch aus polyester 280/400 komplett mit Gummi-Ring.
 Manga baja de poliéster PSA 280/400 con anillo de goma.

PES 280

7041120025	Ø 220 H = 1500 mm	€	31,50
7041120023	Ø 220 H = 2000 mm	€	35,00
7041120024	Ø 220 H = 2500 mm	€	40,00

PES 400

7041120030	Ø 220 H = 1500 mm	€	34,00
7041120031	Ø 220 H = 2000 mm	€	44,00
7041120032	Ø 220 H = 2500 mm	€	49,00



Kit sicurezza polveri
 Kit de sécurité pour les poussières
 Dusts safety kit
 Kit Staubschutz
 Kit de seguridad polvos

3000035518 € 10,00




Pannello antiscoppio a norma.
 Panneau et système antiexplosion, aux normes.
 Explosion relief panel.
 Berstscheibe nach.
 Panel contra explosiones, de acuerdo con las normas.

MEC 4/6/8 € 237,00



Sistema antincendio completo di tubazioni, ugelli spruzzatori, bocchettone in ottone per attacco idrico.
 Système anti-incendie complet de tuyauterie, gicleurs, et raccord en laiton pour la connection idrique.
 Manually operated fire extinguishing system complete with pipes, nozzles, brass union for water supply coupling.
 Löschleitung komplett mit Rohren, Löschdüsen, Wasseranschluß aus Messing.
 Sistema contra incendios con tuberías, boquillas de pulverización, brida de latón para empalme hídrico.

MEC 4	€	630,00
MEC 6	€	706,00
MEC 8	€	1.030,00



Terminale con griglia 600 x 250 mm.
 Terminal avec grille 600 x 250 mm.
 Direct diffuser 600 x 250 mm with net.
 Luftverteiler mit Gitter 600 x 250 mm.
 Terminal con red 600 x 250 mm


3000006977

€ 121,00



Basamento modulare smontato per MEC.
 Bâti modulaire en kit pour MEC.
 Knock down modular base for MEC.
 Zerlegter Modularsockel für MEC.
 Basamento modular desmontado para MEC.

300000649201	MEC	4	H 2000	€	2.477,00
300000649301	MEC	6	H 2000	€	2.702,00
300000649401	MEC	8	H 2000	€	2.762,00
3000006492	MEC	4	H 3000	€	2.831,00
3000006493	MEC	6	H 3000	€	3.077,00
3000006494	MEC	8	H 3000	€	3.341,00




Raccordo a T.
 Raccordement en T.
 T-connection.
 T-Verbindungsstück.
 Conexión en T.

3000009618	810 x 250 mm	Ø 250	€	275,00
3000010217	810 x 250 mm	Ø 180	€	253,00
3000007281	810 x 350 mm	Ø 250	€	301,00
3000012378	810 x 350 mm	Ø 200	€	277,00



Anello di estensione con entrata aria.
 Bague d'extension avec entrée air.
 Air inlet extension ring.
 Extensionsring mit Lufteinlass.
 Anillo de extensión con entrada de aire.

MEC	4	H 1000	€	1.241,00
MEC	6	H 1000	€	1.550,00
MEC	8	H 1000	€	1.952,00



- Filtro carenato a maniche in poliestere PES 550 EXAM Accredited completo di: pannelli di carenatura, precamera d'ingresso, valvola antiritorno, porta / e di manutenzione, valvola stellare ATEX Compliant, pannello antiscoppio e motovibratori ATEX per pulizia filtri. Terminali aria a richiesta.
- Filtre a manches carréné, média filtrant en polyester PES 550 EXAM Accredited équipé comme suit: carrénage en panneau d'acier, préchambre de décompression, clapet anti-retour, porte d'accès aux manches, écluse rotative ATEX Compliant, panneaux anti-explosion et motovibreurs de décolmatage ATEX. Terminaux de diffusion en option.
- Stationary sleeves filter in polyester PES 550 EXAM Accredited complete with: enclosing panels, inlet pre-chamber, no return flap, maintenance door (s), ATEX Compliant rotary valve, explosion relief panels and ATEX rated vibrators for filters cleaning Air exhaust direct diffusers are supplied as optional.
- Stationärer Schlauchfilter; Filtermaterial PES 550 EXAM Accredited, Vorkammer, Rückschlagklappe, Wartungstür, ATEX Compliant- Zellenradschleuse, Berstscheiben, ATEX- Rüttelmotor für Abreinigung, Luftverteiler auf Anfrage.
- Filtro carenado con mangas en poliéster PES 550 EXAM Accredited completo de entrada anti retorno, puertas de mantenimiento, válvula rotativa de descarga ATEX Compliant, paneles de venteo y moto vibradores de limpieza ATEX. Terminales de expulsión a pedido

Codice Code Code Code Cotigo	Modello Modèle Model Mod. Modelo	Superficie filtrante Surface de filtrage Filtering surface Filterfläche Superficie filtrante	Maniche filtranti Manche filtrante Filtering sleeve Filterschläuche Mangas filtrantes	Maniche filtranti ribassata Manche filtrante rabaissee Filtering lowered sleeve Verminderter schlauch Mangas baja filtrantes	Prezzo Prix Price Preis Precio
		m ²	Ø mm N° H mm	Ø mm N° H mm	
	MEC 4/SP/A EX3D	65	220 44 2000	220 4 1500	€ 14.506,00
	MEC 4/SPH/A EX3D	81	220 44 2500	220 4 2000	€ 15.116,00
	MEC 4/SPH/AH EX3D	97	220 44 3000	220 4 2500	€ 15.718,00
	MEC 6/SP/A EX3D	108	220 74 2000	220 6 1500	€ 19.145,00
	MEC 6/SPH/A EX3D	136	220 74 2500	220 6 2000	€ 20.097,00
	MEC 6/SPH/AH EX3D	164	220 74 3000	220 6 2500	€ 21.036,00
	MEC 8/SP/A EX3D	152	220 104 2000	220 8 1500	€ 23.672,00
	MEC 8/SPH/A EX3D	190	220 104 2500	220 8 2000	€ 24.987,00
	MEC 8/SPH/AH EX3D	228	220 104 3000	220 8 2500	€ 26.283,00

Senza precamera per entrata aria dalla tramoggia.

Sans prechambre pour entree de l'air par la tremie.

Without prechamber for hopper air inlet.

Ausführung ohne für Berumigungskammer Lufteingang oder von oben.

Sin cámara previa para la entrada de aire desde la tolva

	m ²	Ø mm N° H mm	Ø mm N° H mm	
MEC 4/SP/B EX3D	87	220 60 2000	4 1500	€ 15.687,00
MEC 4/SPH/B EX3D	109	220 60 2500	4 2000	€ 16.139,00
MEC 4/SPH/BH EX3D	131	220 60 3000	4 2500	€ 16.582,00
MEC 6/SP/B EX3D	130	220 90 2000	6 1500	€ 20.234,00
MEC 6/SPH/B EX3D	164	220 90 2500	6 2000	€ 21.287,00
MEC 6/SPH/BH EX3D	197	220 90 3000	6 2500	€ 22.326,00
MEC 8/SP/B EX3D	174	220 120 2000	8 1500	€ 25.122,00
MEC 8/SPH/B EX3D	218	220 120 2500	8 2000	€ 25.939,00
MEC 8/SPH/BH EX3D	262	220 120 3000	8 2500	€ 26.735,00



Manichetta in poliestere PES 550 EXAM Accredited
 Manche filtrante en feutre polyester PES 550 EXAM Accredited
 Polyester PES 550 EXAM Accredited filtering sleeve
 Schlauch aus polyester PES 550 EXAM Accredited
 Manga de poliéster tipo PES 550 EXAM Accredited

PES 550

Ø 220 H = 2000 mm	€ 66,00
Ø 220 H = 2500 mm	€ 73,50
Ø 220 H = 3000 mm	€ 78,75



Sistema antincendio completo di tubazioni, ugelli spruzzatori, bocchettone in ottone per attacco idrico.


Système anti-incendie complet de tuyauterie, gicleurs, et raccord en laiton pour la connection idrique.

Fire extinguishing system complete with pipes, nozzles, brass union for water supply coupling.

Löschleitung komplett mit Rohren, Löschdüsen, Wasseranschluß aus Messing.

Sistema contra incendios con tuberías, boquillas de pulverización, brida de latón para empalme hídrico.

MEC 4	€	630,00
MEC 6	€	706,00
MEC 8	€	1.030,00



Terminale con griglia 600 x 250 mm.

Terminal avec grille 600 x 250 mm.

Direct diffuser 600 x 250 mm with net.

Luftverteiler mit Gitter 600 x 250 mm.

Terminal con red 600 x 250 mm

3000006977	€	121,00
------------	---	--------



Basamento modulare smontato per MEC.


Bâti modulaire en kit pour MEC.

Knock down modular base for MEC.

Zerlegter Modularsockel für MEC.

Basamento modular desmontado para MEC.

300000649201	MEC 4	H 2000	€	2.477,00
300000649301	MEC 6	H 2000	€	2.702,00
300000649401	MEC 8	H 2000	€	2.762,00
3000006492	MEC 4	H 3000	€	2.831,00
3000006493	MEC 6	H 3000	€	3.077,00
3000006494	MEC 8	H 3000	€	3.341,00



Raccordo a T.


Raccordement en T.

T-connection.

T-Verbindungsstück.

Conexion en T.

3000009618	810 x 250 mm	Ø 250	€	275,00
3000010217	810 x 250 mm	Ø 180	€	253,00
3000007281	810 x 350 mm	Ø 250	€	301,00
3000012378	810 x 350 mm	Ø 200	€	277,00



Anello di estensione con entrata aria.

Bague d'extension avec entrée air.

Air inlet extension ring.

Extensionsring mit Lufteinlass.

Anillo de extensión con entrada de aire.

MEC 4	H 1000	€	1.241,00
MEC 6	H 1000	€	1.550,00
MEC 8	H 1000	€	1.952,00



- Filtro carenato a maniche in poliestere PES 280 (standard) o in poliestere PES 400 (a richiesta) completo di: sbancatore a balestre, serrande a ghigliottina manuali di livello, motovibratori per pulizia maniche e indicatori.
- Filtre caréné a manches en feutre polyester PES 280 (standard) ou en polyester PES 400 (sur demande) équipé de: extracteur central a bras, targette a guillotine manuelle pour évacuation des déchets, motovibreurs pour le décolmatage des manches et indicateur de niveau.
- Filtering unit with enclosing panels and PES 280 (standard) or needle polyester PES 400 (on request) filtering sleeves complete with: Mixer arms unloading system, Manual sliding shutters, shakers for sleeve cleaning and level indicator.
- Für den Überdruck konzipierter verkleideter Schlauchfilter bestehend aus: Filterschläuche aus Polyester PES 280 (standard) oder PES 400 (auf Anfrage), Blattfeder- Rührwerk; Absperrschieber zur Entladung, Rüttelabreinigung; Füllstandsmelder.
- Filtro carenado con mangas filtrantes en Poliéster PSA 280(estándar) o de poliéster PSA 400 (a petición) completo de: descargador a ballestas, cierre a guillotina para la descarga, moto vibradores para la limpieza de las mangas e indicador de nivel de llenado.

Codice Code Code Kode Cotigo	Modello Modèle Model Mod. Modelo	Portata Debit Air Flow Luftmenge Caudal	Superficie filtrante Surface de filtrage Filtering surface Filterfläche Superficie filtrante	Maniche filtranti Manche filtrante Filtering sleeve Filterschläuche Mangas filtrantes	Prezzo Prix Price Preis Precio
		m ³ /h	m ²	Ø mm N° H mm	
2040000437	MEC SILO SP/B	10300	87	220 64 2000	€ 15.594,00
2040000448	MEC SILO SPH/B	13100	109	220 64 2500	€ 16.035,00
2040000468	MEC SILO SPH/BH	15700	131	220 64 3000	€ 18.269,00



Manichetta in poliestere PES 280/400 completa di anello in gomma.
 Manche filtrante en feutre polyester PES 280/400 équipée d'un anneau de fixation.
 Polyester PES 280/400 filtering sleeve complete with rubber ring.
 Schlauch aus polyester PES 280/400 komplett mit Gummi-Ring.
 Manga de poliéster tipo PSA 280/400 con anillo de goma.

PES 280

7041120023	Ø 220 H = 2000 mm	€ 35,00
7041120024	Ø 220 H = 2500 mm	€ 40,00
7041120126	Ø 220 H = 3000 mm	€ 44,50

PES 400

7041120031	Ø 220 H = 2000 mm	€ 44,00
7041120032	Ø 220 H = 2500 mm	€ 49,00
	Ø 220 H = 3000 mm	€ 52,50



Manichetta ribassata in poliestere PES 280/400 completa di anello in gomma.
 Manche filtrante rabaissee en polyester PES 280/400 équipée d'un anneau de fixation.
 Polyester PES 280/400 filtering lowered sleeve complete with rubber ring.
 Verminderter schlauch aus polyester 280/400 komplett mit Gummi-Ring.
 Manga baja de poliéster PSA 280/400 con anillo de goma.

PES 280

7041120025	Ø 220 H = 1500 mm	€ 31,50
7041120023	Ø 220 H = 2000 mm	€ 35,00
7041120024	Ø 220 H = 2500 mm	€ 40,00

PES 400

7041120030	Ø 220 H = 1500 mm	€ 34,00
7041120031	Ø 220 H = 2000 mm	€ 44,00
7041120032	Ø 220 H = 2500 mm	€ 49,00



Kit sicurezza polveri
 Kit de sécurité pour les poussières
 Dusts safety kit
 Kit Staubschutz
 Kit de seguridad polvos

3000035518

€


10,00



Pannello antiscoppio a norma.
 Panneau et système antiexplosion, aux normes.
 Explosion relief panel
 Berstscheibe nach.
 Panel contra explosiones, de acuerdo con las normas.

€

237,00



Sistema antincendio completo di tubazioni, ugelli spruzzatori, bocchettone in ottone per attacco idrico.
 Système anti-incendie complet de tuyauterie, gicleurs, et raccord en laiton pour la connection idrique.
 Manually operated fire extinguishing system complete with pipes, nozzles, brass union for water supply coupling.
 Löschleitung komplett mit Rohren, Löschdüsen, Wasseranschluß aus Messing.
 Sistema contra incendios con tuberías, boquillas de pulverización, brida de latón para empalme hídrico.

€

630,00



- Filtro carenato a maniche in poliestere PES 500 completo di: ventilatore centrifugo con relativo box insonorizzante, sistema di pulizia ad aria compressa, tramoggia di scarico con valvola stellare, impianto antincendio a colonna secca per attacco idrico.
- Filtre caréné a manches en feutre polyester PES 500 équipé de: Motoventilateur centrifuge équipé d'un box insonorisant, système de décolmatage pneumatique a contre courant, trémie d'évacuation équipée d'une écluse rotative, installation anti-incendie a colonne sèche, raccord pompier.
- Stationary sleeve filter, polyester sleeves PES 500 complete with: centrifugal fans with soundproofing box, compressed air jet cleaning system, automatic unloading system and rotary valve, high dusts storage capacity, manually operated fire extinguishing system, energy saving cyclic programmer.
- Für den Unterdruck konzipierter verkleideter Schlauchfilter bestehend aus: Filterschläuche aus Polyester-Nadelfilz 500g/m², aufgesetzter Radialventilator in eingehauster Schalldämmbox; pneumatische Differenzdruckabreinigung; Austrag über Zellenradschleuse, Sprinkler- Löschleitung
- Filtro carenado con mangas filtrantes en Poliéster PES 500 completo de: ventilador centrifugo con box insonorizado, sistema de limpieza por aire comprimido, tolva con válvula rotativa de descarga, instalación de prevención de incendios por medio de accionamiento manual.

Codice Code Code Kode Código	Modello Modèle Model Mod. Modelo	Portata Debit Air Flow Luftmenge Caudal	Pressione totale Pression totale Total pressure Luftdruck Presión total	Superficie filtrante Surface de filtrage Filtering surface Filterfläche Superficie filtrante	Maniche filtranti Manche filtrante Filtering sleeve Filterschläuche Mangas filtrantes			Prezzo Prix Price Preis Precio	
		m ³ /h	mmH ₂ O	m ²	Ø mm	N°	H mm		
2050000472	AIRCOM L 1700 2,0	8960	350	56	123	72	2000	€	22.736,00
2050000349	AIRCOM L 1700 2,5	11200	320	70	123	72	2500	€	23.136,00
2050000364	AIRCOM L 1700 3,0	13440	360	84	123	72	3000	€	24.133,00
2050000469	AIRCOM L 2300 2,0	17920	350	112	123	144	2000	€	38.065,00
2050000350	AIRCOM L 2300 2,5	22400	320	140	123	144	2500	€	38.486,00
2050000363	AIRCOM L 2300 3,0	26880	360	168	123	144	3000	€	39.835,00
	AIRCOM L 3450 2,0 * 33000		340	255	123	324	2000	€	57.312,00
	AIRCOM L 3450 2,5 * 40000		370	315	123	324	2500	€	59.160,00
	AIRCOM L 3450 3,0 * 50000		350	382	123	324	3000	€	61.914,00
	AIRCOM L 3450 3,0 * 50000		400	382	123	324	3000	€	62.781,00



Manichetta in poliestere PES 500 completa di anello in gomma.
 Manche filtrante en feutre polyester PES 500 équipée d'un anneau de fixation.
 Polyester PES 500 filtering sleeve complete with rubber ring.
 Schlauch aus polyester PES 500 komplett mit Gummi-Ring.
 Manga de poliéster tipo PSA 500 con anillo de goma.

PES 500

7041120394	Ø 123 H = 2000 mm	€	18,30
7041120336	Ø 123 H = 2500 mm	€	20,30
7041120390	Ø 123 H = 3000 mm	€	22,60



Kit sicurezza polveri
 Kit de sécurité pour les poussières
 Dusts safety kit
 Kit Staubschutz
 Kit de seguridad polvos

3000035518 € **10,00**

* Il gruppo viene consegnato smontato - L'appareil est livré comme pièces détachées - The unit is shipped in parts
 Die Einheit wird in Einzelteilen geliefert - La unidad se envía en partes



Reintegro aria (bypass + sonda controllo emissioni + 3 mt di tubo + 2 curve)
 Reintégration d'air filtré (by pass, sonde triboelectrique, 3 mètres de tuyau droit et 2 coudes).
 Air recycling set (bypass + dust control probe + 3mts pipes and 2 90° bends)
 Rückluftführung (Bypass + Emissionsüberwachung mittels triboelektrischer Sonde + 3 Meter Rohr + 2x 90°- Bögen)
 Reintegración de aire (bypass + sonda de control emisiones + 3 metros de tubo + 2 codos)

€ **3.927,00**




Pannello antiscoppio a norma.
 Panneau et systeme antiexplosion, aux normes.
 Explosion relief panel
 Berstscheibe nach.
 Panel contra explosiones, de acuerdo con las normas.

€ **su richiesta**
 € **sur demande**
 € **on request**
 € **auf Anfrage**
 € **a petición**




Sistema antincendio completo di tubazioni, ugelli spruzzatori, bocchettone in ottone per attacco idrico.
 Système anti-incendie complet de tuyauterie, gicleurs, et raccord en laiton pour la connection idrique.
 Manually operated fire extinguishing system complete with pipes, nozzles, brass union for water supply coupling.
 Löschleitung komplett mit Rohren, Löschdüsen, Wasseranschluß aus Messing.
 Sistema contra incendios con tuberías, boquillas de pulverización, brida de latón para empalme hídrico.

AIRCOM L 1700	€	532,00
AIRCOM L 2300	€	630,00
AIRCOM L 3450	€	750,00



Terminale con griglia
 Terminal avec grille
 Direct diffuser with net.
 Luftverteiler mit Gitter.
 Terminal con red

AIRCOM L 1700 (600 x 600 mm)	(600 x 600 mm)	€	152,00
AIRCOM L 2300	(800 x 800 mm)	€	208,00
AIRCOM L 3450	2 x (800 x 800 mm)	€	416,00



Anello di estensione con entrata aria.
 Bague d'extension avec entrée air.
 Air inlet extension ring.
 Extensionsring mit Lufteinlass.
 Anillo de extensión con entrada de aire.

AIRCOM L 1700	€	1.000,00
AIRCOM L 2300	€	1.247,00
AIRCOM L 3450	€	1.952,00



Quadro elettrico generale di controllo
 Panneau de commande électrique de contrôle général.
 General electric control board.
 Elektrische Schalttafel.
 Tablero eléctrico general de control.

AIRCOM L 1700 2,0	€	2.440,00
AIRCOM L 1700 2,5	€	2.560,00
AIRCOM L 1700 3,0	€	2.720,00
<hr/>		
AIRCOM L 2300 2,0	€	2.880,00
AIRCOM L 2300 2,5	€	3.280,00
AIRCOM L 2300 3,0	€	3.880,00
<hr/>		
AIRCOM L 3450 2,0 *	€	4.380,00
AIRCOM L 3450 2,5 *	€	4.680,00
AIRCOM L 3450 3,0 *	€	5.280,00
AIRCOM L 3450 3,0 *	€	5.280,00



- Filtro a maniche in lamiera speciale a resistenza maggiorata certificata, maniche in poliestere PES 550/AX EXAM completo di: pannello antiscoppio a norma, ventilatore centrifugo ATEX con relativo box insonorizzante, sistema di pulizia ad aria compressa, tramoggia di scarico con valvola stellare ATEX Compliant, impianto antincendio a colonna secca per attacco idrico.
- Filtre a manches en acier spécial a haute résistance structurelle certifiée, manches en polyester PES 550/AX EXAM Accredited équipé de : panneau et système antiexplosion aux normes, motoventilateur centrifuge ATEX avec box insonorisant, système de décolmatage a air comprimé, trémie d'évacuation avec écluse rotative ATEX Compliant, panneau anti-explosion, système anti-incendie a colonne sèche avec raccord pompier.
- Stationary sleeve filter made of certified strengthened steel, polyester sleeves PES 550/AX EXAM Accredited complete with: explosion protection system, according to rules, centrifugal ATEX fans with soundproofing box, compressed air jet cleaning system, hopper with ATEX Compliant rotary valve, explosion relief panel (s), manually operated fire extinguishing system, energy saving cyclic programmer.
- Stationärer Schlauchfilter aus geprüften stoßfesten Blechen, Filterschläuche PES 550/AX EXAM Accredited, ATEX- Radialventilator in Schalldämmbox, Berstscheibe nach, pneumatische Differenzdruckabreinigung, Trichter mit ATEX Compliant- Zellenradschleuse, Berstscheiben, Trockenlösleitung.
- Filtro carenado con láminas de acero de mayor resistencia certificada, completo de: mangas filtrantes en poliéster PES 550/AX EXAM Accredited completo de: panel contra explosiones, de acuerdo con las normas, ventilador centrifugo ATEX con relativa caja acústica insonorizada, sistema de limpieza por aire comprimido, tolva de descarga con válvula rotativa ATEX Compliant, paneles de venteo, instalación de prevención de incendios con accionamiento manual para conexión hídrica.


Modello Modèle Model Mod. Modelo	Portata Debit Air Flow Luftmenge Caudal	Pressione totale Pression totale Total pressure Luftdruck Presión total	Superficie filtrante Surface de filtrage Filtering surface Filterfläche Superficie filtrante	Maniche filtranti Manche filtrante Filtering sleeve Filterschläuche Mangas filtrantes	Prezzo Prix Price Preis Precio		
	m ³ /h	mmH2O	m ²	Ø mm	N°	H mm	
AIRCOM L 1700 2,0 EX3D	8960	350	56	123	72	2000	€ 29.552,00
AIRCOM L 1700 2,5 EX3D	11200	320	70	123	72	2500	€ 30.933,00
AIRCOM L 1700 3,0 EX3D	13440	360	84	123	72	3000	€ 32.946,00
AIRCOM L 2300 2,0 EX3D	17920	350	112	123	144	2000	€ 44.975,00
AIRCOM L 2300 2,5 EX3D	22400	320	140	123	144	2500	€ 47.308,00
AIRCOM L 2300 3,0 EX3D	26880	360	168	123	144	3000	€ 50.854,00
AIRCOM L 3450 2,0 EX3D	40000	340	255	123	324	2000	€ 64.000,00
AIRCOM L 3450 2,5 EX3D	40000	370	315	123	324	2500	€ 66.147,00
AIRCOM L 3450 3,0 EX3D	50000	350	382	123	324	3000	€ 69.570,00
AIRCOM L 3450 3,0 EX3D	50000	400	382	123	324	3000	€ 71.852,00



Manichetta in poliestere PES 550/AX EXAM completa di anello in gomma.
 Manche filtrante en feutre polyester PES 550/AX EXAM équipée d'un anneau de fixation.
 Polyester PES 550/AX EXAM filtering sleeve complete with rubber ring.
 Schlauch aus polyester PES 550/AX EXAM komplett mit Gummi-Ring.
 Manga de poliéster tipo PSA 550/AX EXAM con anillo de goma.

PES 550/AX EXAM

7041120373	Ø 123 H = 2000 mm	€	28,30
7041120229	Ø 123 H = 2500 mm	€	32,90
7041120393	Ø 123 H = 3000 mm	€	38,00



Terminale con griglia
Terminal avec grille
Direct diffuser with net.
Luftverteiler mit Gitter.
Terminal con red

AIRCOM L 1700	(600 x 600 mm)	€	152,00
AIRCOM L 2300	(800 x 800 mm)	€	208,00
AIRCOM L 3450	2 x (800 x 800 mm)	€	416,00



Anello di estensione con entrata aria.
Bague d'extension avec entrée air.
Air inlet extension ring.
Extensionsring mit Lufteinlass.
Anillo de extensión con entrada de aire.

AIRCOM L 1700	€	1.000,00
AIRCOM L 2300	€	1.247,00
AIRCOM L 3450	€	1.952,00



Quadro elettrico generale di controllo remotato
Armoire électrique séparée du filtre.
Remoted control board
separat beigefügter Schaltschrank
Tablero eléctrico general de control en remoto.

AIRCOM L 1700 2,0	€	2.440,00
AIRCOM L 1700 2,5	€	2.560,00
AIRCOM L 1700 3,0	€	2.720,00
AIRCOM L 2300 2,0	€	2.880,00
AIRCOM L 2300 2,5	€	3.280,00
AIRCOM L 2300 3,0	€	3.880,00
AIRCOM L 3450 2,0 *	€	4.380,00
AIRCOM L 3450 2,5 *	€	4.680,00
AIRCOM L 3450 3,0 *	€	5.280,00
AIRCOM L 3450 3,0 *	€	5.280,00



- Filtro carenato a maniche in poliestere PES 500 completo di: ventilatore centrifugo con relativo box insonorizzante, sistema di pulizia ad aria compressa, sbancatore a balestre per scarico con valvola stellare, elevata capacità di contenimento, impianto antincendio a colonna secca per attacco idrico.
- Filtre caréné a manches en feutre polyester PES 500 équipé de: Motoventilateur centrifuge équipé d'un box insonorisant, système de décolmatage pneumatique a contre courant, extracteur orbital pour l'évacuation en continu des copeaux, poussières, équipé d'une écluse rotative, importante capacité de stockage, installation anti-incendie a colonne sèche, raccord pompier.
- Enclosed polyester sleeves PES 500 filter unit complete of: centrifugal fan with soundproofing box, compressed air jet cleaning system, rotating extractor with rotary valve, high storage capacity, manually operated fire extinguishing system.
- Stationärer Schlauchfilter mit PES 500 Filterschläuchen, Radialventilator in Schalldämmbox, pneumatische Differenzdruckabreinigung, Rührwerksaustag mit Zellenradschleuse, großes Speichervolumen, Trockenlöschleitung
- Filtro carenado con mangas filtrantes en poliéster PES 500 completo de: ventilador centrifugo con relativa caja acústica insonorizada, sistema de limpieza por aire comprimido, removedor a ballesta para la descarga de la viruta con válvula rotativa, elevada capacidad de depósito, instalación de prevención de incendios con accionamiento manual para conexión hídrica.

Codice Code Code Kode Código	Modello Modèle Model Mod. Modelo	Portata Debit Air Flow Luftmenge Caudal	Pressione totale Pression totale Total pressure Luftdruck Presión total	Superficie filtrante Surface de filtrage Filtering surface Filterfläche Superficie filtrante	Contenimento Capacité de stockage Collection capacity Speichervolumen Capacidad de almacenaje			Prezzo Prix Price Preis Precio	
		m ³ /h	mmH2O	m ²	m ³	N°	H mm		
	AIRCOM LS 2300 2,0	17920	350	112	123	144	2000	€	46.206,00
	AIRCOM LS 2300 2,5	22400	320	140	123	144	2500	€	46.614,00
2050000498	AIRCOM LS 2300 3,0	26880	360	168	123	144	3000	€	47.940,00
	AIRCOM LS 3450 2,0	33000	340	255	123	324	2000	€	71.800,00
	AIRCOM LS 3450 2,5	40000	350	315	123	324	2500	€	73.644,00
	AIRCOM LS 3450 3,0	50000	350	379	123	324	3000	€	76.194,00
	AIRCOM LS 3450 3,0	50000	400	379	123	324	3000	€	78.744,00



- Manichetta in poliestere PES 500 completa di anello in gomma.
 Manche filtrante en feutre polyester PES 500 équipé d'un anneau de fixat
 Polyester PES 500 filtering sleeve complete with rubber ring.
 Schlauch aus polyester PES 500 komplett mit Gummi-Ring.
 Manga de poliéster tipo PSA 500 con anillo de goma.

PES 500

7041120394	Ø 123 H = 2000 mm	€	18,30
7041120336	Ø 123 H = 2500 mm	€	20,30
7041120390	Ø 123 H = 3000 mm	€	22,60



- Kit sicurezza polveri
 Kit de sécurité pour les poussières
 Dusts safety kit
 Kit Staubschutz
 Kit de seguridad polvos

3000035518 € **10,00**



Reintegro aria (bypass + sonda controllo emissioni + 3 mt di tubo + 2 curve)
 Reintégration d'air filtré (by pass, sonde triboelectrique, 3 mètres de tuyau droit et 2 coudes).
 Air recycling set (bypass + dust control probe + 3mts pipes and 2 90° bends)
 Rückluftführung (Bypass + emissionsueberwachung Tribo-Check sonde+ 3 Meter Rohr + 2 Bögen)
 Reintegración de aire (bypass + sonda de control emisiones + 3 metros de tubo + 2 codos)

€ **3.927,00**




Pannello antiscoppio a norma.
 Panneau et systeme antiexplosion, aux normes.
 Explosion relief panel.
 Berstscheibe nach.
 Panel contra explosiones, de acuerdo con las normas.

€ **su richiesta**
 € **sur demande**
 € **on request**
 € **auf Anfrage**
 € **a petición**



Sistema antincendio completo di tubazioni, ugelli spruzzatori, bocchettone in ottone per attacco idrico.
 Système anti-incendie complet de tuyauterie, gicleurs, et raccord en laiton pour la connection idrique.
 Manually operated fire extinguishing system complete with pipes, nozzles, brass union for water supply coupling.
 Löschleitung komplett mit Rohren, Löschdüsen, Wasseranschluß aus Messing.
 Sistema contra incendios con tuberías, boquillas de pulverización, brida de latón para empalme hídrico.

AIRCOM LS 2300	€	630,00
AIRCOM LS 3450	€	750,00



Terminale con griglia
 Terminal avec grille
 Direct diffuser with net.
 Luftverteiler mit Gitter.
 Terminal con red

AIRCOM LS 2300	(800 x 800 mm)	€	208,00
AIRCOM LS 3450	2 x (800 x 800 mm)	€	416,00



Quadro elettrico generale di controllo
 Panneau de commande électrique de contrôle général.
 General electric control board.
 Elektrische Schalttafel.
 Tablero eléctrico general de control.

AIRCOM LS 2300 2,0	€	3.580,00
AIRCOM LS 2300 2,5	€	3.980,00
AIRCOM LS 2300 3,0	€	4.580,00
<hr/>		
AIRCOM LS 3450 2,0	€	5.080,00
AIRCOM LS 3450 2,5	€	5.380,00
AIRCOM LS 3450 3,0	€	5.980,00
AIRCOM LS 3450 3,0	€	5.980,00



- Filtro a maniche in lamiera speciale a resistenza maggiorata certificata, maniche in poliestere PES 550/AX EXAM Accredited completo di: ventilatore centrifugo ATEX con relativo box insonorizzante, sistema di pulizia ad aria compressa, sbancatore a balestre per scarico con valvola stellare Atex Compliant, elevata capacità di contenimento, dischi di rottura, impianto antincendio a colonna secca per attacco idrico.
- Filtre a manches caréné construit en acier spécial a haute résistance structurelle, certifiée, manches en feutre polyester PES 550/AX EXAM Accredited équipé de: Motoventilateur centrifuge ATEX équipé d'un box insonorisant, système de décolmatage pneumatique a contre courant, extracteur orbital pour l'évacuation en continu des copeaux, poussières, équipé d'une écluse rotative, ATEX, importante sèche capacité de stockage, panneau anti-explosion certifié, installation anti-incendie a colonne raccord pompier.pour l'évacuation en continu des copeaux, poussières, équipé d'une écluse rotative, importante
- Stationary sleeve filter made of certified strengthened steel, polyester sleeves PES 550/AX EXAM Accredited complete with:centrifugal ATEX fans with soundproofing box, compressed air jet cleaning system, automatic unloading system and ATEX Compliant rotary valve, high dusts storage capacity, explosion relief panel (s), manually operated fire extinguishing system, energy saving cyclic programmer
- Stationärer Schlauchfilter mit PES 550/AX EXAM Accredited- Filterschläuchen, ATEX- Radialventilator in Schalldämmbox, pneumatische Differenzdruckabreinigung, Rührwerksaustrag mit ATEX Compliant-Zellenradschleuse, großes Speichervolumen, Berstscheiben, Trockenlöschleitung
- Filtro carenado con láminas de acero de mayor resistencia certificada, completo de: mangas filtrantes en poliéster PES 550/AX EXAM Accredited, ventilador centrifugo ATEX con relativa caja acústica insonorizada, sistema de limpieza por aire comprimido, removedor a ballesta para la descarga de la viruta con válvula rotativa Atex Compliant, paneles de venteo, instalación de prevención de incendios con accionamiento manual para conexión hídrica.

Codice Code Code Kode Cotigo	Modello Modèle Model Mod. Modelo	Portata Debit Air Flow Luftmenge Caudal	Pressione totale Pression totale Total pressure Luftdruck Presión total	Superficie filtrante Surface de filtrage Filtering surface Filterfläche Superficie filtrante	Maniche filtranti Manche filtrante Filtering sleeve Filterschläuche Mangas filtrantes	Prezzo Prix Price Preis Precio
		m ³ /h	mmH ₂ O	m ²	N° H mm	
	AIRCOM LS 2300 2,0	17920	350	112	144 2000	€ 60.976,00
	AIRCOM LS 2300 2,5	22400	320	140	144 2500	€ 62.353,00
2050000498	AIRCOM LS 2300 3,0	26880	360	168	144 3000	€ 62.745,00
	AIRCOM LS 3450 2,0	33000	340	255	324 2000	€ 80.500,00
	AIRCOM LS 3450 2,5	40000	350	315	324 2500	€ 83.946,00
	AIRCOM LS 3450 3,0	50000	350	379	324 3000	€ 87.414,00
	AIRCOM LS 3450 3,0	60000	400	379	324 3000	€ 89.760,00



Manichetta in poliestere PES 550/AX EXAM Accredited completa di anello in gomma.
 Manche filtrante en feutre polyester PES 550/AX EXAM Accredited équipée d'un anneau de fixation.
 Polyester PES 550/AX EXAM Accredited filtering sleeve complete with rubber ring.
 Schlauch aus polyester PES 550/AX EXAM Accredited komplett mit Gummi-Ring.
 Manga de poliéster tipo PES 550/AX EXAM Accredited con anillo de goma.

PES 550/AX EXAM Accredited

7041120373	Ø 123 H = 2000 mm	€	28,30
7041120229	Ø 123 H = 2500 mm	€	32,90
7041120393	Ø 123 H = 3000 mm	€	38,00




Kit sicurezza polveri
Kit de sécurité pour les poussières
Dusts safety kit
Kit Staubschutz
Kit de seguridad polvos

3000035518 € 10,00



Sistema antincendio completo di tubazioni, ugelli spruzzatori, bocchettone in ottone per attacco idrico.
Système anti-incendie complet de tuyauterie, gicleurs, et raccord en laiton pour la connection idrique.
Manually operated fire extinguishing system complete with pipes, nozzles, brass union for water supply coupling.
Löschleitung komplett mit Rohren, Löschdüsen, Wasseranschluß aus Messing.
Sistema contra incendios con tuberías, boquillas de pulverización, brida de latón para empalme hídrico.

AIRCOM LS 2300	€	630,00
AIRCOM LS 3450	€	750,00



Terminale con griglia
Terminal avec grille
Direct diffuser with net.
Luftverteiler mit Gitter.
Terminal con red

AIRCOM LS 2300	(800 x 800 mm) €	208,00
AIRCOM LS 3450	2 x (800 x 800 mm) €	416,00



Quadro elettrico generale di controllo remotato
Armoire électrique séparée du filtre.
Remoted control board
separat beigefügter Schaltschrank
Tablero eléctrico general de control en remoto.

AIRCOM LS 2300 2,0	€	3.580,00
AIRCOM LS 2300 2,5	€	3.980,00
AIRCOM LS 2300 3,0	€	4.580,00
AIRCOM LS 3450 2,0	€	5.080,00
AIRCOM LS 3450 2,5	€	5.380,00
AIRCOM LS 3450 3,0	€	5.980,00
AIRCOM LS 3450 3,0	€	5.980,00



- Filtro a maniche filtranti ad alta efficienza per impianti centralizzati, media filtrante in poliestere PES 280 (standard) o in poliestere PES 400 (a richiesta). Versioni trasporto con coclea, valvola stellare e motovibratori inclusi. Ventilatori e ventilatori di trasporto, impianto antincendio o antiscoppio, quadro elettrico generale e portelli antiscoppio sono forniti come accessori.
- Filtre à manches filtrantes à haute efficacité pour installations centralisées, moyen filtrant en polyester PES 280 (standard) ou en polyester PES 400 (à la demande). Versions avec transporteur à vis, soupape à étoile et moto-vibrateurs inclus. Ventilateurs et ventilateurs de transport, installation contre l'incendie ou anti-explosion, tableau électrique général et portes anti-explosion sont fournis comme accessoires.
- Sleeves high efficiency filter for centralised systems, filtering media made of polyester PES 280 (standard) or polyester PES 400 (optional). Conveyor versions with screw rotary valve and shakers. Fans, conveyor fans, fire-fighting or explosion-proof relief panels, general control panel and explosion-proof flaps are provided as accessories.
- Hochleistungsfilter mit Filterschläuchen für zentralisierte Anlagen, Filtermedium aus polyester PES 280 (Standard) oder aus polyester PES 400 (auf Anfrage). Transportversionen mit Schnecke, einschließlich Sternventil und Bewegungsrüttler. Gebläse und Transportgebläse, Feuerschutzanlage oder Explosionsschutzanlage, Hauptschalttafel und Explosionsgeschützte klappen werden als Zubehör geliefert.
- Filtro de mangas filtrantes de alta eficiencia para instalaciones centralizadas, medio filtrante de poliéster PSA 280 (estándar) o de poliéster PSA 400 (a petición). Versiones transporte con cóclea, válvula de estrella y motovibradores incluidos. Ventiladores y ventiladores de transporte, sistema antiincendio o a prueba de explosiones, tablero eléctrico general y puertas a prueba de explosión entregados como accesorios.

	H Maniche	2000	H Maniche	2500	H Maniche	3000
	H Manches	2000	H Manches	2500	H Manches	3000
	H Sleeves	2000	H Sleeves	2500	H Sleeves	3000
	H Schläuche	2000	H Schläuche	2500	H Schläuche	3000
	H Mangas	2000	H Mangas	2500	H Mangas	3000
Modello	2 moduli di profondità		2 moduli di profondità	3 moduli di profondità	3 moduli di profondità	
Modèle	2 modules de profondeur		2 modules de profondeur	3 modules de profondeur	3 modules de profondeur	
Model	2 modules depth		2 modules depth	3 modules depth	3 modules depth	
Mod.	2 Tiefenmodule		2 Tiefenmodule	3 Tiefenmodule	3 Tiefenmodule	
Modelo	2 módulos de profundidad		2 módulos de profundidad	3 módulos de profundidad	3 módulos de profundidad	
MECMODUL 6	€ 22814,00		€ 23.229,00			
MECMODUL 8	€ 25187,00		€ 28.263,00			
MECMODUL 9				€ 29.132,00	€ 29.826,00	
MECMODUL 10	€ 28640,00		€ 31.880,00			
MECMODUL 12	€ 31400,00		€ 35.014,00	€ 34.280,00	€ 35.099,00	
MECMODUL 14	€ 34822,00		€ 38.760,00			
MECMODUL 15				€ 40.020,00	€ 42.568,00	
MECMODUL 16	€ 38159,00		€ 42.681,00			
MECMODUL 18	€ 41759,00		€ 46.742,00	€ 48.162,00	€ 51.082,00	
MECMODUL 20	€ 45636,00		€ 50.661,00			
MECMODUL 21				€ 55.957,00	€ 59.595,00	
MECMODUL 24				€ 63.026,00	€ 66.374,00	
MECMODUL 27				€ 72.243,00	€ 76.308,00	
MECMODUL 30				€ 74.626,00	€ 79.413,00	
MECMODUL 33				€ 87.778,00	€ 93.042,00	
MECMODUL 36				€ 96.324,00	€ 101.745,00	
MECMODUL 39				€ 99.316,00	€ 105.538,00	



Manichetta in poliestere PES 280/400 completa di anello in gomma.
 Manche filtrante en polyester PES 280/400 équipée d'un anneau de fixation.
 Polyester PES 280/400 filtering sleeve complete with rubber ring.
 Schlauch aus polyester 280/400 komplett mit Gummi-Ring.
 Manga de poliéster 280/400 con anillo de goma.

PES 280

7041120023	Ø 220 H = 2000 mm	€	35,00
7041120024	Ø 220 H = 2500 mm	€	40,00
7041120126	Ø 220 H = 3000 mm	€	44,50

PES 400

7041120031	Ø 220 H = 2000 mm	€	44,00
7041120032	Ø 220 H = 2500 mm	€	49,00
	Ø 220 H = 3000 mm	€	52,50



Manichetta ribassata in poliestere PES 280/400 completa di anello in gomma.
 Manche filtrante rabaissee en polyester PES 280/400 équipée d'un anneau de fixation.
 Polyester PES 280/400 filtering lowered sleeve complete with rubber ring.
 Verminderter schlauch aus Polyester PES 280/400 komplett mit Gummi-Ring.
 Manga baja de poliéster PSA 280/400 con anillo de goma.

PES 280

7041120025	Ø 220 H = 1500 mm	€	31,50
7041120023	Ø 220 H = 2000 mm	€	35,00
7041120024	Ø 220 H = 2500 mm	€	40,00

PES 400

7041120030	Ø 220 H = 1500 mm	€	34,00
7041120031	Ø 220 H = 2000 mm	€	44,00
7041120032	Ø 220 H = 2500 mm	€	49,00




Kit sicurezza polveri
 Kit de sécurité pour les poussières
 Dusts safety kit
 Kit Staubschutz
 Kit de seguridad polvos

3000035518 € 10,00



Pannello antiscoppio a norme.
 Panneau et système antiexplosion, aux normes.
 Explosion relief panel
 Berstscheibe, nach.
 Panel contra explosiones, de acuerdo con las normas.


3000011950 € 237,00



Sistema antincendio completo di tubazioni, ugelli spruzzatori, bocchettone in ottone per attacco idrico.
 Système anti-incendie complet de tuyauterie, gicleurs, et raccord en laiton pour la connection idrique.
 Manually operated fire extinguishing system complete with pipes, nozzles, brass union for water supply coupling.
 Löschleitung komplett mit Röhre, Löschdüsen, Wasseranschluß aus Messing.
 Sistema contra incendios con tuberías, boquillas de pulverización, brida de latón para empalme hídrico.

MEC 6	€ 706,00
MEC 8	€ 1.030,00
MEC 10	€ 1.200,00
MEC 12	€ 1.300,00
MEC 14	€ 1.500,00
MEC 16	€ 1.800,00
MEC 18	€ 2.200,00
MEC 20	€ 2.400,00

Su richiesta i restanti modelli - Other models on demand - Autres modeles sur demande
Andere Ausfuehrungen auf Anfrage - Otros modelos a pedido



Terminale con griglia 600 x 250 mm.
 Terminal avec grille 600 x 250 mm.
 Direct diffuser 600 x 250 mm with net.
 Luftverteiler mit Gitter 600 x 250 mm.
 Terminal con red 600 x 250 mm

3000006977 € 121,00



Quadro elettrico generale di controllo
 Panneau de commande électrique de contrôle général.
 General electric control board.
 Elektrische Schalttafel.
 Tablero eléctrico general de control.


su richiesta
sur demande
on request
Aus Aunfrage
a petición



Sistema di rivelazione e spegnimento scintille per ogni ingresso aria Ø max 600 mm.
 Système de détection et élimination des étincelles pour chaque entrée d'air Ø max 600 mm.
 Sparks detector and extinguishing system for every air inlet max Ø 600 mm.
 Funkenschutz - und Löschanlage komplett für je 1 Saugstutzen max Ø 600 mm.
 Sistema de detección y de apagado de chispas para cada ingreso de aire Ø máx. 600 mm.

su richiesta
sur demande
on request
Aus Aunfrage
a petición

- Determinate applicazioni inerenti polveri fini richiederanno la specifica delle caratteristiche dei materiali da trattare, onde consentire l'individuazione delle sicurezze aggiuntive necessarie e relativi costi supplementari.
- Pour particulières applications avec poudres fines, seront requises des spécifications de caractéristiques des matériaux à traiter afin de pouvoir conseiller toutes les suretés nécessaires et donc les relatifs couts. supplémentaires.
- Specific applications for fine dusts will require the details of materials to be treated, to enable us to suggest safety devices and additional costs.
- Für Feinstaub müssen die genaue technische Daten wie Staubart und Konzentration mitgeteilt werden.
- Algunas aplicaciones para polvos finos requerirán los detalles de las características de los materiales a tratar, para permitir la localización de las seguridades adicionales necesarias y los correspondientes costes suplementarios.



- Filtro a maniche in poliester PES 500 con pulizia automatica ad aria compressa, programmatore ciclico con depressostato incorporato, tramoggia e bidoni di raccolta carrellati.
- Filtre a manches en feutre polyester PES 500 avec nettoyage cyclique automatique par air comprimé, programmeur cyclique avec depressostat \neq de pression inclus, trémie et bidons de récupération de poudres monté sur roulettes.
- Sleeve filter in needle felt PES 500 with fully automatic compressed air cleaning, cyclic programmer with built in pressure switch, hopper and wheeled dust collecting bins.
- Filter mit Schläuchen aus Nadelfilz PES 500 komplett mit pneumatischer Druckluftreinigung, elektronischer Steuerung mit eingebautem Untedruckwächter, Trichter und fahrbaren Auffangbehältern.
- Filtro de mangas de fieltro de poliéster PES 500 con limpieza automática por aire comprimido, programador cíclico con depresostato incorporado, tolva bidón de recolección sobre ruedas.

SOVRAPPREZZI
PLUS VALUE TARIF - LIST OVERPRICES
LISTE MEHRPREIS - SOBREPREGIOS LISTINO

	Standard	Standard	Standard	S + B	I A S	P G
	PES 500 A	PES 500/TF	PES 550/AX EXAM accredited			
	€	€	€	€	€	€
AIRCOM 36 IL 1000	8.309,00	8.355,00	8.464,00	4.701,00	333,00	1.084,00
AIRCOM 36 IL 1500	8.368,00	8.439,00	8.602,00	4.811,00	355,00	1.084,00
AIRCOM 36 IL 2000	8.433,00	8.527,00	8.744,00	4.923,00	389,00	1.084,00
AIRCOM 36 IL 2500	8.499,00	8.614,00	8.884,00	5.033,00	410,00	1.084,00
AIRCOM 36 IL 3000	8.568,00	8.701,00	9.044,00	5.143,00	422,00	1.084,00
AIRCOM 48 IL 1500	10.357,00	10.452,00	10.666,00	4.811,00	399,00	1.084,00
AIRCOM 48 IL 2000	10.444,00	10.567,00	10.856,00	4.923,00	420,00	1.084,00
AIRCOM 48 IL 2500	10.529,00	10.685,00	11.045,00	5.033,00	444,00	1.084,00
AIRCOM 48 IL 3000	10.620,00	10.797,00	11.255,00	5.143,00	467,00	1.084,00
AIRCOM 72 IL 1500	13.136,00	13.278,00	13.601,00	5.033,00	444,00	1.084,00
AIRCOM 72 IL 2000	13.260,00	13.447,00	13.881,00	5.143,00	466,00	1.084,00
AIRCOM 72 IL 2500	13.388,00	13.618,00	14.159,00	5.253,00	488,00	1.084,00
AIRCOM 72 IL 3000	13.524,00	13.789,00	14.478,00	5.364,00	510,00	1.084,00
AIRCOM 96 IL 1500	19.050,00	19.240,00	19.670,00	5.033,00	476,00	1.084,00
AIRCOM 96 IL 2000	19.238,00	19.487,00	20.065,00	5.143,00	499,00	1.084,00
AIRCOM 96 IL 2500	19.412,00	19.720,00	20.439,00	5.253,00	520,00	1.084,00
AIRCOM 96 IL 3000	19.595,00	19.947,00	20.865,00	5.364,00	543,00	1.084,00
AIRCOM 108 IL 1500	21.167,00	21.381,00	21.865,00	5.033,00	476,00	1.084,00
AIRCOM 108 IL 2000	21.376,00	21.657,00	22.306,00	5.143,00	499,00	1.084,00
AIRCOM 108 IL 2500	21.567,00	21.914,00	22.724,00	5.253,00	520,00	1.084,00
AIRCOM 108 IL 3000	21.773,00	22.171,00	23.203,00	5.364,00	543,00	1.084,00
AIRCOM 144 IL 2000	21.953,00	22.328,00	23.196,00	5.143,00	599,00	1.084,00
AIRCOM 144 IL 2500	22.690,00	23.152,00	24.232,00	5.253,00	620,00	1.084,00
AIRCOM 144 IL 3000	22.963,00	23.494,00	24.871,00	5.364,00	643,00	1.084,00
AIRCOM 216 IL 2000	30.387,00	30.947,00	32.249,00	5.309,00	664,00	1.084,00
AIRCOM 216 IL 2500	30.768,00	31.463,00	33.083,00	5.419,00	686,00	1.084,00
AIRCOM 216 IL 3000	32.561,00	33.356,00	35.421,00	5.530,00	720,00	1.084,00
AIRCOM 288 IL 2000	33.491,00	34.238,00	35.973,00	5.309,00	985,00	1.627,00
AIRCOM 288 IL 2500	35.825,00	36.750,00	38.911,00	5.419,00	1.019,00	1.627,00
AIRCOM 288 IL 3000	38.160,00	39.220,00	41.973,00	5.530,00	1.051,00	1.627,00
AIRCOM 360 IL 2500	52.340,00	53.496,00	56.196,00	6.193,00	1.163,00	1.627,00
AIRCOM 360 IL 3000	55.525,00	56.850,00	60.290,00	6.304,00	1.217,00	1.627,00

STANDARD = Versione Standard Lamiera Zincata - Version Standard d'acier galvanisée - Standard Version in galvanized sheet metal-
Verkleidete Standard verzinkten Blechpaneelen - Version Standard chapa galvanizada

PES 500 A = Poliestere - Polyester - Polyester - Polyester - Poliéster


PES 500/TF = Poliestere Teflonato - Polyester Teflon- Teflon Polyester - Polyester teflonbeschichtet - Poliéster recubierto con teflón

PES 550/AX EXAM accredited = Poliestere antistatico - Polyester traitée antistatique - Antistatic polyester - Polyester antistatisch - Poliéster antiestático

S + B = Scala + Ballatoio - échelle + plateforme - Inspection ladder and handrail - Leiter + Wartungsbühne - Escalera + balcón

I A S = Impianto Antincendio Statico - Systeme antincendie statique - Static fire extinguishing system - Trockenlöschleitung
(Sprinkler) - Instalación estática anti incendios

P G = Prolunga Gambe altezza 1 mt- Rehausse pieds hauteur 1 mt. - Leg extension height 1 mt. - Standbeinverlängerung Höhe 1 mt.
Prolongación patas del filtro altura 1 mt.



- Filtro a maniche in poliestere PES 500 con pulizia automatica ad aria compressa, programmatore ciclico con depressostato incorporato, con tramoggia, coclea e valvola stellare (senza camera di calma).
- Filtre a manches en feutre polyester PES 500 avec nettoyage cyclique automatique par air comprimé, programmeur cyclique avec depressostat ≠ de pression inclus, avec trémie, vis sans fin à transport et écluse rotative (sans chambre de calme).
- Sleeve filter in needle felt PES 500 with fully automatic compressed air cleaning, cyclic programmer with built in pressure switch, hopper, screw conveyor and rotary valve (without settling chamber).
- Filter mit Schläuchen aus Nadelfilz PES 500 komplett mit pneumatischer Druckluftreinigung, elektronischer Steuerung mit eingebautem Untedruckwächter und fahrbarem Auffangbehälter, Trichter (ohne Berührungskammer). Förderschnecke und Zellenradschleuse
- Filtro de mangas de fieltro de poliéster PES 500 con limpieza automática por aire comprimido, programador cíclico con depresóstat incorporado, tolva, tornillo y válvula rotativa (sin cámara de asentamiento).

SOVRAPPREZZI

PLUS VALUE TARIF - LIST OVERPRICES

LISTE MEHRPREIS - SOBREPREGIOS LISTINO

	STANDARD	STANDARD	STANDARD	S + B	I A S
	PES 500 A	PES 500/TF	PES 550/AX EXAM accredited		
	€	€	€	€	€
AIRCOM 144-2,0 CVS	30.247,00	30.621,00	31.488,00	5.143,00	599,00
AIRCOM 144-2,5 CVS	30.983,00	31.445,00	32.526,00	5.253,00	620,00
AIRCOM 144-3,0 CVS	31.257,00	31.787,00	33.163,00	5.365,00	643,00
AIRCOM 216-2,0 CVS	40.732,00	41.292,00	42.593,00	5.309,00	664,00
AIRCOM 216-2,5 CVS	41.112,00	41.806,00	43.427,00	5.419,00	686,00
AIRCOM 216-3,0 CVS	42.906,00	43.700,00	45.764,00	5.530,00	720,00
AIRCOM 288-2,0 CVS	45.886,00	46.632,00	48.367,00	5.530,00	985,00
AIRCOM 288-2,5 CVS	48.219,00	49.145,00	51.306,00	5.642,00	1.019,00
AIRCOM 288-3,0 CVS	50.555,00	51.614,00	54.368,00	5.752,00	1.051,00
AIRCOM 360-2,5 CVS	66.670,00	67.826,00	70.527,00	6.083,00	1.261,00
AIRCOM 360-3,0 CVS	69.855,00	71.180,00	74.620,00	6.193,00	1.328,00

STANDARD = Versione Standard Lamiera Zincata - Tramoggia Unica, Coclea e valvola stellare - Version Standard d'acier galvanisée - vis sans fin à transport et écluse rotative Standard Version in galvanized sheet metal - with single hopper, screw conveyor and rotary valve - Verkleidete Standard verzinkten Blechpaneelen - mit Trichter, Förderschnecke, und Zellenradschleuse Version Standard chapa galvanizada con tolva única, tornillo, cámara de calma y válvula rotativa

PES 500 A = Poliestere - Polyester - Polyester - Polyester - Poliéster

PES 500/TF = Poliestere Teflonato - Polyester Teflon- Teflon Polyester - Polyester teflonbeschichtet - Poliéster recubierto con teflón


PES 550/AX EXAM accredited = Poliestere antistatico - Polyester traitée antistatique - Antistatic polyester - Polyester antistatisch - Poliéster antiestático

S + B = Scala + Ballatoio - échelle + plateforme - Inspection ladder and handrail - Leiter + Wartungsbühne - Escalera + balcón

I A S = Impianto Antincendio Statico - Systeme antincendie statique - Static fire extinguishing system - Trockenlöschleitung (Sprinkler) - Instalación estática anti incendios

N.B. = Selezionare sempre la valvola stellare con ufficio tecnico. - Rajouter toujours l'écluse rotative choisie par le bureau d'étude.

Always add the rotary valve according to our technical office suggestions. - Zellenradschleuse wird nach Auswahl der technischen Abteilung hinzugefügt. - Agregar siempre la válvula rotativa de descarga seleccionada por nuestra oficina técnica.



- Filtro a maniche in poliestere PES 500 con pulizia automatica ad aria compressa, programmatore ciclico con depressostato incorporato, con camera di calma, tramoggia con coclea e valvola stellare.
- Filtre a manches en feutre polyester PES 500 avec nettoyage cyclique automatique par air comprimé, programmeur cyclique avec depressostat \neq de pression inclus, avec chambre de calme, trémie avec vis sans fin à transport et écluse rotative.
- Sleeve filter in polyester PES 500 with fully automatic compressed air cleaning, cyclic programmer with built in pressure switch, with settling chamber, hopper with screw conveyor and rotary valve.
- Schlauch - Filter mit Schläuchen aus Polyester PES 500 komplett mit pneumatischer Druckluftreinigung, elektronischer Steuerung mit eingebautem Untedruckwächter mit Beruhigungskammer, Trichter mit Förderschnecke und Zellenradschleuse.
- Filtro de mangas de fieltro de poliéster PES 500 con limpieza automática por aire comprimido, programador ciclico con depresostato incorporado, con camera de asentamiento, tolva con tornillo y válvula rotativa de descarga

SOVRAPPREZZI
PLUS VALUE TARIF - LIST OVERPRICES
LISTE MEHRPREIS - SOBREPREGIOS LISTINO

	STANDARD	STANDARD	STANDARD	S + B	I A S
	PES 500 A	PES 500/TF	PES 550/AX EXAM accredited		
	€	€	€	€	€
AIRCOM 96 2,0 CC-CVS	35.923,00	36.172,00	36.752,00	5.143,00	599,00
AIRCOM 96 2,5 CC-CVS	37.030,00	37.339,00	38.058,00	5.253,00	620,00
AIRCOM 96 3,0 CC-CVS	38.125,00	38.477,00	39.395,00	5.365,00	643,00
AIRCOM 144 2,0 CC-CVS	41.972,00	42.346,00	43.212,00	5.309,00	664,00
AIRCOM 144 2,5 CC-CVS	43.480,00	43.942,00	45.023,00	5.419,00	686,00
AIRCOM 144 3,0 CC-CVS	44.972,00	45.502,00	46.878,00	5.530,00	720,00
AIRCOM 192 2,0 CC-CVS	45.324,00	45.822,00	46.979,00	5.530,00	985,00
AIRCOM 192 2,5 CC-CVS	47.467,00	48.085,00	49.524,00	5.642,00	1.019,00
AIRCOM 192 3,0 CC-CVS	49.588,00	50.296,00	52.131,00	5.752,00	1.051,00
AIRCOM 240 2,0 CC-CVS	69.933,24	70.557,00	72.004,00	5.973,00	1.217,00
AIRCOM 240 2,5 CC-CVS	72.542,00	73.313,00	75.113,00	6.083,00	1.261,00
AIRCOM 240 3,0 CC-CVS	75.124,00	76.007,00	78.300,00	6.193,00	1.328,00
AIRCOM 288 2,0 CC-CVS	73.114,00	73.862,00	75.596,00	6.304,00	1.549,00
AIRCOM 288 2,5 CC-CVS	76.358,00	77.282,00	79.444,00	6.416,00	1.583,00
AIRCOM 288 3,0 CC-CVS	79.570,00	80.630,00	83.382,00	6.526,00	1.637,00

STANDARD = Versione Standard Lamiera zincata, Tramoggia Unica, Coclea e Camera di calma - Version Standard d'acier galvanisée - Tremie unique vis sans fin à transport et chambre de calme - Standard Version in galvanized sheet metal - with single hopper, screw conveyor and settling chamber - Verkleidete Standard verzinkten Blechpaneelen mit Trichter, Förderschnecke und Ruheammer - Versión Standard chapa galvanizada con tolva única, tornillo, cámara de calma.

PES 500 A = Poliestere - Polyester - Polyester - Polyester - Poliéster

PES 500/TF = Poliestere Teflonato - Polyester Teflon- Teflon Polyester - Polyester teflonbeschichtet - Poliéster recubierto con teflón

PES 550/AX EXAM accredited = Poliestere antistatico - Polyester traitée antistatique - Antistatic polyester - Polyester antistatisch - Poliéster antiestático

S + B = Scala + Ballatoio - échelle + plateforme - Inspection ladder and handrail - Leiter + Wartungsbühne - Escalera + balcón

I A S = Impianto Antincendio Statico - Systeme antincendie statique - Static fire extinguishing system - Trockenlöschleitung (Sprinkler) - Instalación estática anti incendios

N.B. = Selezionare sempre la valvola stellare con ufficio tecnico. - Rajouter toujours l'écluse rotative choisie par le bureau d'étude.

Always add the rotary valve according to our technical office suggestions. - Zellenradschleuse wird nach Auswahl der technischen Abteilung hinzugefügt. - Agregar siempre la válvula rotativa de descarga seleccionada por nuestra oficina técnica.



Manichetta filtrante per AIRCOM Ø 123 aperta da 1 lato in poliestere PES 500 A
 Manche filtrante pour AIRCOM Ø 123 ouverte sur 1 côté en polyester PES 500 A.
 Polyester filtering sleeve PES 500 A for AIRCOM Ø 123 open on 1 side.
 Filterschlauch aus Polyester PES 500 A für AIRCOM Ø 123 1 Seite geöffnet.
 Manga filtrante para AIRCOM Ø 123 mm abierta en 1 lado, en poliéster PES 500 A.

H = 1000 mm	€	14,70
H = 1500 mm	€	16,70
H = 2000 mm	€	18,90
H = 2500 mm	€	21,00
H = 3000 mm	€	23,30



Manichetta filtrante per AIRCOM Ø 123 aperta da 1 lato in poliestere PES 500/TF
 Manche filtrante pour AIRCOM Ø 123 en polyester PES 500/TF ouverte sur 1 côté.
 Polyester filtering sleeve PES 500/TF for AIRCOM Ø 123 open on 1 side.
 Filterschlauch aus Polyester PES 500/TF teflonbeschichtet für AIRCOM Ø 123 1 Seiten geöffnet.
 Manga filtrante para AIRCOM Ø 123 mm abierta en 1 lado, en poliéster PES 500/TF

H = 1000 mm	€	16,20
H = 1500 mm	€	19,10
H = 2000 mm	€	22,00
H = 2500 mm	€	24,90
H = 3000 mm	€	27,80



Manichetta filtrante per AIRCOM Ø 123 aperta da 1 lato in poliestere PES 550/AX EXAM accredited.
 Manche filtrante pour AIRCOM Ø 123 en feutre polyester PES 550/AX EXAM accredited ouverte sur 1 côté.
 Polyester filtering sleeve PES 550/AX EXAM accredited for AIRCOM Ø 123 open on 1 side.
 Filterschlauch aus Polyester PES 550/AX EXAM accredited für AIRCOM Ø 123 1 Seiten geöffnet.
 Manga filtrante para AIRCOM Ø 123 mm abierta en 1 lado, en poliéster PES 550/AX EXAM accredited.

H = 1000 mm	€	19,80
H = 1500 mm	€	24,50
H = 2000 mm	€	29,20
H = 2500 mm	€	33,90
H = 3000 mm	€	39,20



Manichetta filtrante per AIRCOM Ø 123 aperta da 1 lato in Nomex.
 Manche filtrante pour AIRCOM Ø 123 en Nomex ouverte sur 1 côté.
 Nomex filtering sleeve for AIRCOM Ø 123 open on 1 side.
 Filterschlauch aus Nadelfilz aus Nomex für AIRCOM Ø 123 1 Seiten geöffnet.
 Manga filtrante para AIRCOM Ø 123 mm abierta en 1 lado, en Nomex.

H = 1000 mm	€	37,10
H = 1500 mm	€	49,80
H = 2000 mm	€	62,50
H = 2500 mm	€	75,10
H = 3000 mm	€	87,90

Specificare in fase d'ordine l'anno di acquisto del gruppo filtrante su cui vanno utilizzate le maniche
 Bien préciser en phase de commande l'année d'acquisition du groupe filtrant sur lequel les manches devront être remplacées
 Please specify when ordering the production year of the unit where the sleeves will be fitted
 Bitte bei Bestellung das Herstelljahr der Filtereinheit angeben
 Especificar en fase de pedido, el año de compra del equipo en el cual se utilizaran las mangas



Kit sicurezza polveri
 Kit de sécurité pour les poussières
 Dusts safety kit
 Kit Staubschutz
 Kit de seguridad polvos

OPTIONAL

 3000035518 € 10,00


Deflettore per pannello antiscoppio con sfogo a 20°
 Déflecteur pour panneau antiexplosion positionné à 20° pour diriger la déflagration
 20° deflector for explosion relief panel
 Deflektor für Berstscheibe mit 20°-Umlenkung
 Deflector para panel contra explosiones con desahogo a 20°

OPTIONAL

 € 313,00


Pannello antiscoppio.
 Panneau antiexplosion.
 Explosion relief panel.
 Berstscheibe.
 Panel contra explosiones.

€ su richiesta
 € sur demande
 € on request
 € auf Anfrage
 € a petición



Scale e ballatoio
 Echelle et plateforme
 Inspection ladder and handrail
 Leiter und Wartungsbühne
 Escalera y balcón

€ su richiesta
 € sur demande
 € on request
 € auf Anfrage
 € a petición



- Filtro a maniche in lamiera speciale a resistenza maggiorata certificata, maniche in poliestere PES 550/AX EXAM accredited con pulizia automatica ad aria compressa, programmatore ciclico ATEX con depressostato incorporato, tramoggia e bidone di raccolta carrellato, pannelli anticoppio.
- Filtre a haute résistance structurelle , en tole d'acier speciale certifiée pour version ATEX COMPLIANT, Filtre a manches en polyester PES 550/AX EXAM accredited avec décolmattage a air comprimé entièrement automatique, programmeur de décolmattage ATEX avec dépressostat incorporé, bidons de récupération mobiles avec roulettes , panneaux anti-explosion inclus .
- Sleeve filter built with higher resistance certified metal sheet, polyester PES 550/AX EXAM accredited filtering media fully automatic compressed air cleaning ATEX cyclic programmer with built in pressure switch, wheeled dusts collecting bin, explosion relief panels.
- Schafilter aus speziellem resistenteren Blechen, antistatische Filterschläuche PES 550/AX EXAM accredited, Druckluftabreinigung, ATEX- Steuergerät mit integrierten Druckwächter, mobile Sammelbehälter, Berstscheiben.
- Filtro fabricado en chapa especial, con mangas en Poliéster anti estático PES 550/AX EXAM accredited completo de limpieza automática por aire comprimido, programador cíclico ATEX con depresostato incorporado, tolvas con descarga en baldes de recolección sobre ruedas. Paneles de venteo incluidos en el precio.

Maniche - Manches
Sleeves - Schläuche
Mangas

SOVRAPPREZZI
PLUS VALUE TARIF - LIST OVERPRICES

LISTE MEHRPREIS - SOBREPICIOS LISTINO

	Ø (mm)	H	N°	PES 550/AX EXAM accredited	S + B	I A S	P G
AIRCOM 36-2,0 EX3D	123	2000	36	€ 11.350,00	€ 4.923,00	€ 389,00	€ 1.356,00
AIRCOM 36-2,5 EX3D	123	2500	36	€ 11.984,00	€ 5.033,00	€ 410,00	€ 1.356,00
AIRCOM 36-3,0 EX3D	123	3000	36	€ 12.593,00	€ 5.143,00	€ 422,00	€ 1.356,00
AIRCOM 48-2,0 EX3D	123	2000	48	€ 12.768,00	€ 4.923,00	€ 420,00	€ 1.356,00
AIRCOM 48-2,5 EX3D	123	2500	48	€ 13.518,00	€ 5.033,00	€ 444,00	€ 1.356,00
AIRCOM 48-3,0 EX3D	123	3000	48	€ 14.225,00	€ 5.143,00	€ 467,00	€ 1.356,00
AIRCOM 72-2,0 EX3D	123	2000	72	€ 16.096,00	€ 5.143,00	€ 466,00	€ 1.356,00
AIRCOM 72-2,5 EX3D	123	2500	72	€ 17.062,00	€ 5.253,00	€ 488,00	€ 1.356,00
AIRCOM 72-3,0 EX3D	123	3000	72	€ 17.965,00	€ 5.364,00	€ 510,00	€ 1.356,00
AIRCOM 96-2,0 EX3D	123	2000	96	€ 22.189,00	€ 5.143,00	€ 499,00	€ 1.356,00
AIRCOM 96-2,5 EX3D	123	2500	96	€ 23.467,00	€ 5.253,00	€ 520,00	€ 1.356,00
AIRCOM 96-3,0 EX3D	123	3000	96	€ 24.647,00	€ 5.364,00	€ 543,00	€ 1.356,00
AIRCOM 108-2,0 EX3D	123	2000	108	€ 25.222,00	€ 5.143,00	€ 499,00	€ 1.356,00
AIRCOM 108-2,5 EX3D	123	2500	108	€ 26.695,00	€ 5.253,00	€ 520,00	€ 1.356,00
AIRCOM 108-3,0 EX3D	123	3000	108	€ 28.076,00	€ 5.364,00	€ 543,00	€ 1.356,00
AIRCOM 144-2,0 EX3D	123	2000	144	€ 26.808,00	€ 5.143,00	€ 599,00	€ 1.356,00
AIRCOM 144-2,5 EX3D	123	2500	144	€ 28.510,00	€ 5.253,00	€ 620,00	€ 1.356,00
AIRCOM 144-3,0 EX3D	123	3000	144	€ 30.047,00	€ 5.364,00	€ 643,00	€ 1.356,00
AIRCOM 216-2,0 EX3D	123	2000	216	€ 37.577,00	€ 5.309,00	€ 664,00	€ 1.356,00
AIRCOM 216-2,5 EX3D	123	2500	216	€ 40.011,00	€ 5.419,00	€ 686,00	€ 1.356,00
AIRCOM 216-3,0 EX3D	123	3000	216	€ 42.178,00	€ 5.530,00	€ 720,00	€ 1.356,00
AIRCOM 288-2,0 EX3D	123	2000	288	€ 48.171,00	€ 5.309,00	€ 985,00	€ 2.034,00
AIRCOM 288-2,5 EX3D	123	2500	288	€ 51.413,00	€ 5.419,00	€ 1.019,00	€ 2.034,00
AIRCOM 288-3,0 EX3D	123	3000	288	€ 54.288,00	€ 5.530,00	€ 1.051,00	€ 2.034,00
AIRCOM 360-2,5 EX3D	123	2500	360	€ 64.959,00	€ 6.193,00	€ 1.163,00	€ 2.034,00
AIRCOM 360-3,0 EX3D	123	3000	360	€ 68.548,00	€ 6.304,00	€ 1.217,00	€ 2.034,00

PES 550/AX EXAM accredited = Poliestere antistatico - Polyester traitée antistatique - Antistatic polyester - Polyester antistatisch - Poliéster antiestático

S + B = Scala + Ballatoio - échelle + plateforme - Inspection ladder and handrail - Leiter + Wartungsbühne - Escalera + balcón

I A S = Impianto Antincendio Statico - Systeme antincendie statique - Static fire extinguishing system - Trockenlöschleitung (Sprinkler) - Instalación estática anti incendios

P G = Prolunga Gambe altezza 1 mt- Rehausse pieds hauteur 1 mt. - Leg extension height 1 mt. - Standbeinverlängerung Höhe 1 mt. Prolongación patas del filtro altura 1 mt.



- Filtro in lamiera speciale a resistenza maggiorata certificata, a maniche in poliestere PES 550/AX EXAM accredited con pulizia automatica ad aria compressa, programmatore ciclico ATEX con depressostato incorporato, tramoggia con coclea e valvola stellare con motoriduttore ATEX. Pannelli antiscoppio compresi.
- Filtre a haute résistance structurelle , en toile d'acier speciale certifiée pour version ATEX COMPLIANT, peinte. Filtre a manches en polyester PES 550/AX EXAM accredited avec décolmattage par air comprimé entièrement automatique programmeur de décolmattage ATEX avec dépressostat incorporé , trémie avec vis et écluse rotative et motoréducteur ATEX . Panneaux anti-explosion inclus .
- Sleeve filter built with higher resistance certified metal sheet, polyester PES 550/AX EXAM accredited filtering media fully automatic compressed air cleaning ATEX cyclic programmer with built in pressure switch, hopper with screw conveyor and rotary valve with ATEX geared motor, explosion relief panels.
- Schafilter aus speziellem resistenten Blechen, antistatische Filterschläuche PES 550/AX EXAM accredited mit automatischer Druckluftabreinigung, ATEX- Abreinigungssteuerung mit integrierten Druckwächter, Trichter mit Förderschnecke und Zellenradschleuse mit ATEX- Getriebemotor. Berstscheiben inklusive.
- Filtro fabricado en chapa especial, con mangas en Poliéster anti estático PES 550/AX EXAM accredited completo de limpieza automática por aire comprimido, programador cíclico ATEX con depresostato incorporado, tolva con tornillo y válvula rotativa de descarga con moto reductor ATEX. Paneles de venteo incluidos en el precio.

Maniche - Manches
Sleeves - Schläuche
Mangas

SOVRAPPREZZI
PLUS VALUE TARIF - LIST OVERPRICES
LISTE MEHRPREIS - SOBREPREGIOS LISTINO

	Ø (mm)	H	N°	PES 550/AX EXAM accredited		S + B	I A S
AIRCOM 144-2,0 CVS EX3D	123	2000	144	€ 37.892,00	€	5.143,00	€ 599,00
AIRCOM 144-2,5 CVS EX3D	123	2500	144	€ 39.649,00	€	5.253,00	€ 620,00
AIRCOM 144-3,0 CVS EX3D	123	3000	144	€ 41.240,00	€	5.365,00	€ 643,00
AIRCOM 216-2,0 CVS EX3D	123	2000	216	€ 51.584,00	€	5.309,00	€ 664,00
AIRCOM 216-2,5 CVS EX3D	123	2500	216	€ 54.081,00	€	5.419,00	€ 686,00
AIRCOM 216-3,0 CVS EX3D	123	3000	216	€ 56.319,00	€	5.530,00	€ 720,00
AIRCOM 288-2,0 CVS EX3D	123	2000	288	€ 65.042,00	€	5.530,00	€ 985,00
AIRCOM 288-2,5 CVS EX3D	123	2500	288	€ 68.373,00	€	5.642,00	€ 1.019,00
AIRCOM 288-3,0 CVS EX3D	123	3000	288	€ 71.343,00	€	5.752,00	€ 1.051,00
AIRCOM 360-2,0 CVS EX3D	123	2000	360	€ 80.219,00	€	5.973,00	€ 1.217,00
AIRCOM 360-2,5 CVS EX3D	123	2500	360	€ 85.032,00	€	6.083,00	€ 1.261,00
AIRCOM 360-3,0 CVS EX3D	123	3000	360	€ 88.737,00	€	6.193,00	€ 1.328,00

PES 550/AX EXAM accredited = Poliestere antistatico - Polyester traitée antistatique - Antistatic polyester - Polyester antistatisch - Poliéster antiestático

S + B = Scala + Ballatoio - échelle + plateforme - Inspection ladder and handrail - Leiter + Wartungsbühne - Escalera + balcón

I A S = Impianto Antincendio Statico - Systeme antincendie statique - Static fire extinguishing system - Trockenlöschleitung (Sprinkler) - Instalación estática anti incendios



- Filtro in lamiera speciale a resistenza maggiorata certificata, a maniche in poliestere PES 550/AX EXAM accredited con pulizia automatica ad aria compressa, programmatore ciclico Atex con depressostato incorporato, con camera di calma, tramoggia con coclea e valvola stellare con motoriduttore Atex . Pannelli antiscoppio compresi.
- Filtre a haute résistance structurelle , en tole d'acier speciale certifiée pour version ATEX COMPLIANT, peinte. Filtre a manches en polyester PES 550/AX EXAM accredited avec décolmattage par air comprimé entièrement automatique programmeur de décolmattage ATEX avec dépressostat incorporé , chambre de décompression , trémie avec vis et écluse rotative et motoréducteur ATEX . Panneaux anti-explosion inclus .
- Sleeve filter built with higher resistance certified metal sheet, polyester PES 550/AX EXAM accredited filtering media fully automatic compressed air cleaning ATEX cyclic programmer with built in pressure switch, setting chamber, hopper with screw conveyor and rotary valve with ATEX geared motor, explosion relief panels.
- Schafilter aus speziellem resistenten Blechen, antistatische Filterschläuche PES 550/AX EXAM accredited mit automatischer Druckluftabreinigung, ATEX- Abreinigungssteuerung mit integrierten Druckwächter, Ruhekammer, Trichter mit Förderschnecke und Zellenradschleuse mit ATEX- Getriebemotor. Berstscheiben inklusive.
- Filtro fabricado en chapa especial, con mangas en Poliéster anti estático PES 550/AX EXAM accredited completo de limpieza automática por aire comprimido, programador cíclico ATEX con depresostato incorporado, cámara de calma, tolva con tornillo y válvula rotativa de descarga con moto reductor ATEX. Paneles de venteo incluidos en el precio.

Maniche - Manches
Sleeves - Schläuche
Mangas

SOVRAPPREZZI
PLUS VALUE TARIF - LIST OVERPRICES
LISTE MEHRPREIS - SOBREPREGIOS LISTINO
S + B I A S

	Ø (mm)	H	N°	PES 550/AX EXAM accredited		S + B	I A S
AIRCOM 96-2,0 CC-CVS EX3D	123	2000	96	€ 34.684,00	€	5.143,00	€ 599,00
AIRCOM 96-2,5 CC-CVS EX3D	123	2500	96	€ 36.099,00	€	5.253,00	€ 620,00
AIRCOM 96-3,0 CC-CVS EX3D	123	3000	96	€ 37.436,00	€	5.365,00	€ 643,00
AIRCOM 144-2,0 CC-CVS EX3D	123	2000	144	€ 45.579,00	€	5.309,00	€ 664,00
AIRCOM 144-2,5 CC-CVS EX3D	123	2500	144	€ 47.540,00	€	5.419,00	€ 686,00
AIRCOM 144-3,0 CC-CVS EX3D	123	3000	144	€ 49.371,00	€	5.530,00	€ 720,00
AIRCOM 192-2,0 CC-CVS EX3D	123	2000	192	€ 59.012,00	€	5.530,00	€ 985,00
AIRCOM 192-2,5 CC-CVS EX3D	123	2500	192	€ 61.618,00	€	5.642,00	€ 1.019,00
AIRCOM 192-3,0 CC-CVS EX3D	123	3000	192	€ 64.052,00	€	5.752,00	€ 1.051,00
AIRCOM 240-2,0 CC-CVS EX3D	123	2000	240	€ 72.933,00	€	5.973,00	€ 1.217,00
AIRCOM 240-2,5 CC-CVS EX3D	123	2500	240	€ 76.606,00	€	6.083,00	€ 1.261,00
AIRCOM 240-3,0 CC-CVS EX3D	123	3000	240	€ 79.643,00	€	6.193,00	€ 1.328,00
AIRCOM 288-2,0 CC-CVS EX3D	123	2000	288	€ 85.673,00	€	6.304,00	€ 1.549,00
AIRCOM 288-2,5 CC-CVS EX3D	123	2500	288	€ 89.595,00	€	6.416,00	€ 1.583,00
AIRCOM 288-3,0 CC-CVS EX3D	123	3000	288	€ 93.266,00	€	6.526,00	€ 1.637,00



- Rotovalvola stellare a tenuta ATEX
- Ecluse rotative ATEX
- ATEX Rotary star valve
- Zellenradschleuse ATEX
- Válvula rotativa estanca ATEX


ATEX VST 350 x 810

€ 5.277,00

PES 550/AX EXAM accredited = Poliestere antistatico - Polyester traitée antistatique - Antistatic polyester - Polyester antistatisch - Poliéster antiestático

S + B = Scala + Ballatoio - échelle + plateforme - Inspection ladder and handrail - Leiter + Wartungsbühne - Escalera + balcón

I A S = Impianto Antincendio Statico - Systeme antincendie statique - Static fire extinguishing system - Trockenlöschleitung (Sprinkler) - Instalación estática anti incendios



- Filtro a maniche in poliestere PES 280 (standard) o in poliestere PES 400 (a richiesta) da posizionare sopra silo esistente o contenitori, motovibratore per pulizia filtri è incluso.
Ventilatori di pulizia filtri in controlavaggio e carenatura sono fornibili a richiesta.
- Filtre à manche avec media filtrant en polyester PES 280 (standard) ou en polyester PES 400 (sur demande) à positionner sur un silo existant ou container, motovibreux pour le décolmatage des manches est inclus. Décolmatage des filtres par motoventilateurs à contrecourant sur demande.
- Sleeve filter in polyester PES 280 (standard) or in polyester PES 400 (on request) to be positioned above existing silo or containers shaker for filters cleaning are supplied as fittings (excluding enclosing panels). Fans for filters cleaning and enclosing panels can be supplied on request.
- Aufsatzfilter mit Schl aus polyester PES 280 (Standard) oder polyester PES 400 (auf Anfrage) zur Montage auf vorhandenem Silo. Anfrage geliefert Rüttelvorrichtung und Spülventilatoren werden auf.
- Filtro de mangas de poliéster PSA 280 (estándar) o de poliéster PSA 400 (a petición) que se coloca encima del silo existente o de los tanques, motovibrador para la limpieza de los filtros está incluido. Ventiladores de limpieza de los filtros en retrolavado y carenado se pueden suministrar a petición.

Modello Modèle Model Mod. Modelo	Sup. filtrante Surface filtrante Filtering surface Filterfläche Sup. Filtrante	Maniche Manches Sleeves Schläuche Mangas	Versione carenata Version avec carénage Mod. with enclosing panels Verkleidete Ausführung Versión carenada			
	mq	N°	H mm	Ø mm		
FS/S 2x1	45	32	2000	220	2040000219	€ 4.499,00
FS/S 2x1H	56	32	2500	220	2040000220	€ 4.999,00
FS/S 2x2	90	64	2000	220	2040000197	€ 7.498,00
FS/S 2x2H	112	64	2500	220	2040000198	€ 7.773,00
FS/S 3x2	135	96	2000	220	2040000199	€ 9.816,00
FS/S 3x2H	168	96	2500	220	2040000200	€ 10.311,00
FS/S 4x2	180	128	2000	220	2040000196	€ 12.674,00
FS/S 4x2H	224	128	2500	220	2040000195	€ 13.464,00
FS/S 3x3	203	144	2000	220		€ 16.520,00
FS/S 3x3H	252	144	2500	220	2040000338	€ 18.356,00
FS/S 4x3	270	192	2000	220		€ 19.439,00
FS/S 4x3H	336	192	2500	220		€ 21.597,00



Manichetta ribassata in poliestere PES 280/400 completa di anello in gomma.
Manche filtrante rabaisée en polyester PES 280/400 équipée d'un anneau de fixation.
Polyester PES 280/400 filtering lowered sleeve complete with rubber ring.
Verminderter schlauch aus polyester PES 280/400 komplett mit Gummi-Ring.
Manga baja de poliéster PSA 280/400 con anillo de goma.

PES 280

7041120025	Ø 220 H = 1500 mm	€	31,50
7041120023	Ø 220 H = 2000 mm	€	35,00

PES 400

7041120030	Ø 220 H = 1500 mm	€	34,00
7041120031	Ø 220 H = 2000 mm	€	44,00



Manichetta in poliestere PES 280/400 completa di anello in gomma.
Manche filtrante en polyester PES 280/400 équipée d'un anneau de fixation.
Polyester PES 280/400 filtering sleeve complete with rubber ring.
Schlauch aus polyester PES 280/400 komplett mit Gummi-Ring.
Manga de poliéster PSA 280/400 con anillo de goma.

PES 280

7041120023	Ø 220 H = 2000 mm	€	35,00
7041120024	Ø 220 H = 2500 mm	€	40,00

PES 400

7041120031	Ø 220 H = 2000 mm	€	44,00
7041120032	Ø 220 H = 2500 mm	€	49,00



Kit sicurezza polveri
Kit de sécurité pour les poussières
Dusts safety kit
Dusts safety kit
Kit de seguridad polvos

3000035518


€ 10,00



Pannello antiscoppio, a norma.
Panneau et système antiexplosion, aux norme.
Explosion relief panel
Berstscheibe, nach.
Panel contra explosiones de acuerdo con las normas.

FS/S 2/4/6/8/9/12


€ 237,00



Terminale con griglia 600 x 250 mm.
Terminal avec grille 600 x 250 mm.
Direct diffuser 600 x 250 mm with net.
Luftverteiler mit Gitter 600 x 250 mm.
Terminal con red 600 x 250 mm

3000006977

€ 121,00



Sistema antincendio completo di tubazioni, ugelli spruzzatori, bocchettone in ottone per attacco idrico
Système anti-incendie complet de tuyauterie, gicleurs, et raccord en laiton pour la connection idrique
Manually operated fire extinguishing system complete with pipes, nozzles, brass union for water supply coupling.
Löschleitung komplett mit Röhre, Löschdüsen, Wasseranschluß aus Messing.
Sistema contra incendios con tuberías, boquillas de pulverización, brida de latón para empalme hídrico.

FS/S 2x1 - 2x2 - 3x2

€ 706,00

FS/S 4x2

€ 1.030,00

FS/S 3x3

€ 1.100,00

FS/S 4x3

€ 1.400,00




- Silos prefabbricati pannellati zincati (verniciati optional) provvisti di maniche filtranti, con pulizia a mezzo motovibratore, per il riciclo dell'aria e bocca superiore per attacco tubazione di espulsione o ritorno aria in ambiente. La tubazione di espulsione o ritorno aria sono forniti come accessori. I sono completi di basamento e scarico per autocarro con estrattore, coclea e valvola stellare (scarico H = 3000 mm da terra). Impianto antincendio incluso.
- Silos préfabriqués en panneaux galvanisés (peints optional) munis de manches filtrantes, avec nettoyage au moyen de moto-vibrateur, pour le recyclage de l'air et bouche supérieure pour attache tuyau d'expulsion ou de retour de l'air en environnement. Le tuyau d'expulsion ou de retour de l'air sont fournis comme accessoires. Ils sont munis de carter et déchargement pour camion avec extracteur, pelleteuse hélicoïdale et soupape à étoile (déchargement H = 3000 mm de terre). Installation de protection contre les incendies y comprise.
- Prefabricated galvanised (painted optional) panelled silos with filtering sleeves and shaker cleaning system for air recycling and upper outlet for connecting exhaust pipe or return of air into the environment. The exhaust or air return pipe are provided as accessories. Complete with base and exhaust for truck with extractor, scroll and rotary valve (exhaust H = 3000 mm from the ground). Fire-fighting system included.
- Vorgefertigte Paneelverkleidete verzinkte (lackierte auf anfrage) Silos mit Filterschläuchen, mit Reinigung mittels Bewegungsrüttler, zur Rückführung der Luft und oberer zum Anschluss der Auswurföffnung zum Anschluss der Auswurfleitung oder Luftrückführung in den Raum. Die Auswurf- oder Luftrückführungsleitung werden als Zubehör geliefert. Die Silos sind mit Sockel und Ablass für Lastkraftwagen mittels Abscheider, Schnecke und Sternventil versehen (Ablass H = 3000 mm über dem Boden). Feuerlöschanlage mit eingeschlossen.
- Silos prefabricados con paneles galvanizados (pintados opcional) provistos de mangas filtrantes, con limpieza mediante motovibrador, para la recirculación del aire, y boca superior para el acoplamiento de una tubería de expulsión o de retorno del aire en el entorno. Las tuberías de expulsión o de retorno de aire se entregan como accesorios. Los silos están dotados de base y de descarga para camión con extractor, cóclea y válvula de estrella (descarga H = 3000 mm del piso). Instalación antiincendio incluida.

Modello	Ø Silo	H Silos	N° Stadi di contenimento	H Maniche	N Maniche	Superficie filtrante	Capacità	Prezzo	A richiesta
Modèle	Ø Silo	H Silo	N° Etages	H Manche	N Manche	Surface filtrante	Capacité	Prix	Sur demande
Model	Ø Silo	H Silo	No. of Storage rings	H Sleeves	N Sleeves	Filtering surface	Capacity	Price	On request
Typ	Ø Silo	H Silo	Zahl der Füllstufen	H Schläuche	N Schläuche	Filterfläche	Speichervolumen	Preis	Auf anfrage
Modelo	Ø Silo	H Silo	N° Fases	H Mangas	N Mangas	Superficie	Capacidad	Precio	A petición
	mm	mm		mm		m ²	m ³		
CORAL V	2700	12700	2	2000	70	97	20	€	
CORAL V	2700	14600	3	2000	70	97	31	€	
CORAL V	2700	16500	4	2000	70	97	42	€	
CORAL V	2700	18400	5	2000	70	97	54	€	
CORAL V	2700	12700	2	2500	70	121	20	€	
CORAL V	2700	14600	3	2500	70	121	31	€	
CORAL V	2700	16500	4	2500	70	121	42	€	
CORAL V	2700	18400	5	2500	70	121	54	€	
CORAL V	3200	14600	3	2000	96	133	44	€	
CORAL V	3200	16500	4	2000	96	133	60	€	
CORAL V	3200	18400	5	2000	96	133	76	€	
CORAL V	3200	14600	3	2500	96	166	44	€	
CORAL V	3200	16500	4	2500	96	166	60	€	
CORAL V	3200	18400	5	2500	96	166	76	€	
CORAL V	3200	14600	3	3000	96	199	44	€	
CORAL V	3200	16500	4	3000	96	199	60	€	
CORAL V	3200	18400	5	3000	96	199	76	€	

A richiesta
Sur demande
On request
Auf anfrage
A petició

	mm	mm		mm		m ²	m ³	
CORAL V	4400	14600	3	2000	156	216	83	€
CORAL V	4400	16500	4	2000	156	216	112	€
CORAL V	4400	18400	5	2000	156	216	143	€
CORAL V	4400	14600	3	2500	156	269	83	€
CORAL V	4400	16500	4	2500	156	269	112	€
CORAL V	4400	18400	5	2500	156	269	143	€
CORAL V	4400	14600	3	3000	156	323	83	€
CORAL V	4400	16500	4	3000	156	323	112	€
CORAL V	4400	18400	5	3000	156	323	143	€
CORAL V	5500	10592	3	2000	256	354	130	€
CORAL V	5500	16500	4	2000	256	354	177	€
CORAL V	5500	18400	5	2000	256	354	221	€
CORAL V	5500	14600	3	2500	256	442	130	€
CORAL V	5500	16500	4	2500	256	442	177	€
CORAL V	5500	18400	5	2500	256	442	221	€
CORAL V	5500	14600	3	3000	256	513	130	€
CORAL V	5500	16500	4	3000	256	513	177	€
CORAL V	5500	18400	5	3000	256	513	221	€



Carico automatico in caldaia.
Alimentation automatique en chaudière.
Automatic feeding for boiler.
Automatische Heizkesselzuführung.
Carga automática en caldera.

A richiesta
Sur demande
On request
Auf anfrage
A petició

€



Pannelli di chiusura per struttura di sostegno in acciaio.
Panneaux de carrénage pour structure de soutien en acier.
Panels for closing steel supporting basement.
Verschlusspaneele für Grund-Stahlstruktur.
Paneles de cierre para estructura de soporte de acero.

A richiesta
Sur demande
On request
Auf anfrage
A petició

€



Pannello antiscoppio.
Système antiexplosion.
Explosion relief panel
Berstscheibe.
Panel contra explosiones

A richiesta
Sur demande
On request
Auf anfrage
A petició

€



Sistemi di rilevamento e spegnimento scintilla.
Système de détection et d'extinction d'étincelles.
Spark detector and quenching systems.
Funkenschutz- und Löschvorrichtung.
Sistemas de detección y de apagado de chispas.

A richiesta
Sur demande
On request
Auf anfrage
A petició

€




Superciclone per silos eseguiti in lamiera zincata.
 Supercyclone pour SILOS construit en tôle d'acier galvanisée.
 Cyclone made of galvanized sheet metal.
 Zyklone aus verzinktem Blech zur Silo montage.
 Superciclón para silos en chapa galvanizada.

Modello	Portata	Bocca Entrata	Bocca Uscita	Prezzo
Modèle	Debit	Bouche d'aspiration	Bouche expulsion	Prix
Model	Carrying Capacity	Air Inlet	Air Outlet	Price
Typ	Luftleistung	Einblasstutzen	Ausblasdurchmesser	Preis
Modelo	Capacidad	Boca de entrada	Boca de salida	Precio

	(m ³ /h)	(C x D mm)	(Ø mm)		
SPC/ 70	3000 - 5000	240 x 180	350	2050000269	€ 916,00
SPC/ 80	4000 - 6000	300 x 200	400	2050000268	€ 1.108,00
SPC/100	6000 - 9000	350 x 250	500	2050000263	€ 1.738,00
SPC/120	9000 - 13000	400 x 300	600	2050000270	€ 2.400,00
SPC/160	14000 - 22000	500 x 400	800	2050000293	€ 3.688,00
SPC/180	20000 - 30000	600 x 450	900	2050000312	€ 4.899,00

Sovrapprezzo per versione con gambe - Supplément de prix pour version avec pieds - Extra price for version with legs -
 Aufpreis für Version mit Stützen - Sobreprecio por la versión con patas

SPC/ 70	3000 - 5000	240 x 180	350	€ 308,00
SPC/ 80	4000 - 6000	300 x 200	400	€ 346,00
SPC/100	6000 - 9000	350 x 250	500	€ 358,00
SPC/120	9000 - 13000	400 x 300	600	€ 519,00
SPC/160	14000 - 22000	500 x 400	800	€ 631,00
SPC/180	20000 - 30000	600 x 450	900	€ 704,00



Terminale di espulsione con curva e griglia di protezione TER/G/F.
 Terminal expulsion composé d'un coude et d'une grille TER/G/F.
 Ejection terminal with bend and protection grating TER/G/F.
 Ausblasendstück mit Bogen und Vogelschutzgitter TER/G/F.
 Terminal de expulsión con curva y rejilla de protección TER/G/F

Modello	Diametro	Ciclone	Prezzo
Modèle	Diamètre	Cyclone	Prix
Model	Diameter	Cyclone	Price
Typ	Durchmesser	Zyklon	Preis
Modelo	Diámetro	Ciclón	Precio

	mm		
TER/G/F	Ø 350	SPC/ 70	€ 114,00
TER/G/F	Ø 400	SPC/ 80	€ 133,00
TER/G/F	Ø 500	SPC/100	€ 177,00
TER/G/F	Ø 600	SPC/120	€ 238,00
TER/G/F	Ø 800	SPC/160	€ 508,00
TER/G/F	Ø 900	SPC/180	€ 561,00

Corredo per bloccaggio supercicloni ai SILOS (cavi d'acciaio, morsetti blocca cavi, tendicavi).
 Matériel de fixation des cyclones aux silos (cables d'acier, dés de blocage des cables, tendeur de cable).
 Kit for securing supercyclones to SILOS (steel cables, cable clamps, cable tighteners).
 Ausrüstung zur Befestigung der Zyklone auf den SILOS (Stahlkabel, Kabelklemmen, Kabelführungsrollen).
 Elementos de bloqueo de los superciclonos en los SILOS (Cables de acero, terminales sujetacables, tensores)

€ 48,00



Cappello Cinese CC/F.
 Chapeau chinois CC/F.
 Chinese cap CC/F.
 Chinesische Kappe CC/F.
 Sombrero Chino CC/F

Modello	Diametro	Ciclone	Prezzo
Modèle	Diamètre	Cyclone	Prix
Model	Diameter	Cyclone	Price
Typ	Durchmesser	Zyklon	Preis
Modelo	Diámetro	Ciclón	Precio
mm			
CC/F	Ø 350	SPC/ 70	300000462902 € 112,00
CC/F	Ø 400	SPC/ 80	300000463102 € 122,00
CC/F	Ø 500	SPC/100	300000463502 € 146,00
CC/F	Ø 600	SPC/120	300000463902 € 188,00
CC/F	Ø 800	SPC/160	300000464602 € 389,00
CC/F	Ø 900	SPC/180	300000464802 € 472,00



Terminali circolari a Cielo Aperto ACA/F.
 Chapeau a ciel ouvert ACA/F.
 Open top cap ACA/F.
 Deflektorhaube Typ ACA/F.
 Terminales circulares al Aire Libre ACA/F

Modello	Diametro	Ciclone	Prezzo
Modèle	Diamètre	Cyclone	Prix
Model	Diameter	Cyclone	Price
Typ	Durchmesser	Zyklon	Preis
Modelo	Diámetro	Ciclón	Precio
mm			
ACA/F	Ø 350	SPC/ 70	300000450504 € 291,00
ACA/F	Ø 400	SPC/ 80	300000450704 € 321,00
ACA/F	Ø 500	SPC/100	300000451102 € 432,00
ACA/F	Ø 600	SPC/120	300000451604 € 585,00
ACA/F	Ø 800	SPC/160	300000452304 € 1.060,00
ACA/F	Ø 900	SPC/180	300000452504 € 1.191,00



Cambiamiento di sezione RAC/F per cicloni SPC.
 Rac pour cyclone "SPC" (RAC/F).
 Section changes RAC/F for SPC.
 Verbindungsstück RAC/F für Zyklone SPC
 Cambio de sección RAC/F para ciclones SPC

Modello	Diametro	Ciclone	Prezzo
Modèle	Diamètre	Cyclone	Prix
Model	Diameter	Cyclone	Price
Typ	Durchmesser	Zyklon	Preis
Modelo	Diámetro	Ciclón	Precio
mm			
RAC/F	Ø 250	SPC/ 70	300000444005 € 68,00
RAC/F	Ø 280	SPC/ 80	300000444105 € 70,00
RAC/F	Ø 315	SPC/100	300000444305 € 77,00
RAC/F	Ø 400	SPC/120	300000444605 € 96,00
RAC/F	Ø 500	SPC/160	300000445005 € 118,00
RAC/F	Ø 600	SPC/180	300000445405 € 154,00

Tutte le immagini e i dati contenuti in questo catalogo sono suscettibili di variazioni e miglioramenti.
La CORAL s.p.a. si riserva il diritto di modifiche senza preavviso.
Toutes les images et les données sus-indiquées peuvent être modifiées et améliorées.
CORAL s.p.a. a le droit d'effectuer ces changements sans obligation de préavis.
All images and values on this catalogue are indicative and can be subject to modification and improvements.
CORAL s.p.a. reserves the right to change them without previous advice.
Änderungen vorbehalten.

Todas las imágenes y los datos contenidos en este catálogo están sujetos a variaciones. CORAL s.p.a. se reserva el derecho de modificarlos sin aviso





Corso Europa, 597 - 10088 Volpiano (Torino) ITALY
Tel +39 011 9822000 r.a. Telefax +39 011 9822033

www.coral.eu

1° Edizione - edition 2017

