











PAINTING DIVISION VERNISSAGE SPRITZWÄNDE PINTURA



I prodotti CORAL s.p.a. sono realizzati in Italia Les produits CORAL s.p.a. sont fabriqués en Italie The CORAL s.p.a. products are made in Italy Die CORAL s.p.a. Produkte werden in Italien hergestellt Los productos de CORAL s.p.a. se hacen en Italia







INDICE / INDEX



MINIDRY - MINIVELO	HH - HA	PAG.	5	-	8
MINI-SPRAY 2000	НН	PAG.	9		
TECNODRY	HI	PAG.	10	-	12
EURODRY NA - NB / HA -HB	HK/HL	PAG.	13	-	14
EURODRY / NA C.A.	HJ	PAG.	15		
EURODRY / NB C.A.	HJ	PAG.	16		
EURODRY / N - H ATEX		PAG.	17		
EURODRY ACCESSORI / ACCESSORIES / ACCESSORIES / SONDER-ZUBEHÖR / ACCESORIOS		PAG.	18	-	23
ZINCOVELO ZA - ZB	НВ	PAG.	24	-	25
ZINCOVELO ZPGA - ZPGB	HE	PAG.	26	-	27
ZINCOVELO ZSP	HG	PAG.	28		
ZINCOVELO ZPG	HD	PAG.	29		
ZINCOVELO ACCESSORI / ACCESSORIES / ACCESSORIES / SONDER-ZUBEHÖR / ACCESORIOS		PAG.	30	-	35
TETTO E PARETI PROLUNGATE / AVANCÉE COMPLÉMENTAIRE / ROOF AND SIDE WALLS	EXTENSION				
DACH-UND SEITENWANDVERLÄNGERUNG / TYECHO Y PAREDES PROLONGADAS		PAG.	36	-	37
QUADRI ELETTRICI / ARMOIRE ELECTRIQUE / ELECTRIC CONTROL					
ELEKTRISCHE SCHALTTAFELN / TABLERO ELECTRICO		PAG.	38	-	39
CLEAN / CARBO	DQ	PAG.	40	- 4	13
KARB	HN	PAG.	44	- 4	15
CTA	НМ	PAG.	46	-	48
CTA/RC		PAG.	49		
GENERATORI ARIA CALDA / GENERATEURS / GENERATORS					
WARMLUFT - ERREUGER / GENERADORES		PAG.	50	-	52
SERRANDA TAGLIAFUOCO / CLAPET COUPE FEU / FIRE DAMPERS					
BRANDSCHUTZKLAPPE / CIERRES CORTAFUEGO		PAG.	53		
CABINE PRESSURIZZATE / CABINE PRESSURISEE/ PRESSURIZED CABIN					
ÜBERDRUCK-KABINE / CABINAS DE PRESURIZACIÓN	HW	PAG.	54	-	56

MINIDRY





Minicabina di verniciatura eseguita in lamiera zincata autoportante con filtrazione a secco completa di elettroventilatore e porta pezzi, gabbia in legno, senza interruttore e senza quadro elettrico. Minicabine à vernir, monobloc montée sur pieds, avec filtration sèche, équipée d'un motoventilateur et porte pièces, equipé de caissa en bois, sans armoire électrique non incluse.

Dry filter small spray booth made of galvanized sheet metal complete with: fan, part carrier, and wooden crate , without electric control board.

Kleine Farbspritzwand aus verzinktem Blech komplett mit Papierfilter, Ventilator, Drehteller, holzafig, ohne Schalter.

Mini cabina de pintura realizada con chapa galvanizada autoportante con filtración en seco y con electroventilador y portapiezas, julas de madera, sin interruptor y sin tablero eléctrico.

2070000120	MINIDRY 2 mt	400 x 227	2 / (1,5)	€ 3.146,00
2070000119	MINIDRY 1 mt	350 x 200	0,75 / (0,55)	€ 1.793,00
		mm	HP / (Kw)	
Còdigo	Modelo	☑ Salida	Potencia electroventilador	Precio
Kode	Тур.	☑ Ausblasstutz	Ventilator	Preis
Code	Model	☑ Outlet	Fan power	Price
Code	Modèle	☑ Sortie	Puissance électroventilateur	Prix
Codice	Modello	∪scita	Potenza elettroventilatore	Prezzo

MINIVELO





Minicabina di verniciatura autoportante a velo d'acqua in lamiera zincata completa di elettroventilatore, elettropompa e porta pezzi, saracinesca di scarico acqua, compreso di gabbia di legno, senza interruttore e senza quadro elettrico.

Minicabine à vernir, monobloc sur pied, à rideau d'eau en tole galvanisée, équipé d'un motoventilateur et d'une électropompe et porte pièces, equipé de caisse en bois, canalisation d'alimentation et d'évacuation d'eau sans armoire électrique non incluse. Water veil small spray booth made of galvanized sheet metal complete with: fan, water pump, part carrier, water discharge valve, wooden crate,

without electric control board. Kleine, wasserberieselte Farbspritzwand aus verzinktem Blech komplett mit Ventilator, Pumpe, Drehteller, Wasserauslaß-Ventil, holzafig, ohne elektrische Schalttafel.

Mini cabina de pintura autoportante de cortina de agua, realizada con chapa galvanizada, con electroventilador, electrobomba y portapiezas, julas de madera, compuerta de descarga de agua, sin interruptor y sin tablero eléctrico.

2060000085	MINIVELO 1 mt		0,75 / (0,55) 2 / (1,5)	0,75 / (0,55) 0,75 / (0,55)	€	2.633,00 4.493,00
		mm	HP / (Kw)	HP / (Kw)		
Còdigo	Modelo	☑ Salida	Potencia electroventilador	Potencia bomba	Precio	
Kode	Тур.	☑ Ausblasstutz	Ventilator	Pumpe	Р	reis
Code	Model	☑ Outlet	Fan power	Pump power	Price	
Code	Modèle	Sortie So	Puissance électroventilateur	Puissance pompe	Prix	
Codice	Modello	∪ Uscita	Potenza elettroventilatore	Potenza pompa	Р	rezzo

N.B. I GRUPPI VENGONO FORNITI CON IMBALLO IN GABBIA.
N. B. LES GROUPES SONT LIVRES AVEC EMBALLAGES BOIS.
NOTE: UNITS ARE SUPPLIED COMPLETE WITH CRATE PACKING.
N.B. DIE GERÄTE WERDEN IN HOLZ-KÄFIG VERPACKUNG GELIEFERT.
NOTA: LOS GRUPOS SE ENTREGAN EMBALADOS EN JAULA DE MADERA.

MINIVELO - MINIDRY





Confezione da 10 kg (6,7 lt) di coaugulante per cabina di verniciatura.

Bidon de 10 kg (6,7 lt) de coagulant pour cabine à vernir.

10 kg (6,7 lt) pack of coagulant for spray booth.

10 kg (6,7 lt) Koagulierungsmittel für Farbspritzwand.

Bidòn de 10 kg. de coagulante para cabina de pintura.



Tubo flessibile IDROFLEX per riciclo acqua Ø 40 mm Tuyau flexible IDROFLEX pour recyclage de l'eau Ø 40 mm Flexible hose IDROFLEX for water cycle Ø 40 mm

Wasserschlauch IDROFLEX Ø 40 mm Tubo flexible para reciclaje de agua Ø 60 mm COD. 1020000099 MINIVELO € 98,00

> al mt. le M. per mt. mt.

> > al metro

COD. 7048060002 MINIVELO € 11,00



Filtro in fibra di cocco 800 x 420 mm. Filtre en fibre de cocco 800 x 420 mm. Coconut fiber filter 800 x 420 mm. Kokusfilter 800 x 420 mm. Filtro de fibra de coco 800 x 420 mm.

MINIVELO 1 1 pezzi / pièces / pcs / Stück / unidades COD. 7041040028 21,90 MINIVELO 2 2 pezzi / pièces / pcs / Stück / unidades COD. 7041040028 43.80



Separatore di gocce dim. 900 x 400 mm. Separateur de goutelettes dim. 900 x 400 mm. Drops separator dim. 900 x 400 mm.

Hochleistung Tropfenabscheider, 900 x 400 mm. Separador de gotas dim. 900 x 400 mm.

MINIVELO 1Kit 1	COD. 3000011089	€ 119,50
MINIVELO 2Kit 2	COD, 3000011089	€ 239.00



Lampada stagna fluorescente da 600 mm IP65 1 x 18 W.

Néon étanche longueur 600 mm IP65 1 x 18 W.

Fluorescent lamp 600 mm IP65 1 x 18 W.

Lampe Länge 600 mm Schutzart IP65 1 x 18 W.

Lámpara estanca fluorescente de 600 mm IP 65 1 x 18 W.

COD.7058080001+7058080022

COD. 7058080001 MINIVELO - MINIDRY € 121,20



Lampada stagna fluorescente da 1200 mm IP65 2 x 36 W.

Néon étanche longueur 1200 mm IP65 2 x 36 W.

Fluorescent lamp 1200 mm IP65 2 x 36 W.

Lampe Länge 1200 mm Schutzart IP65 2 x 36 W.

Lámpara estanca fluorescente de 1200 mm IP 65 2 x 36 W.

COD.7058080002+7058080018

COD. 7058080002 MINIVELO - MINIDRY € 174,00



Porta pezzi girevole. Porte pièces tournant. Rotating part carrier. Drehteller.

Portapiezas giratorio.

92,20



Interruttore termico. Interrupteur thermique. Thermal switch. Thermoschutzschalter. Interruptor térmico.

MINIDRY 1 - MINIVELO 1	COD. 7058030049 + 7058180018	€	100,50
MINIDRY 2 - MINIVELO 2	COD. 7058030063 + 7058180018	€	100,50

6 www.coral.eu www.coral.eu

MINIVELO - MINIDRY





Carta filtrante (H = 900 mm) completa di bandelle metalliche laterali e rinforzi metallici centrali.

Papier filtrant (H = 900 mm) équipée de bandes métalliques latérales et renforts métalliques centraux.

Filter paper (H = 900 mm) complete with metal lateral bands and central metal reinforcements.

Filterpapier (H=900 mm) komplett mit seitlichen Metalblechstreifen und zentralen

Metalblechverstärkungen.

Papel filtrante (H = 900 mm)con abrazaderas metálicas laterales y refuerzos metálicos centrales.

Codice	Modello	Prezzo
Code	Modèle	Prix
Code	Model	Price
Kode	Typ.	Preis
Codigo	Modelo	Precio

300001928	MINIDRY 1mt	€	38,80
3000001919	MINIDRY 2mt	€	44,90



Confezione di carta filtrante da 10 mt. (H = 900 mm).

Papier filtrant de 10 mt. (H = 900 mm).

Filter paper, 10 mt. (H = 900 mm).

Satz aus 10 m. Filterpapier (Höhe = 900 mm).

Paquete de papel filtrante 10 mt. (H = 900 mm) .

COD. 7041000009 € 97,10



Striscia magnetica L = 900 mm per fissaggio carta filtrante.

Bande magnétique L = 900 mm pour fixage papier filtrant.

Magnetic strip L = 900 mm for paper filter holding.

Magnetstreife L = 900 mm zur Papierbefestigung.

Banda magnética L = 900 mm para fijar el papel filtrante

COD. 1008000022 MINIDRY € 9,26



Filtri in fibra di vetro per doppia filtrazione con telaio in cartone 500 x 860 x 48 mm.

Filtres en fibre de verre pour double filtration avec chassis en carton 500 x 860 x 48 mm.

Filters in fiber-glass for double filtration with cardboard frame 500 x 860 x 48 mm.

Filterpaneele aus Glasfiber mit Rahmen aus Pappe für Doppelfilterung 500 x 860 x 48 mm.

Filtros de fibra de vidrio para doble filtración con bastidor de cartón 500x860x48 mm.



		Prezzo t	otale Prix total	Total price
		Gesamtbe ⁻	trag Precio total	
COD. 7041010029	MINIDRY 1mt	n°2	€	20,60
COD. 7041010029	MINIDRY 2mt	n°4	€	41,20



Attacco a pavimento per aggancio pistola per avvio e spegnimento automatico ventilatore. Quadro elettrico escluso Support pour pistolet avec marche - arrêt pour automatique du ventilateur. Commande électrique non incluse.

Floor stand for spray gun hold with automatic fan switch on - off. Electric control board excluded.

Bodengestell für Spritzpistole mit automatischem Ein - Ausschalten des Ventilators.

Schaltschrank nicht inbegriffen.

Fijación al suelo con enganche de pistola para arranque y apagado automatico del ventilador.

Tablero electrico excluido.

COD. 3000007468 € **197,10**



Attacco a parete per aggancio pistola per avvio e spegnimento automatico ventilatore. Quadro elettrico escluso.

Support mural pour pistolet avec marche – arrêt pour automatique du ventilateur. Commande électrique non incluse. Wall holding device for spray gun with automatic fan switch on – off. Electric control board excluded.

Wandhalter für Spritzpistole mit automatischem Ein - Ausschalten des Ventilators.

Schaltschrank nicht inbegriffen.

Fijación a la pared con enganche de pistola para el arranque y apagado automático del ventilador.

Tablero eléctrico excluido.

COD. 3000006783 € **155,90**

-

MINIVELO - MINIDRY



	Codice Code	Ventilatore Ventilateur	XxY	Ø	L	Pri	
	Code	Fan Ventilator					ice
	Kode Codigo	Ventilator					eis Sois
	Codigo	HP	mm	mm	mm	-16	ecio
		1"	111111	mm	mm		
× - `=		Serranda di tara Targette de régl		Adjustable damper. Cierr Regulierklappe.	e de regulacion flujo de aire		
		0,75	350 x 200		250	€	96,00
		2	400 x 227		250		107,00
3	1.	Cambiamento c		Section change.	! !		
*.	9	Changement de	section.	Übergangstück.	Cambio de secciòn		
		0,75	350 x 200	250	300	€	72,00
-		2	400 x 227	350	250	€	87,30
		Silenziatore.	100 / 221	Noise reducer.	200	_	31,00
	AFON/F	Silencieux.		Schalldämpfer.	Silenciador		
	300000482902	0,75		250	1000		196,40
	300000483302	-,, -		350	1000		273,00
		Curva a settori.		Bend.	1 .000		
90 R=1,5x0	CF	Coude.		Sektorbogen.	Curva de sectores		
	300000413004	0,75		250	90°	€	51,40
	300000391704			350	90°	_€	74,60
	TF	Tubo circolare.		Circular pipe.	1 30 1		7-1,00
0,		Tuyau.		Rohr.	Tubo circular		
	300000329304	0,75		250	1000	€	27,50
	300000329204	 		250	1500	€	37,00
	300000330104			350	1000	€	42,20
	300000330004			350	1500	€	53,70
Ø 45°	TER - G/F	Terminale con re Terminal avec g		Ejection terminal with grate. Endstück mit Gitter.	Terminal con red		•
	200000446700	0.75	T	050			04.00
	300000446702 300000447102	,		250 350	380 450	€	34,60 46,50
	CC/F	Cappello cinese Chapeau Chinoi		Chinese cap with grate. Chinesischer kappe Hut mit Gitt	·		·
	300000462502	0,75		250	480	€	86,30
	300000462902			350	560		118,10
•/		Cappello a cielo	aperto.	Open top cap.			-,
- 😭	ACA/L	Châpeau à ciel		Deflektorhaube.	Caperuza al aire libre		
.0.	300000450105	0,75		250	900		164,50
	300000450505			350	1080		227,00
ø	GIUNT/F	Giunto antivibra Manchon souple	00	Light vibration damping joint. Leichte runde Manschetten.	Junta antivibración		
	300000466504	0,75		250	160	€	39,00
	300000466904			350	160	€	52,30
							,





Cabina di vernbiciatura a secco con doppio stadio filtrante completa di pareti laterali, tettuccio di convogliamento e ventilatore. Motore antideflagrante ruote e interruttore vengono fornite a richiesta. Cabine de peinture à sec avec filtrage double stade, équipée de cloisons latérales, toit avec système d'acheminement et ventilateur. Moteur antidéflagrant, roue et interrupteur sont fournis en option. Double filtering stage dry painting booth with side walls, conveying roof and fan. Optional explosion-proof motor, wheels and switch.

Irockenspritzwand aus verzinktem Blech komplett mit Doppelfilter, Seitenwänden, Förderdach und Ventilator. Explosionsschutzmotor, Schalter Räder und werden auf Anfrage geliefert. Cabina para barnizado en seco, con doble estadio filtrante, equipada con tabiques laterales, techado de conducción y ventilador. El motor anti-deflagración, las ruedas y el interruptor se suministran bajo pedido.

MINI SPRAY	3600	280	1,5	550	€ 2.511,00
	m³/h	mm	KW	Pa	
Modelo	Caudal	Ø Salida	Potencia	Presiòn	Precio
Mod.	Luftmenge	Ø Ausblasstutz	Leistung	Pressure	Preis
Model	Capacity	Ø Outlet	Power	Presion	Price
Modèle	Débit max	Ø Sortie	Puissance	Pression	Prix
Modello	Portata	Ø Uscita	Potenza	Pressione	Prezzo



Carta filtrante (H = 900 mm) completa di bandelle metalliche laterali e rinforzi metallici centrali. Papier filtrant (H = 900 mm) équipé de bandes métalliques latérales et renforts métalliques centraux. Filter paper (H = 900 mm) complete with metal lateral bands and central metal reinforcements. Filterpapier (H = 900 mm) komplett mit Seitlichen Metallblechstreifen und mit zentralen Metallblechverstärkungen.

COD. 3000001919 **€ 44,90**



Filtri in fibra di vetro per doppia filtrazione con telaio in cartone $500 \times 860 \times 48$ mm. Filtres en fibre de verre pour double filtration avec chassis en carton $500 \times 860 \times 48$ mm. Filters in fiber-glass for double filtration with cardboard frame $500 \times 860 \times 48$ mm. Filterpaneele aus Glasfiber mit Rahmen aus Pappe für Doppelfilterung $500 \times 860 \times 48$ mm. Filtros de fibra de vidrio para doble filtración con bastidor de cartón $500 \times 860 \times 48$ mm.

Papel filtrante (H=900 mm) con abrazaderas metálicas laterales y refuerzos metálicos centrales.

OPTIONAL

		Prezzo totale	Prix total	Total price
		Gesamtbetrag	Precio total	
COD. 7041010029	n°4		•	€ 41,20



Serrandina di regolazione a farfalla Ø 300 mm. Soupape-papillon de régulation Ø 300 mm. Butterfly adjusted damper Ø 300 mm. Drosselklappe Ø 300 mm. Compuerta de regulación de mariposa Ø 300 mm.

€ 91,50



Attacco a pavimento per aggancio pistola per avvio e spegnimento automatico ventilatore. Quadro elettrico escluso Support pour pistolet avec marche - arrêt pour automatique du ventilateur. Commande électrique non incluse. Floor stand for spray gun hold with automatic fan switch on - off. Electric control board excluded. Bodengestell für Spritzpistole mit automatischem Ein - Ausschalten des Ventilators. Schaltschrank nicht inbegriffen. Fijación al suelo con enganche de pistola para arranque y apagado automatico del ventilador. Tablero electrico excluido.

COD. 3000007468 € **197,10**



Ruote pivottanti e telaio di sostegno. Roues pivotantes et châssis de support. Pivoting wheels and supporting frame. Drehbare Räder und Halterahmen. Ruedas giratorias y chasis de apoyo.

€ 250,00





Cabina di verniciatura a secco, completa di elettroventilatore centrifugo con boccaglio antiscintilla, lampada, curva e gabbia in legno. Quadro elettrico escluso.

Cabine à vernir à filtre sec, complète d'un ventilateur centrifuge avec bouche anti - étincelle néon, coude et caisse en bois. Sans armoire et éléctrique.

Dry filter spray booth, complete with centrifugal fan spark proof inlet, lamp bend and wooden crate. Electric control board excluded.

Trockenspritzwand komplett mit Ventilator in Funkenschutzausfuhrung, Lampe, Bögen und Holzkäfig. Ohne Schalttafel.

Cabina de pintura en seco, completa de electroventilador centrifugo con boca de aspiración antichispas, lámpara, curva y jaula de madera. Sin tablero eléctrico.

HI Esecuzione A fronte aspirante normale. Exécution A sans avancée. Model A normal front suction wall. Ausführung A (ohne Seitenwände). Modelo A frente aspirante normal.

007000005	TECNIODEN/ALA O	mm	HP / (Kw)	6 0 070 00
Còdigo	Modelo		Potencia electroventilador	Precio
Kode	Тур.		Ventilator	Preis
Code	Model	Outlet	Fan power	Price
Code	Modèle	☑ Sortie	Puissance électroventilateur	Prix
Codice	Modello	∪ Uscita	Potenza elettroventilatore	Prezzo

		mm	HP / (Kw)	
2070000095	TECNODRY/NA 2 mt	307 x 450	2 / (1,5)	€ 2.273,00
2070000096	TECNODRY/NA 2,5 mt	350 x 500	3 / (2,2)	€ 2.852,00
2070000097	TECNODRY/NA 3 mt	350 x 500	3 / (2,2)	€ 2.951,00
2070000098	TECNODRY/NA 4 mt	307 x 450	2 + 2 / (1,5 + 1,5)	€ 4.230,00
2070000099	TECNODRY/NA 5 mt	350 x 500	3 + 3 / (2,2 + 2,2)	€ 5.189,00
2070000100	TECNODRY/NA 6mt	350 x 500	3 + 3 / (2,2 + 2,2)	€ 5.372,00



Esecuzione B con tetto e pareti prolungate. Exécution B avec toit et avancée. Model B with extended roof and side walls. Ausführung B (mit Dach und Seitenwänden). Modelo B con techo y paredes prolongadas.

Codice	Modello		Potenza elettroventilatore	Prezzo
Code	Modèle		Puisance électroventilateur	Prix
Code	Model	Outlet	Fan power	Price
Kode	Тур.		Ventilator	Preis
Còdigo	Modelo		Potencia electroventilador	Precio
		mm	HP / (Kw)	
2070000101	TECNODRY/NB 2 mt	307 x 450	2 / (1,5)	€ 2.790,00
2070000102	TECNODRY/NB 2,5 mt	350 x 500	3 / (2,2)	€ 3.334,00
2070000103	TECNODRY/NB 3 mt	350 x 500	3 / (2,2)	€ 3.462,00
2070000104	TECNODRY/NB 4 mt	307 x 450	2 + 2 / (1,5 + 1,5)	€ 4.902,00
2070000105	TECNODRY/NB 5 mt	350 x 500	3 + 3 / (2,2 + 2,2)	€ 5.916,00
2070000106	TECNODRY/NB 6 mt	350 x 500	3 + 3 / (2,2 + 2,2)	€ 6.228,00
			·	

N.B. I GRUPPI VENGONO FORNITI CON IMBALLO IN GABBIA E VENTILATORI SU PEDANA.

N. B. LES GROUPES SERONT LIVRES AVEC EMBALLAGES EN CAISSE EN BOIS LES VENTILATEURS SERONT LIVRES SUR PALETTES.

NOTE: UNITS ARE SUPPLIED WITH CRATE PACKING AND FANS OVER PAILETS.

N.B. DIE GERÄTE WERDEN IN HOLZ-KÄFIG VERPACKUNG UND VENTILATOREN ÜBER PALETTE GELIEFERT.





Lampada stagna fluorescente da 600 mm IP65 1 x 18 W. Néon étanche longueur 600 mm IP65 1 x 18 W.

Fluorescent lamp 600 mm IP65 1 x 18 W.

Lampe Länge 600 mm Schutzart IP65 1 x 18 W.

Lámpara estanca fluorescente de 600 mm IP 65 1 x 18 W.

COD. 7058080001+7058080022

121,20



Lampada stagna fluorescente da 1200 mm IP65 2 x 36 W. Néon étanche longueur 1200 mm IP65 2 x 36 W. Fluorescent lamp 1200 mm IP65 2 x 36 W. Lampe Länge 1200 mm Schutzart IP65 2 x 36 W. Lámpara estanca fluorescente de 1200 mm IP 65 2 x 36 W.

COD. 7058080002+7058080018

174,00



Porta pezzi girevole con sostegno. Porte pièces tournant avec support. Rotating part carrier with support. Drehteller mit Stütze. Portapiezas giratorio con soporte.

282,00



Carta filtrante (H = 900 mm) completa di bandelle metalliche laterali e rinforzi metallici centrali. Papier filtrant (H = 900 mm) équipé de bandes métalliques latérales et renforts métalliques centraux. Filter paper (H = 900 mm) complete with metal lateral bands and central metal reinforcements. Filterpapier (H = 900 mm) komplett mit seitlichen Metallblechstreifen und zentralen Metallblechverstärkungen. Papel filtrante (H=900 mm) con abrazaderas metálicas laterales y refuerzos metálicos centrales.

Codice	Modello	Quantità	Carta filtrante	Pr	ezzo totale
Code	Modele	Quantité	Papier filtrant		Prix total
Code	Model	Quantity	Filter paper		Total price
Kode	Mod.	Zahl	Filterpapier	Ge	samtbetrag
Codigo	Modelo	Cantidad	Papel filtrante		Precio total
			mt.		
3000001919	TECNODRY 2 mt	2	2	€	89,70
	TECNODRY 2,5 mt			€	118,50
3000001929	TECNODRY 3 mt	2	3	€	169,00
3000001919	TECNODRY 4 mt	4	2	€	179,30
3000001927	TECNODRY 5 mt	4	2,5	€	236,00
3000001929	TECNODRY 6 mt	4	3	€	248,00



Confezione di carta filtrante da 10 mt. (H = 900 mm) .

Papier filtrant de 10 mt. (H = 900 mm).

Filter paper, 10 mt. (H = 900 mm).

Satz aus 10 m.Filterpapier (Höhe = 900 mm).

Paquete de papel filtrante de 10 m (h = 900 mm)

	_	
COD. 7041000009	€	97,10



Striscia magnetica L = 900 mm per fissaggio carta filtrante. Cad Bande magnétique L = 900 mm pour fixage papier filtrant. Unitaire Magnetic strip L = 900 mm for paper filter holding. Each Magnetstreife L = 900 mm zur Papierbefestigung. Stück Banda magnética L = 900 mm para fijaciòn del papel filtrante c/u

COD. 1008000022 9,24



Filtri in fibra di vetro per doppia filtrazione con telaio metallico 500 x 860 x 48 mm. Filtres en fibre de verre pour double filtration avec chassis métallique 500 x 860 x 48 mm. Fiber-glass filters for double filtration with metal frame 500 x 860 x 48 mm. Filterpaneele aus Glasfiber mit Blech-Rahmen für Doppelfilterung 500 x 860 x 48 mm. Filtros de fibra de vidrio para doble filtración con bastidor metálico 500x860x48 mm.

30,90 COD. 7041010022

TECNODRY





Filtri in fibra di vetro per doppia filtrazione con telaio in cartone $500 \times 860 \times 48$ mm. Filtres en fibre de verre pour double filtration avec chassis en carton $500 \times 860 \times 48$ mm. Fiber-glass filters for double filtration with cardboard frame $500 \times 860 \times 48$ mm. Filterpaneele aus Glasfiber mit Rahmen aus Pappe für Doppelfilterung $500 \times 860 \times 48$ mm. Filtros de fibra de vidrio para doble filtración con bastidor de cartón $500 \times 860 \times 48$ mm.

COD. 7041010029

Modello	Quantità	Prezzo	totale
Modèle	Quantité	Prix to	tal
Model	Quantity	Total p	rice
Mod.	Zahl	Gesam	ntbetrag
Modelo	Cantidad	Precio	total
TECNODRY 2 mt	8	€	82,40
TECNODRY 2,5 mt		€	103,00
TECNODRY 3 mt	12	€	123,60
TECNODRY 4 mt	16	€	164,80
TECNODRY 5 mt	20	€	206,00
TECNODRY 6 mt	24	€	248,00



Attacco a pavimento per aggancio pistola per avvio e spegnimento automatico ventilatore. Quadro elettrico Support pour pistolet avec marche - arrêt pour automatique du ventilateur. Commande électrique non incluse. Floor stand for spray gun hold with automatic fan switch on - off. Electric control board excluded. Bodengestell für Spritzpistole mit automatischen Ein - Ausschalten des Ventilators. Schaltschrank nicht inbegriffen. Fijación al suelo con enganche de pistola para el apagado automático del ventilador. Tablero eléctrico excluido.

COD. 3000007468 € **197,10**



Attacco a parete per aggancio pistola per spegnimento automatico ventilatore. Quadro elettrico escluso. Support mural pour pistolet avec marche - arrêt pour automatique du ventilateur. Commande électrique non incluse. Wall holding device for spray gun with automatic fan switch on - off. Electric control board excluded. Wandhalter für Spritzpistole mit automatischen Ein - Ausschalten des Ventilators. Schaltschrank nicht inbegriffen. Fijación a la pared con enganche de pistola para el apagado automático del ventilador. Tablero eléctrico excluido.

COD. 3000006783 **€ 155,90**



Manometro differenziale di sola lettura scala $0 \div 400$ Pa. Manomètre différentiel de pression à lecture directe échelle $0 \div 400$ Pa. Differential manometer values reading only range $0 \div 400$ Pa Differenzdruckmesser $0 \div 400$ Pa. Manómetro diferencial sólo de lectura escala $0 \div 400$ Pa.

COD. 7009010001 € **347,00**





Cabina di verniciatura eseguita in lamiera zincata con doppia filtrazione a secco, elettroventilatore centrifugo, con boccaglio antiscintilla, gabbia di legno. Quadro elettrico escluso. **Serie N.**Cabine à vernir en tôle galvanisée avec double filtration à sec, complète d'un motoventilateur centrifuge, avec bouche anti - étincelle et caisse bois. Sans armoire éléctrique ou norme CRAM. **Serie N.**

Double dry filter spray booth made of galvanized sheet metal complete with centrifugal fan, spark proof inlet and wooden crate. Electric control board excluded. **N Serie**. Trocken Farbspritzwand aus verzinktem Blech komplett mit Doppelfilter, Ventilator in Funkenschutzausfuhrung und Holzkafig. Ohne Schalttafel. **Serie N.** Cabina de pintura de chapa galvanizada con doble filtraciòn en seco, completa electroventilador centrìfugo, con boca de aspiraciòn antichispas y jaula de madera. Tablero eléctrico excluido.



HK



Esecuzione A fronte aspirante normale. Exécution A sans avancée. Model A normal front suction wall. Ausführung A (ohne Seitenwände). Modelo A frente aspirante normal.

Codice	Modello		Potenza elettroventilatore	Prez	ZZO
Code	Modèle		Puissance électroventilateur	Prix	
Code	Model	Outlet	Fan power	Pric	е
Kode	Тур.		Ventilator	Prei	s
Còdigo	Modelo		Potencia electroventilador	Pred	cio
		mm	HP / (Kw)		
2070000007	EURODRY/N A 1,5 mt	507 x 361	2 / (1,5)	€	3.011,00
2070000009	EURODRY/N A 2 mt	507 x 361	3 / (2,2)	€	3.241,00
2070000010	EURODRY/N A 2,5 mt	507 x 361	3 / (2,2)	€	3.366,00
2070000011	EURODRY/N A 3 mt	569 x 404	4 / (3)	€	4.076,00
2070000013	EURODRY/N A 4 mt	569 x 404	5,5 / (4)	€	4.866,00
2070000014	EURODRY/N A 5 mt	570 x 361	3 + 3 / (2,2 + 2,2)	€	6.386,00
2070000048	EURODRY/N A 6 mt	569 x 404	4 + 4 / (3 + 3)	€	7.948,00

HK

Esecuzione B con tetto e pareti prolungate. Exécution B avec toit et avancée. Model B with extended roof and side walls. Ausführung B (mit Dach und Seitenwänden). Modelo B con techo y paredes prolongadas

Codice	Modello		Potenza elettroventilatore	Pre	ezzo
Code	Modèle		Puissance électroventilateur	Pri	х
Code	Model	Outlet	Fan power	Pri	ce
Kode	Тур.		Ventilator	Pre	eis
Còdigo	Modelo		Potencia electroventilador	Pre	ecio
		mm	HP / (Kw)		
2070000015	EURODRY/N B 1,5 mt	507 x 361	2 / (1,5)	€	3.603,00
2070000016	EURODRY/N B 2 mt	507 x 361	3 / (2,2)	€	3.749,00
2070000017	EURODRY/N B 2,5 mt	507 x 361	3 / (2,2)	€	3.863,00
2070000018	EURODRY/N B 3 mt	569 x 404	4 / (3)	€	4.702,00
2070000019	EURODRY/N B 4 mt	569 x 404	5,5 / (4)	€	5.425,00
2070000020	EURODRY/N B 5 mt	570 x 361	3 + 3 / (2,2 + 2,2)	€	7.143,00
2070000047	EURODRY/N B 6 mt	569 x 404	4 + 4 / (3 + 3)	€	9.200,00

N.B. I GRUPPI VENGONO FORNITI CON IMBALLO IN GABBIA E VENTILATORI SU PEDANA.

N. B. LES GROUPES SERONT LIVRES AVEC EMBALLAGES EN CAISSE EN BOIS LES VENTILATEURS SERONT LIVRES SUR PALETTES.

NOTE: UNITS ARE SUPPLIED WITH CRATE PACKING AND FANS OVER PALLET.

N.B. DIE GERÄTE WERDEN IN HOLZ-KÄFIG VERPACKUNG UND VENTILATOREN ÜBER PALETTE GELIEFERT.





Cabina di verniciatura eseguita in lamiera zincata con doppia filtrazione a secco, completa di elettroventilatore centrifugo, con boccaglio antiscintilla e gabbia di legno, quadro elettrico escluso. Serie H.


Cabine à vernir en tôle galvanisée avec double filtration à sec, complète d'un motoventilateur centrifuge, avec bouche anti - étincelle et caisse bois, sans armoire électrique.

Serie H.

Double dry filter spray booth made of galvanized sheet metal complete with centrifugal fan, spark proof inlet, electric, and wooden crate, control excluded. H Serie.

Trocken Farbspritzwand aus verzinktem Blech komplett mit Doppelfilter, Ventilator, in Funkenschutzausführung, Holzkäfig, ohne Schalttafel. Serie H.

Cabina de pintura de chapa galvanizada con doble filtración en seco, completa electroventilador centrifugo, con boca de aspiración antichispas, jaula de madera. Tablero eléctrico excluido Serie H



AL

Esecuzione A fronte aspirante normale.

Exécution A sans avancée.

Model A normal front suction wall.

Ausführung A (ohne Seitenwände).

Modelo A frente aspirante normal.

Codice	Modello		Potenza elettroventilatore	Pro	ezzo
Code	Modèle	☑ Sortie	Puissance électroventilateur	Pri	ix
Code	Model	Outlet	Fan power	Pri	ice
Kode	Тур.		Ventilator	Pro	eis
Còdigo	Modelo	☑ Salida	Potencia electroventilador	Pro	ecio
		mm	HP / (Kw)		
2070000061	EURODRY/H A 1,5 mt	507 x 361	3 / (2,2)	€	3.397,00
2070000063	EURODRY/H A 2 mt	569 x 404	4 / (3)	€	3.877,00
2070000065	EURODRY/H A 2,5 mt	569 x 404	5,5 / (4)	€	4.287,00
2070000067	EURODRY/H A 3 mt	638 x 453	7,5 / (5,5)	€	5.377,00
2070000069	EURODRY/H A 4 mt	507 x 361	3 + 3 / (2,2 + 2,2)	€	6.653,00
2070000071	EURODRY/H A 5 mt	569 x 404	5,5 + 5,5 / (4 + 4)	€	8.095,00
2070000123	EURODRY/H A 6 mt	638 x 453	7,5 + 7,5 / (5,5 + 5,5)	€	9.193,00



AL

Esecuzione B con tetto e pareti prolungate. Exécution B avec toit et avancée. Model B with roof and extended side walls. Ausführung B (mit Dach und Seitenwänden). Modelo B con techo y paredes prolongadas

Codice	Modello	□ Uscita	Potenza elettroventilatore	Prezzo	
Code	Modèle	Sortie So	Puissance électroventilateur	Prix	
Code	Model	Outlet	Fan power	Price	
Kode	Тур.	☑ Ausblasstutz	Ventilator	Preis	
Còdigo	Modelo	☑ Salida	Potencia electroventilador	Precio	
		mm	HP / (Kw)		
2070000062	EURODRY/H B 1,5 mt.	507 x 361	3 / (2,2)	€	4.076,00
2070000064	EURODRY/H B 2 mt.	569 x 404	4 / (3)	€	4.656,00
2070000066	EURODRY/H B 2,5 mt.	569 x 404	5,5 / (4)	€	5.070,00
2070000068	EURODRY/H B 3 mt.	638 x 453	7,5 / (5,5)	€	6.275,00
2070000070	EURODRY/H B 4 mt.	507 x 361	3 + 3 / (2,2 + 2,2)	€	7.539,00
2070000072	EURODRY/H B 5 mt.	569 x 404	5,5 + 5,5 / (4 + 4)	€	9.131,00
2070000131	EURODRY/H B 6 mt	638 x 453	7,5 + 7,5 / (5,5 + 5,5)	€	12.115,00

N.B. I GRUPPI VENGONO FORNITI CON IMBALLO IN GABBIA E VENTILATORI SU PEDANA.


N. B. LES GROUPES SERONT LIVRES AVEC EMBALLAGES EN CAISSE EN BOIS LES VENTILATEURS SERONT LIVRES SUR PALETTES.

NOTE: UNITS ARE SUPPLIED WITH CRATE PACKING AND FANS OVER PALETES.

N.B. DIE GERÄTE WERDEN IN HOLZ-KÄFIG VERPACKUNG UND VENTILATOREN ÜBER PALETTE GELIEFERT.








Cabina di verniciatura eseguita in lamiera zincata con doppia filtrazione a secco, dotata di uno stadio addizionale filtrante a carboni attivi completa di elettroventilatore centrifugo, con boccaglio antiscintilla e gabbia in legno. Quadro elettrico escluso. Serie NA C.A.

Cabine à vernir en tôle galvanisée avec double filtration à sec, equipée d'un filtre additional à charbon actif complète d'un motoventilateur centrifuge, avec bouche anti - étincelle et caisse bois. Sans armoire éléctrique (norme CRAM). Serie NA C.A.

Double dry filter spray booth with additional charcoal filter, made of galvanized sheet metal complete with centrifugal fan, spark proof inlet and wooden crate. Electric control board excluded. Serie NA C.A.


Trockenspritzwand aus verzinktem Blech komplett mit Doppelfilter, Aktivkohlefilter, Ventilator in Funkenschutzausführung, und Holzkäfig. Ohne Schaltschrank. Serie NA C.A.

Cabina de pintura de chapa galvanizada con doble filtración en seco, con una fase filtrante adicional de carbones activos con electroventilador centrifugo, completa electroventilador centrifugo, con boca de aspiración antichispas y jaula de madera. Tablero eléctrico excluido. Serie NA C.A.



Eseguzione A fronte aspirante normale, con carboni attivi, versione C.A. Exécution A sans avancée, avec filtre à charbon actif, version C.A. Model A normal front suction wall, with charcoal C.A. version. Ausführung A (ohne Seitenwände), mit Aktivkohlefilter, C.A. Ausführung. Modelo A frente aspirante normal, con carbones activos, versión C.A.

Codice	Modello	∪ Uscita	Potenza elettroventilatore	Pre	ZZO
Code	Modèle	Sortie So	Puissance électroventilateur	Prix	<
Code	Model	Outlet	Fan power	Prid	ce
Kode	Тур.		Ventilator	Pre	is
Còdigo	Modelo		Potencia electroventilador	Pre	cio
		mm	HP / (Kw)		
2070000049	EURODRY/N A C.A.1,5 mt.	507 x 361	3 / (2,2)	€	4.399,00
2070000053	EURODRY/N A C.A.2 mt.	507 x 361	3 / (2,2)	€	5.338,00
2070000051	EURODRY/N A C.A.2,5 mt.	569 x 404	4 / (3)	€	6.180,00
2070000052	EURODRY/N A C.A.3 mt.	569 x 404	5,5 / (4)	€	7.480,00
2070000054	EURODRY/N A C.A.4 mt.	507 x 361	3 + 3 / (2,2 + 2,2)	€	10.311,00
2070000050	EURODRY/N A C.A.5 mt.	569 x 404	4 + 4 / (3 + 3)	€	12.046,00
2070000093	EURODRY/N A C.A.6 mt.	569 x 404	5,5 + 5,5 / (4 + 4)	€	14.586,00



Esecuzione A, Serie S.C.A. senza carboni attivi, con predisposizione cabina per versione C.A. Exécution A, Serie S.C.A. sans filtre à charbon actif, mais predisposée pour version C.A. Model A, Serie S.C.A. without charcoal, with booth fitted for C.A. version. Ausführung A, Serie S.C.A. ohne Aktivkohlefilter, jedoch für C.A. Ausführung vorbereitet. Modelo A Serie S.C.A. frente aspirante normal, sin carbones activos, con predisposición cabina para versiòn C.A.

Codice	Modello	∪ Uscita	Potenza elettroventilatore	Pre	zzo
Code	Modèle		Puissance électroventilateur	Prix	Κ.
Code	Model	Outlet	Fan power	Prid	ce
Kode	Тур.		Ventilator	Pre	eis
Còdigo	Modelo	☑ Salida	Potencia electroventilador	Pre	cio
		mm	HP / (Kw)		
	EURODRY/N A S.C.A.1,5 mt.	507 x 361	3 / (2,2)	€	3.409,00
	EURODRY/N A S.C.A.2 mt.	507 x 361	3 / (2,2)	€	4.018,00
	EURODRY/N A S.C.A.2,5 mt.	569 x 404	4 / (3)	€	4.530,00
	EURODRY/N A S.C.A.3 mt.	569 x 404	5,5 / (4)	€	5.500,00
	EURODRY/N A S.C.A.4 mt.	507 x 361	3 + 3 / (2,2 + 2,2)	€	7.671,00
	EURODRY/N A S.C.A.5 mt.	569 x 404	4 + 4 / (3 + 3)	€	8.726,00
	EURODRY/N A S.C.A.6 mt.	569 x 404	5,5 + 5,5 / (4 + 4)	€	10.626,00


N.B. I GRUPPI VENGONO FORNITI CON IMBALLO IN GABBIA E VENTILATORI SU PEDANA.

N. B. LES GROUPES SERONT LIVRES AVEC EMBALLAGES EN CAISSE EN BOIS LES VENTILATEURS SERONT LIVRES SUR PALETTES.

NOTE: UNITS ARE SUPPLIED WITH CRATE PACKING AND FANS OVER PALLET.

N.B. DIE GERÄTE WERDEN IN HOLZ-KÄFIG VERPACKUNG UND VENTILATOREN ÜBER PALETTE GELIEFERT.







Cabina di verniciatura eseguita in lamiera zincata con doppia filtrazione a secco, dotata di uno stadio addizionale filtrante a carboni attivi completa di elettroventilatore centrifugo, con boccaglio antiscintilla, gabbia in legno, quadro elettrico escluso. Serie NB C.A.

Cabine à vernir en tôle galvanisée avec double filtration à sec, equipée d'un filtre additional à charbon actif complète d'un motoventilateur centrifuge, avec bouche anti - étincelle, et caisse bois, sans armoire éléctrique (norme CRAM). Serie NB C.A.

Double dry filter spray booth with additional charcoal filter, made of galvanized sheet metal complete with centrifugal fan, spark proof inlet, and wooden crate electric, control board excluded. Serie NB C.A Trockenspritzwand komplett mit Dach und Seitenwänden aus verzinktem Blech mit Doppelfilter, Aktivkohlefilter, Ventilator, in Funkenschutzausführung, and wooden crate, ohne Schaltschrankx. Serie NR C A

Cabina de pintura de chapa galvanizada con doble filtración en seco, con una fase filtrante adicional de carbones activos con electroventilador centrífugo, completa electroventilador centrífugo, con boca de aspiración antichispas y jaula de madera. Tablero eléctrico excluido. Serie NB C.A.



Esecuzione B con tetto e pareti prolungate, con carboni attivi, versione C.A. Exécution B avec toit et avancée, avec filtre à charbon actif, version C.A. Model B with extended roof andwalls, with charcoal C.A. version.

Ausführung B (mit verlängerten Dach-und Seitenwänden), mit Aktivkohlefilter, C.A. Ausführung. Modelo B con techo y paredes prolongadas, con carbones activos, versión C.A.

Codice	Modello		Potenza elettroventilatore	Prezzo	
Code	Modèle	☑ Sortie	Puissance électroventilateur	Prix	
Code	Model		Fan power	Price	
Kode	Тур.		Ventilator	Preis	
Còdigo	Modelo		Potencia electroventilador	Precio	
		mm	HP / (Kw)		
2070000055	EURODRY/N B C.A.1,5 mt.	507 x 361	3 / (2,2)	€	4.781,00
2070000056	EURODRY/N B C.A.2 mt.	507 x 361	3 / (2,2)	€	5.751,00
2070000057	EURODRY/N B C.A.2,5 mt.	569 x 404	4 / (3)	€	6.605,00
2070000084	EURODRY/N B C.A.3 mt.	569 x 404	5,5 / (4)	€	8.111,00
	EURODRY/N B C.A.4 mt.	507 x 361	3 + 3 / (2,2 + 2,2)	€	10.871,00
2070000058	EURODRY/N B C.A.5 mt.	569 x 404	4 + 4 / (3 + 3)	€	12.683,00
2070000121	EURODRY/N B C.A.6 mt.	569 x 404	5,5 + 5,5 / (4 + 4)	€	15.816,00



Esecuzione B, Serie S.C.A. senza carboni attivi, con predisposizione cabina per versione C.A. Exécution B, Serie S.C.A. sans filtre à charbon actif, mais predisposée pour version C.A. Model B, Serie S.C.A. without charcoal with booth fitted for C.A. version. Ausführung B, Serie S.C.A. ohne Aktivkohlefilter, jedoch für C.A. Ausführung vorbereitet. Modelo B Serie S.C.A. con techo y paredes prolongadas, sin carbones activos, con predisposición para versiòn C.A.

Codice	Modello		Potenza elettroventilatore	Prezzo	
Code	Modèle	☑ Sortie	Puissance électroventilateur	Prix	
Code	Model	Outlet	Fan power	Price	
Kode	Typ.		Ventilator	Preis	
Còdigo	Modelo		Potencia electroventilador	Precio	
		mm	HP / (Kw)		
	EURODRY/N B S.C.A.1,5 mt.	507 x 361	3 / (2,2)	€	3.790,00
	EURODRY/N B S.C.A.2 mt.	507 x 361	3 / (2,2)	€	4.431,00
	EURODRY/N B S.C.A.2,5 mt.	569 x 404	4 / (3)	€	4.954,00
	EURODRY/N B S.C.A.3 mt.	569 x 404	5,5 / (4)	€	6.131,00
	EURODRY/N B S.C.A.4 mt.	507 x 361	3 + 3 / (2,2 + 2,2)	€	8.231,00
	EURODRY/N B S.C.A.5 mt.	569 x 404	4 + 4 / (3 + 3)	€	9.383,00
	EURODRY/N B S.C.A.6 mt.	569 x 404	5,5 + 5,5 / (4 + 4)	€	11.856,00

N.B. I GRUPPI VENGONO FORNITI CON IMBALLO IN GABBIA E VENTILATORI SU PEDANA.

N. B. LES GROUPES SERONT LIVRES AVEC EMBALLAGES EN CAISSE EN BOIS LES VENTILATEURS SERONT LIVRES SUR PALETTES.

NOTE: UNITS ARE SUPPLIED WITH CRATE PACKING AND FANS OVER PALLET.

N.B. DIE GERÄTE WERDEN IN HOLZ-KÄFIG VERPACKUNG UND VENTILATOREN ÜBER PALETTE GELIEFERT.

EURODRY / N-H







Cabina di verniciatura eseguita in lamiera zincata con doppia filtrazione a secco, elettroventilatore ATEX, lampada ATEX, attacco a pistola ATEX. Quadro elettrico a norme CRAM remotato separato dalla macchina con 5 mt di cavo pre cablato incluso, gabbia in legno.

Cabine a vernir contruite en tole d'acier galvanisée équipée d'une double filtration sèche. Motoventilateur ATEX, éclairage ATEX, accroche pistolet ATEX, armoire électrique aux normes CARSAT/CRAM séparée du filtre avec 5 mètres de cable pré-équipé, emballage caisse en bois a clairvoie

Dry spray wall in galvanised sheet metal with double filters stage , Atex certified fan , ATEX lamp, ATEX gun holder Included remoted electrical panel rules CRAM and wooden crate. Trockenspritzwand mit Doppelfiltration, ATEX- Radialventilator, ATEX- Lampe; ATEX- Pistolenhalter, separater Schaltschrank nach CRAM-NORM mit 5 Meter Kabe, Verpackung in Holzkäfig inklusive. Cabina de pintura construida en chapa galvanizada con doble filtración a seco, ventilador ATEX, lámpara ATEX, enganche a pistola ATEX. Armario eléctrico con normas CRAM separado con 5 metros de cable pre-cableado, y jaula de madera incluidos.

Codice	Modello		Potenza elettroventilatore	F	Prezzo
Code	Modèle		Puissance électroventilateur	F	Prix
Code	Model		Fan power	F	Price
Kode	Тур.		Ventilator	F	Preis
Còdigo	Modelo		Potencia electroventilador	F	Precio
		mm	HP / (Kw)		
	EURODRY/NB A 1,5 mt	507 x 361	2 / (1,5)	€	8.084,00
	EURODRY/NB A 2 mt	507 x 361	3 / (2,2)	€	8.608,00
	EURODRY/NB A 2,5 mt	507 x 361	3 / (2,2)	€	8.723,00
	EURODRY/NB A 3 mt	569 x 404	4 / (3)	€	10.256,00
	EURODRY/NB A 4 mt	569 x 404	5,5 / (4)	€	11.261,00
	EURODRY/NB A 5 mt	507 x 361	3 + 3 / (2,2 + 2,2)	€	14.038,00
	EURODRY/NB A 6 mt	569 x 404	4 + 4 / (3 + 3)	€	19.794,00
	EURODRY/HB A 1,5 mt	507 x 361	3 / (2,2)	€	8.926,00
	EURODRY/HB A 2 mt	507 x 361	4 / (3)	€	9.821,00
	EURODRY/HB A 2,5 mt	507 x 361	5,5 / (4)	€	10.528,00
	EURODRY/HB A 3 mt	569 x 404	7,5 / (5,5)	€	12.264,00
	EURODRY/HB A 4 mt	569 x 404	3+3/(2,2+2,2)	€	14.422,00
	EURODRY/HB A 5 mt	507 x 361	5,5 + 5,5 / (4 + 4)	€	17.641,00
	EURODRY/HB A 6 mt	569 x 404	7,5 + 7,5 / (5,5 + 5,5)	€	23.669,00

N.B. I GRUPPI VENGONO FORNITI CON IMBALLO IN GABBIA E VENTILATORI SU PEDANA.

N. B. LES GROUPES SERONT LIVRES AVEC EMBALLAGES EN CAISSE EN BOIS LES VENTILATEURS SERONT LIVRES SUR PALET

NOTE: UNITS ARE SUPPLIED WITH CRATE PACKING AND FANS OVER PALLET.

N.B. DIE GERÄTE WERDEN IN HOLZ-KÄFIG VERPACKUNG UND VENTILATOREN ÜBER PALETTE GELIEFERT.

NOTA: LOS GRUPOS SE ENTREGAN EMBALADOS EN JAULA DE MADERA Y VENTILADORES EN PALETA.



Lampada ATEX Categoria 3GD Néon ATEX Classification 3GD ATEX lamp 3GD Category ATEX - Lampe der kategorie 3GD Lámpara ATEX Categoria 3GD

600 mm	€	300,00
1200 mm	€	385,00

EURODRY





Lampada stagna fluorescente da 600 mm IP65 1 x 18 W. Néon étanche longueur 600 mm IP65 1 x 18 W.

Fluorescent lamp 600 mm IP65 1 x 18 W.

Lampe Länge 600 mm Schutzart IP65 1 x 18 W.

Lámpara estanca fluorescente de 600 mm IP 65 1 x 18 W.

COD. 7058080001 + 7058080022

121,20

€



Lampada stagna fluorescente da 1200 mm IP65 2 x 36 W. Néon étanche longueur 1200 mm IP65 2 x 36 W. Fluorescent lamp 1200 mm IP65 2 x 36 W. Lampe Länge 1200 mm Schutzart IP65 2 x 36 W. Lámpara estanca fluorescente de 1200 mm IP 65 2 x 36 W.

COD. 7058080002 + 7058080018

174,00



Porta pezzi girevole con sostegno. Porte pieces tournant avec support. Rotating part carrier with support. Drehteller mit Stütze. Portapiezas giratorio con soporte.

€ 282,00



Carta filtrante (H = 900 mm) completa di bandelle metalliche laterali e rinforzi metallici centrali. Papier filtrant (H = 900 mm) prédécoupe, équipée de bandes métalliques laterales et renforts métalliques centraux. Filter paper (H = 900 mm) complete with metal lateral bands and central metal reinforcements. Filterpapier (H = 900 mm) komplett mit seitlichen Metallblechstreifen und zentralen Metallblechverstärkungen. Papel filtrante (H = 900 mm)con abrazaderas metálicas laterales y refuerzos metálicos centrales.

Codice	Modello	Quantità	Carta filtrante	Prezzo t	otale
Code	Modele	Quantitée	Papier filtrant	Prix tota	.I
Code	Model	Quantity	Filter paper	Total pri	ce
Kode	Mod.	Zahl	Filterpapier	Gesamt	oetrag
Codigo	Modelo	Cantidad	Papel filtrante	Precio to	otal
		N°	mt.		
3000001916	EURODRY/N 1,5 mt.	2	1,5	€	84,50
3000001919	EURODRY/N 2 mt.	2	2	€	89,70
3000001927	EURODRY/N 2,5 mt.	2	2,5	€	118,50
3000001916	EURODRY/N 3 mt.	4	1,5	€	169,00
3000001919	EURODRY/N 4 mt.	4	2	€	179,30
3000001927	EURODRY/N 5 mt.	4	2,5	€	236,00
3000001916	EURODRY/N 6 mt.	8	1,5	€	338,00
•					_
3000001916	EURODRY/H 1,5 mt.	3	1,5	€	126,70
3000001919	EURODRY/H 2 mt.	3	2	€	135,00
3000001927	EURODRY/H 2,5 mt.	3	2,5	€	177,20
3000001916	EURODRY/H 3 mt.	6	1,5	€	254,00
3000001919	EURODRY/H 4 mt.	6	2	€	270,00
3000001927	EURODRY/H 5 mt.	6	2,5	€	355,00
3000001916	EURODRY/N 6 mt.	12	1,5	€	508,00
·	<u> </u>	·	·		



Confezione di carta filtrante da 10 mt. ($H=900\ mm$) . Papier filtrant de 10 mt. ($H=900\ mm$).

Filter paper, 10 mt. (H = 900 mm).

Satz aus 10 m. Filterpapier (Höhe = 900 mm).

Paquete de papel filtrante de 10 m (h = 900 mm)

COD. 7041000009 € 97,10





Striscia magnetica L = 900 mm per fissaggio carta filtrante. Cad. Bande magnétique L = 900 mm pour fixage papier filtrant. Unitaire Magnetic strip L = 900 mm for paper filter holding. Each Magnetstreife L = 900 mm zur Papierbefestigung. Stück Banda magnética L = 900 mm para fijación del papel filtrante c/u

COD. 1008000022 € 9,24



Filtri in fibra di vetro con telaio metallico $500 \times 860 \times 48$ mm. Filtres en fibre de verre avec chassis métallique $500 \times 860 \times 48$ mm. Fiber-glass filters with metal frame $500 \times 860 \times 48$ mm. Filterpaneele aus Glasfiber mit Blech-Rahmen $500 \times 860 \times 48$ mm. Filtro de fibra de vidrio $500 \times 860 \times 48$ mm.

OPTIONAL

30,90

€



Filtri in fibra di vetro per doppia filtrazione con telaio in cartone $500 \times 860 \times 48$ mm. Filtres en fibre de verre pour double filtration avec chassis en carton $500 \times 860 \times 48$ mm. Fiber-glass filters for double filtration with cardboard frame $500 \times 860 \times 48$ mm. Filterpaneele aus Glasfiber mit Rahmen aus Pappe für Doppelfilterung $500 \times 860 \times 48$ mm. Filtros de fibra de vidrio para doble filtración con bastidor de cartón $500 \times 860 \times 48$ mm.

COD. 7041010029

COD. 7041010022

SERIE N

SERIE H

Modello	Quantità	Pre	zzo totale	Quantità	Prez	zo totale
Modele	Quantitée	Prix total		Quantitée	Prix	total
Model	Quantity	Total price		Quantity	Tota	l price
Mod.	Zahl	Gesamtbetrag		Zahl	Ges	amtbetrag
Modelo Cantidad		Pre	cio total	Cantidad	Pred	io total
EURODRY 1,5 mt	6	€	61,80	9	€	92,70
EURODRY 2 mt	8	€	82,40	12	€	123,60
EURODRY 2,5 mt	10	€	103,00	15	€	154,50
EURODRY 3 mt	12	€	123,60	18	€	185,40
EURODRY 4 mt	16	€	164,80	24	€	248,00
EURODRY 5 mt	20	€	206,00	30	€	309,00
EURODRY 6 mt	24	€	247,00	36	€	370,80



Filtro in poliestere. Solo per Eurodry C.A. e S.C.A Filtre en polyéster. Seulement pour Eurodry C.A. et S.C.A Polyester filter. Only for Eurodry C.A. and S.C.A

Filteraus Polyester. Nur für Eurodry C.A. und S.C.A Filtro de poliéster. Solo para Eurodry C.A y S.C.A

Modello	Codice	Quantità	Prezz	zo totale
Modele	Code	Quantité	Prix t	otal
Model	Code	Quantity	Total	price
Mod.	Kode	Zahl	Gesa	mtbetrag
Modelo	Còdigo	Cantidad	Preci	o total
EURODRY C.A S.C.A. 1,5 mt	7041010030	5	€	82,40
EURODRY C.A S.C.A. 2 mt	7041010031	3	€	77,30
EURODRY C.A S.C.A. 2,5 mt	7041010031	4	€	103,00
EURODRY C.A S.C.A. 3 mt	7041010030	10	€	164,80
EURODRY C.A S.C.A. 4 mt	7041010031	6	€	154,50
EURODRY C.A S.C.A. 5 mt	7041010031	8	€	206,00
EURODRY C.A S.C.A. 6 mt	7041010030	20	€	329,60





Numero di cartucce

COD. 3000007468

Cartuccia con carbone attivo. Ø 460 H 500. Cartouche avec charbons actifs. Cartridges with activated charcoal. Filterpatronen mit Aktivkohle. Cartucho con carbón activo. COD. 3000007121

Cartuccia senza carbone attivo Cartouche sans charbons actifs. Cartridges without activated charc Filterpatronen ohne Aktivkohle. Cartuchos sin carbón activo. COD. 3000007120



Prezzo totale

€

5,32

197,10

Modèle Model		Quantité de charbons ac Quantity of activated charc			Prix total Total price	Prix tot Total pr		
Mod.	Anzahl der Patronen	Zahl an Aktivko	hle		Gesamtbetrag	Gesam	tbetrag	
Modelo	Número de cartuchos	Cantidad de carbón act	tivo		Precio total	Precio	total	
EURODRY CA	1 3	81 Kg	€	971,00		€	581,00	
EURODRY CA	2 4	108 Kg	€	1.294,00		€	775,00	
EURODRY CA	2 5	135 Kg	€	1.618,00		€	969,00	
EURODRY CA	3 6	162 Kg	€	1.941,00		€	1.162,00	
EURODRY CA	4 8	216 Kg	€	2.588,00		€	1.550,00	
EURODRY CA	5 10	270 Kg	€	3.235,00		€	1.937,00	
EURODRY CA	6 12	324 Kg	€	3.882,00		€	2.324,00	



Carbone attivo non rigenerabile.

Charbons actifs non régénérables.

Non - regenerable activated charcoal.

Aktivkohle nicht regenerierbar.

Carbón activo no regenerable.

COD. 7075000001

al Kg
le Kg
per Kg
Al Kg
COD. 7075000001

Attacco a pavimento per aggancio pistola per avvio e spegnimento automatico ventilatore. Quadro elettrico escluso Support pour pistolet avec marche - arrêt pour automatique du ventilateur. Commande èlectrique excluse.

Bodengestell für Spritzpistole mit automatischen Ein - Ausschalten des Ventilators. Schaltschrank nicht inbegriffen. Fijación al suelo con enganche de pistola para el apagado automático del ventilador. Tablero eléctrico excluido.

Floor stand for spray gun hold with automatic fan switch on - off. Electric control board excluded.




Attacco a parete per aggancio pistola per spegnimento automatico ventilatore. Quadro elettrico escluso. Support mural pour pistolet avec marche - arrêt pour automatique du ventilateur. Commande èlectrique excluse. Wall holding device for spray gun with automatic fan switch on - off. Electric control board excluded. Wandhalter für Spritzpistole mit automatischen Ein - Ausschalten des Ventilators. Schaltschrank nicht inbegriffen. Fijación a la pared con enganche de pistola para el apagado automático del ventilador. Tablero eléctrico excluido.

COD. 7009010001 € **155,90**



Manometro differenziale di sola lettura scala $0 \div 400$ Pa. Manomètre différentiel de pression a lecture directe échelle $0 \div 400$ Pa. Differential manometer values reading only range $0 \div 400$ Pa Differenzdruckmesser $0 \div 400$ Pa. Manómetro diferencial sólo de lectura escala $0 \div 400$ Pa

COD. 7009010001 € **347,00**



Piano aspirante
Plancher aspirant
Suction floor
Saugboden
Piso de aspiracion y filtracion

Modello	1	Prezzo
Modele	1	Prix
Model	1	Price
Mod.	1	Preis
Modelo	1	Precio
EURODRY 2 mt	€	1.279,00
EURODRY 3 mt	€	1.826,00
EURODRY 4 mt	€	2.402,00
EURODRY 5 mt	€	3.002,00
EURODRY 6 mt	€	3.652,00

TECNODRY - EURODRY - EURODRY C.A.



Codice	ХхY	ΧxΥ	Mod.	Ventilatore	Mod.	Ventilatore	Mod.	Ventilatore	Mod.	Ventilatore	L	Ø	Prezzo
Code				Ventilateur		Ventilateur		Ventilateur		Ventilateur			Prix
Code				Fan		Fan		Fan		Fan			Price
Kode				Ventilator		Ventilator		Ventilator		Ventilator			Preis
Codigo				Ventilador		Ventilador		Ventilador		Ventilador			Precio
	mm	mm	mt.	HP	mt.	HP	mt.	HP	mt.	HP	mm	mm	

××.		Serranda di Targette de		Adjustable damper. Regulierklappe.					Cierre de regulacion flujo de aire					
	TECNODRY	EURODRY	TE	CNODRY	EUI	RODRY N	EUF	ODRY H	EURO	DRY N C.A.				
		507 x 361			1,5	2					450		€	174,00
	450 x 307	507 x 361	2	2							450		€	174,00
		507 x 361			2	3	1,5	3	1,5	3	450		€	174,00
	500 x 350	507 x 361	2,5 3	3	2,5	3			2	3	450		€	174,00
		569 x 404			3	4	2	4	2,5	4	450		€	186,00
	450 x 307	507 x 361	4	2 x 2							450		€	174,00
		569 x 404			4	5,5	2,5	5,5	3	5,5	450		€	186,00
		638 x 453					3	7,5			450		€	220,00
	500 x 350	507 x 361	5 6	2 x 3	5	2 x 3	4	2 x 3	4	2 X 3	450		€	174,00
		569 x 404			6	2 x 4			5	2 X 4	450		€	186,00
		569 x 404					5	2 x 5,5	6	2 X 5,5	450		€	186,00
		638 x 453					6	2 x 7,5			450		€	220,00

××		Cambiamer Changemer			Section change. Übergangstück.					Cambio de sección				
Q-11-1	TECNODRY	EURODRY	TEC	CNODRY	EUI	RODRY N	EUR	ODRY H	EURO	DRY N C.A.				
		507 x 361			1,5	2					350	420	€	97,30
	450 x 307	507 x 361	2	2							350	450	€	103,90
		507 x 361			2	3	1,5	3	1,5	3	350	500	€	113,80
	500 x 350	507 x 361	2,5 3	3	2,5	3			2	3	350	550	€	133,20
		569 x 404			3	4	2	4	2,5	4	350	580	€	138,40
	450 x 307	507 x 361	4	2 x 2							350	630	€	188,00
		569 x 404			4	5,5	2,5	5,5	3	5,5	400	680	€	193,20
		638 x 453					3	7,5			400	710	€	201,00
	500 x 350	507 x 361	5 6	2 x 3	5	2 x 3			4	2 X 3	350	750	€	213,00
		507 x 361					4	2 x 3			350	800	€	228,00
		569 x 404			6	2 x 4			5	2 X 4	350	850	€	273,00
		569 x 404					5	2 x 5,5	6	2 X 5,5	400	900	€	286,00
		638 x 453					6	2 x 7 5			400	1000	€	323 00

هٔ اِلْمُعَالَىٰ اِ	AFON/F	Silenziatore Silencieux.				reducer. dämpfer.				Silenciador				
	TECNODRY	EURODRY	TEC	CNODRY	EUF	RODRY N	EUR	ODRY H	EURO	DRY N C.A.				
300000483602					1,5	2					1000	420	€	332,00
300000483702			2	2							1000	450	€	349,00
300000483902					2	3	1,5	3	1,5	3	1000	500	€	395,00
300000484102			2,5 3	3	2,5	3			2	3	1000	550	€	424,00
300000484202					3	4	2	4	2,5	4	1000	580	€	433,00
300000484402			4	2 x 2							1000	630	€	594,00
300000484502					4	5,5	2,5	5,5	3	5,5	1000	680	€	651,00
300000484602							3	7,5			1000	710	€	669,00
300000484702			5 6	2 x 3	5	2 x 3			4	2 X 3	1000	750	€	705,00
300000484802							4	2 x 3			1000	800	€	722,00
300000484902					6	2 x 4			5	2 X 4	1000	850	€	761,00
300000485002							5	2 x 5,5	6	2 X 5,5	1000	900	€	792,00
300000485202							6	2 x 7,5			1000	1000	€	874,00

TECNODRY - EURODRY - EURODRY C.A.



Codice	ΧxΥ	ΧxΥ	Mod.	Ventilatore	Mod.	Ventilatore	Mod.	Ventilatore	Mod.	Ventilatore	L	Ø	Prezzo
Code				Ventilateur		Ventilateur		Ventilateur		Ventilateur			Prix
Code				Fan		Fan		Fan		Fan			Price
Kode				Ventilator		Ventilator		Ventilator		Ventilator			Preis
Codigo				Ventilador		Ventilador		Ventilador		Ventilador			Precio
	mm	mm	mt.	HP	mt.	HP	mt.	HP	mt.	HP	mm	mm	

90X R=1.5	CF	Curva a set Coude.	tori.		Bend. Sektor	bogen.				Curva de se	ctores			
D	TECNODRY	EURODRY	TE	CNODRY	EUF	RODRY N	EUR	RODRY H	EURO	DRY N C.A.				
300000393904					1,5	2					90°	420	€	94,30
300000413604			2	2							90°	450	€	105,50
300000414804					2	3	1,5	3	1,5	3	90°	500	€	118,80
300000416004			2,5 3	3	2,5	3			2	3	90°	550	€	142,40
300000416604					3	4	2	4	2,5	4	90°	580	€	151,90
300000394504			4	2 x 2							90°	630	€	322,00
300000395104					4	5,5	2,5	5,5	3	5,5	90°	680	€	309,00
300000395704							3	7,5			90°	710	€	324,00
300000396304			5 6	2 x 3	5	2 x 3			4	2 X 3	90°	750	€	343,00
300000396904							4	2 x 3			90°	800	€	364,00
300000397504					6	2 x 4			5	2 X 4	90°	850	€	385,00
300000398104							5	2 x 5,5	6	2 X 5,5	90°	900	€	406,00
300000418404							6	2 x 7,5			90°	1000	€	526,00

	TF	Tubo circola Tuyau.			Circula Rohr.					Tubo circula	ır			
	TECNODRY	EURODRY	TEC	CNODRY		RODRY N	EUR	ODRY H	EURO	DRY N C.A.				
300000330804					1,5	2					1500	420	€	70,60
300000330904			2	2							1500	450	€	72,70
300000331304					2	3	1,5	3	1,5	3	1500	500	€	84,60
300000331704			2,5 3	3	2,5	3			2	3	1500	550	€	96,40
300000332004					3	4	2	4	2,5	4	1500	580	€	104,80
300000332504			4	2 x 2							1500	630	€	224,00
300000332604					4	5,5	2,5	5,5	3	5,5	1500	680	€	238,00
300000332904							3	7,5			1500	710	€	244,00
300000333004			5 6	2 x 3	5	2 x 3			4	2 X 3	1500	750	€	252,00
300000333304							4	2 x 3			1500	800	€	261,00
300000333404					6	2 x 4			5	2 X 4	1500	850	€	296,00
300000333704							5	2 x 5,5	6	2 X 5,5	1500	900	€	304,00
							6	2 x 7,5			1500	1000	€	349,00

Ø	45°
	A

TER - G/F Terminale con rete.Ejection terminal with grate.Terminal avec grille.Endstück mit Gitter.Terminal con red

	TECNODRY	EURODRY	TEC	CNODRY	EUF	RODRY N	EUR	ODRY H	EURO	DRY N C.A.				
300000447402					1,5	2					480	420	€	56,50
300000447502			2	2							480	450	€	58,40
300000447602					2	3	1,5	3	1,5	3	500	500	€	67,60
300000447902			2,5 3	3	2,5	3			2	3	550	550	€	77,80
300000448002					3	4	2	4	2,5	4	580	580	€	82,10
300000448202			4	2 x 2							630	630	€	150,70
300000448502					4	5,5	2,5	5,5	3	5,5	680	680	€	158,00
300000448402							3	7,5			710	710	€	164,70
300000448602			5 6	2 x 3	5	2 x 3			4	2 X 3	750	750	€	170,90
300000448702							4	2 x 3			800	800	€	176,40
300000448802					6	2 x 4			5	2 X 4	800	850	€	188,60
300000448902							5	2 x 5,5	6	2 X 5,5	800	900	€	194,30
300000449102							6	2 x 7,5			900	1000	€	224,00

TECNODRY - EURODRY - EURODRY C.A.



Codice	ΧxΥ	ΧxΥ	Mod.	Ventilatore	Mod.	Ventilatore	Mod.	Ventilatore	Mod.	Ventilatore	L	Ø	Prezzo
Code				Ventilateur		Ventilateur		Ventilateur		Ventilateur			Prix
Code				Fan		Fan		Fan		Fan			Price
Kode				Ventilator		Ventilator		Ventilator		Ventilator			Preis
Codigo				Ventilador		Ventilador		Ventilador		Ventilador			Precio
	mm	mm	mt.	HP	mt.	HP	mt.	HP	mt.	HP	mm	mm	

			1111.		11116.		11116.		11116.					
	CC/F	Cappello ci Chapeau C		n griglia.		e cap with g		it Gitter.		Sombrero c	hino co	n rejilla		
.0.	TECNODRY	EURODRY	TEC	CNODRY	EUF	RODRY N	EUF	ODRY H	EURO	DRY N C.A.				
300000463202					1,5	2					560	420	€	135,00
300000463302			2	2							620	450	€	142,40
300000463502					2	3	1,5	3	1,5	3	660	500	€	155,00
300000463702			2,5 3	3	2,5	3			2	3	700	550	€	172,80
300000463802					3	4	2	4	2,5	4	760	580	€	187,10
300000464102			4	2 x 2							760	630	€	278,00
300000464302					4	5,5	2,5	5,5	3	5,5	860	680	€	329,00
300000464402							3	7,5			860	710	€	364,00
300000464502			5 6	2 x 3	5	2 x 3			4	2 X 3	950	750	€	389,00
300000464602							4	2 x 3			950	800	€	416,00
300000464702					6	2 x 4			5	2 X 4	1040	850	€	459,00
300000464802							5	2 x 5,5	6	2 X 5,5	1040	900	€	504,00
300000465002							6	2 x 7,5			1080	1000	€	615,00

30000045080
30000045090

ACA/L Cappello a cielo aperto.
Chapeau à ciel ouvert.

Open top cap.

Deflektorhaube.

Caperuza al aire libre

0														
.0.	TECNODRY	EURODRY	TEC	CNODRY	EUF	RODRY N	EUF	RODRY H	EURO	DRY N C.A.				
300000450805					1,5	2					790	420	€	283,00
300000450905			2	2							850	450	€	333,00
300000451105					2	3	1,5	3	1,5	3	930	500	€	394,00
300000451305			2,5 3	3	2,5	3			2	3	1016	550	€	453,00
300000451405					3	4	2	4	2,5	4	1068	580	€	486,00
300000451905			4	2 x 2							1150	630	€	649,00
300000452005					4	5,5	2,5	5,5	3	5,5	1232	680	€	781,00
300000452105							3	7,5			1284	710	€	895,00
300000452205			5 6	2 x 3	5	2 x 3			4	2 X 3	1350	750	€	941,00
300000452305							4	2 x 3			1430	800	€	1.062,00
300000452405					6	2 x 4			5	2 X 4	1520	850	€	1.310,00
300000452505							5	2 x 5,5	6	2 X 5,5	1600	900	€	1.353,00
300000452705							6	2 x 7,5			1770	1000	€	1.643.00



GIUNT/F Giunto antivibrante leggeri. Manchon souple léger.

Light vibration damping joint. Leichte runde Manschetten.

Junta antivibración

4 4 4														
1.1.1	TECNODRY	EURODRY	TEC	CNODRY	EUF	RODRY N	EUR	ODRY H	EURO	DRY N C.A.				
300000467204					1,5	2					160	420	€	66,80
300000467304			2	2							160	450	€	68,20
300000467504					2	3	1,5	3	1,5	3	160	500	€	70,30
300000467704			2,5 3	3	2,5	3			2	3	160	550	€	83,70
300000467804					3	4	2	4	2,5	4	160	580	€	88,80
300000468004			4	2 x 2							160	630	€	180,00
					4	5,5	2,5	5,5	3	5,5	160	680	€	190,00
							3	7,5			160	710	€	195,00
			5 6	2 x 3	5	2 x 3			4	2 X 3	160	750	€	200,00
							4	2 x 3			160	800	€	210,00
					6	2 x 4			5	2 X 4	160	850	€	230,00
							5	2 x 5,5	6	2 X 5,5	160	900	€	240,00
							6	2 x 7,5			160	1000	€	260,00



Le cabine di verniciatura a velo d'acqua eseguite in lamiera zincata serie ZINCOVELO vengono fornite in due altezze diverse:

COMPLETE: di elettroventilatore centrifugo, con boccaglio antiscintilla, elettropompa, saracinesca scarico acqua e gabbie di legno

PREDISPOSTE: per l'eventuale montaggio di lampade.

ESCLUSO quadro elettrico

Les cabines à vernir à rideau d'eau en tôle galvanisée série ZINCOVELO sont fournies:

COMPLÈTES DE: motoventilateur centrifuge, avec bouche anti - éntincelle, éléctropompe, vanne d'écoulement d'eau et caisse bois

PRÉDISPOSÉES POUR: le montage d'un eventuel systéme d'éclairage 1 or 2 néons doubles étanches.

EXCLUSIONS: armoire éléctrique aux normes CRAM (OPTION)

Water veil spray booth made of galvanized sheet metal ZINCOVELO serie are supplied:

COMPLETE: with fan, with spark proof inlet, water pump, water discharge gate valve and wooden crate

PRE - ARRANGEMENT: for lamps fixing withOUT: for lamps fixing electric control board

Die Wasserberteselten Spritzwände aus verzinktem Blech Serie ZINCOVELO werden wie folgt geliefert:

KOMPLET mit: Ventilator in Funkenschutzausführung, Umwälzpumpe, Auslaßventil. Motor in ex-geschützter Ausführung gegen

Mehrpreis, Holzkäfig

VORGESEHEN: für Lampeneinbau.

OHNE: Schalttafel

Las cabinas de pintura con contina de agua construidas con chapa galvanizada de la serie ZINCOVELO se entregan de dos alturas diferentes:

COMPLETAS: con electroventilador centrífugo, bomba de agua y, compuerta de descarga del agua y jaulas de madera

PREDISPUESTAS: para un eventual montaje de luces.

EXCLUIDO: tablero eléctrico



Esecuzione A semplice fronte aspirante. Exécution A front d'aspiration simple. Model A normal front suction wall. Ausführung A , ohne Seitenwände. Modelo normal version A.

Codice Code Code Kode Còdigo	Modello Modèle Model Typ. Modelo	☑ Uscita ☑ Sortie ☑ Outlet ☑ Ausblasstutz ☑ Salida	Potenza elettroventilatore Puissance électroventilateur Fan power Ventilator Potencia electroventilador	N° elettroventilatore N° electroventilateur N° fan N° Ventilatoren No electroventilador	Prez Prix Pric Prei Prec	e s
		mm	HP / (Kw)			
2060000003	ZA/N 2 mt	507 x 361	3 / (2,2)	1	€	5.195,00
2060000005	ZA/N 3 mt	569 x 404	4 / (3)	1	€	5.801,00
2060000006	ZA/N 4 mt	569 x 404	5,5 / (4)	1	€	6.677,00
2060000007	ZA/N 5 mt	507 x 361	3 / (2,2)	2	€	9.173,00
2060000084	ZA/N 6 mt	569 x 404	4 / (3)	2	€	10.482,00
2060000048	ZA/H 2 mt	507 x 361	3 / (2,2)	1	€	5.268,00
2060000049	ZA/H 3 mt	569 x 404	5,5 / (4)	1	€	6.017,00
2060000050	ZA/H 4 mt	507 x 361	3 / (2,2)	2	€	7.860,00
2060000051	ZA/H 5 mt	569 x 404	4 / (3)	2	€	9.539,00
2060000079	ZA/H 6 mt	569 x 404	5,5 / (4)	2	€	10.908,00
			_	_		

N.B. I GRUPPI VENGONO FORNITI CON IMBALLO IN GABBIA E VENTILATORI SU PEDANA.

N. B. LES GROUPES SERONT LIVRES AVEC EMBALLAGES EN CAISSE EN BOIS LES VENTILATEURS SERONT LIVRES SUR PALETTES.

NOTE: UNITS ARE SUPPLIED WITH CRATE PACKING AND FANS OVER PALLET.

N.B. DIE GERÄTE WERDEN IN HOLZ-KÄFIG VERPACKUNG UND VENTILATOREN ÜBER PALETTE GELIEFERT. NOTA: LOS GRUPOS SE ENTREGAN EMBALADOS EN JAULA DE MADERA Y VENTILADORES EN PALETA.





Esecuzione B fronte aspirante con tetto e pareti laterali prolungate. Exécution B front d'aspiration avec toit et parois prolongées. Model B front veil with roof and extended side walls. Ausführung B mit Dach und verlängerten Seitenwänden. Modelo con techo y paredes prolongadas version B frente aspirante con techo de paredes laterales prolongadas.

Codice Code Code Kode Còdigo	Modello Modèle Model Typ. Modelo	☑ Uscita ☑ Sortie ☑ Outlet ☑ Ausblasstutz ☑ Salida	Potenza elettroventilatore Puissance électroventilateur Fan power Ventilator Potencia electroventilador	N° elettroventilatore N° electroventilateur N° fan N° Ventilatoren No electroventilador	N° lampade consigliate N° de neons conseillés Suggested lamps n° Empfohlene Lampenzahl N° de lämparas aconsejadas	P P P	rezzo rix rice reis recio
		mm	HP / (Kw)				
2060000013	ZB/N 2 mt	507 x 361	3 / (2,2)	1	1	€	5.548,00
2060000014	ZB/N 3 mt	569 x 404	4 / (3)	1	1	€	6.483,00
2060000015	ZB/N 4 mt	569 x 404	5,5 / (4)	1	1	€	7.410,00
2060000016	ZB/N 5 mt	507 x 361	3 / (2,2)	2	2	€	10.012,00
2060000088	ZB/N 6 mt	569 x 404	4 / (3)	2	2	€	11.594,00
2060000052	ZB/H 2 mt	507 x 361	3 / (2,2)	1	1	€	5.629,00
2060000053	ZB/H 3 mt	569 x 404	5,5 / (4)	1	1	€	6.711,00
2060000054	ZB/H 4 mt	507 x 361	3 / (2,2)	2	1	€	8.596,00
2060000055	ZB/H 5 mt	569 x 404	4 / (3)	2	2	€	10.459,00
	ZB/H 6 mt	569 x 404	5,5 / (4)	2	2	€	12.014,00

N.B. I GRUPPI VENGONO FORNITI CON IMBALLO IN GABBIA E VENTILATORI SU PEDANA.

 $\textbf{N. B.} \ LES \ GROUPES \ SERONT \ LIVRES \ AVEC \ EMBALLAGES \ EN \ CAISSE \ EN \ BOIS \ LES \ VENTILATEURS \ SERONT \ LIVRES \ SUR \ PALETTES.$

NOTE: UNITS ARE SUPPLIED WITH CRATE PACKING AND FANS OVER PALLET.

N.B. DIE GERÄTE WERDEN IN HOLZ-KÄFIG VERPACKUNG UND VENTILATOREN ÜBER PALETTE GELIEFERT.





Esecuzione PGA con fronte aspirante, vasca prolungata e griglia poggia pezzi. Exécution PGA sans avancée, bac prolongé et caillebotis.

Model PGA with front veil, extended water tank and parts carring grate. Ausführung PGA (ohne Seitenwände), mit verlängerter Wasserwanne und Gitterrost.

Versión PGA con frente aspirante, tina prolongada con piso parrillado apoya piezas.

Code Model □ Outlet Fan power N° fan Kode Typ. □ Ausblasstutz Ventilator N° Ventilatoren Còdigo Modelo □ Salida Potencia electroventilador No electroventilador	Price Preis Precio
mm HP / (Kw)	
2060000008 ZPGA/N 2 mt 507 x 361 3 / (2,2) 1	6.697,00
2060000009 ZPGA/N 3 mt 569 x 404 4 / (3) 1	7.980,00
2060000010 ZPGA/N 4 mt 569 x 404 5,5 / (4) 1	9.647,00
2060000011 ZPGA/N 5 mt 507 x 361 3 / (2,2) 2	12.770,00
2060000076 ZPGA/N 6 mt 569 x 404 4 / (3) 2	15.109,00
2060000056 ZPGA/H 2 mt 507 x 361 3 / (2,2) 1	6.818,00
2060000057 ZPGA/H 3 mt 569 x 404 5,5 / (4) 1	8.210,00
2060000058 ZPGA/H 4 mt 507 x 361 3 / (2,2) 2	10.829,00
2060000059 ZPGA/H 5 mt 569 x 404 4 / (3) 2	13.212,00
2060000083 ZPGA/H 6 mt 569 x 404 5,5 / (4) 2	15.296,00

 $\textbf{N.B.} \ \textbf{I} \ \textbf{GRUPPI VENGONO FORNITI CON IMBALLO IN GABBIA E VENTILATORI SU PEDANA.}$

N. B. LES GROUPES SERONT LIVRES AVEC EMBALLAGES EN CAISSE EN BOIS LES VENTILATEURS SERONT LIVRES SUR PALETTES.

NOTE: UNITS ARE SUPPLIED WITH CRATE PACKING AND FANS OVER PALLET.

N.B. DIE GERÄTE WERDEN IN HOLZ-KÄFIG VERPACKUNG UND VENTILATOREN ÜBER PALETTE GELIEFERT.

ZINCOVELO ZPGB





Esecuzione PGB con tetto e pareti prolungate, vasca prolungata e griglia poggia pezzi.

Exécution PGB avec toit et parois prolongées bac prolongé et caillebotis. Model PGB with front eil, roof and exended side walls and water tank, parts carring grate.

Ausführung PGB mit Dach, verlängerten Seitenwänden, verlängerter Wasserwanne mit Gitterrost.

Modelo PGB con techo de paredes prolongadas, tina prolongada con piso parrillado apollapiezas.

Codice	Modello	Uscita	Potenza elettroventilatore	N° elettroventilatore	N° lampade consigliate	Pi	rezzo
Code	Modèle		Puissance électroventilateur	N° electroventilateur	N° de neons conseillés	Pi	rix
Code	Model	□ Outlet	Fan power	N° fan	Suggested lamps n°	Pi	rice
Kode	Тур.	∠ Ausblasstutz	Ventilator	N° Ventilatoren	Empfohlene Lampenzahl	Pı	reis
Còdigo	Modelo	Salida	Potencia electroventilador	No electroventilador	N° de lãmparas aconsejadas	Pı	recio
		mm	HP / (Kw)				
2060000018	ZPGB/N 2 mt	507 x 361	3 / (2,2)	1	1	€	7.196,00
2060000019	ZPGB/N 3 mt	569 x 404	4 / (3)	1	1	€	8.757,00
2060000020	ZPGB/N 4 mt	569 x 404	5,5 / (4)	1	1	€	10.733,00
2060000021	ZPGB/N 5 mt	507 x 361	3 / (2,2)	2	2	€	13.834,00
2060000080	ZPGB/N 6 mt	569 x 404	4 / (3)	2	2	€	16.198,00
2060000060	ZPGB/H 2 mt	507 x 361	3 / (2,2)	1	1	€	7.277,00
2060000061	ZPGB/H 3 mt	569 x 404	5,5 / (4)	1	1	€	8.983,00
2060000062	ZPGB/H 4 mt	507 x 361	3 / (2,2)	2	1	€	11.919,00
2060000063	ZPGB/H 5 mt	569 x 404	4 / (3)	2	2	€	14.282,00
2060000093	ZPGB/H 6 mt	569 x 404	5,5 / (4)	2	2	€	16.632,00
		•	•	•	•	•	

N.B. I GRUPPI VENGONO FORNITI CON IMBALLO IN GABBIA E VENTILATORI SU PEDANA.

N.B. LES GROUPES SERONT LIVRES AVEC EMBALLAGES EN CAISSE EN BOIS LES VENTILATEURS SERONT LIVRES SUR PALETTES.

NOTE: UNITS ARE SUPPLIED WITH CRATE PACKING AND FANS OVER PALLET.

N.B. DIE GERÄTE WERDEN IN HOLZ-KÄFIG VERPACKUNG UND VENTILATOREN ÜBER PALETTE GELIEFERT.





Esecuzione SP con veli laterali, tetto e pareti prolungate, con grigliato portapezzi a filo pavimento, struttura di sostegno di fornitura CORAL vasca in cemento a cura del cliente.

Exécution SP avec voiles latéraux, toit et parois prolongées avec grille portepièces au ras du sol, structure de soutien fournie par CORAL et cuve en ciment à la charge du client.

Model SP with front veil, roof and exended side walls and water tank, side water veils, supporting structure supplied by CORAL and a concrete tank to be acquired by the customer.

Ausfürung SP mit Dach, wasserberieselten, verlängerten Seitenwänden,

Gitterrost auf Bodenniveau, Tragrahmen. Wasserwanne aus Beton zu Kunden Lasten.

Versión SP completa de cortina lateral, con techo de paredes prolongadas, completa de piso parrillado apollapiezas al ras pavimentada, estructura de soporte entregada por CORAL,

Codice	Modello	Uscita	Potenza elettroventilatore	N° elettroventilatore	N° lampade consigliate	B	rezzo
Code	Modèle		Puissance électroventilateur	N° electroventilateur	N° de neons conseillés	F	rix
Code	Model	□ Outlet	Fan power	N° Fan	Suggested lamps n°	F	rice
Kode	Тур.		Ventilator	N° Ventilatoren	Empfohlene Lampenzahl	F	reis
Còdigo	Modelo	Salida	Potencia electroventilador	No electroventilador	N° de lãmparas aconsejadas	F	recio
		mm	HP / (Kw)				
	ZSP/N 2 mt	507 x 361	3 / (2,2)	1	1	€	7.884,00
2060000091	ZSP/N 3 mt	569 x 404	5,5 / (4)	1	1	€	9.445,00
	ZSP/N 4 mt	569 x 404	3 / (2,2)	2	2	€	11.423,00
	ZSP/N 5 mt	507 x 361	4 / (3)	2	2	€	14.522,00
	ZSP/N 6 mt	569 x 404	5,5 / (4)	2	2	€	16.884,00
	ZSP/H 2 mt	507 x 361	3 / (2,2)	1	1	€	7.966,00
	ZSP/H 3 mt	569 x 404	5,5 / (4)	1	1	€	9.672,00
2060000081	ZSP/H 4 mt	507 x 361	3 / (2,2)	2	1	€	12.606,00
	ZSP/H 5 mt	569 x 404	4 / (3)	2	2	€	14.970,00
	ZSP/H 6 mt	569 x 404	5,5 / (4)	2	2	€	17.320,00

N.B. I GRUPPI VENGONO FORNITI CON IMBALLO IN GABBIA E VENTILATORI SU PEDANA.

N. B. LES GROUPES SERONT LIVRES AVEC EMBALLAGES EN CAISSE EN BOIS LES VENTILATEURS SERONT LIVRES SUR PALETTES.

NOTE: UNITS ARE SUPPLIED WITH CRATE PACKING AND FANS OVER PALLET.

N.B. DIE GERÄTE WERDEN IN HOLZ-KÄFIG VERPACKUNG UND VENTILATOREN ÜBER PALETTE GELIEFERT.

ZINCOVELO ZPG





Esecuzione PG con veli laterali, tetto e pareti prolungate, vasca prolungata e griglia poggia pezzi. Exécution PG avec voiles latéraux, toit et parois prolongées bac prolongé et caillebotis. Model PG with front veil, roof and exended side walls and water tank, side water veils. Ausführung PG mit Dach, wasserberieselten, verlängerten Seitenwänden, verlängerter Wasserwanne mit Gitterrost. Versión PG completa de cortina lateral, con techo de paredes prolongadas,

Codice Code Code Kode Còdigo	Modello Modèle Model Typ. Modelo	☑ Uscita ☑ Sortie ☑ Outlet ☑ Ausblasstutz ☑ Salida	Potenza elettroventilatore Puissance électroventilateur Fan power Ventilator Potencia electroventilador	N° elettroventilatore N° electroventilateur N° fan N° Ventilatoren No electroventilador	N° lampade consigliate N° de neons conseillés Suggested lamps n° Empfohlene Lampenzahl N° de lämparas aconsejadas	Pi Pi Pi	rezzo rix rice reis recio
		mm	HP / (Kw)				
2060000070	ZPG/N 2 mt	507 x 361	3 / (2,2)	1	1	€	7.884,00
2060000074	ZPG/N 3 mt	569 x 404	4 / (3)	1	1	€	9.445,00
2060000075	ZPG/N 4 mt	569 x 404	5,5 / (4)	1	1	€	11.423,00
2060000072	ZPG/N 5 mt	507 x 361	3 / (2,2)	2	2	€	14.522,00
2060000067	ZPG/N 6 mt	569 x 404	4 / (3)	2	2	€	16.884,00
	ZPG/H 2 mt	507 x 361	3 / (2,2)	1	1	€	7.966,00
2060000089	ZPG/H 3 mt	569 x 404	5,5 / (4)	1	1	€	9.672,00
2060000078	ZPG/H 4 mt	507 x 361	3 / (2,2)	2	1	€	12.606,00
2060000082	ZPG/H 5 mt	569 x 404	4 / (3)	2	2	€	14.970,00
	ZPG/H 6 mt	569 x 404	5,5 / (4)	2	2	€	17.320,00

tina prolongada con piso parrillado apollapiezas.

N.B. I GRUPPI VENGONO FORNITI CON IMBALLO IN GABBIA E VENTILATORI SU PEDANA.

N. B. LES GROUPES SERONT LIVRES AVEC EMBALLAGES EN CAISSE EN BOIS LES VENTILATEURS SERONT LIVRES SUR PALETTES.

NOTE: UNITS ARE SUPPLIED WITH CRATE PACKING AND FANS OVER PALLET.

N.B. DIE GERÄTE WERDEN IN HOLZ-KÄFIG VERPACKUNG UND VENTILATOREN ÜBER PALETTE GELIEFERT.





Confezione da 10 kg (6,7 lt.)di coaugulante per cabina di verniciatura. Bidon de 10 kg (6,7 lt.)de coagulant pour cabine à vernir. 10 kg (6,7 lt.)pack of coagulant for spray booth. 10 kg (6,7 lt.) Koagulierungsmittel für Farbspritzwand. Bidon de 10 kg. de coagulante para cabina de pintura.

98,00



Tubo flessibile IDROFLEX per riciclo acqua Ø 40 mm Tuyau flexible IDROFLEX pour recyclage de l'eau Ø 40 mm Flexible hose IDROFLEX for water cycle Ø 40 mm Wasserschlauch IDROFLEX Ø 40 mm Tubo flexible para reciclaje del agua Ø 40 mm

le M. per mt. mt. al metro

al mt.

COD. 7048060002 € **11,00**



Tubo flessibile IDROFLEX per riciclo acqua Ø 60 mm Tuyau flexible IDROFLEX pour recyclage de l'eau Ø 60 mm Flexible hose IDROFLEX for water cycle Ø 60 mm Wasserschlauch IDROFLEX Ø 60 mm Tubo flexible para reciclaje del agua Ø 60 mm

le M. per mt. mt. al metro

al mt.

COD. 7048060003 € 17,10



Filtro in fibra di cocco 1000×560 mm. Filtre en fibre de cocco 1000×560 mm. Coconut fiber filter 1000×560 mm. Kokusfilter 1000×560 mm. Filtro de fibra de coco 1000×560 mm

ZINCOVELO 2	2 pezzi / pièces / pcs / Stück / c/u	COD. 7041040015	€	43,80
ZINCOVELO 3	3 pezzi / pièces / pcs / Stück / c/u	COD. 7041040015	€	70,20
ZINCOVELO 4	4 pezzi / pièces / pcs / Stück / c/u	COD. 7041040015	€	93,60
ZINCOVELO 5	5 pezzi / pièces / pcs / Stück / c/u	COD. 7041040015	€	116,90
ZINCOVELO 6	6 pezzi / pièces / pcs / Stück / c/u	COD. 7041040015	€	140,30



Lampada antideflagrante da 1200 mm 2 x 36 W. Néon antidéflagrante 1200 mm 2 x 36 W. Explosion proof lamp 1200 mm 2 x 36 W. Ex - geschützte Lampe 1200 mm 2 x 36 W. Lámpara antideflagrante de 1200 mm. 2 x 36 W.

€ 385,00



Lampada stagna fluorescente da 1200 mm IP65 2 x 36 W. Néon étanche longueur 1200 mm IP65 2 x 36 W. Fluorescent lamp 1200 mm IP65 2 x 36 W. Lampe Länge 1200 mm Schutzart IP65 2 x 36 W. Lámpara estanca fluorescente de 1200 mm IP 65. 2x 36 W.

€ 174,00



Porta pezzi girevole con sostegno. Porte pièces tournant avec support. Rotating part carrier with support. Drehteller mit Stütze. Portapiezas giratorio con soporte.

283,00





Sovrapprezzo per veli frontali in acciaio inox AISI 304 per cabine ZINCOVELO.

Plus Value pour rideaux d'eau frontaux en acier inox AISI 304 pour cabine ZINCOVELO.

Overprice for stainless steel AISI 304 front veils for ZINCOVELO booths.

Mehrpreis für Prallwände aus Edelstahl AISI 304 für ZINCOVELO Spritzwänden.

Recargo por velos frontales de acero inoxidable AISI 304 para cabinas ZINCOVELO.

	Serie N			e H
ZINCOVELO 2 mt.	€	468,00	€	483,00
ZINCOVELO 3 mt.	€	699,00	€	716,00
ZINCOVELO 4 mt.	€	933,00	€	955,00
ZINCOVELO 5 mt.	€	1.166,00	€	1.192,00
ZINCOVELO 6 mt.		1.398,00	€	1.429,00



Attacco a pavimento per aggancio pistola per avvio e spegnimento automatico ventilatore. Quadro elettrico escluso Support pour pistolet avec marche - arrêt pour automatique du ventilateur. Commande électrique non incluse. Floor stand for spray gun hold with automatic fan switch on - off. Electric control board excluded.

Bodengestell für Spritzpistole mit automatischem Ein - Ausschalten des Ventilators. Schaltschrank nicht inbegriffen. Fijación al suelo con enganche de pistola para arranque y apagado automatico del ventilador. Tablero electrico excluido.

COD. 3000007468 € **197,10**



Attacco a parete per aggancio pistola per spegnimento automatico ventilatore. Quadro elettrico escluso. Support mural pour pistolet avec marche - arrêt pour automatique du ventilateur. Commande électrique non incluse. Wall holding device for spray gun with automatic fan switch on - off. Electric control board excluded. Wandhalter für Spritzpistole mit automatischem Ein - Ausschalten des Ventilators. Schaltschrank nicht inbegriffen. Fijación a la pared con enganche de pistola para el arranque y apagado automático del ventilador. Tablero eléctrico excluido.

COD. 3000006783 € **155,90**



Manometro differenziale di sola lettura scala $0 \div 400$ Pa. Manomètre différentiel de pression a lecture directe échelle $0 \div 400$ Pa.

Differential manometer values reading only range 0 ÷ 400 Pa

Differenzdruckmesser 0 ÷ 400 Pa).

Manómetro diferencial sólo de lectura escala 0 ÷ 400 Pa

COD. 7009010001 € **347,00**



Vasca di decantazione fornita completa di accessori per il collegamento alla cabina.

Bac de décantation livrée avec tous les accessoires pour branchement avec la cabine.

Waste collecting tank complete of accessories for coupling to the booth.

Klärbecken komplett mit Verbindungsteilen zum Anschluß an die Spritzwand.

Tina de decantación, completa de accesorios para la conexión a la cabina.

Zincata/ Galvanisée/ Galvanized/ verzinkt/ Galvanizada.	COD. 2060000064	€	1.792,00
Inox/ Inox/ stainless steel/ edelstahl/ Inox.	COD. 206000006401	€	3.314,00



Pannelli di carenatura vasca di decantazione. Panneaux de carenage bac de décantation.

Enclosing panel for waste collecting tank.

Verkleidungspaneele für Klärbecken.

Paneles para carenar la tina de decantación.

Zincata/ Galvanisée/ Galvanized/ verzinkt/ Galvanizada.	€	372,00
Inox/ Inox/ stainless steel/ edelstahl/ Inox.	€	1.010,00





Quadro elettrico per vasca di decantazione. Armoire électrique pour bac ou décantation. Electric control board for waste collecting tank. Schaltschrank für Klärbecken. Tablero eléctrico para la tina de decantación.

€ 800,00



Sacca di ricambio per vasca di decantazione . Sac de rechange pour bac de décantation. Waste tank collecting bag . Klärbecken ersatzsack. Bolsa de ricambio para tina de decantación.

COD. 7041120265 € **127,80**



Depuratore per filtrazione liquidi mod. EASYBAND Epurateur de boues mod. EASYBAND EASYBAND water filter Papierbandfilter EASYBAND Depurador para filtración de líquidos modelo EASYBAND

ZINCOVELO 2 mt.	EASYBAND 150	€	3.350,00
ZINCOVELO 3 mt.	EASYBAND 150	€	3.350,00
ZINCOVELO 4 mt.	EASYBAND 150	€	3.350,00
ZINCOVELO 5 mt.	EASYBAND 300	€	5.200,00
ZINCOVELO 6 mt.	EASYBAND 300	€	5.200,00

Kit collegamento depuratore alla cabina lunghezza massima 5 mt.

 $\label{lem:condition} \mbox{Kit de raccordement entre la cabine Zincovelo e l'épurateur EASYBAND . Long. Maxi : 5 mètres. \\$

EASYBAND water filter booth connection kit , maximum distance 5 $\,\mathrm{mts}$

Kit mit Verbindungsmaterial (max. 5 Meter) für Papierbandfilter Easyband

Kit de conexión depurador Easyband a la cabina por un máximo de 5 metros

COD. 3000024621 **€ 1.000,00**



Tessuto filtro carta rotoli da 100 mt. grammatura standard 20 gr/mq.

A richiesta sono disponibili altre grammature.

Rouleau de tissus filtrant de 100 mètres Poids standard : 20 grammes/m²

Sur demande nous sommes en mesure de fournir des grammages plus importants.

100 mt roll filtering paper 20 gr/sq.mt. standard weight

100 Meter Filtervliesrolle. Basis- Vliesgewicht 20g/m². Auf Wunsch sind andere

Vliesgewichte erhältlich. Auf Wunsch sind andere Vliesgewichte erhältlich.

Tejido filtrante de papel en rollos de 100 metros, gramaje estándar 20 gr/m².

A pedido disponemos de otros gramajes de filtro.

€ 45,00



Quadro elettrico per EASYBAND Armoire électrique pour EASYBAND Electric control board for EASYBAND. Schaltschrank für EASYBAND. Tablero eléctrico para EASYBAND

€ 450,00

ZINCOVELO



Codice	XxY	Mod.	Ventilatore	Mod	l. Ventilatore	L	Ø	Prezzo
Code			Ventilateur		Ventilateur			Prix
Code			Fan		Fan			Price
Kode			Ventilator		Ventilator			Preis
Codigo			Ventilador		Ventilador			Precio
	mm	mt.	HP	mt.	HP	mm	mm	

× ×			•	able damper. erklappe.	ZI	NCOVELO H	Cierre d	le regula	cion flu	ujo de aire	
	507 x 361	2	3			2	3	450		€	174,00
	569 x 404	3	4					450		€	186,00
	569 x 404	4	5,5			3	5,5	450		€	186,00
	507 x 361	5	2 X 3			4	2 x 3	450		€	174,00
	569 x 404	6	2 x 4			5	2 x 4	450		€	186,00
	569 x 404					6	2 x 5,5	450		€	186,00

× ×	Cambiamen Changemen				n change. angstück.			Cambio	de secc	iợn	
0-11-1		ZII	NCOVELO N	1		ZI	NCOVELO H	1			
	507 x 361	2	3			2	3	350	450	€	150,00
	569 x 404	3	4					350	520	€	160,00
	569 x 404	4	5,5			3	5,5	400	600	€	170,00
	507 x 361	5	2 X 3			4	2 x 3	350	480	€	150,00
	569 x 404	6	2 x 4			5	2 x 4	350	520	€	160,00
	569 x 404					6	2 x 5,5	400	600	€	170,00

oj. []O	AFON/F	Silenziatore. Silencieux.				reducer. dämpfer.			Silencia	dor		
		Γ	ZII	NCOVELO N]		ZI	NCOVELO H]			
300000483702			2	3					1000	450	€	349,00
300000483902							2	3	1000	500	€	395,00
300000484202			3	4			3	5,5	1000	580	€	433,00
300000484402			4	5,5					1000	630	€	594,00
300000484502							4	2 x 3	1000	680	€	651,00
300000484602			5	2 X 3					1000	710	€	669,00
300000484702							5	2 x 4	1000	750	€	705,00
300000484802			6	2 x 4					1000	800	€	722,00
300000484902							6	2 x 5,5	1000	850	€	761,00

ZINCOVELO



Codice	ΧxΥ	Mod.	Ventilatore	N	Лod.	Ventilatore	L	Ø	Prezzo
Code			Ventilateur			Ventilateur			Prix
Code			Fan			Fan			Price
Kode			Ventilator			Ventilator			Preis
Codigo			Ventilador			Ventilador			Precio
	mm	mt.	HP		mt.	HP	mm	mm	

900 R=1.5	CF	Curva a set Coude.	tori.		Bend. Sektor	bogen.			Curva d	e sector	es	
. D			ZII	NCOVELO N	1		ZI	NCOVELO H				
300000413604			2	3					90°	450	€	105,50
300000414804							2	3	90°	500	€	118,80
300000416604			3	4			3	5,5	90°	580	€	151,90
300000394504			4	5,5					90°	630	€	322,00
300000395104							4	2 x 3	90°	680	€	309,00
300000395704			5	2 X 3					90°	710	€	324,00
300000396304							5	2 x 4	90°	750	€	343,00
300000396904			6	2 x 4					90°	800	€	364,00
300000397504							6	2 x 5,5	90°	850	€	385,00

	TF	Tubo circola Tuyau.			Circula Rohr.	ar pipe.			Tubo cir	cular		
			ZIN	ICOVELO N			ZI	NCOVELO H				
300000330904			2	3					1500	450	€	72,70
300000331304							2	3	1500	500	€	84,60
300000332004			3	4			3	5,5	1500	580	€	104,80
300000332504			4	5,5					1500	630	€	224,00
300000332604							4	2 x 3	1500	680	€	238,00
300000332904			5	2 X 3					1500	710	€	244,00
300000333004							5	2 x 4	1500	750	€	252,00
300000333304			6	2 x 4					1500	800	€	261,00
300000333404							6	2 x 5,5	1500	850	€	296,00

Ø46°	TER - G/F	Terminale co	ec grille	NCOVELO N	•	n terminal with go		NCOVELO H	Termina 1	l con red	l	
300000447502			2	3					480	450	€	58,40
300000447602							2	3	500	500	€	67,60
300000448002			3	4			3	5,5	580	580	€	82,10
300000448202			4	5,5					630	630	€	150,70
300000448502							4	2 x 3	680	680	€	158,00
300000448402			5	2 X 3					710	710	€	164,70
300000448602							5	2 x 4	750	750	€	170,90
300000448702			6	2 x 4					800	800	€	176,40
300000448802							6	2 x 5,5	800	850	€	188,60

ZINCOVELO



Codice	ХхY	Mod.	Ventilatore	Mod	d. Vent	latore	L	Ø	Prezzo
Code			Ventilateur		Vent	lateur			Prix
Code			Fan		F	an			Price
Kode			Ventilator		Ven	tilator			Preis
Codigo			Ventilador		Vent	ilador			Precio
	mm	mt.	HP	mt.	. F	łΡ	mm	mm	

	CC/F	Cappello cir Chapeau Ch		n griglia.	se cap with grate. sischer kappe Hut mit	t Gitt	er.	Sombre	ro chino	con re	ejilla
			ZII	NCOVELO N		ZII	NCOVELO H				
300000463302			2	3 HP				620	450	€	142,40
300000463502					2	2	3 HP	660	500	€	155,00
300000463802			3	4 HP	3	3	5,5 HP	760	580	€	187,10
300000464102			4	5,5 HP				760	630	€	278,00
300000464302					4	4	2 x 3 HP	860	680	€	329,00
300000464402			5	2 X 3 HP				860	710	€	364,00
300000464502						5	2 x 4 HP	950	750	€	389,00
300000464602			6	2 x 4 HP				950	800	€	416,00
300000464702					(6	2 x 5,5 HP	1040	850	€	459,00

	ACA/L	Cappello a c Chapeau à c	ciel ouv		•	top cap. torhaube.	71	NCOVELO H	Caperuz 1	za al aire	libre	
300000450905			2	3 HP		I		NCOVELO H	850	450	€	333,00
300000450305				0111			2	3 HP	900	500	€	394,00
300000451405			3	4 HP			3	5.5 HP	1070	580	€	486,00
300000451905			4	5,5 HP				2,2	1150	630	€	649,00
300000452005				·			4	2 x 3 HP	1230	680	€	781,00
300000452105			5	2 X 3 HP					1280	710	€	895,00
300000452205							5	2 x 4 HP	1350	750	€	941,00
300000452305			6	2 x 4 HP					1430	800	€	1.062,00
300000452405							6	2 x 5,5 HP	1500	850	€	1.310,00

Ø,	GIUNT/F	Giunto antiv Manchon so	ouple lé			ibration damping e runde Manschet	ten.	NCOVELO H	Junta a	antivibra	ción	
000000407404		1			_	ı			100	400	_	60.40
300000467404			2	3 HP			2	3 HP	160	480	€	69,40
300000467604			3	4 HP					160	520	€	78,10
300000467904			4	5,5 HP			3	5,5 HP	160	600	€	92,90
300000467404			5	2 X 3 HP			4	2 x 3 HP	160	480	€	69,40
300000467604			6	2 x 4 HP			5	2 x 4 HP	160	520	€	78,10
300000467904							6	2 x 5,5 HP	160	600	€	92,90

TETTO E PARETI PROLUNGATE / ROOF AND SIDE WALLS EXTENSION





Kit tetto e pareti prolungate per cabine versione N Avancée complémentaire pour cabine version N Roof and side walls extension kit for N model booth Dach- und Seitenwandverlängerung für Spritzkabinen in der N- Ausführung

Kit techo y paredes prolongadas para cabinas versión N

EURODRY Zincovelo	2 mt. €	2,5 mt. €	3 mt. €	4 mt. €	5 mt. €	6 mt. €
2 mt.	996,00	1.100,00	1.228,00	1.310,00	1.484,00	2.456,00
3 mt.	2.166,00	2.322,00	2.514,00	2.637,00	2.898,00	4.356,00
4 mt.	2.888,00	3.096,00	3.352,00	3.516,00	3.864,00	5.808,00
5 mt.	3.610,00	3.870,00	4.190,00	4.395,00	4.830,00	7.260,00



Kit tetto e pareti prolungate per cabine versione H Avancée complémentaire pour cabine version H Roof and side walls extension kit for H model booth Dach- und Seitenwandverlängerung für Spritzkabinen in der H- Ausführung Kit techo y paredes prolongadas para cabinas versión H

EURODRY Zincovelo	2 mt. €	2,5 mt. €	3 mt. €	4 mt. €	5 mt. €	6 mt. €
2 mt.	1.528,00	1.620,00	1.760,00	1.850,00	2.032,00	3.200,00
3 mt.	2.964,00	3.102,00	3.312,00	3.447,00	3.720,00	4.800,00
4 mt.	3.952,00	4.136,00	4.416,00	4.596,00	4.960,00	6.600,00
5 mt.	4.940,00	5.170,00	5.520,00	5.745,00	6.200,00	9.600,00



Kit tetto e pareti prolungate con frontale e bandelle in PVC per cabine Avancée complémentaire avec bandeau frontal e lanières de fermeture en PVC . Roof and side walls extension kit with PVC stripes front Dach- und Seitenwandverlängerung mit PVC- Lamellenvorhang Kit techo y paredes prolongadas con frontal y cortinas en PVC

EURODRY	2 mt.	2,5 mt.	3 mt.	4 mt.	5 mt.	6 mt.
ZINCOVELO	€	€	€	€	€	€
2 mt. N	1.946,00	2.158,00	2.416,00	2.750,00	3.180,00	4.410,00
3 mt. N	3.116,00	3.380,00	3.702,00	4.077,00	4.594,00	6.310,00
4 mt. N	3.838,00	4.154,00	4.540,00	4.956,00	5.560,00	7.762,00
5 mt. N	4.560,00	4.928,00	5.378,00	5.835,00	6.526,00	9.214,00
•						_
2 mt. H	2.600,00	2.836,00	3.120,00	3.490,00	3.960,00	5.414,00
3 mt. H	4.036,00	4.318,00	4.672,00	5.087,00	5.648,00	7.014,00
4 mt. H	5.024,00	5.352,00	5.776,00	6.236,00	6.888,00	8.814,00
5 mt. H	6.012,00	6.386,00	6.880,00	7.385,00	8.128,00	11.814,00
	•	·	· ·	· ·		

TETTO E PARETI PROLUNGATE / ROOF AND SIDE WALLS EXTENSION





Kit tetto e pareti prolungate con frontale a porte con vetri e filtri di ripresa per cabine Avancée complémentaire avec hublot et portes filtrantes pour réintégration d'air. Roof and side walls extension kit with side windows and door with air recycling filters Dach- und Seitenwandverlängerung mit Sichtglas und Türen mit integrierten Vorfiltermatten Kit techo y paredes prolongadas con ojo de buey y puertas con filtro de retoma con filtro

EURODRY Zincovelo	2 mt. €	2,5 mt. €	3 mt. €	4 mt. €	5 mt. €	6 mt. €
ZINGOVELO	E	e	e	e	ť	E
0 N	4 000 00	5 040 00	5 500 00	0.704.00	7 000 00	0.570.00
2 mt. N	4.282,00	5.012,00	5.588,00	6.724,00	7.066,00	8.570,00
3 mt. N	5.452,00	6.234,00	6.874,00	8.051,00	8.480,00	10.470,00
4 mt. N	6.174,00	7.008,00	7.712,00	8.930,00	9.446,00	11.922,00
5 mt. N	6.896,00	7.782,00	8.550,00	9.809,00	10.412,00	13.374,00
						_
2 mt. H	4.982,00	5.700,00	6.288,00	7.432,00	7.782,00	9.482,00
3 mt. H	6.418,00	7.182,00	7.840,00	9.029,00	9.470,00	11.082,00
4 mt. H	7.406,00	8.216,00	8.944,00	10.178,00	10.710,00	12.882,00
5 mt. H	8.394,00	9.250,00	10.048,00	11.327,00	11.950,00	15.882,00
	·					



Cella filtrante ondulata con setto in poliestere con telaio metallico 592 x 592 x 48 mm Classificazione G4. Cellule filtrante ondulée avec média en polyester et chassis métallique 592 X 592 X 48 mm Classification G4 Corrugated filter cell with polyester septum with metallic frame 592 x 592 x 48 mm Classification G4. Filterkassette aus Polyester und Metallrahmen (mm) 592x592x48; Filterkasse G4 Celda filtrante con set en poliéster y chasis metálico 592x592x48 mm. Clasificación G4

COD. 7041010022 **€ 26,00**

QUADRI ELETTRICI / ARMOIRE ELECTRIQUE / ELECTRIC CONTROL **BOARD / ELEKTRISCHE SCHALTTAFELN / TABLERO ELECTRICO**





QE VERSIONE STANDARD QE norma CEI in cassetta lamiera IP55 RAL 7032 completo di interruttore con blocco porta, teleruttore,

fusibili, comandi marcia-arresto a 24 volt,

lampade spia materiale ABB

QE norme CEI dans boîtier en tôle IP55 RAL 7032 **QE VERSION STANDARD**

Doté d'interrupteur avec bloc porte, télérupteur, relais thermique, fusibles, commandes marche-arrêt à 24 volt, lampes témoin matériel ABB

STANDARD VERSION

CEI compliant electrical panel in IP55

with door interlock, relay, thermal relay, fuses, 24 volt

ELECTRICAL PANEL

RAL 7032 metal casing

start-stop controls, ABB material warning light

EL. SCHALTT. **STANDARDVERSION** EL. SCHALTT. nach CEI-Norm in Blechkasten IP55 RAL 7032

Einschließlich Schalter mit Türsperre, Fernschalter, Thermorelais Sicherungen, Steuerung von Betrieb -

Stillstand mit 24 Volt, Kontrollleuchte Material ABB

QE VERSIÓN ESTÁNDAR

QE norma CEI en caja de chapa IP55 RAL 7032

con interruptor con bloqueo de la puerta, telerruptor, relé térmico, fusibles, mandos de marcha y parada de 24 V, luces testigo material ABB

						parada do 21 V,		
			PREZZO	NETTO - PRIX N	IET - NET I	PRICE - NETTO P	REIS - PI	RECIO NETO
				QUADRO C				
				CEI PANEL - CEI				
Modello cabina	Codice	Potenze		NE STANDARD		NE ECONOMICA		ORO CRAM
Modele cabine	Code	Moteur		N STANDARD		NECONOMIQUE		EAU CRAM
Model spray booth	Code	Motor		RD VERSION		EVEL VERSION		/ PANEL
Typ Spritzwand	Kode	Motor		RDVERSION		HAFTLIÇHE		/I-TAFEL
Modelo de cabina	Codigo	Motor	VERSIO	N ESTÀNDAR	VERSION	N ECONÓMICA	TABL	ERO CRAM
		HP						
MINIDRY MT. 1	Q.E. 01	0.75	€	371,00	€	271,00	€	926,00
MINIDRY MT. 2 - ED1,5NA - ED1,5NB								
TECNODRY2NA/2,5NA - 2NB/2,5NB	Q.E. 02	1,5 / 2	€	371,00	€	271,00	€	926,00
ED1,5HA - ED1,5HB								
ED2NA - ED2NB - ED2,5NA - ED2,5NB								
ED CA1,5NA - ED CA1,5NB	Q.E. 03	3	€	371,00		271,00	€	926,00
ED CA2NA - ED CA2NB								
TECNODRY3NA - TECNODRY3NB								
ED2HA - ED2HB - ED3NA - ED3NB			_		l _		_	
ED CA2,5NA - ED CA2,5NB	Q.E. 04	4	€	371,00	€	271,00	€	926,00
ED2,5HA - ED2,5HB - ED4NA - ED4NB			_				_	
ED CA3NA - ED CA3NB	Q.E. 05		€	371,00	€	271,00	€	926,00
ED3HA - ED3HB	Q.E. 07	7,5	€	371,00	€	271,00	€	926,00
MINIVELO 1 - MINIVELO 2	Q.E. 10	0,75 + 0,35 2 + 0,35	€	501,00			€	1.050,00
ED4HA - ED4HB - ED5NA - ED5NB			_				_	
ED CA4NA - ED CA4NB	Q.E. 11	3 + 3	€	501,00			€	1.050,00
TECNODRY5NA/6NA - 5NB/6NB	0.5.40							
TECNODRY4NA - TECNODRY4NB	Q.E. 12		_	000.00				4.005.00
ED CA5NA - ED CA5NB - ED5HA - ED5HB	Q.E. 13	5,5 + 5,5	€	669,00			€	1.265,00
ZA2N - ZA2H - ZB2N - ZB2H	0 - 40	0 0.75						
ZPG2N - ZPGA2N - ZPGB2N	Q.E. 16	3 + 0,75	_	504.00			_	4 050 00
ZPG2H - ZPGA2H - ZPGB2H		3+1	€	501,00			€	1.050,00
ZA3N - ZB3N	0 5 47	4 + 0,75	_	504.00			_	4 050 00
ZPG3N - ZPGA3N - ZPGB3N	Q.E. 17	4 + 1,5	€	501,00			€	1.050,00
ZA3N - ZB3H - ZA4N	0 - 10	5,5 + 0,75						
ZB4N - ZPG3H	Q.E. 18	5,5 + 1						
ZPGA4N ZPGB4N		4 + 1,5	_	E04.00			•	1 050 00
<u>ZPGA4N - ZPGB4N</u> ZA4N - ZB4H - ZA5N		5,5 + 2	€	501,00	-		€	1.050,00
	Q.E. 20	0.0.1						
ZB5N - ZPG5H	Q.E. 20	3+3+1						
ZPGA5N ZPGP5N		3 + 3 + 2	e e	660 00			£	1 265 00
ZPGA5N - ZPGB5N ZA5N - ZB5H			€	669,00	 		€	1.265,00
	Q.E. 21	1.4.2	€	669,00			€	1.265,00
<u>ZPG5H - ZPGA5H - ZPGB5H</u> ZA6N - ZB6N	\ \(\. \(\. \) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	4 + 4 + 2 4 + 4 + 0,75 + 0,75	€	009,00	<u> </u>		€	1.203,00
	0 = 26	1 ' '	e e	842.00			£	1 460 00
ZPG6N - ZPGA6N - ZPGB6N ZA6H - ZB6H	Q.E. 26	4 + 4 + 1,5 + 1,5 5,5 + 5,5 + 0,75 + 0,75	€	842,00	1		€	1.460,00
ZPG6H - ZPGA6H - ZPGB6H	Q.E. 27	5,5 + 5,5 + 0,75 + 0,75	€	842,00			€	1.460,00
ZI GUIT - ZE GAUIT - ZEGBUET	Q.L. 21	1 0,0 + 0,0 + 1,0 + 1,5	E	072,00	<u> </u>		E	1.700,00

QUADRI ELETTRICI / ARMOIRE ELECTRIQUE / ELECTRIC CONTROL BOARD / ELEKTRISCHE SCHALTTAFELN / TABLERO ELECTRICO



Nella versione STANDARD ed ECONOMICA escluso TECNODRY per la gestione lampade neon applicare una maggiorazione di Dans la version STANDARD et ECONOMIQUE à l'exclusion TECNODRY pour la gestion des lampes au néon appliquer une majoration de Overprice for neon light management on STANDARD and ENTRY LEVEL versions except TECNODRY

Bei der STANDARDVERSION und der WIRTSCHAFTLICHEN VERSION ohne TECNODRY für die Neonleuchten eine Erhöhung von ... vorsehen.

En las versiones ESTÀNDARD y ECONÓMICA excepto TECNODRY para el manejo de las luces de neón aplicar un suplemento de

€ 161,80

QE VERSIONE ECONOMICA QE norma CEI in cassetta termoplastico

salvamotore con comando blocco porta, pulsante doppio con lampada tensione inserita, pulsante emergenza, collegamento motore diretto su

contattore, protezione trasformatore tutta con fusibili.

QE VERSION ECONOMIQUE QE norme CEI dans boîtier thermoplastique

Protection moteur avec commande bloc porte, bouton-poussoir double avec lampe tension insérée, bouton de secours, raccordement moteur direct sur

compteur, protection transformateur avec fusibles.

ENTRY LEVEL ELECTRICAL PANEL

CEI compliant electrical panel in thermoplastic casing motor protection with door interlock, double power on light button, emergency stop button, direct motor connection to terminal board, full fuse transformer protection.

EL. SCHALTT WIRTSCHAFTLICHE VERSION EL. SCHALTT. nach CEI-Norm in thermoplastischem Kasten

Automat mit Türsperre, Doppelschalter mit Kontrollleuchte für Spannung eingeschaltet, Notschalter, Direktanschluss des Motors an den Kontaktgeber,

Transformatorenschutz durch Sicherungen.

QE VERSIÓN ECONÓMICA QE norma CEI in caja termoplástica interruptor de sobrecarga con

mando de bloqueo de la puerta, botón doble con luz de tensión activada, botón

de emergencia, conexión motor directa en el contactor, protección

transformador toda con fusibles.

QE CRAM QE norma CRAM in cassetta lamiera IP55 RAL7032 completo di: componenti

come versione standard più controllo ed allarme intasamento filtri e spegnimento

temporizzato, gestione lampade neon.

QE CRAM QE norme CRAM dans boîtier en tôle IP55 RAL7032 Doté de: composants

dans la version standard plus contrôle et alarme colmatage filtres et extinction

temporisée, gestion des lampes néon.

CRAM ELECTRICAL PANEL CRAM compliant electrical panel in IP55 RAL7032 metal casing with: standard

version components with the addition of filter control and obstruction alarm,

power timer and neon light management.

EL. SCHALTT. CRAM EL. SCHALTT. nach CRAM-NORM in Blechkasten IP55 RAL7032

Einschließlich: Komponenten laut Standardversion plus Kontrolle und Alarm

für die Filterverstopfung, Ausschaltung durch Zeitschaltuhr,

Neonleuchtensteuerung.

QE CRAM QE norma CRAM in caja de chapa IP55 RAL7032

con: componentes como la versión estándar más control y alarma de

obstrucción de filtros y apagado temporizado, control de las luces de neón.





- Unità filtranti modulari a tasche per fumi modello CLEAN e con filtro assoluto ASSOCLEAN.
- Unité filtrante modulaire a poches pour les fumées modèle CLEAN avec son filtre absolu ASSOCLEAN
- Modular pocket filter units for smokes model CLEAN with Hepa filter Model ASSOCLEAN
- Taschenfiltereinheit CLEAN in Modulbauweise für Rauchabsaugung und mit Absolutfilter ASSOCLEAN
- Unidad filtrantes modulares para humos modelo CLEAN y con filtro absoluto modelo ASSOCLEAN

		Portata max	Dimensioni C	Q.ta S1	Q.ta S12		Prez	zzo
		Débit max	Dimensions C	tè S1	Qté S12		Prix	
	1	Max capacity	Dimensions C	ty S1	Qty S12		Pric	е
	Max	k Luftleistung	Abmessungen S	Stück S1	Stück S12		Prei	S
		Caudal	Dimensiones C	Cant. S1	Cant. S12		Pred	cio
		(mc/h)	A x B (mm)					
CLEAN	21	1500	700 x 350 -		1	2050000027	€	352,00
CLEAN	22	3000	700 x 700	1	_	2050000022	€	413,00
CLEAN	42	6000	1400 x 700	2	-	2050000054	€	810,00
CLEAN	62	9000	2100 x 700	3	-	2050000057	€	1.299,00
CLEAN	82	12000	2800 x 700	4	-	2050000207	€	1.620,00
CLEAN	102	15000	3500 x 700	5	-	2050000221	€	2.108,00
CLEAN	44	12000	1400 x 1400	4	-	2050000059	€	1.620,00
CLEAN	64	18000	2100 x 1400	6	-	2050000062	€	2.637,00
CLEAN	84	24000	2800 x 1400	8	-	2050000205	€	3.652,00
CLEAN	104	30000	3500 x 1400	10	-	2050000155	€	4.668,00
ASSOCLEAN	21	1500	700 x 350 -		1	2050000321	€	1.177,00
ASSOCLEAN		3000	700 x 700	1	-	2050000305	€	1.380,00
ASSOCLEAN	42	6000	1400 x 700	2	-	2050000351	€	2.680,00
ASSOCLEAN	62	9000	2100 x 700	3	-	2050000316	€	4.138,00
ASSOCLEAN	82	12000	2800 x 700	4	-		€	5.422,00
ASSOCLEAN		15000	3500 x 700	5	-		€	6.843,00
ASSOCLEAN	44	12000	1400 x 1400	4	-	2050000582	€	5.422,00
ASSOCLEAN	64	18000	2100 x 1400	6	-	2050000306	€	8.278,00
ASSOCLEAN	84	24000	2800 x 1400	8	-	2050000537	€	11.033,00
ASSOCLEAN	104	30000	3500 x 1400	10	_		€	13.686,00



Prefiltro per CLEAN - ASSOCLEAN dimensioni 590 x 290 x 100 mm mod. S12.

Préfiltre pour CLEAN - ASSOCLEAN dimensions 590x290x100 mm mod. S12.

Pre filter for CLEAN - ASSOCLEAN $\,$ size 590x290x100 mm mod. S12 $\,$

Vorfilter für CLEAN - ASSOCLEAN Abmessungen 590x290x100 Mod. S12.

Prefiltro para CLEAN - ASSOCLEAN dimensiones 590 x 290 x 100 mm mod. S12.

日	ĦΪ	hili	翻	翻	н	ı
目	FIE	鼺			н	ı
目		榧	ш	3	п	ı
LEN	Ш		H		ੀ	ı
la		BI BI	83	韻	胴	ı
H	ME		翻	鱪	-	ı
и	ш	ш	脂	鼬	뭠.	ı
ш			睷	35		

Prefiltro per CLEAN - ASSOCLEAN dimensioni 590 x590 x 100 mm mod. S1.

Préfiltre pour CLEAN - ASSOCLEAN dimensions 590x590x100 mm mod. S1.

Pre filter for CLEAN - ASSOCLEAN size 590x590x100 mm mod. S1.

Vorfilter für CLEAN - ASSOCLEAN Abmessungen 590x590x100 Mod. S1. Prefiltro para CLEAN - ASSOCLEAN dimensiones 590 x 590 x 100 mm mod. S1.



OPTIONAL
OPTION
OPTIONAL
ZUBEHÖR
OPCIONAL

mod. S12.	7041010099	€	45,40
mod. S1.	7041010083	€	78,30

7041010030

7041010031

€

€

16,50

25,80





Filtro a tasche SMOCLEAN in fibra di vetro dimensioni 590x290x535 mm mod.S12.

Filtre à poches en fibre de verre, dimensions 590x290x535 mm mod.S12.

Spare fiberglass filter size 590x290x535 mm mod.S12.

 $Taschenfilter\ SMOCLEAN\ aus\ Glasfaser\ Abmessungen\ 590x290x535\ mm\ Mod.\ S12.$

Filtro tipo bolsillos SMOCLEAN de fibra de vidrio Dimensiones 590x290x535 mm mod. S12.

7041020014

€ 71,30



Filtro a tasche SMOCLEAN in fibra di vetro dimensioni 590x590x535 mm mod.S1.

Filtre à poches en fibre de verre, dimensions 590x590x535 mm mod.S1.

Spare fiberglass filter size 590x590x535 mm mod.S1.

Taschenfilter SMOCLEAN aus Glasfaser Abmessungen 590x590x535 mm Mod. S1.

Filtro tipo bolsillos SMOCLEAN de fibra de vidrio Dimensiones 590x590x535 mm mod. S1

7041020006

133,10

€



Filtro assoluto HEPA H13. Filtre absolu HEPA H13. HEPA H13 absolute filter Absolutfilter HEPA H13. Filtro absoluto HEPA H13.

 S12	7041030038	€	433,00
S1	7041030039	€	627,00

DR





- Unità filtranti modulari a carboni attivi per abbattimento odori modello CARBO.
- Unitées filtrantes modulaires à charbons actifs pour élimination des odeurs mod. CARBO.
- Modular activated charcoal filtering unit for smells mod. CARBO
- Aktivkohlefilter in Modulbauweise für Desodorierung Typ CARBO
- Unidades filtrantes modulares de carbones activos para el abatimiento de olores modelo CARB

	N	Portata max Dèbit max flax capacity Luftleistung	Dimensioni Dimensions Dimensions Abmessungen	Cilindri Cylindres Cylinders Patronen	Carbone Charbon Charcoal Aktivkohle			Prezzo Prix Price Preis
		Caudal máx.	Dimensiones	Cilindros	Carbón			Precio
		(mc/h)	A x B (mm)	N°	Kg.			
CARBO	21	1500	700 x 350	8	20	2050000026	€	735,00
CARBO	22	3000	700 x 700	16	40	2050000023	€	1.267,00
CARBO	42	6000	1400 x 700	32	80	2050000045	€	2.514,00
CARBO	62	9000	2100 x 700	48	120	2050000048	€	3.736,00
CARBO	82	12000	2800 x 700	64	160	2050000223	€	5.025,00
CARBO 1	02	15000	3500 x 700	80	200	2050000225	€	6.390,00
CARBO	44	12000	1400 x 1400	64	160	2050000049	€	5.025,00
CARBO	64	18000	2100 x 1400	96	240	2050000052	€	7.470,00
CARBO	84	24000	2800 x 1400	128	320	2050000224	€	10.000,00
CARBO 1	04	30000	3500 x 1400	160	400	2050000226	€	12.782,00



Cartuccia di ricambio in metallo con carbone attivo. Cartouche de rechange en metal avec charbons actifs. Metal cartridge with activated charcoal. Ersatzpatrone aus Metall mit Aktivkohle.

Cartucho de repuesto de metalico con carbón activo.

3000006533	€	45,40
------------	---	-------



Carbone attivo non rigenerabile. al Kg
Charbons actifs non régénérables. le Kg
Non - regenerable activated charcoal. per Kg
Aktivkohle nicht regenerierbar. ye Kg
Carbón activo no recuperable. Al kg.

7075000001 **€** 5,32



☐Telaio supporto in plastica con 4 cartucce in metallo con carbone attivo.

Chassis de support en plastique avec 4 cartouches en metal et charbons actifs.

Plastic supporting frame complete with 4 metal cartridges with activated charcoal.

4 Stk Filterpatronen aus Metall mit Aktivkohle komplett mit Kunststoffrahmen.

Estructura de soporte de plástico con 4 cartuchos de metalicos con carbón activo.

3000000953 **€ 231,00**

OPTIONAL



Imbuto per riempimento cartuccia con carboni attivi.

Entonnoire pour remplissage des cartouches avec charbon actif.

Funnel to fill the cartridge with activated charcoal.

Trichter zur Füllung der Aktivkohle.

Embudo para el llenado del cartucho con carbones activos

€ 16,30







Raccordo per unità filtrante CLEAN/CARBO (part. N°3). Raccord pour unité filtrante CLEAN CARBO (part. N°3). Connector for CLEAN/CARBO modular units (part. N°3). Verbindungsstück für Filtereinheit CLEAN CARBO (Pos. N°3). Junta para unidad filtrante CLEAN/CARBO (part. N°3).

(OPTIONAL)

RAC mod. 21	Ø*	640 x 290	mm	€	111,00
RAC mod. 22	Ø*	640 x 640	mm	€	129,00
RAC mod. 42	Ø*	1340 x 640	mm	€	194,00
RAC mod. 62	Ø*	2040 x 640	mm	€	311,00
RAC mod. 82	Ø*	2740 x 640	mm	€	427,00
RAC mod. 102	Ø*	3440 x 640	mm	€	542,00
RAC mod. 44	Ø*	1340 x 1340	mm	€	243,00
RAC mod. 64	Ø*	2040 x 1340	mm	€	357,00
RAC mod. 84	Ø*	2740 x 1340	mm	€	472,00
RAC mod. 104	Ø*	3440 x 1340	mm	€	585,00



Griglia di protezione (part. $N^{\circ}2$). Grille metallique de protection.(part. $N^{\circ}2$) Protection grate (part $N^{\circ}2$). Schutznetz (Pos. Nr. 2).

Red de protección (part. N°2)

(OPTIONAL)

(OPTIONAL)

Mod. 21	640 x 290	mm	€	9,20
Mod. 22	640 x 640	mm	€	18,50
Mod. 42	1340 x 640	mm	€	36,70
Mod. 62	2040 x 640	mm	€	55,00
Mod. 82	2740 x 640	mm	€	74,00
Mod. 102	3440 x 640	mm	€	92,00
Mod. 44	1340 x 1340	mm	€	73,00
Mod. 64	2040 x 1340	mm	€	110,00
Mod. 84	2740 x 1340	mm	€	145,00
Mod. 104	3440 x 1340	mm	€	180,00



Terminale con rete (part. $N^{\circ}1$).

Terminal avec grille metallique.(part. N°1.)

Ejection terminal with net (part N° 1).

Endstück mit Schutznetz (Pos. Nr. 1).

Terminal con red (part. N°1).

Mod. 21	640 x 2	90 mm	€	123,00
Mod. 22	640 x 6	40 mm	€	150,00
Mod. 42	1340 x 6	40 mm	€	226,00
Mod. 62	2040 x 6	40 mm	€	280,00
Mod. 82	2740 x 6	40 mm	€	253,00
Mod. 102	3440 x 6	40 mm	€	306,00
Mod. 44	1340 x 13	40 mm	€	320,00
Mod. 64	2040 x 13	40 mm	€	380,00
Mod. 84	2740 x 13	40 mm	€	502,00
Mod. 104	3440 x 13	40 mm	€	622,00


 \emptyset * : Specificare in fase d'ordine.

Ø * : Spécifier lors de la commande

 \emptyset * : Specify in order.

Ø *: bei der Bestellung angeben.

Ø * : Especificar en fase de pedido.







Unità di estrazione completa di prefiltri, cartucce a carbone attivo, ventilatore a doppia aspirazione. Unitè d'extraction complete de prefiltre, cartouches à charbons actifs, ventilateur à double ouie. Filter built in unit complete with pre-filter, activated coal cartridges, suction fan. Filtereinheit komplett mit Vorfilter, Aktivkohle in Filterpartronen, Ventilator mit zweiseitiger Absaugung.

Unidad de extracción con filtros preliminares, cartuchos de carbón activo, y ventilador de doble aspiractión.

KARB 3 9500 3 230/400 6 A - B 6 330 KARB 4 12000 4 230/400 6 A - B 6 330 KARB 5,5 16000 5,5 400/960 8 A - B 8 440 KARB 7,5 19500 7,5 400/960 8 A - B 8 440 KARB 9,5 22000 9,5 400/960 10 A - B 10 550	Modello Modèle Model Typ Modelo	Portata Max Dèbit Max Max Capacity Luftleistung Max Caudal Max	Pot. Ventilatore Puissance Ventilateur Fan Power Ventilator - Leistung Pot. Ventilador	Tension Voltage Voltage Spannung Tensiòn	Prefiltri Pre-filters Prefilters Vorfilter Filtros preliminares	N° Cartuccie N° Cartouches Cartridge N° N° Patronen N° de cartuchos	Q.ta Carboni Attivi Q.tè Charbons Actifs Activated coal Qty Aktivkohle - Menge Cant. De Carbòn Activo
KARB 4 12000 4 230/400 6 A - B 6 330 KARB 5,5 16000 5,5 400/960 8 A - B 8 440 KARB 7,5 19500 7,5 400/960 8 A - B 8 440 KARB 9,5 22000 9,5 400/960 10 A - B 10 550		(m³/h)	(kW)	3 PH 50 Hz (V)	psc.	psc.	Kg
KARB 5,5 16000 5,5 400/960 8 A - B 8 440 KARB 7,5 19500 7,5 400/960 8 A - B 8 440 KARB 9,5 22000 9,5 400/960 10 A - B 10 550	KARB 3	9500	3	230/400	6 A - B	6	330
KARB 7,5 19500 7,5 400/960 8 A - B 8 440 KARB 9,5 22000 9,5 400/960 10 A - B 10 550	KARB 4	12000	4	230/400	6 A - B	6	330
KARB 9,5 22000 9,5 400/960 10 A - B 10 550	KARB 5,5	16000	5,5	400/960	8 A - B	8	440
	KARB 7,5	19500	7,5	400/960	8 A - B	8	440
VADD 44 00000 44 400/000 40 A D 40 550	KARB 9,5	22000	9,5	400/960	10 A - B	10	550
KARB 11 29000 11 400/960 10 A - B 10 550	KARB 11	29000	11	400/960	10 A - B	10	550

Modello	Codice	Prez	zo senza ventilatore	Codice	Prezzo sta	andard
Modèle	Code	Prix	sans ventilateur	Code	Prix stand	lard
Model	Code	Price	e witthout fan	Code	Standard	price
Тур	Kode	Preis ohne venrilateur		Kode	Standard	preis
Modelo	Codigo	Prec	io sin ventilador	Codigo	Precio sta	ındard
KARB 3	206000002805	€	4.884,00	206000000028	€	5.818,00
KARB 4	206000002905	€	5.098,00	206000000029	€	6.093,00
KARB 5,5	206000003405	€	6.943,00	20600000034	€	8.188,00
KARB 7,5		€	7.961,00	20600000035	€	8.682,00
KARB 9,5		€	8.605,00	20600000036	€	10.267,00
KARB 11	206000003706	€	8.993,00	20600000037	€	10.651,00

€



524,00



Cartuccia di ricambio con carbone attivo Ø 460 H 1000 mm. Cartouche de rechange avec charbons actifs Ø 460 H 1000 mm. Spare catrindge with activated charcoal Ø 460 H 1000 mm. Ersatzpatronen mit Aktivkohle Ø 460 H 1000 mm. Cartucho de repuesto con carbòn activo Ø 460 h 1000 mm.

Carbone attivo non rigenerabile. Charbons actifs non régénérables. Non - regenerable activated charcoal. Akitivkohle nicht regenerierbar. Carbòn activo no regenerable.	COD 7075000001	al Kg le Kg per Kg je Kg al Kg	5.26
	COD. 7075000001	€	5,36



Basamento per Karb. Soubasament pour Karb. Basement for Karb. Stutzgestell für Karb. Base para Karb.

KARB 3/4	€	752,00
KARB 5,5/7,5	€	915,00
KARB 9,5/11	€	1.106,00

COD. 7041050029



Prefiltro rigenerabile Prefiltre régénérable Regenerable prefilter Regenerierbarer Vorfilter Filtro preliminar regenerable

Modello Modele Model Typ Modelo	Quantità Quantitée Quantity Zahl	Codice Code Code Kode Codigo	Codice Code Code Kode Codigo	Prezzo Prix to Total p Gesam Precio	tal rice tbetrag
	N°	Α	В		
KARB 3	6	7041010010	+ 7041010021	€	248,00
KARB 4	6	7041010010	+ 7041010021	€	248,00
KARB 5,5	8	7041010010	+ 7041010021	€	330,00
KARB 7,5	8	7041010010	+ 7041010021	€	330,00
KARB 9,5	10	7041010010	+ 7041010021	€	412,00
KARB 11	10	7041010010	+ 7041010021	€	412,00





- Centrale di trattamento aria completa di prefiltro, batteria acqua calda,
- Centrales de traitement d'air.
- Air handling unit.
- Zuluftgeräte komplett mit Vorfilter, Warmwasserbatterie, Ventilator...
- Centrales de tratamientos del a

	MOD. A			MOD.	В		MOD. C	
CTA 1 Delta T 40°C	210000000801 3.	583,00	210000000804	€	4.409,00	210000000807	€	4.821,00
CTA 2 Delta T 40°C	210000001101 4.	163,00	210000001104	€	5.131,00	210000001107	€	5.599,00
CTA 3 Delta T 40°C	210000000201 5.	739,00	210000000204	€	7.024,00	210000000207	€	7.514,00
CTA 4 Delta T 40°C	210000001001 7.	185,00	210000001004	€	8.354,00	210000001007	€	9.692,00
CTA 5 Delta T 40°C	210000000301	789,00	210000000304	€	10.105,00	210000000307	€	11.470,00
CTA 1 Delta T 30°C	2100000008 3.	519,00	210000000803	€	4.341,00	210000000806	€	4.727,00
CTA 2 Delta T 30°C	2100000011 4.	114,00	210000001103	€	5.075,00	210000001106	€	5.546,00
CTA 3 Delta T 30°C	2100000002 5.	483,00	210000000203	€	6.768,00	210000000206	€	7.257,00
CTA 4 Delta T 30°C	2100000010 7.	137,00	210000001003	€	8.322,00	210000001006	€	9.658,00
CTA 5 Delta T 30°C	2100000003 8.	600,00	210000000303	€	9.958,00	210000000306	€	11.321,00
					,			
CTA 1 Delta T 20°C	210000000802 3.	433,00	210000000805	€	4.255,00	210000000808	€	4.659,00
CTA 2 Delta T 20°C	210000001102 3.	961,00	210000001105	€	4.927,00	210000001108	€	5.395,00
CTA 3 Delta T 20°C	210000000202 5.	436,00	210000000205	€	6.727,00	210000000208	€	7.219,00
CTA 4 Delta T 20°C			210000001005	€	8.202,00	210000001008	€	9.546,00
CTA 5 Delta T 20°C			210000000305	€		210000000308	€	11.285,00

MOD. A

Versione base con motore IP55, ventilatore, termostato antigelo, serranda di regolazione con comando manuale.

Version base avec moteur protection IP55, motoventilateur et thermostat antigel, targettes de régulation avec commande manuelle.

Basic version with IP 55 motor, fan, antifreeze thermostat, Regulation air-locks with manual control.

Grundversion mit Motor IP55, Ventilator, Frostschutzthermostat, Regulierklappe manuell.

Versiòn base con motor IP 55, ventilador, termostato anticongelamiento.

MOD. B

Versione con motore IP55, ventilatore antiscintilla, termostato antigelo, serranda di regolazione con comando manuale.

Version avec moteur IP55, motoventilateur antiétincelles, thermostat antigel, targettes de régulation avec commande manuelle.

Version with IP55 motor, spark proof fan inlet, antifreeze thermostat, regulation air-locks with manual control.

 $Ausf \"{u}hrung \ mit \ Motor \ IP55, \ Ventilator \ \ funkengesch \"{u}tzt, \ Frostschutz thermostat, \ Regulierklappe \ manuell.$

Versiòn con motor antideflagrante, ventilador a prueba de chispas, termostato anticongelamiento.

MOD. C

Versione con motore antideflagrante, ventilatore antiscintilla, termostato antigelo, serranda di regolazione con comando manuale. Version avec moteur antideflagrant, motoventilateur antiétincelles, thermostat antigel, targettes de régulation avec commande manuelle.

Version equipped with explosion proof motor, spark proof fan inlet, antifreeze thermostat, regulation air-locks with manual control.

Ausführung mit Ex-Motor, Ventilator funkengeschützt, Frostschutzthermostat, Regulierklappe manuell.

Versión con motor IP 55, ventilador a prueba de chispas, termostato anticongelamiento.





Prefiltro in poliestere. Préfiltre en polyéster. Polyester pre filter. Vorfilter aus Polyester. Filtro preliminar de poliéster

Modello Modele Model Typ Modelo	Quantità Quantitée Quantity Zahl N °	Codice Code Code Kode Codigo	Codice Code Code Kode Codigo	Prix to Total p	orice mtbetrag
CTA 1	1	704101004	40	€	105,10
CTA 2	1	704101003	33	€	105,10
CTA 3	4	704101003	31	€	103,00
CTA 4	2	704101003	38	€	138,10
CTA 5	6+2	7041010031(6) + 7041010030(2)	€	187,50



Modulo aggiuntivo con filtro ad elevata capacità di accumulo. Module prefiltre supplementaire avec media a haute capacité d'absorbsion.

Additional unit complete with high suction capacity filter. Zusatzmodul mit Hochleistung - Filter. Compuerta por gravedad

	CTA 1	CTA 2	CTA 3	CTA 4	CTA 5	
€	1.178,00	2.086,00	3.220,00	4.417,00	5.612,00	
code	3000009912	3000007823	3000008895	3000007510	3000007487	



Serranda di gravità Clapets anti-retour Gravity shutters Gravitationsklappe Compuerta regulacion flujo de aire

(500x500 mm) (900x400mm) (1000x700mm) (1600x800mm) (1800x800mm) € 238,00 318,00 377,00 719,00 803,00 code 7056030057 7056030105 7056030155 7056030156 7056030157		CTA 1	CTA 2	CTA 3	CTA 4	CTA 5
		(500x500 mm)	(900x400mm)	(1000x700mm)	(1600x800mm)	(1800x800mm)
code 7056030057 7056030105 7056030155 7056030156 7056030157	€	238,00	318,00	377,00	719,00	803,00
		=======================================	=======================================		705000450	705000457



Serrande di regolazione con comando manuale Targettes de régulation avec commande manuel Regulation air-locks with manual control Regulierklappe manuell Regulacion flujo de aire con mando manual

	CTA 1	CTA 2	CTA 3	CTA 4	CTA 5
	(500x500 mm)	(900x410mm)	(1000x710mm)	(1500x760mm)	(1800x760mm)
€	320,00	357,00	547,00	644,00	745,00
code	7056030054	7056030042	7056030046	7056030047	7056030045





Serranda motorizzata ON - OFF Volet motorisé ON-OFF Motorized air-lock ON-OFF Motoriesierte Luftabsperrklappe Auf-Zu Regulacion flujo de aire motorizada

	CTA 1	CTA 2	CTA 3	CTA 4	CTA 5
€	683,00	719,00	981,00	1.004,00	1.097,00



Sistema di termoregolazione Système de thermorégolation Thermoregulation system Vorrichtung Temperaturregulierung Sistema de termorregulación



		CTA 1	CTA 2	CTA 3	CTA 4	CTA 5
S.S.	€	2.912,00	2.937,00	3.252,00	3.252,00	3.252,00
S.C.	€	4.054,00	4.078,00	4.394,00	4.394,00	4.394,00

S.S. Sistema Semplice comprende:

Valvola a globo tre vie attacco filettato femmina Servocomando per valvola a globo a tre vie Sonda di temperatura ambiente Regolatore di temperatura

Systeme simple complet de :

Vanne modulante à 3 voies sonde attache fileté femelle Servocommande pour valve à globe à trois voles Sonale de température ambiante

Simple system including:

3 ways globevalve, threaded, female connection Servocontrol for 3 ways globevalve Room temperature probe Temperature control

Einfache Vorrichtung einschließt: Drei-Wege Ventil Servomotor für Drei-Wege Ventil Raum - Temperatur Fühler Temperatur - Regler

El sistema simple incluye:

Válvula de globo de tres vías empalme roscado hembra. Servomando para válvula de globo de tres vías. Sonda de temperatura ambiente. Regulador de temperatura **S.C.** Sistema Completo comprende : Sistema Semplice

Sonda temperatura canale Morsettiera

Système complet avec : Système simple Sonde température tuyaux Boite éléctrique

Complete system including:
Basic system
Temperature probe in the piping
Terminal board

Komplette Vorrichtung einschließt : Einfache Vorrichtung Fühler für Kanal-Temperatur Klemmkasten

El sistema completo incluye: Sistema simple Sonda de temperatura del canal Tablero de bornes



Centrale trattamento aria CTA completa di recuperatore di calore a flussi incrociati Centrale de traitement d'air équipée de récupérateur de chaleur air/air a flux croisé Air handling unit CTA model complete with crossed flows heat exchanger CTA (Zuluftgerät) inkl. Kreuzwärmetauscher

Recuperador de calor para conjugar con la CTA (centrales de tratamiento aire)

	Potenza ventilatore Puiss. Ventilateur Fan power Ventilatorleistung Potencia ventilador	Portata Debit Delivery Luftmenge Caudal		
CTA / RC 1 30°C IP55 Mod. A C/S	kW 3	mc/h 6000	€	8.683,00
CTA / RC 2 30°C IP55 Mod. A C/S	4	10000	€	12.145,00
CTA / RC 3 30°C IP55 Mod. A C/S	5,5	16000	€	17.640,00
CTA / RC 4 30°C IP55 Mod. A C/S	7,5	20000	€	19.694,00
CTA / RC 5 30°C IP55 Mod. A C/S	7,5	26000	€	25.184,00

MOD. A

Versione base con motore IP55, ventilatore, termostato antigelo, serranda di regolazione con comando manuale.


Version base avec moteur protection IP55, motoventilateur et thermostat antigel, targettes de régulation avec commande manuelle Basic version with IP 55 motor, fan, antifreeze thermostat, Regulation air-locks with manual control.

Grundversion mit Motor IP55, Ventilator, Frostschutzthermostat, Regulierklappe manuell.

Versiòn base con motor IP 55, ventilador, termostato anticongelamiento.


C/S

Con scambiatore Avec échangeur de chaleur With heat exchanger Mit Wärmetauscher Con intercambiador de calor



GENERATORI ARIA CALDA / generators





Generatori - Bruciatori a gasolio - Bruciatori a gas con rampe. Générateurs - Brûleurs à gas - oil - Brûleurs à gas avec rampes. Generators - Gas oil Burners - Gas Burners with ramps. Warmluft - Erzeuger - Öl-Brenner - Gas-Brenner mit Rampen. Generadores - Quemadores a gasoil - quemadores a gas con rampas.

Generatore	Portata max	Potenza ventilatore	Giri ventilatore	Tensione	Statica utile	Prezzo Netto
Générateur	Dèbit Max	Puiss. ventilateur	Tours ventilateur	Voltage	Pression statique	Prix Net
Generator	Max capacity	Fan power	RPM	Voltage	Static pressure	Net Prices
Erzeuger	Luftmenge	Ventilatorleistung	UPM	Spannung	Statische Pressung	Netto Preis
Generadores	Caudal màx	Potencia del ventilador	Vueltas del ventilador	Tensión	Estática útil	Precio neto
	m3/h	Kw	min / rpm	V 50 Hz	Pa	€
G1	6.000	1,1	705	230/400	200	5.532,00
GE1	6.000	1,1	705	230/400	200	5.756,00
Salto termico	Potenza termica max	Bruciatore gasolio	Prezzo Netto	Bruciatore a gas o	con rampe	Prezzo Netto
Variation thermique	Puiss. thermique max	Brûleur gas-oil	Prix Net	Brûleur à gas ave	•	Prix Net
Thermical variation	Max thermic power	Gas-oil Burners	Net Prices	Gas Burners with	•	Net Prices
Temperaturdifferenz	Max Wärmeerzeugung	Öl-Brenner	Netto Preis	Gas-Brenner mit F	Rampen	Netto Preis
Variación térmica	Potencia térmica máx	Quemador a Gasoil	Precio neto	Quemador a gas	con rampas	Precio neto
	Kw / Kcal/h			_	•	€
Delta T 40°C	102 / 87.450		€ 1.336,00			2.345,00
Delta T 30°C	80 / 68.700		€ 1.336,00			2.345,00
						2.088,00
Delta T 20°C	47 / 40.445	,	€ 1.208,00			2.000,00
Generatore	Portata max	Potenza ventilatore	Giri ventilatore	Tensione	Statica utile	Prezzo Netto
Generatore Générateur	Portata max Dèbit Max	Potenza ventilatore Puiss. ventilateur	Giri ventilatore Tours ventilateur	Voltage	Pression statique	Prezzo Netto Prix Net
Generatore Générateur Generator	Portata max Dèbit Max Max capacity	Potenza ventilatore Puiss. ventilateur Fan power	Giri ventilatore Tours ventilateur RPM	Voltage Voltage	Pression statique Static pressure	Prezzo Netto Prix Net Net Prices
Generatore Générateur Generator Erzeuger	Portata max Dèbit Max Max capacity Luftmenge	Potenza ventilatore Puiss. ventilateur Fan power Ventilatorleistung	Giri ventilatore Tours ventilateur RPM UPM	Voltage Voltage Spannung	Pression statique Static pressure Statische Pressung	Prezzo Netto Prix Net Net Prices Netto Preis
Generatore Générateur Generator	Portata max Dèbit Max Max capacity	Potenza ventilatore Puiss. ventilateur Fan power	Giri ventilatore Tours ventilateur RPM	Voltage Voltage	Pression statique Static pressure	Prezzo Netto Prix Net Net Prices
Generatore Générateur Generator Erzeuger	Portata max Dèbit Max Max capacity Luftmenge Caudal màx	Potenza ventilatore Puiss. ventilateur Fan power Ventilatorleistung Potencia del ventilador	Giri ventilatore Tours ventilateur RPM UPM Vueltas del ventilador	Voltage Voltage Spannung Tensión	Pression statique Static pressure Statische Pressung Estática útil	Prezzo Netto Prix Net Net Prices Netto Preis Precio neto € 7.034,00
Generatore Générateur Generator Erzeuger Generadores	Portata max Dèbit Max Max capacity Luftmenge Caudal màx m3/h	Potenza ventilatore Puiss. ventilateur Fan power Ventilatorleistung Potencia del ventilador Kw	Giri ventilatore Tours ventilateur RPM UPM Vueltas del ventilador min / rpm	Voltage Voltage Spannung Tensión V 50 Hz	Pression statique Static pressure Statische Pressung Estática útil Pa	Prezzo Netto Prix Net Net Prices Netto Preis Precio neto € 7.034,00
Generatore Générateur Generator Erzeuger Generadores G2 GE2	Portata max Dèbit Max Max capacity Luftmenge Caudal màx m3/h 10000	Potenza ventilatore Puiss. ventilateur Fan power Ventilatorleistung Potencia del ventilador Kw 2,2 2,2	Giri ventilatore Tours ventilateur RPM UPM Vueltas del ventilador min / rpm 737	Voltage Voltage Spannung Tensión V 50 Hz 230/400 230/400	Pression statique Static pressure Statische Pressung Estática útil Pa 200 200	Prezzo Netto Prix Net Net Prices Netto Preis Precio neto € 7.034,00 8.193,00
Generatore Générateur Generator Erzeuger Generadores G2 GE2 Salto termico	Portata max Dèbit Max Max capacity Luftmenge Caudal màx m3/h 10000 10000	Potenza ventilatore Puiss. ventilateur Fan power Ventilatorleistung Potencia del ventilador Kw 2,2 2,2 Bruciatore gasolio	Giri ventilatore Tours ventilateur RPM UPM Vueltas del ventilador min / rpm 737 737	Voltage Voltage Spannung Tensión V 50 Hz 230/400 230/400 Bruciatore a gas of	Pression statique Static pressure Statische Pressung Estática útil Pa 200 200	Prezzo Netto Prix Net Net Prices Netto Preis Precio neto € 7.034,00 8.193,00
Generatore Générateur Generator Erzeuger Generadores G2 GE2 Salto termico Variation thermique	Portata max Dèbit Max Max capacity Luftmenge Caudal màx m3/h 10000 Potenza termica max Puiss. thermique max	Potenza ventilatore Puiss. ventilateur Fan power Ventilatorleistung Potencia del ventilador Kw 2,2 2,2 Bruciatore gasolio Brûleur gas-oil	Giri ventilatore Tours ventilateur RPM UPM Vueltas del ventilador min / rpm 737 737 Prezzo Netto Prix Net	Voltage Voltage Spannung Tensión V 50 Hz 230/400 230/400 Bruciatore a gas of Brûleur à gas ave	Pression statique Static pressure Statische Pressung Estática útil Pa 200 200 con rampe ic rampe	Prezzo Netto Prix Net Net Prices Netto Preis Precio neto € 7.034,00 8.193,00 Prezzo Netto Prix Net
Generatore Générateur Generator Erzeuger Generadores G2 GE2 Salto termico Variation thermique Thermical variation	Portata max Dèbit Max Max capacity Luftmenge Caudal màx m3/h 10000 Potenza termica max Puiss. thermique max Max thermic power	Potenza ventilatore Puiss. ventilateur Fan power Ventilatorleistung Potencia del ventilador Kw 2,2 2,2 Bruciatore gasolio Brûleur gas-oil Gas-oil Burners	Giri ventilatore Tours ventilateur RPM UPM Vueltas del ventilador min / rpm 737 737 Prezzo Netto Prix Net Net Prices	Voltage Voltage Spannung Tensión V 50 Hz 230/400 230/400 Bruciatore a gas of Brûleur à gas ave Gas Burners with	Pression statique Static pressure Statische Pressung Estática útil Pa 200 200 con rampe es rampe ramps	Prezzo Netto Prix Net Net Prices Netto Preis Precio neto € 7.034,00 8.193,00 Prezzo Netto Prix Net Net Prices
Generatore Générateur Generator Erzeuger Generadores G2 GE2 Salto termico Variation thermique Thermical variation Temperaturdifferenz	Portata max Dèbit Max Max capacity Luftmenge Caudal màx m3/h 10000 Potenza termica max Puiss. thermique max Max thermic power Max Wärmeerzeugung	Potenza ventilatore Puiss. ventilateur Fan power Ventilatorleistung Potencia del ventilador Kw 2,2 2,2 Bruciatore gasolio Brûleur gas-oil Gas-oil Burners Öl-Brenner	Giri ventilatore Tours ventilateur RPM UPM Vueltas del ventilador min / rpm 737 737 Prezzo Netto Prix Net Net Prices Netto Preis	Voltage Voltage Spannung Tensión V 50 Hz 230/400 230/400 Bruciatore a gas of Brûleur à gas ave Gas Burners with Gas-Brenner mit f	Pression statique Static pressure Statische Pressung Estática útil Pa 200 200 con rampe rampe ramps Rampen	Prezzo Netto Prix Net Net Prices Netto Preis Precio neto € 7.034,00 8.193,00 Prezzo Netto Prix Net Net Prices Netto Preis
Generatore Générateur Generator Erzeuger Generadores G2 GE2 Salto termico Variation thermique Thermical variation	Portata max Dèbit Max Max capacity Luftmenge Caudal màx m3/h 10000 Potenza termica max Puiss. thermique max Max thermic power	Potenza ventilatore Puiss. ventilateur Fan power Ventilatorleistung Potencia del ventilador Kw 2,2 2,2 Bruciatore gasolio Brûleur gas-oil Gas-oil Burners	Giri ventilatore Tours ventilateur RPM UPM Vueltas del ventilador min / rpm 737 737 Prezzo Netto Prix Net Net Prices	Voltage Voltage Spannung Tensión V 50 Hz 230/400 230/400 Bruciatore a gas of Brûleur à gas ave Gas Burners with	Pression statique Static pressure Statische Pressung Estática útil Pa 200 200 con rampe rampe ramps Rampen	Prezzo Netto Prix Net Net Prices Netto Preis Precio neto € 7.034,00 8.193,00 Prezzo Netto Prix Net Net Prices
Generatore Générateur Generator Erzeuger Generadores G2 GE2 Salto termico Variation thermique Thermical variation Temperaturdifferenz	Portata max Dèbit Max Max capacity Luftmenge Caudal màx m3/h 10000 Potenza termica max Puiss. thermique max Max thermic power Max Wärmeerzeugung Potencia térmica máx	Potenza ventilatore Puiss. ventilateur Fan power Ventilatorleistung Potencia del ventilador Kw 2,2 2,2 Bruciatore gasolio Brûleur gas-oil Gas-oil Burners Öl-Brenner Quemador a Gasoil	Giri ventilatore Tours ventilateur RPM UPM Vueltas del ventilador min / rpm 737 737 Prezzo Netto Prix Net Net Prices Netto Preis	Voltage Voltage Spannung Tensión V 50 Hz 230/400 230/400 Bruciatore a gas of Brûleur à gas ave Gas Burners with Gas-Brenner mit f	Pression statique Static pressure Statische Pressung Estática útil Pa 200 200 con rampe rampe ramps Rampen	Prezzo Netto Prix Net Net Prices Netto Preis Precio neto € 7.034,00 8.193,00 Prezzo Netto Prix Net Net Prices Netto Preis Precio neto €
Generatore Générateur Generator Erzeuger Generadores G2 GE2 Salto termico Variation thermique Thermical variation Temperaturdifferenz Variación térmica	Portata max Dèbit Max Max capacity Luftmenge Caudal màx m3/h 10000 10000 Potenza termica max Puiss. thermique max Max thermic power Max Wärmeerzeugung Potencia térmica máx Kw / Kcal/h	Potenza ventilatore Puiss. ventilateur Fan power Ventilatorleistung Potencia del ventilador Kw 2,2 2,2 Bruciatore gasolio Brûleur gas-oil Gas-oil Burners Öl-Brenner Quemador a Gasoil	Giri ventilatore Tours ventilateur RPM UPM Vueltas del ventilador min / rpm 737 737 Prezzo Netto Prix Net Net Prices Netto Presis Precio neto	Voltage Voltage Spannung Tensión V 50 Hz 230/400 230/400 Bruciatore a gas of Brûleur à gas ave Gas Burners with Gas-Brenner mit f	Pression statique Static pressure Statische Pressung Estática útil Pa 200 200 con rampe rampe ramps Rampen	Prezzo Netto Prix Net Net Prices Netto Preis Precio neto € 7.034,00 8.193,00 Prezzo Netto Prix Net Net Prices Netto Preis Precio neto

GENERATORI ARIA CALDA / generators



Cananatana	Doubaka masu	Potenza ventilatore	Datama vantilatana	Giri ventilatore	Tanaiana	Ctation utile	Prezzo Netto
Generatore	Portata max Dèbit Max	Potenza ventilatore Puiss, ventilateur	Potenza ventilatore Puiss. Ventilateur	Tours ventilateur	Tensione	Statica utile	Prix Net
Générateur			Fan Power	RMP	Voltage	Pression statique	Net Prices
Generator	Max capacity	Fan power			Voltage	Static pressure	
Erzeuger	Luftmenge	Ventilatorleistung	Ventilatorleistung	UMP	Spannung	Statische Pressung	
Generadores	Caudal màx	Potencia del ventilador	Potencia del ventilador	Vueltas del ventilador	Tensión V 50 Hz	Estática útil	Precio neto
	m3/h	Kw	Km	min / rpm	V DU HZ	Pa	€
G3	16000	2 x 1,5	2 x 1,5	691	400/690	200	10.230,00
GE3	16000	2 x 1,5	2 x 1,5	691	400/690	200	11.887,00
Salto termico	Potenza termica max	Bruciatore gasolio	Bruciatore gasolio	Prezzo Netto	Bruciatore a gas con rampe		Prezzo Netto
Variation thermique	Puiss. thermique max	Brûleur gas-oil	Brûleur gas-oil	Prix Net	Brûleur à gas avec rampe		Prix Net
•	'	Gas-oil Burners	Gas-oil Burners	Net Prices	Gas Burners with ramps		Net Prices
Thermical variation Temperaturdifferenz	Max thermic power Max Wärmeerzeugung	Öl-Brenner	Öl-Brenner	Netto Preis	Gas-Brenner mit Rampen		Netto Preis
•	Potencia térmica máx		Quemador a Gasoil	Precio neto	·		
Variación térmica		Quemador a Gasoil	Quemador a Gasoli	Frecio neto €	Quemador a gas con rampas		Precio neto €
	Kw / Kcal/h			€			€
Delta T 40°C	276 / 237.600			2.120,00			2.226,00
Delta T 30°C	220 / 189.000			1.870,00			1.964,00
Delta T 20°C	155 / 133.600	_		1.586,00	_		1.665,00
Generatore	Portata max	Potenza ventilatore	Potenza ventilatore	Giri ventilatore	Tensione	Statica utile	Prezzo Netto
Générateur	Dèbit Max	Puiss. ventilateur	Puiss. Ventilateur	Tours ventilateur	Voltage	Pression statique	Prix Net
Generator	Max capacity	Fan power	Fan Power	RPM	Voltage	Static pressure	Net Prices
Erzeuger	Luftmenge	Ventilatorleistung	Ventilatorleistung	UPM	Spannung	Statische Pressung	
Generadores	Caudal màx	Potencia del ventilador	Potencia del ventilador	Vueltas del ventilador	Tensión	Estática útil	Precio neto
Generadores	m3/h	Kw	Km	min / rpm	V 50 Hz	Pa	€
	1113/11	rw	MIII	IIIII / I piii	V 30 112	га	
G4	20000	2 x 2,2	2 x 2,2	746	400/690	200	11.189,00
GE4	20000	2 x 2,2	2 x 2,2	746	400/690	200	12.391,00
Salto termico	Potenza termica max	Bruciatore gasolio	Bruciatore gasolio	Prezzo Netto	Bruciatore a gas con rampe		Prezzo Netto
Variation thermique	Puiss. thermique max	Brûleur gas-oil	Brûleur gas-oil	Prix Net	Brûleur à gas avec rampe		Prix Net
Thermical variation	Max thermic power	Gas-oil Burners	Gas-oil Burners	Net Prices	Gas Burners with ramps		Net Prices
Temperaturdifferenz	Max Wärmeerzeugung	Öl-Brenner	Öl-Brenner	Netto Preis	Gas-Brenner mit Rampen		Netto Preis
Variación térmica	Potencia térmica máx	Quemador a Gasoil	Quemador a Gasoil	Precio neto	Quemador a gas con rampas		Precio neto
variación termica	Kw / Kcal/h	Quemador a Gason	Quemador a Gason	€	Quemador a gas corrampas		€
Delta T 40°C	345 / 296.550			3.007,00			6.826,00
Delta T 30°C	276 / 237.150			3.007,00			4.629,00
Delta T 20°C	196 / 168.200			2.120,00			4.381,00
Generatore	Portata max	Potenza ventilatore	Potenza ventilatore	Giri ventilatore	Tensione	Statica utile	Prezzo Netto
Générateur	Dèbit Max	Puiss. ventilateur	Puiss. Ventilateur	Tours ventilateur	Voltage	Pression statique	Prix Net
Generator	Max capacity	Fan power	Fan Power	RPM	Voltage	Static pressure	Net Prices
Erzeuger	Luftmenge	Ventilatorleistung	Ventilatorleistung	UPM	Spannung	Statische Pressung	
Generadores	Caudal màx	Potencia del ventilador	Potencia del ventilador	Vueltas del ventilador	Tensión	Estática útil	Precio neto
30	m3/h	Kw	Km	min / rpm	V 50 Hz	Pa	€
					400/000		45 507 60
G5	26000	2 x 3	2 x 3	647	400/690	200	15.537,00
GE5	26000	2 x 3	2 x 3	647	400/690	200	15.983,00
Salto termico	Potenza termica max	Bruciatore gasolio	Bruciatore gasolio	Prezzo Netto	Bruciatore a gas con rampe		Prezzo Netto
Variation thermique	Puiss. thermique max	Brûleur gas-oil	Brûleur gas-oil	Prix Net	Brûleur à gas avec rampe		Prix Net
Thermical variation	Max thermic power	Gas-oil Burners	Gas-oil Burners	Net Prices	Gas Burners with ramps		Net Prices
Temperaturdifferenz	Max Wärmeerzeugung	Öl-Brenner	Öl-Brenner	Netto Preis	Gas-Brenner mit Rampen		Netto Preis
Variación térmica	Potencia térmica máx	Quemador a Gasoil	Quemador a Gasoil	Precio neto	Quemador a gas con rampas		Precio neto
	Kw / Kcal/h			€			€
Dolta T 40°C	425 / 265 000			3 160 NN			E ROE NO
Delta T 40°C Delta T 30°C	425 / 365.900 320 / 259.700			3.169,00 3.007,00			6.826,00 4.629,00

GENERATORI ARIA CALDA / generators





Serranda tagliafuoco tra generatore e CTA a norme antincendio.
Clapet coupe-feu entre le générateur et la CTA a Normes anti-incendie.
Fire stop gate between generator and CTA according to fire control rules.
Geprüfte Feürschutzklappe zwischen Warmlufterzeuger und CTA.
Compuerta cortafuegos entre el generador y la CTA según las normas contra incendios

Vedi Ufficio Tecnico Contacter le B. E. See technical dept. Siehe unsere konstruktion Büro Siehe technischer

G

Versione per interno, lesecuzione verticale. Version pour l' interieur, exécution vertical. Version for inside positioning, execution vertical. Innenraum, senkrechte Ausführung. Versión para interiores, realización vertical

GE

Versione per esterno, esecuzione verticale. Version pour l'exterieur, exécution vertical. Version for outside, execution vertical. Aussen - Version, senkrechte Ausführung. Versión para exteriores, realización vertical

N.B.

Prezzi relativi all'esecuzione orizzontale sia per modelli G che GE aumento del 10%.

Prix pour l'execution horizontale soit pour les mod. G que GE augmentation de 10%.

Prices for horizontal execution both for mod. G and GE increase 10%.

Mehrpreis 10% für waagerechte Ausführung für Typ G und GE .

Precios correspondientes a la realización horizontal, ya sea para los modelos G que para los GE, aumento del 10%

SERRANDA TAGLIAFUOCO / fire dampers





Serranda tagliafuoco complete di sistema di sgancio con fusibile Clapet coupe feu équipé du systéme a déclanchement automatique avec fusible Fire dampers complete with thermal fuse Brandschutzklappe mit Stiftauslösung der Sicherung Cierres cortafuego con sistema de seguridad con fusible

	ZZO
Modèle Code P	
- Widdele - Code - F	rix
Model Code Pr	ice
Mod. Kode Pr	eis
Modelo Código Pre	ecio
Ø mm	€
	40,00
250 € 4	80,00
315 € 5	40,00
355 € 5	80,00
400 € 6	00,00
450 € 6	30,00
	80,00
	20,00
	60,00
710 € 8	80,00
800 € 9	80,00
☑ mm	
	40,00
	00,00
	50,00
	00,00
	00,00
	80,00
1500 X 800 € 1.1	00,00

EXAMPLE




Tabella con prezzi indicativi
Tarif avec des prix indicatifs
List with approximate prices
Tabelle mit Richtpreisen
Listin con precios indicativos

(CABINA DI VERNICIATURA ESCLUSE DAI PREZZI SOTTO INDICATI).
(CABINE A VERNIR EXCLUSES DES PRIX INDIQUES CI-DESSOUS).
(SPRAY BOOTH NOT INCLUDED IN THE UNDER LISTED PRICES).
(SPRITZWÄNDE IN dEN PREISEN NICHT INBEGRIFFEN).
(CABINA DE PINTURA NO INCLUIDAS EN LOS PRECIOS INDICADOS EN LISTA)

I prezzi di listino tengono conto delle seguenti assunzioni: Nos prix tiennent compte des caractéristiques suivantes: Included in the price: Im Preis inbegriffen:

Los precios de lista tienen en consideración las siguientes caracteristicas

- 1) Altezza utile sotto cielo filtrante: 3 mt.
 Hauteur utile sous le toit filtrant: 3 mt.
 Working height under filtering roof 3 mt.
 Nutzhöhe: 3 mt.
 Altura útil debajo del techo filtrante: 3 m.
- 2) Un pannello con vetro ed un pannello cieco alternativamente. Alternativement sont fournis un panneau vitré et un panneau borgne. A panel with glass alternated with a closed panel 1 Paneel mit Fenster und 1 Blindpaneel (wechselweise). Un panel con ventana y un panel cerrado alternados
- 4) Una lampada stagna 2 x 36 w ogni 2 mt. sui lati lunghi cabina Une lampe étanche 2 x 36 w tous les 2 mts.sur le côté long de la cab One waterproof lamp 2 x 36 w each 2 mts. on the long sides of the ca 1 Stk Lampe wasserdicht 2 x 36 w alle 2 mt. längsseitig. Una luz estanca 2 x 36 w cada 2 m. en los lados largos de la cabina



Una puerta doble 2 x 2,1 m H y una simple 1 x 2,1 m H.

- 5) Plenum filtrante 3 x 4 mt. Plenum filtrant 3 x 4 mt. Filtering roof 3 x 4 mt. Filterdecke 3 x 4 mt. Plenum filtrante 3 x 4 mt.
- 6) Escluso quadro elettrico e raccordi plenum CTA / generatore. Exclus panneau de commandes electriques et raccords entrée plenum - CTA / générateur. Electric control board excluded and inlet connectors between filtering roof CTA/generator Excluido el tablero eléctrico y las juntas de union plenum - CTA / generador Elektrische Schalttafel sowie Eingangsverbindungsstücke zwischen Sammelkasten und CTA nicht inbegriffen.

Dimensioni cabina - Dimensions cabine Cabin dimensions - Abmessungen kabinen	Zincata - Galvanise Galvanized - Verzinkt	Verniciata- Peint - Enamelled Lackiert - Pintado
Dimensiones de la cabina	Galvanizado	Lackiett - Filitado
(mt)	€	€
3 x 4	11.352,00	12.337,00
3 x 6	15.666,00	17.608,00
3 x 8	19.079,00	21.826,00
4 x 4	13.166,00	14.238,00
4 x 6	17.995,00	20.195,00
4 x 8	21.800,00	24.944,00
5 x 6	20.225,00	22.684,00
5 x 8	24.418,00	27.960,00
5 x 10	29.007,00	33.633,00
5 x 12	33.332,00	39.043,00
6 x 6	22.554,00	25.268,00
6 x 8	27.136,00	31.075,00
6 x 10	32.116,00	37.279,00
6 x 12	36.829,00	43.219,00



COMPONENTI / COMPOSANTS / COMPONENT / KOMPONENTE / COMPONENTES



Raccordi ingresso tra plenum - generatore - CTA.
Raccords entrée entre plenum - generateur - CTA.
Inlet connectors between filtering roof - generator - CTA.
Ubergangsstücke zwischen filterdecke - warmlufterzeuger - CTA.
Juntas de union PLENUM - GENERADOR - CTA

A RICHIESTA SU DISEGNO SUR DEMANDE SELON DESSIN ON REQUEST ACCORDING TO DRAWING AUF ANFRAGE GEMÄß ZEICHNUNG A PETICIÓN SOBRE DISEÑO



Centrali trattamento aria. Centrales de traitement d' air Air handling units Zuluftgeräte	C.T.A. C.T.A. C.T.A.	Vedere pagina 38 Voire page 38 See page 38 Siehe Seite 38 Vor la pagina 38
Centrales de tratamiento de aire	C.T.A	Ver la pagina 38



Lampada supplementare (L = 1200 mm IP65 2 x 36 w). Lampe supplementair (L = 1200 mm IP65 2 x 36 w). For each extra lamp (L= 1200 mm IP65 2 x 36 w). Jede Zusatzlampe (L = 1200 mm IP65 2 x 36 w). Lampara suplementar (L = 1200 mm IP65 2 x 36 w)

€ 183,40



Plafoniera angolare portalampada. Éclairage angulaire douille à lampe. Angle rooflamp holder. Winklige Deckenlampe Lampersockel.

Plafón angular portalámparas.

€ 284,00

Filtro per tetto filtrante.	al m ²
Filtre pour toit filtrant.	le m ²
Filter for filtering roof.	per m ²
Filter für Filterdecke.	pro m ²
Filtro para plenum filtrante	al m ²

€ 69,10



Plenum di reintegro supplementare al m²
Plenum de réintegration supplementaire le m²
Additional recycling plenum per m²
Zuluft-Filterdecke pro m²
Plenum de reintegración suplementar al m²

€ 307,00



Pannelli di chiusura collegamento pressurizzata alla cabina di verniciatura. Panneaux de fermenture laison pressurisée à cabine de peinture. Enclosing panels to connect spray booth to pressurizzed cabin.

Paneles de cierre conexión presurizada a la cabina de pintura. € 425,00




Pannello di chiusura sotto cabina Zincovelo ZA / ZB . al m^2 Bandeau inférieur pour cabine Zincov le mt. le m^2 Lower enclosing panel Zincovelo ZA / ZB . per m^2 Unterteil-Verschlußpaneel für Zincovelo ZA / ZB . pro m^2 Panel de cierre debajo de la cabina Zincovelo ZA / ZB al m^2

Verschlußpaneele zwischen Spritzwand und Druckkabine .


€ 45,00





Parete filtrante per cabina non pressurizzata. Paroi filtrante pour cabine non pressurisée. Filtering wall panel for no pressurized cabin. Filterwand für Kabine (nicht in Überdruck). Pared filtrante para cabina no presurizada.

3 x 2,54 mt.	€	2.210,00
4 x 2,54 mt.	€	2.944,00
5 x 2,54 mt.	€	3.677,00
6 x 2,54 mt.	€	4.416,00



Plenum filtrante a soffitto per pressurizzazione ambiente. Plenum filtrant à plafond pour pressurisation. Ceiling mounted filtering plenum for pressurisation. Filterdecke für Raumüberdruck- Erziehung. Plenum filtrante de techo para presurización del ambiente.

3 x 4	mt.	€	3.684,00
4 x 4	mt.	€	4.911,00
5 x 4	mt.	€	5.845,00
6 x 4	mt.	€	7.365,00



Colonna angolare per estrazione vapori di verniciatura per cabina di passivazione senza ventilatore. Panneau d'angle pour extraction des vapeurs de vernis pour local de déssolvatation sans ventilateur. Edge colums for painting vapour extraction for drying cabin without fan. Eckige Säule ohne Ventilator zur Absaugung der Lackdämpfe in Trocknungskabine Columna angular para extracción de vapores de pintura para cabina de secado sin ventilador

€ 264,00



Quadro elettrico Panneau électrique Electrical panel Elektrische Schalttafel Cuadro eléctrico su richiesta sur demande on request auf Anfrage bajo petición

Tutte le immagini e i dati contenuti in questo catalogo sono suscettibili di variazioni e miglioramenti.

La CORAL s.p.a. si riserva il diritto di modifiche senza preavviso.

Toutes les images et les données sus-indiquées peuvent être modifiées et ameliorées.

CORAL s.p.a. a le droit d'effectuer ces changements sans obligation de préavis.

All images and values on this catalogue are indicative and can be subject to modification and improvements.

CORAL s.p.a. reserves the right to change them without previous advice.


Änderungen vorbehalten.

Todas las imágenes y los datos contenidos en este catálogo están sujetos a variaciones. CORAL s.p.a. se reserva el derecho de modificarlos sin aviso











Corso Europa, 597 - 10088 Volpiano (Torino) ITALY Tel +39 011 9822000 r.a. Telefax +39 011 9822033 www.coral.eu

