

20

LISTINO PREZZI
TARIF
PRICE LIST
PREISLISTE
LISTA DE PRECIOS

17



INDUSTRIA
INDUSTRIAL INDUSTRIE
INDUSTRIE INDUSTRIAL





I prodotti **CORAL s.p.a.** sono realizzati in Italia
Les produits **CORAL s.p.a.** sont fabriqués en Italie
The **CORAL s.p.a.** products are made in Italy
Die **CORAL s.p.a.** Produkte werden in Italien hergestellt
Los productos de **CORAL s.p.a.** se hacen en Italia



MANOMETRI / MANOMETER

PAG. 5

ELETTRONICA - ELECTRONIQUE - ELECTRONIC - ELEKTRONIK - ELECTRONICA

PROBIS A / C	DB	PAG.	7	-	10
OLISMOKE	DF	PAG.	11		
SERIE F	DA	PAG.	12	-	18

SALDATURA - SOUDURE - WELDING - SCHWEIBRAUCH - SOLDADURA

EVOLUTION FLEX	D0	PAG.	19	-	20
TELESCOPICO EVOLUTION NO SMOKE - DYNAFLEX	KG - ED	PAG.	21		
EVOLUTION NO-SMOKE	D0	PAG.	22	-	23
EVOLUTION NO-SMOKE ATEX	DG	PAG.	24		
NO-SMOKE ACCESSORI / ACCESSORIES	D0	PAG.	25	-	31
BANDIERA	DH	PAG.	32		
SKYHOOD		PAG.	33		
COMPOSIT SOUNDPROOF modular panel		PAG.	34		
T WELD		PAG.	35	-	36
CLEANGO	DP	PAG.	37	-	38
CLEANING DF	DJ	PAG.	39	-	40
WALLY DF - SMOKART		PAG.	41	-	42
JETCLEAN DF	DO	PAG.	43	-	44
BS	FV	PAG.	45	-	46
BS Plasma		PAG.	47		
POLIWELD DF	FS	PAG.	48	-	50
POLIJET DF	FS	PAG.	51	-	53
POLIEX	FV	PAG.	54	-	55
BSX		PAG.	56		
CLEAN CARBO	DQ	PAG.	57	-	60
KUBO		PAG.	61	-	62
EF/SMOKE	DV	PAG.	63		
VOLUMETRICI		PAG.	64		

POLVERI - POUSSIÈRES - DUST - STAUB - POLVOS

ECOFIL	FJ	PAG.	65		
GRINDEX DF	FA	PAG.	66	-	67
CYCLONFILTER	FD	PAG.	68	-	69
EUROFILTER	BX	PAG.	70	-	73
IPERJET DF	FB	PAG.	74	-	83
IPERJET DF ATEX COMPLIANT 3D ST1	FB	PAG.	84	-	85
IPERJET DF MAX		PAG.	86	-	87
IPERJET TOWER	FT	PAG.	88	-	89
FLAP - VST - DIVERSORE	NJ-RI-NA	PAG.	90	-	92
AIRCOM	FF	PAG.	93		
AIRCOM CVS	FF	PAG.	94		
AIRCOM CC-CVS	FF	PAG.	95		
AIRCOM ATEX COMPLIANT 3D ST1	FY	PAG.	96	-	98
AIRCOM Agri	FF	PAG.	99		
ACCESSORI / ACCESSORIES AIRCOM	FF	PAG.	100	-	101
AIR COMPACT	FN	PAG.	102	-	104
AIR COMPACT ATEX COMPLIANT 3D ST1	FQ	PAG.	105	-	107
AIRALT	FL	PAG.	108	-	112
AIRALT/M	FL	PAG.	113	-	116
PULSOTRONIC	FH	PAG.	117	-	118
CFS	FK	PAG.	119		
CICLON CAR	FM	PAG.	120		
VENTURI / SPIN	FH / YM	PAG.	121	-	122
ZINCOWALL		PAG.	123		
ZINCOCAR DF	HT	PAG.	124	-	126

NEBBIE OLEOSE - BROUILLARDS D'HUILE - OIL MIST - ÖL-NEBEL - NIEBLAS OLEOSAS

NOIL	DL	PAG.	127	-	128
OIL STOP NEXT	DM	PAG.	129	-	131
OIL STOP	DM	PAG.	132	-	136
OIL STOP /M	DM	PAG.	137	-	138
SNEB	EC	PAG.	139		
COMPACT / AEROIL		PAG.	140		
EF/OIL	DV	PAG.	141		
CTA / RC		PAG.	142		

- Sovraprezzo per montaggio manometro o pressostato differenziale su gruppi
- Plusvalue pour le montage manomètre ou pressostat différentiel dans les groupes
- Additional charge for installation differential manometer or pressure switch on units
- Montageaufpreis für Differenzdruckmesser
- Cargo adicional para el montaje manómetro diferencial o presostato diferencial en los grupos

€ **107,20**



- Manometro differenziale di lettura 0 - 1000 Pa.
- Manomètre ≠ de pression 0 - 1000 Pa.
- Differential manometer values reading range 0 - 1000 Pa.
- Differenzdruckmesser 0 - 1000 Pa.
- Manómetro diferencial de lectura 0 - 1000 Pa.

7009010004 € **200,00**



- Pressostato differenziale con contatto pulito per segnalazione intasamento filtro con scala di lettura 250 - 5000 Pa.
- Pressostat différentiel avec contact sec pour indication de l'encrassement des filtres avec échelle de lecture 250 - 5000 Pa.
- Pressure switch for filter clogging alarm with clean contact with reading scale 250 - 5000 Pa.
- Differenzdruckmesser mit potentialfreien Ausgang zur Filtersättigungsanzeige mit Leseskala 250 - 5000 Pa.
- Presostato diferencial completo de contacto limpio para la señalización de suciedad del filtro con la escala de lectura 250 - 5000 Pa.

7009010017 € **166,00**



- Pressostato differenziale con contatto pulito per segnalazione intasamento filtro con scala di lettura 500 - 2500 Pa
- Pressostat différentiel avec contact sec pour indication de l'encrassement des filtres avec échelle de lecture 500 - 2500 Pa.
- Pressure switch for filter clogging alarm with clean contact with reading scale 500 - 2500 Pa.
- Differenzdruckmesser mit potentialfreien Ausgang zur Filtersättigungsanzeige mit Leseskala 500 - 2500 Pa.
- Presostato diferencial completo de contacto limpio para la señalización de suciedad del filtro con la escala de lectura 500 - 2500 Pa.


7009010060 € **60,00**



- Braccio aspirante Ø 52 mm a due snodi completo di bocchetta serie STILO e manicotto girevole per attacco tubo flessibile
- Bras aspirant Ø 52 mm à deux articulations équipée de buse aspirante série STILO et manchon de fixation rotatif pour flexible.
- 2 joints succion Ø 52 mm complete with nozzle mod. STILO and rotating coupling joint to connect flexible hose
- Absaugarm Ø 52 mm mit zwei Gelenken komplett mit Saugtrichter Typ STILO und drehbarer Muffe für Flexrohranschluss
- Brazo aspirante Ø 52 mm con dos articulaciones, con tobera serie STILO y manguito giratorio para empalmar el tubo flexible.

PROBIS/A 2 snodi/joints


2090000150 € 187,60



- Braccio aspirante Ø 52 mm a tre snodi completo di bocchetta serie STILO e manicotto girevole per attacco tubo flessibile.
- Bras aspirant Ø 52 mm à trois articulations complet de tulipe série STILO et manchon de fixation rotatif pour flexible.
- 3 joints succion Ø 52 mm complete with nozzle mod. STILO and rotating coupling joint to connect flexible hose
- Absaugarm Ø 52 mm mit drei Gelenken komplett mit Saugtrichter Typ STILO und drehbarer Muffe für Flexrohranschluss.
- Brazo aspirante Ø 52 mm con tres articulaciones, con tobera serie STILO y manguito giratorio para empalmar el tubo flexible.

PROBIS/A 3 snodi/joints


2090000151 € 206,00



Supporto da tavolo per Probis / A.
 Support pour plan de travail pour Probis / A.
 Table support for Probis / A.
 Tischbefestigung zu Probis / A.
 Soporte de mesa para Probis / A.

OPTIONAL

3000003730 € 82,90



Supporto a muro per Probis / A.
 Support mural pour Probis / A.
 Wall support for Probis / A.
 Wandbefestigung zu Probis / A.
 Soporte mural para Probis / A.

OPTIONAL


3000003731 € 64,70



Serrandina di regolazione flusso.
 Targette papillon pour régulation du flux
 Air flow setting damper
 Regulierungsklappe
 Compuerta de regulación del flujo

OPTIONAL

3000003668 € 47,70



Flessibile mod. EVAFLEX Ø 52 mm (al mt. lineare).
 Flexible mod. EVAFLEX Ø 52 mm (au metre).
 Flexible hose mod. EVAFLEX Ø 52 mm (per meter).
 Schlauch mod. EVAFLEX Ø 52 mm (pro Meter).
 Flexible mod. EVAFLEX Ø 52 mm (al metro).

OPTIONAL

7048080001 € 12,00


 Manicotto girevole per attacco tubo flessibile Ø 52 mm.
 Manchon de fixation rotatif pour flexible Ø 52 mm.
 Rotating coupling joint to connect flexible Ø 52 mm.
 Drehbare Muffe für Flexrohranschluss Ø 52 mm.
 Manguito giratorio para empalmar el tubo flexible Ø 52 mm.


OPTIONAL

7046030001 € 4,84


 Bocchetta serie STILO.
 Tulipe série STILO.
 Nozzle mod. STILO
 Absaugtrichter Typ STILO
 Tobera serie STILO.


OPTIONAL

3000003654 € 18,80


 Cappa fessura L = 100 mm.
 Hotte avec fente aspirante L.= 100 mm.
 Hood with L = 100 mm leak.
 Absaugsschlitzhaube L = 100 mm.
 Campana con hendidura L = 100 mm.

OPTIONAL

3000003707 € 49,00


 Cappa fessura L = 150 mm.
 Hotte avec fente aspirante L.= 150 mm.
 Hood with L = 150 mm leak.
 Absaugsschlitzhaube L = 150 mm.
 Campana con hendidura L = 150 mm.


OPTIONAL

3000003706 € 50,00


 Cappa fessura L = 250 mm.
 Hotte avec fente aspirante L.= 250 mm.
 Hood with L = 250 mm leak.
 Absaugsschlitzhaube L = 250 mm.
 Campana con hendidura L = 250 mm.

OPTIONAL

3000003705 € 53,00


 Cappa conica semplice.
 Hotte ronde.
 Conical hood.
 Rundhaube einfach.
 Campana cónica simple.


OPTIONAL

3000000563 € 39,60


 Cappa conica con luce 24 V.
 Hotte ronde avec éclairage 24 V.
 24 V. conical hood with light.
 Rundhaube mit Beleuchtung 24 V.
 Campana cónica con luz 24 V.

OPTIONAL

3000003771 € 162,30



Cappa circolare in plexiglas.
Hotte circulaire en plexiglas.
Plexiglas circular hood.
Runde Haube aus Plexiglas.
Campana circular de plexiglás.


OPTIONAL3000006852 € **400,00**

Magnete per cappe.
Aimant pour hottes.
Magnet for hoods.
Magnethalter für Hauben.
Magneto para campanas.

OPTIONAL3000007132 € **36,80**



- Braccio aspirante Ø 65 mm a due snodi completo di bocchetta serie STILO e articolazione basculante per attacco tubo flessibile
- Bras aspirant Ø 65 mm à deux articulations équipé de buse aspirante série STILO et articulation rotatif basculant pour tuyau flexible.
- 2 joints succion Ø 65 mm complete with nozzle mod. STILO and swivelling joint to connect flexible hose.
- Absaugarm Ø 52 mm mit zwei Gelenken komplett mit Saugtrichter Typ STILO und schwinger für Flexrohranschluss
- Brazo aspirante Ø 52 mm con dos articulaciones, con tobera serie STILO y pivotante conjunta para empalmar el tubo flexible.

PROBIS/C2090000156 € **516,00**

Mensola da tavolo per Probis / C.
Support de travail pour Probis / C.
Table support for Probis / C.
Tischbefestigung zu Probis / C.
Soporte de mesa para Probis / C.

OPTIONAL


Cappa conica semplice.
Hotte ronde.
Conical hood.
Rundhaube einfach.
Campana conica.

OPTIONAL

Serrandina di regolazione flusso.
Targette papillon pour régulation du flux
Air flow setting damper
Regulierungsklappe
Compuerta de regulación del flujo

3000006693 € **45,50**

Cono per adattamento flessibile da Ø 65 a Ø 70 mm.
Cône pour une adaptation flexible de Ø 65 à Ø 70 mm.
Cone for flexible adaptation from Ø 65 to Ø 70 mm.
Kegel für die flexible Anpassung von Ø 65 bis Ø 70 mm.
Cono de adaptación flexible de Ø 65 a Ø 70 mm.

OPTIONAL

Fascetta
Bande
Band
Band
Banda

OPTIONAL

Flessibile mod. ASPIRFLEX Ø 70 mm (al mt. lineare).
Flexible mod. ASPIRFLEX Ø 70 mm (au metre).
Flexible hose mod. ASPIRFLEX Ø 70 mm (per meter).
Schlauch mod. ASPIRFLEX Ø 70 mm (pro Meter).
Flexible mod. ASPIRFLEX Ø 70 mm (al metro).

7035000086 € **1,40****OPTIONAL**7048000009 € **11,00**



- Aspiratore da tavolo con supporto rotante per fumi di saldatura a stagno completo di elettroventilatore 230 V monofase, tubo flessibile di ingresso ed uscita aria, con interruttore. Cartucce filtranti nelle versioni CA, CA / B.
- Groupe aspirant monté sur support tournant à placer sur table de travail pour fumées de soudure à l'etain, complet d'électroventilateur 230 V monophase, tuyaux flexible d'entrée et sortie, avec interrupteur. Cartouche filtrante pour les versions CA, CA / B.
- Table top suction unit for soldering fumes, complete with 230 V single phase electric fan, rotating support inlet and outlet flexible hose with ON/OFF switch. Cartridge filtering for versions CA, CA / B.
- Tischabsauggerät für Lötrauch, komplett mit einphasigem 230 Volt Elektroventilator, Drehständer, Schlauch und Schalter. Filterpatronen bei den Ausführungen CA, CA / B.
- Aspirador de mesa con soporte giratorio para humos de soldadura de estaño, completo de electroventilador 230 V monofásico, tubo flexible de entrada y salida del aire, con interruptor. Cartuchos filtrantes en las versiones CA, CA / B.

OLISMOKE	2050000019	€	411,00
OLISMOKE / CA	2050000021	€	489,00
OLISMOKE / CA / B	2050000020	€	511,00



Cartuccia filtrante "CA" con carboni attivi.
 Cartouche filtrante "CA" avec charbons actifs.
 Activated charcoal filter cartridge "CA".
 Aktivkohle-Filterpatrone "CA".
 Cartucho filtrante "CA" con carbones activos.

OPTIONAL

7041060401	€	86,10
------------	---	--------------



Cartuccia filtrante "B" in poliestere IFA/BGIA M-PES.
 Cartouche filtrante "B" en poliéster IFA/BGIA M-PES.
 Filtering cartridge "B" in polyester IFA/BGIA M-PES.
 Filterpatrone "B" aus Polyester IFA/BGIA M-PES.
 Cartucho filtrante "B" de poliéster IFA/BGIA M-PES.

OPTIONAL

7041060400	€	25,30
------------	---	--------------

RICAMBI - PIECES DE RECHANGE - SPARE PARTS - ERSATZTEILEN - RECAMBIO



Tubo flessibile OLIFLEX Ø 100 L = 600 mm.
 Flexible OLIFLEX Ø 100 L = 600 mm.
 Flexible hose OLIFLEX Ø 100 L = 600 mm.
 Schlauch mod. OLIFLEX Ø 100 L = 600 mm.
 Tubo flexible OLIFLEX Ø 100 L = 600 mm.

300000363801	€	15,00
--------------	---	--------------

OLISMOKE / CA : Cartuccia filtrante con carboni attivi. / Cartouche filtrante avec charbons actifs.

Activated charcoal filter cartridge. / Aktivkohle-Filterpatrone. / Cartucho filtrante con carbones activos.

OLISMOKE / CA/B : Cartuccia filtrante con carboni attivi e filtro in poliestere. / Cartouche filtrante avec charbons actifs et filtre en polyester. /
 Activated charcoal filter cartridge and polyester filter. / Aktivkohle-Filterpatrone und Filter aus Polyester. /
 Cartucho filtrante con carbones activos y filtro de poliéster.




- Aspiratore portatile per fumi di saldatura a stagno completo di cartuccia in poliestere, cartuccia a carbone attivo e interruttore ON/OFF.
- Groupe aspirant pour fumées de soudure à l'etain équipé de cartouche en polyéster, cartouche à charbons actifs et interrupteur ON/OFF.
- Portable filter unit for soldering smokes with polyester cartridge filter, activated charcoal cartridge and ON/OFF switch.
- Filtergerät für Lötrauch komplett mit Filterpatrone aus Polyester, Aktivkohle-Filtepatrone und EIN/AUS Thermoschalter.
- Aspirador portátil para humos de soldadura de estaño, con cartucho de poliéster, cartucho de carbón activo e interruptor ON/OFF.

F 100

2050000031

€

881,00

Cono per attacco PROBIS/A.
 Cone pour fixation PROBIS/A.
 Cone for PROBIS/A connection.
 Anpfafungsstück für des PROBIS/A-Absaugarmes.
 Cono de empalme PROBIS/A.

OPTIONAL

€

16,30
RICAMBI - PIECES DE RECHANGE - SPARE PARTS - ERSATZTEILEN - RECAMBIO


Cartuccia in poliestere IFA/BGIA M-PES. Ø 218 x 310 mm.
 Cartouche en polyéster IFA/BGIA M-PES. Ø 218 x 310 mm.
 Polyester cartridge Ø 218 x 310 mm IFA/BGIA M-PES.
 Filterpatrone aus Polyester Ø 218 x 310 mm IFA/BGIA M-PES.
 Cartucho de poliéster IFA/BGIA M-PES Ø 218 x 310 mm.

7041060432

€

144,60

Cartuccia a carbone attivo 1 Kg.
 Cartouche à charbons actifs 1 Kg.
 Activated charcoal cartridge 1 Kg.
 Patrone mit Aktivkohle 1 Kg.
 Cartucho de carbón activo 1 Kg.

7041060433

€

58,50

ACCESSORI
EQUIPEMENT
ACCESSORIES
ZUBEHOER
ACCESOARIOS

Vedi pagina Probris A/B.
 Voir page Probris A/B.
 Pls. See page Probris A/B.
 Siehe Seite Probris A/B.
 Véase la página Probris A/B.



- Aspiratore per fumi di saldatura a stagno completo di prefiltrato, filtro assoluto, filtro a carboni attivi, interruttore ON/OFF, manometro differenziale, e di gabbia in legno .
Versione F 200 / C : con cartuccia filtrante IFA/BGIA M-PES/TF. con carbone attivo.
- Groupe aspirant pour fumées de soudure à l'etain équipé de prefiltre, filtre absolu, filtre à charbons actifs, interrupteur ON/OFF, manomètre différentiel, et caisse en bois.
Version F 200 / C cartouche filtrante IFA/BGIA M-PES/TF. avec carbons actifs.
- Portable filter unit for soldering smokes with pre - filter, absolute filter, activated charcoal filter, ON/OFF switch differential manometer, and wooden crate.
Model F 200 / C Filtering cartridge IFA/BGIA M-PES/TF. with activated charcoal.
- Farbahres Filtergerät für Lötrauch komplett mit Vorfilter, Absolutfilter, Aktivkohlefilter, EIN / AUS Thermoschalter, Differenzdruckmesser, holzkafig.
Ausführung F 200 / C : Filterpatrone IFA/BGIA M-PES/TF. mit Aktivkohle.
- Aspirador de humos de soldadura de estaño, con prefiltrado, filtro absoluto, filtro de carbones activos, interruptor ON/OFF, manómetro diferencial, y jaulas de madera.
Versión F200/C: con cartucho filtrante IFA/BGIA M-PES/TF. con carbón activo.

con filtro assoluto / avec filtre absolu

F 200	<u>with absolute filter / mit Absolutfilter / con filtro abs</u>	2050000086	€	2.025,00
--------------	--	------------	---	-----------------

con cartuccia / avec cartouche / with cartridge filter

F 200 / C	<u>mit Filterpatrone / con cartucho.</u>	2050000089	€	1.830,00
------------------	--	------------	---	-----------------

RICAMBI - PIECES DE RECHANGE - SPARE PARTS - ERSATZTEILEN - RECAMBIO



Prefiltro in poliestere dim. 260 x 260 x 22 mm.

Prefiltre en polyèster dim. 260 x 260 x 22 mm.

Polyester filter dim. 260 x 260 x 22 mm.

Polyesterfilter Abm. 260 x 260 x 22 mm.

Filtro de poliéster dim. 260 x 260 x 22 mm

7041010050	€	7,42
------------	---	-------------



Filtro assoluto dim. 305 x 305 x 150 mm.

Filtre absolu dim. 305 x 305 x 150 mm.

HEPA filter dim. 305 x 305 x 150 mm.

Absolutfilter Abm. 305 x 305 x 150 mm.

Filtro absoluto dim. 305 x 305 x 150 mm.

7041030007	€	143,00
------------	---	---------------



Cartuccia filtrante IFA/BGIA M-PES/TF Ø 325 H 295 mm con carbone attivo per F 200/C

Cartouche filtrante IFA/BGIA M-PES/TF Ø 325 H 295 mm à charbons actifs pour F 200/C.

Filtering cartridge IFA/BGIA M-PES/TF Ø 325 H 295 mm with activated charcoal for F 200/C.

Filterpatrone IFA/BGIA M-PES/TF Ø 325 H 295 mm komplett mit Aktivkohle für F 200/C.

Cartucho filtrante IFA/BGIA M-PES/TF Ø 325 H 295 mm con carbón activo para F 200 / C.

7041060477	€	153,50
------------	---	---------------



Filtro a carbone attivo dim. 305 x 305 x 75 mm.

3,5 Kg

Filtre à charbons actifs dim. 305 x 305 x 75 mm.

Activated charcoal filter dim. 305 x 305 x 75 mm.

Aktivkohlefilter Abm. 305 x 305 x 75 mm.

Filtro de carbón activo dim. 305 x 305 x 75 mm.

3000001894	€	101,00
------------	---	---------------



Carbone attivo.

al Kg

Charbons actifs.

le Kg

Activated charcoal.

per Kg

Aktivkohle.

ye kg

Carbón activo.

Al kg

7075000001	€	5,36
------------	---	-------------

ACCESSORI
EQUIPEMENT
ACCESSORIES
ZUBEHOER
ACCESOIRIOS

Vedi pagina Probis A/B.

Voir page Probis A/B.

Pls. See page Probis A/B.

Siehe Seite Probis A/B.

Véase la página Probis A/B.



- Aspiratore per fumi di saldatura a stagno completo di prefiltrato, filtro assoluto, filtro a carboni attivi, interruttore ON/OFF, manometro differenziale, gabbia in legno.
Versione F 400 / C cartuccia filtrante IFA/BGIA M-PES/TF con carbone attivo.
- Groupe aspirant pour fumées de soudure à l'etain équipé de prefiltre, filtre absolu, filtre à charbons actifs, interrupteur ON/OFF, manomètre différentiel, caisse en bois.
Version F 400 / C cartouche filtrante IFA/BGIA M-PES/TF avec charbons actifs.
- Portable filter unit for soldering smokes with pre - filter, absolute filter, activated charcoal filter, ON/OFF switch, differential manometer and wooden crate.
Model F 400 / C Filtering cartridge IFA/BGIA M-PES/TF rated with activated charcoal.
- Farbahres Filtergerät für Lötrauch komplett mit Vorfilter, Absolutfilter, Aktivkohlefilter, EIN/AUS Thermoschalter, Differenzdruckmesser, hlzkafig.
Ausführung F 400 / C Filterpatrone IFA/BGIA M-PES/TF mit Aktivkohle.
- Aspirador para humos de soldadura de estaño, con prefiltrado, filtro absoluto, filtro de carbones activos, interruptor ON/OFF, manómetro diferencial y jaulas de madera.
Versión F 400 / C cartucho filtrante IFA/BGIA M-PES/TF con carbón activo

con filtro assoluto / avec filtre absolu

F 400 with absolute filter / mit Absolutfilter / con filtro absol.

2050000088 € **2.471,00**

con cartuccia / avec cartouche

F 400 / C with cartridge filter / mit Filterpatrone / con cartucho

2050000090 € **2.134,00**

RICAMBI - PIECES DE RECHANGE - SPARE PARTS - ERSATZTEILEN - RECAMBIO



Prefiltro in poliestere dim. 260 x 260 x 22 mm.

Prefiltre en polyèster dim. 260 x 260 x 22 mm.

Polyester filter dim. 260 x 260 x 22 mm.

Polyesterfilter Abm. 260 x 260 x 22 mm.

Filtro de poliéster dim. 260 x 260 x 22 mm.

7041010050 € **7,42**



Filtro assoluto (H) dim. 305 x 305 x 292 mm.

Filtre assolu (H) dim. 305 x 305 x 292 mm.

HEPA filter (H) dim. 305 x 305 x 292 mm.

Absolutfilter (H) Abm. 305 x 305 x 292 mm.

Filtro absoluto (H) dim. 305 x 305 x 292 mm.

7041030023 € **164,80**



Cartuccia filtrante IFA/BGIA M-PES/TF Ø 325 H 512 mm con carbone attivo per F 400 / C

Cartouche filtrante IFA/BGIA M-PES/TF Ø 325 H 512 mm à charbons actifs pour F 400 / C.

Filtering cartridge IFA/BGIA M-PES/TF Ø 325 H 512 mm with activated charcoal for F 400 / C.

Filterpatrone IFA/BGIA M-PES/TF Ø 325 H 512 mm komplett mit Aktivkohle für F 400 / C.

Cartucho filtrante IFA/BGIA M-PES/TF Ø 325 H 512 mm con carbón activo para F 400 / C.

7041060429 € **186,50**



Filtro a carbone attivo dim. 305 x 305 x 75 mm.

3,5 Kg.

Filtre à charbons actifs dim. 305 x 305 x 75 mm.

Activated charcoal filter dim. 305 x 305 x 75 mm.

Aktivkohlefilter Abm. 305 x 305 x 75 mm.

Filtro de carbón activo dim. 305 x 305 x 75 mm.

3000001894 € **101,00**



Carbone attivo.

al Kg

Charbons actifs.

le Kg

Activated charcoal.

per Kg

Aktivkohle.

ye kg

Carbón activo.

Al kg

7075000001 € **5,36**

ACCESSORI
EQUIPEMENT
ACCESSORIES
ZUBEHOER
ACCESOARIOS

Vedi pagina Probris A/B.
Voir page Probris A/B.
Pls. See page Probris A/B.
Siehe Seite Probris A/B.
Véase la página Probris A/B.



- Aspiratore per fumi di saldatura a stagno completo di prefiltrato, filtro assoluto, filtro a carboni attivi, interruttore CE, manometro differenziale e gabbia in legno.
- Groupe aspirant pour fumées de soudure à l'etain équipé de prefiltre, filtre absolu, filtre à charbons actifs, interrupteur aux normes CE, manomètre différentiel et caisse en bois.
- Portable filter unit for soldering smokes with pre - filter, absolute filter, activated charcoal filter, CE rules thermal switch, differential manometer and wooden crate.
- Farbahres Filtergerät für Lötrauch komplett mit Vorfilter, Absolutfilter, Aktivkohlefilter, CE-Schalter, Differenzdruckmesser holzkafig.
- Aspirador para humos de soldadura de estaño, con prefiltrado, filtro absoluto, filtro de carbones activos, interruptor CE y manómetro diferencial.

F 800

2050000136

€

3.787,00

- Aspiratore per fumi di saldatura a stagno completo di prefiltrato metallico, filtro assoluto e filtro altissima efficienza, filtro a carboni attivi, interruttore CE, manometro differenziale e gabbia in legno.
- Groupe aspirant pour fumées de soudure à l'etain équipé de prefiltre métallique - filtre absolu et filtre efficience très élevée filtre à charbons actifs, interrupteur aux normes CE, manomètre différentiel et caisse en bois.
- Portable filter unit for soldering smokes with with metallic prefilter - absolute filter and maximum efficiency filter, activated charcoal filter, CE rules thermal switch, differential manometer and wooden crate.
- Farbahres Filtergerät für Lötrauch komplett mit metallischem Vorfilter – Absolutfilter und Hochleistungsfilter Aktivkohlefilter, CE-Schalter, Differenzdruckmesser holzkafig.
- Aspirador para humos de soldadura de estaño, con prefiltrado metálico - filtro absoluto y filtro de altísima eficiencia filtro de carbones activos, interruptor CE y manómetro diferencial.

F 800 / S

2050000134

€

4.210,00
RICAMBI - PIECES DE RECHANGE - SPARE PARTS - ERSATZTEILEN - RECAMBIO


Prefiltro in poliestere per F 800 dim. 305 x 610 x 22 mm.
 Prefiltre en polyèster pour F 800 dim. 305 x 610 x 22 mm.
 Polyester pre - filter for F 800 dim. 305 x 610 x 22 mm.
 Polyesterfilter zu F 800 Abm. 305 x 610 x 22 mm.
 Prefiltro de poliéster para F 800 dim. 305 x 610 x 22 mm.

7041010110


€

26,80

Filtro assoluto (H) per F 800 - F800/S dim. 305 x 610 x 292 mm.
 Filtre absolu (H) pour F 800 - F800/S dim. 305 x 610 x 292 mm.
 HEPA filter (H) for F 800 - F800/S dim. 305 x 610 x 292 mm.
 Absolutfilter (H) zu F 800 - F800/S Abm. 305 x 610 x 292 mm.
 Filtro absoluto (H) para F 800 - F800/S dim. 305 x 610 x 292 mm.

7041030024

€


236,00

Prefiltro metallico per F 800/S dim. 305 x 610 x 48 mm.
 Prefiltre métallique pour F 800/S dim. 305 x 610 x 48 mm.
 Metallic pre - filter for F 800/S dim. 305 x 610 x 48 mm.
 Metallstrickfilter zu F 800/S Abm. 305 x 610 x 48 mm.
 Prefiltro metálico para F 800/S dim. 305 x 610 x 48 mm.

7041010113

€

103,00



Filtro intermedio per F 800/S dim. 305 x 610 x 292 mm.
 Filtre intermediaire pour F 800/S dim. 305 x 610 x 292 mm.
 Intermediate filter for F 800/S dim. 305 x 610 x 292 mm.
 Zwischenfilter zu F 800/S Abm. 305 x 610 x 292 mm.
 Filtro intermedio para F 800/S dim. 305 x 610 x 292 mm.

7041030025 € **209,00**



Filtro a carbone attivo per F 800 - F800/S dim. 305 x 610 x 100 mm.
 Filtre à charbons actifs pour F 800 - F800/S dim. 305 x 610 x 100 mm.
 Activated charcoal Filter for F 800 - F800/S dim. 305 x 610 x 100 mm.
 Filter mit Aktivkohle zu F 800 - F800/S Abm. 305 x 610 x 100 mm.
 Filtro de carbón activo para F 800 - F800/S dim. 305 x 610 x 100 mm.

3000003421 € **136,00**



Carbone attivo.
 Charbons actifs.
 Activated charcoal.
 Aktivkohle.
 Carbón activo.

7075000001 € **5,36**

ACCESSORI
EQUIPEMENT
ACCESSORIES
ZUBEHOER
ACCESOARIOS

Vedi pagina Probris A/B.
 Voir page Probris A/B.
 Pls. See page Probris A/B.
 Siehe Seite Probris A/B.
 Véase la página Probris A/B.



- Aspiratore per fumi di saldatura a stagno completo di prefiltrato, filtro assoluto, filtro a carboni attivi, interruttore CE, manometro differenziale e cassa di legno.
- Groupe aspirant pour fumées de soudure à l'etain équipé de prefiltre, filtre absolu, filtre à charbons actifs, interrupteur aux normes CE, manomètre différentiel, et caisse en bois.
- Portable filter unit for soldering smokes with pre - filter, absolute filter, activated charcoal filter, CE rules thermal switch, differential manometer and wooden crate.
- Farbahres Filtergerät für Lötrauch komplett mit Vorfilter, Absolutfilter, Aktivkohlefilter, CE-Schalter, Differenzdruckmesser, holzkafig.
- Aspirador para humos de soldadura de estaño, con prefiltrado, filtro absoluto, filtro de carbones activos, interruptor CE, manómetro diferencial y jaulas de mandera.

F 12002050000135 € **3.918,00**


- Aspiratore per fumi di saldatura a stagno completo di prefiltrato metallico, filtro assoluto e filtro altissima efficienza, filtro a carboni attivi, interruttore CE, manometro differenziale e gabbia in legno.
- Groupe aspirant pour fumées de soudure à l'etain équipé de prefiltre métallique-filtre absolu et filtre efficience très élevée filtre à charbons actifs, interrupteur aux normes CE, manomètre différentiel et caisse en bois.
- Portable filter unit for soldering smokes with with metallic prefilter - absolute filter and maximum efficiency filter, activated charcoal filter, CE rules thermal switch, differential manometer and wooden crate.
- Farbahres Filtergerät für Lötrauch komplett mit metallischem Vorfilter – Absolutfilter und Hochleistungsfilter Aktivkohlefilter, CE-Schalter, Differenzdruckmesser holzkafig.
- Aspirador para humos de soldadura de estaño, con prefiltrado metálico - filtro absoluto y filtro de altísima eficiencia filtro de carbones activos, interruptor CE y manómetro diferencial.

F 1200 / S2050000133 € **4.314,00**
RICAMBI - PIECES DE RECHANGE - SPARE PARTS - ERSATZTEILEN - RECAMBIO


Prefiltro in poliestere per F 1200 dim. 305 x 610 x 22 mm.
 Prefiltre en polyèster pour F 1200 dim. 305 x 610 x 22 mm.
 Polyester prefilter for F 1200 dim. 305 x 610 x 22 mm.
 Polyesterfilter zu F 1200 Abm. 305 x 610 x 22 mm.
 Prefiltro de poliéster para F 1200 dim. 305 x 610 x 22 mm.


7041010110 € **26,80**

Filtro assoluto (H) per F 1200 / F 1200/S dim. 305 x 610 x 292 mm.
 Filtre absolu (H) pour F 1200 / F 1200/S dim. 305 x 610 x 292 mm.
 HEPA filter (H) for F 1200 / F 1200/S dim. 305 x 610 x 292 mm.
 Absolutfilter (H) zu F 1200 / F 1200/S Abm. 305 x 610 x 292 mm.
 Filtro absoluto (H) para F 1200 / F 1200/S dim. 305 x 610 x 292 mm.

7041030024 € **236,00**

Prefiltro metallico per F 1200/S dim. 305 x 610 x 100 mm.
 Prefiltre métallique pour F 1200/S dim. 305 x 610 x 100 mm.
 Metallic pre - filter for F 1200/S dim. 305 x 610 x 100 mm.
 Metallstrickfilter zu F 1200/S dim. 305 x 610 x 100 mm.
 Prefiltro metálico para F 1200/S dim. 305 x 610 x 100 mm

7041010111 € **162,80**



Filtro intermedio per F 1200/S dim. 305 x 610 x 292 mm.
 Filtre intermediaire pour F 1200/S dim. 305 x 610 x 292 mm.
 Intermediate filter for F 1200/S dim. 305 x 610 x 292 mm.
 Zwischenfilter zu F 1200/S dim. 305 x 610 x 292 mm.
 Filtro intermedio para F 1200/S dim. 305 x 610 x 292 mm.

7041030025 € **209,00**



Filtro a carbone attivo per F 1200 / F 1200/S dim. 305 x 610 x 100 mm.
 Filtre à charbons actifs pour F 1200 / F 1200/S dim. 305 x 610 x 100 mm.
 Activated charcoal Filter for F 1200 / F 1200/S dim. 305 x 610 x 100 mm.
 Filter gefüllt mit Aktivkohlen zu F 1200 / F 1200/S Abm. 305 x 610 x 100 mm.
 Filtro de carbón activo para F 1200 / F 1200/S dim. 305 x 610 x 100 mm.

3000003421 € **136,00**




Carbone attivo.
 Charbons actifs.
 Activated charcoal.
 Aktivkohlen.
 Carbón activo.

7075000001 € **5,36**

**ACCESSORI
EQUIPEMENT
ACCESSORIES
ZUBEHOER
ACCESOARIOS**


Vedi pagina Probris A/B.
 Voir page Probris A/B.
 Pls. See page Probris A/B.
 Siehe Seite Probris A/B.
 Véase la página Probris A/B.



- EVOLUTION FLEX / T braccio completo di cappetta semi snodata, staffa girevole a tavolo e tubo NO SMOKE FLEX.
- EVOLUTION FLEX / T bras équipé de hotte avec semi articulation, support tournant pour plan de travail et flexible NO SMOKE FLEX.
- EVOLUTION FLEX / T arm complete with hood, table rotating bracket and 2 mt. of NO SMOKE FLEX hose.
- EVOLUTION FLEX / T Absaugarm komplett mit gelenkiger Haube, drehbarer Tischhalterung und Schlauch NO SMOKE FLEX.
- EVOLUTION FLEX / T brazo con campana semiarticulada, soporte giratorio de mesa y tubo NO SMOKE FLEX.

EVOLUTION FLEX / T Ø 100/2	2090000159	€	524,00
EVOLUTION FLEX / T Ø 125/2	2090000161	€	534,00
EVOLUTION FLEX / T Ø 150/2	2090000163	€	562,00

EVOLUTION FLEX / T Ø 100/3		€	632,00
EVOLUTION FLEX / T Ø 125/3		€	643,00
EVOLUTION FLEX / T Ø 150/3	2090000270	€	668,00



- EVOLUTION FLEX / M Braccio completo di cappetta semi snodata, staffa girevole a muro e tubo NO SMOKE FLEX.
- EVOLUTION FLEX / M bras équipé de hotte avec semi articulation, support tournant mural et flexible NO SMOKE FLEX.
- EVOLUTION FLEX / M arm complete with hood, wall rotating bracket and NO SMOKE FLEX hose.
- EVOLUTION FLEX / M Absaugarm komplett mit gelenkiger Haube, drehbarer Wandhalterung und Schlauch NO SMOKE FLEX.
- EVOLUTION FLEX / M brazo con campana semiarticulada, soporte giratorio mural y tubo NO SMOKE FLEX.

EVOLUTION FLEX / M Ø 100/2	2090000158	€	524,00
EVOLUTION FLEX / M Ø 125/2	2090000160	€	534,00
EVOLUTION FLEX / M Ø 150/2	2090000162	€	562,00


EVOLUTION FLEX / M Ø 100/3		€	632,00
EVOLUTION FLEX / M Ø 125/3		€	643,00
EVOLUTION FLEX / M Ø 150/3	2090000269	€	668,00



Staffa girevole a tavolo.
Support tournant pour plan de travail.
Table rotating bracket.
Drehbare Tischhalterung.
Soporte giratorio de mesa.

OPTIONAL


3000006631 € **51,80**



Staffa girevole a muro.
Support tournant mural.
Wall rotating bracket.
Drehbare Wandhalterung.
Soporte giratorio mural.

OPTIONAL

3000006605 € **51,80**



Prolunga a muro.
Rallonge mural.
Extension bracket.
WandVerlängerungsstück.
Prolongación mural.

L = 400 mm **OPTIONAL**

3000009194 € **71,60**



- Braccio TELESCOPICO EVOLUTION NO SMOKE con ralla, senza mensola a muro fornita come optional.
- Versione a muro
- Bras TELESCOPICO EVOLUTION NO SMOKE avec rotule, sans support mural fourni en option.
- Version mural
- Arm EVOLUTION NO SMOKE TELESCOPIC with rotary bearing, without wall bracket supplied as an option.
- Wall mounted version
- Absaugarm TELESCOPICO EVOLUTION NO SMOKE mit Drehflansch, ohne Wandhalterung ist optional lieferbar. Wandausführung.
- Brazo TELESCÓPICO EVOLUTION NO SMOKE con chumaquera, sin soporte mural suministrado como una opción. Versión mural

TELESCOPICO Ø 150 / 1.7 - 2,2 P *

2090000209 € **563,00**

TELESCOPICO Ø 150 / 1.7 - 2,2 I *

2090000210 € **891,00**

P = Prerivestito/Tôle prelaquée/Enamelled/Kunststoffbeschichtet/Pre-revestido

I = Inox/Inox/Stainless steel/Edelstahl/Inoxidable

* = cappella WINGHOOD/hotte WINGHOOD/hood WINGHOOD/ergonomische WINGHOOD/campana de aspiración WINGHOOD

DYNAFLEX



- Braccio totalmente in NO SMOKE FLEX compresa di cappella WINGHOOD e serranda di regolazione, senza mensola a muro fornita come optional.
- Bras entièrement en NO SMOKE FLEX compris de nouveau hotte WINGHOOD et targettes de controle, sans support mural fourni en option.
- Full flexible pipe NO SMOKE FLEX arm including new hood WINGHOOD and setting damper, without wall bracket supplied as an option.
- Absaugarm komplett aus NO SMOKE FLEX inklusive neue ergonomische WINGHOOD und Regulierklappe ohne Wandhalterung ist optional
- Brazo de aspiración totalmente en tubo Flexible NO SMOKE FLEX completo de campana de aspiración modelo WINGHOOD y cierre de regulación flujo de aire. El soporte a pared se provee como opcional

DYNAFLEX Ø 160/3 W *

2090000263 € **513,00**

DYNAFLEX Ø 160/4 W *

2090000264 € **556,00**



- Braccio DYNAFLEX versione a carrello.
- Bras DYNAFLEX version pour filtre mobiles.
- Arm DYNAFLEX cart mounted version.
- Absaugarm DYNAFLEX stehende Ausführung.
- Brazo DYNAFLEX versión móvil.

DYNAFLEX Ø 160/2 C *

2090000259 € **492,00**

DYNAFLEX Ø 160/3 C *

2090000260 € **513,00**

* = cappella WINGHOOD/hotte WINGHOOD/hood WINGHOOD/ergonomische WINGHOOD/campana de aspiración WINGHOOD



- Braccio EVOLUTION NO-SMOKE con ralla, senza mensola a muro fornita come optional. Versione a muro.
- Bras EVOLUTION NO-SMOKE avec rotule, sans support mural fourni en option. Version murale.
- EVOLUTION NO-SMOKE arm with rotary bearing, without wall bracket supplied as an option. Wall mounted version.
- Absaugarm EVOLUTION NO-SMOKE mit Drehflansch, ohne Wandhalterung ist optional lieferbar. Wandausführung.
- Brazo EVOLUTION NO-SMOKE con chumaquera, sin soporte mural suministrado como opción. Versión mural.

EVOLUTION NO SMOKE Ø 100/2,1	A **	2090000248	€	719,00
EVOLUTION NO SMOKE Ø 100/2,1	P **	2090000223	€	719,00
EVOLUTION NO SMOKE Ø 100/2,1	I **	209000022302	€	730,00
EVOLUTION NO SMOKE Ø 100/2,7	A **	2090000041	€	738,00
EVOLUTION NO SMOKE Ø 100/2,7	P **	2090000038	€	738,00
EVOLUTION NO SMOKE Ø 100/2,7	I **	2090000044	€	758,00
EVOLUTION NO SMOKE Ø 125/3	P	2090000050	€	808,00
EVOLUTION NO SMOKE Ø 125/3	A	2090000029	€	808,00
EVOLUTION NO SMOKE Ø 125/3	I	2090000058	€	851,00
EVOLUTION NO SMOKE Ø 125/4	P	2090000051	€	835,00
EVOLUTION NO SMOKE Ø 125/4	A	2090000031	€	835,00
EVOLUTION NO SMOKE Ø 125/4	I	2090000060	€	908,00
EVOLUTION NO SMOKE Ø 150/3	P *	2090000011	€	913,00
EVOLUTION NO SMOKE Ø 150/3	A *	2090000012	€	913,00
EVOLUTION NO SMOKE Ø 150/3	I *	2090000046	€	1005,00
EVOLUTION NO SMOKE Ø 150/4	P *	2090000014	€	940,00
EVOLUTION NO SMOKE Ø 150/4	A *	2090000016	€	940,00
EVOLUTION NO SMOKE Ø 150/4	I *	2090000048	€	1089,00
EVOLUTION NO SMOKE Ø 180/3	A **	2090000023	€	1133,00
EVOLUTION NO SMOKE Ø 180/4	A **	2090000022	€	1166,00
EVOLUTION NO SMOKE Ø 200/3	A **	2090000025	€	1160,00
EVOLUTION NO SMOKE Ø 200/4	A **	2090000027	€	1195,00
EVOLUTION NO SMOKE Ø 250/3	A	2090000164	€	1652,00
EVOLUTION NO SMOKE Ø 250/4	A	2090000165	€	1684,00

A = ALLUMINIO / ALUMINUM / ALUMINUM / ALUMINIUM / ALUMINIO

P = PRERIVESTITO colore BLU/TOLE couleur BLEU / PRELAQUEE ENAMELLED color BLUE / KUNSTSTOFFBESCHICHTET Farbe BLAU
PRE-REVESTIDO de color AZUL

I = INOX / STAINLESS STEEL / EDELSTAHL / INOXIDABLE

* = cappetta WINGHOOD/hotte WINGHOOD/hood WINGHOOD/ergonomische WINGHOOD/campana de aspiración WINGHOOD

** = cappetta alluminio WINGHOOD/hotte en aluminium WINGHOOD/aluminium hood WINGHOOD/Haube aus Aluminium WINGHOOD
campana de aluminio WINGHOOD



- Braccio EVOLUTION NO-SMOKE con ralla, versione a carrello.
- Bras EVOLUTION NO-SMOKE avec rotule, version pour filtre mobiles.
- EVOLUTION NO-SMOKE arm with rotary bearing, cart mounted version.
- Absaugarm EVOLUTION NO-SMOKE mit Drehflansch, stehende Ausführung.
- Brazo EVOLUTION NO-SMOKE con chumaquera, versión móvil.

EVOLUTION NO SMOKE Ø	100/2,1	A **	2090000039	€	719,00
EVOLUTION NO SMOKE Ø	100/2,1	P **	2090000036	€	719,00
EVOLUTION NO SMOKE Ø	100/2,1	I **	2090000042	€	730,00
EVOLUTION NO SMOKE Ø	100/2,7	A **	2090000040	€	738,00
EVOLUTION NO SMOKE Ø	100/2,7	P **	2090000037	€	738,00
EVOLUTION NO SMOKE Ø	100/2,7	I **	2090000043	€	758,00
EVOLUTION NO SMOKE Ø	125/3	P	2090000049	€	808,00
EVOLUTION NO SMOKE Ø	125/3	A	2090000028	€	808,00
EVOLUTION NO SMOKE Ø	125/3	I	2090000057	€	851,00
EVOLUTION NO SMOKE Ø	125/4	P	2090000052	€	835,00
EVOLUTION NO SMOKE Ø	125/4	A	2090000030	€	835,00
EVOLUTION NO SMOKE Ø	125/4	I	2090000059	€	908,00
EVOLUTION NO SMOKE Ø	150/3	P *	2090000008	€	913,00
EVOLUTION NO SMOKE Ø	150/3	A *	2090000010	€	913,00
EVOLUTION NO SMOKE Ø	150/3	I *	2090000045	€	1.005,00
EVOLUTION NO SMOKE Ø	150/4	P *	2090000017	€	940,00
EVOLUTION NO SMOKE Ø	150/4	A *	2090000019	€	940,00
EVOLUTION NO SMOKE Ø	150/4	I *	2090000047	€	1.089,00
EVOLUTION NO SMOKE Ø	180/3	A **	2090000020	€	1.134,00
EVOLUTION NO SMOKE Ø	180/4	A **	2090000021	€	1.167,00
EVOLUTION NO SMOKE Ø	200/3	A **	2090000024	€	1.161,00
EVOLUTION NO SMOKE Ø	200/4	A **	2090000026	€	1.195,00

A = ALLUMINIO / ALUMINUM / ALUMINUM / ALUMINIUM / ALUMINIO

P = PRERIVESTITO colore GRIGIO / TOLE couleur GRIS / PRELAQUEE ENAMELLED color GREY / KUNSTSTOFFBESCHICHTET Farbe GRAU
PRE-REVESTIDO de color GRIS

I = INOX / STAINLESS STEEL / EDELSTAHL / INOXIDABLE


* = cappella WINGHOOD/hotte WINGHOOD/hood WINGHOOD/ergonomische WINGHOOD/campana de aspiración WINGHOOD

** = cappella alluminio WINGHOOD/hotte en aluminio WINGHOOD/aluminium hood WINGHOOD/Haube aus Aluminium WINGHOOD
campana de aluminio WINGHOOD



- Braccio EVOLUTION NO-SMOKE ATEX con cappa inox AISI 316 con maniglia in polipropilene, tubi in acciaio inox AISI 316, compresa la serrandina di regolazione, tubo interno ralla in acciaio inox AISI 316 tubi flessibili antistatici in poliuretano e ponticelli in treccia di rame tra le tubazioni rigide e di messa a terra sulla ralla, senza mensola a muro fornita come optional.
- Bras EVOLUTION NO-SMOKE ATEX avec sa hotte en INOX AISI 316 équipée d'une poignée en polypropylène , tubes en acier INOX 316 , une targette de régulation est inclue , chemisage de la rotule en AISI 316, flexibles traités antistatiques en polyuréthane et pontage avec des tresses en cuivre entre la tuyauterie rigide et la mise à la terre sur la rotule, sans support mural, fourni comme option.
- EVOLUTION NO-SMOKE ATEX arm with stainless steel AISI 316 hood, polypropylene handle, stainless steel AISI 316 pipes and adjustable shutter, internal bearing in stainless steel AISI 316 pipe, polyurethane flexible antistatic hoses and copper braid jumpers between pipes and for connecting the bearing to ground, without wall bracket supplied as an option.
- Absaugarm Evolution No Smoke ATEX enthält den Trichter aus Edelstahl V4A (AISI 316); Griff aus Polypropylen; Rohre aus Edelstahl V4A (AISI 316); Regulierklappe; Innenrohr des Drehflansch aus Edelstahl V4A (AISI 316); flexible Schläuche antistatisch aus Polyurethan; Kupferstrickdraht zur Erdung zwischen den Rohren und dem Drehflansch. Wandkonsole als Zubehör erhältlich
- Brazo Evolution No-Smoke ATEX completo de campana en Inox AISI 316 y mango en polipropileno, tubos en acero Inox AISI 316 con cierre de regulación, tubo interior a la chumaca en Inox AISI 316. Tubos flexibles anti estáticos en poliuretano y trenza en cobre entre la tubería rígida y la puesta a tierra sobre la chumaca. Come opcional se provee el soporte a pared


EVOLUTION NO-SMOKE ATEX	Ø 100/2,1	209000022301	€	1.214,00
EVOLUTION NO-SMOKE ATEX	Ø 100/2,7	209000004403	€	1.314,00
EVOLUTION NO-SMOKE ATEX	Ø 125/3	209000005804	€	1.403,00
EVOLUTION NO-SMOKE ATEX	Ø 125/4	209000006003	€	1.449,00
EVOLUTION NO-SMOKE ATEX	Ø 150/3	209000004612	€	1.491,00
EVOLUTION NO-SMOKE ATEX	Ø 150/4	209000004803	€	1.626,00
EVOLUTION NO-SMOKE ATEX	Ø 180/3	2090000244	€	2.153,00
EVOLUTION NO-SMOKE ATEX	Ø 180/4	2090000245	€	2.227,00
EVOLUTION NO-SMOKE ATEX	Ø 200/3	20900002509	€	2.373,00
EVOLUTION NO-SMOKE ATEX	Ø 200/4	2090000213	€	2.496,00



Mensola a muro per 1 braccio EVOLUTION / UNIVERSAL NO SMOKE / DYNAFLEX, attacco flessibile.
 Support mural pour 1 bras EVOLUTION/UNIVERSAL NO SMOKE/DYNAFLEX, raccordement flexible.
 Wall support for 1 pc EVOLUTION / UNIVERSAL NO SMOKE / DYNAFLEX, flexible hose connection.
 Wandkonsole für 1 Arm EVOLUTION / UNIVERSAL NO SMOKE / DYNAFLEX, Schlauchanschluss .
 Repisa mural para 1 brazo EVOLUTION / UNIVERSAL NO SMOKE / DYNAFLEX, enganche a flexible.


OPTIONAL

VERNICIATA / PEINTURE / PAINTED / GEMALT / PINTADO				INOX
Ø 100	3000033237	€	92,00	€ 277,00
Ø 125	300025354	€	92,00	€ 277,00
Ø 150	3000033177	€	92,00	€ 277,00
Ø 180	3000033241	€	98,00	€ 296,00
Ø 200	3000033243	€	101,00	€ 305,00
Ø 250	300025363	€	125,00	€ 375,00




Sostegno a soffitto per 1 braccio EVOLUTION / UNIVERSAL NO SMOKE / DYNAFLEX. **OPTIONAL**
 Support à plafond pour 1 bras EVOLUTION / UNIVERSAL NO SMOKE / DYNAFLEX
 Roof mounting support for 1 EVOLUTION / UNIVERSAL NO SMOKE / DYNAFLEX arm.
 Deckekonsole für 1 Arm EVOLUTION / UNIVERSAL NO SMOKE / DYNAFLEX.
 Soporte de techo para 1 brazo EVOLUTION / UNIVERSAL NO SMOKE / DYNAFLEX.

Ø 100	3000007439	€	149,00
Ø 125-150	3000007405	€	149,00
Ø 180-200	3000007917	€	149,00
Ø 250	3000016120	€	149,00




Sostegno a colonna per 1 braccio EVOLUTION / UNIVERSAL NO SMOKE / DYNAFLEX. **OPTIONAL**
 Support à colonne pour 1 bras EVOLUTION / UNIVERSAL NO SMOKE / DYNAFLEX.
 Column support for 1 EVOLUTION / UNIVERSAL NO SMOKE / DYNAFLEX arm.
 Säulenträger für 1 Arm EVOLUTION / UNIVERSAL NO SMOKE / DYNAFLEX.
 Soporte de columna para 1 brazo EVOLUTION / UNIVERSAL NO SMOKE / DYNAFLEX.

H = 3500 mm	3000007406	€	459,00
-------------	------------	---	--------




Sostegno a colonna per 2 bracci EVOLUTION / UNIVERSAL NO SMOKE / DYNAFLEX. **OPTIONAL**
 Support à colonne pour 2 bras EVOLUTION / UNIVERSAL NO SMOKE / DYNAFLEX.
 Column support for 2 pcs EVOLUTION / UNIVERSAL NO SMOKE / DYNAFLEX arms.
 Säulenträger für 2 Arme EVOLUTION / UNIVERSAL NO SMOKE / DYNAFLEX NO SMOKE.
 Soporte de columna para 2 brazos EVOLUTION / UNIVERSAL NO SMOKE / DYNAFLEX NO SMOKE.

H = 3500 mm	3000010633	€	561,00
-------------	------------	---	--------



Sostegno a colonna per 1 elettroventilatore NO SMOKE. **OPTIONAL**
 Support à colonne pour 1 motoventilateur NO SMOKE.
 Column support for 1 NO SMOKE fan.
 Säulenträger für 1 Ventilator NO SMOKE.
 Soporte de columna para 1 electroventilador NO SMOKE.

H = 3500 mm	3000009973	€	447,00
-------------	------------	---	--------




Sostegno a colonna per 2 elettroventilatori NO SMOKE. **OPTIONAL**
 Support à colonne pour 2 motoventilateurs NO SMOKE.
 Column support for 2 pcs NO SMOKE. fans.
 Säulenträger für 2 Ventilatoren NO SMOKE.
 Soporte de columna para 2 electroventiladores NO SMOKE.

H = 3500 mm	3000010645	€	528,00
-------------	------------	---	--------



MOBIL TOWER carrello porta braccio autoportante, non aspirante con attacco per flessibile escluso il braccio **OPTIONAL**
 MOBIL TOWER chariot non-aspirant pour bras autoporteur, avec connection par flexible sans bras
 MOBIL TOWER trolley for arm and flexible connection supplied without arm
 MOBIL TOWER mobiler Transportwagen für selbsttragenden Absaugarm und Schlauchanschluß
 Absaugarm ausgeschlossen
 MOBIL TOWER carro non aspirante con brazo a si mismo, y connection flexible sin brazo


Ø 100	ZINCATO / GALVANISE / GALVANIZED / VERZINKT / GALVANIZADO	€ 862,00
Ø 100	ZINCATO VERNICIATO / GALVANISÉ PEINT / GALVANIZED PAINTED / VERZINKT LACKIERT / GALVANIZ	€ 1.117,00
Ø 100	INOX / STAINLESS STEEL / EDELSTAHL / INOXIDABLE	€ 2.152,00
Ø 125	ZINCATO / GALVANISE / GALVANIZED / VERZINKT / GALVANIZADO	€ 870,00
Ø 125	ZINCATO VERNICIATO / GALVANISÉ PEINT / GALVANIZED PAINTED / VERZINKT LACKIERT / GALVANIZ	€ 1.125,00
Ø 125	INOX / STAINLESS STEEL / EDELSTAHL / INOXIDABLE	€ 2.177,00
Ø 150	ZINCATO / GALVANISE / GALVANIZED / VERZINKT / GALVANIZADO	€ 883,00
Ø 150	ZINCATO VERNICIATO / GALVANISÉ PEINT / GALVANIZED PAINTED / VERZINKT LACKIERT / GALVANIZ	€ 1.138,00
Ø 150	INOX / STAINLESS STEEL / EDELSTAHL / INOXIDABLE	€ 2.207,00



Elettroventilatori serie NO SMOKE senza cuscinetto rotante.
 Motoventilateurs serie NO SMOKE sans rotule pour fixation de bras.
 NO SMOKE fans without rotary bearing.
 Ventilatoren Typ NO SMOKE ohne Drehflansch.
 Electroventiladores serie NO SMOKE sin cojinete giratorio.

OPTIONAL

POTENZA PUISANCE POWER MOTORSTÄRKE POTENCIA kW	GIRI/MIN TOURS/MIN R.P.M. U.p.M. R.P.M.	BRACCIO BRAS ARM ARM BRAZO	VOLTAGGIO VOLTAGE VOLTAGE SPANNUNG VOLTAJE mm	V. / PH/ Hz	
0,37	2800	Ø 100	230/400/3/50	2080000011	€ 580,00
0,55	2800	Ø 125	230/400/3/50		€ 589,00
1	2800	Ø 125	230/400/3/50		€ 601,00
0,55	2800	Ø 150	230/400/3/50	2080000012	€ 589,00
0,75	2800	Ø 150	230/400/3/50	2080000013	€ 601,00
1,1	2800	Ø 150	230/400/3/50	2080000138	€ 767,00
1,5	2800	Ø 150	230/400/3/50	2080000014	€ 767,00
2,2	2800	Ø 150	230/400/3/50	2080000015	€ 1.058,00
1,5	2800	Ø 180	230/400/3/50	2080000016	€ 981,00
1,5	2800	Ø 200	230/400/3/50	2080000017	€ 988,00
2,2	2800	Ø 180	230/400/3/50	2080000018	€ 1.058,00
2,2	2800	Ø 200	230/400/3/50	2080000019	€ 1.066,00



Mensola a muro per 1 elettroventilatore NO SMOKE.
 Support mural pour 1 motoventilateur NO SMOKE.
 Wall support for 1 pc NO SMOKE fan .
 Wandkonsole für 1 Ventilator NO SMOKE.
 Repisa mural para 1 electroventilador NO SMOKE.

OPTIONAL

3000006833 € 82,00

OPTIONAL




"RAC" Raccordi lisci per ventilatori NO SMOKE.
 "RAC" Pièces de raccordement à bords lisses pour motoventilateurs NO SMOKE.
 "RAC" Connection smooth outlet for NO SMOKE fans.
 "RAC" Übergangsstücke glatt für NO SMOKE Ventilatoren.
 "RAC" juntas lisas para ventiladores NO SMOKE.

kW	mm	mm		
0,37	185 x 140 FL	Ø 150 L	€	44,00
0,55	185 x 140 FL	Ø 180 L	€	48,00
0,75	160 x 160 FL	Ø 180 L	€	48,00
0,75	160 x 160 FL	Ø 220 L	€	52,00
1,1	160 x 160 FL	Ø 150 L	€	44,00
1,5	180 x 180 FL	Ø 150 L	€	44,00
1,5	200 x 200 FL	Ø 250 L	€	57,00
1,5	200 x 200 FL	Ø 280 L	€	60,00
2,2	180 x 180 FL	Ø 250 L	€	57,00
2,2	200 x 200 FL	Ø 180 L	€	48,00
2,2	200 x 200 FL	Ø 200 L	€	51,00

Set tubazione di espulsione aria per ventilatore e braccio EVOLUTION / UNIVERSAL NO SMOKE / DYNAFLEX. Composto da 1 raccordo quadro-tondo, 1 curva 90°, 1 tubo diritto L=1000 mm, 2 collari.

OPTIONAL




Set de tuyauterie d'expulsion d'air pour motoventilateur et bras EVOLUTION / UNIVERSAL NO SMOKE / DYNAFLEX. Composé d'un raccord rond/carré, 1 coude 90°, 1 tuyau droit L = 1000 mm, 2 colliers.

Set of pipes for air outlet from EVOLUTION / UNIVERSAL NO SMOKE / DYNAFLEX arm with fan composed by: 1 pc. square to round connection, 1 by 90° bend, 1 straight pipe L =1000 mm, 2 collars.

Verbindungslemente für Ausblas des Ventilators EVOLUTION/UNIVERSAL NO SMOKE DYNAFLEX. Bestehend aus 1 Verbindungsstück, 1 Bogen 90°, 1 Gerade Rohr l=1000 mm, 2 Rohrschellen (Schrauben und Schraubenmutter nicht enthalten)

Juego de tuberías de expulsión del aire para ventilador y brazo EVOLUTION UNIVERSAL NO SMOKE/DYNAFLEX. Formado por 1 junta cuadrada – redonda, 1 curva 90°, 1 tubo recto L = 1000 mm, 2 abrazaderas.

mm	mm		
185 x 140 FL	Ø 150	€	85,00
185 x 140 FL	Ø 180	€	95,00
160 x 160 FL	Ø 180	€	95,00
160 x 160 FL	Ø 220	€	111,00
180 x 180 FL	Ø 250	€	123,00
200 x 200 FL	Ø 250	€	123,00
200 x 200 FL	Ø 280	€	131,00



Tubo flessibile in tessuto di vetro spalmato con PVC armato con spirale raccordata d'acciaio armonico, rivestito con PVC : Ininfiammabile. Temperatura di esercizio da -20°C a +110°C.

OPTIONAL

Tuyau flexible en fibre de verre en robe de PVC avec spirales rapprochées armées de fil d'acier, ininflammable. Température de fonctionnement de -20°C à +110°C.

PVC coated glassfibers hose reinforced with steel wire spiral, fire resistant.

Working temperature from - 20°C +110°C.

Schlauch aus Glasgewebe, mit PVC überzogen, verstärkt durch Stahlspirale.

Schwer entflammbar. Betriebstemperatur -20°C bis +110°C.

Tubo flexible de tejido de vidrio recubierto con PVC, reforzado con espiral de acero:

no inflamable. Temperatura de funcionamiento de -20°C a +110°C.

NO SMOKE FLEX	(N°2) Ø 100	L = 500*	€	7,18
	(N°2) Ø 125	L = 600*	€	11,22
	(N°2) Ø 150	L = 600*	€	12,85
	(N°2) Ø 180	L = 600*	€	14,50
	(N°2) Ø 200	L = 750*	€	20,00
NO SMOKE FLEX	(N°1) Ø 100	L = 300*	€	5,00
	(N°1) Ø 125	L = 400*	€	7,18
	(N°1) Ø 150	L = 400*	€	8,77
	(N°1) Ø 180	L = 400*	€	9,58
	(N°1) Ø 200	L = 450*	€	12,00
	(N°1) Ø 250	L = 450*	€	13,26

* I prezzi si intendono cadauno * Les prix sont pour chaque piece. * Prices are for each piece. * Einheitspreise.
* los precios son por unidad.

OPTIONAL


Ralla per braccio NO SMOKE.

Rotule pour bras NO SMOKE.

Rotary bearing for NO SMOKE arm.

Drehflansch für Absaugarm NO SMOKE.

Chumacera para brazo NO SMOKE.

UNIVERSAL NO SMOKE

Versione a muro	Versione a carrello
Version murale	Version pour filtre mobiles
Wall mounted	Cart mounted version
Wandausführung	Stehende Ausführung
Versión mural	Versión móvil
COD.	COD.
3000002691	3000002741
	Ø 100
	Ø 125
3000002766	3000002893
	Ø 150
	Ø 180
	Ø 200
	Ø 250

EVOLUTION NO SMOKE

Versione a muro	Versione a carrello
Version murale	Version pour filtre mobiles
Wall mounted	Cart mounted version
Wandausführung	Stehende Ausführung
Versión mural	Versión móvil
COD.	COD.
3000001206	3000001208
3000000806	3000000808
3000000559	3000000711
3000000728	3000000730
3000000789	3000000790
3000006893	539,00

Kit cappetta in plastica WINGHOOD per bracci Evolution e Universal No Smoke antecedenti al 2015

OPTIONAL

Kitt hotte en plastique WINGHOOD pour bras Evolution et Universal No Smoke pour bras produits jusqu'en décembre 2014



Winghood plastic hood kit for Evolution and Universal No Smoke arms before 2015

Umbausatz für die Kunststoffhaube Winghood der Absaugarme Evolution und Universal No Smoke die vor 2015 hergestellt wurden

Kit campana en plástico WINGHOOD para brazos Evolution y Universal No Smoke precedentes al 2015

3000034745 € **92,00**



Cappetta in metallo verniciata per braccio EVOLUTION.

OPTIONAL

Hotte en metal peint pour bras EVOLUTION .

Enamelled metal hood for EVOLUTION arm.

Haube aus Blech (lackiert) für Arm EVOLUTION .

Campana de metal pintado para brazo EVOLUTION .

Ø 125 3000003528 € **106,10**

Ø 150 3000005659 € **108,20**



Cappetta in alluminio per braccio EVOLUTION.
 Hotte en aluminium pour bras EVOLUTION .
 Aluminum hood for EVOLUTION arm.
 Haube aus Aluminium für Arm EVOLUTION .
 Campana de aluminio para brazo EVOLUTION .

OPTIONAL


Ø 100	3000002675	€	105,10
Ø 180	3000002814	€	135,00
Ø 200	3000002850	€	137,00
Ø 250	3000006907	€	155,60



Cappetta inox per braccio EVOLUTION .
 Hotte en inox pour bras EVOLUTION .
 Stainless steel hood for EVOLUTION .
 Haube aus Edelstahl für Arm EVOLUTION .
 Campana de metal inox para brazo EVOLUTION .

OPTIONAL

Ø 100	300000105801	€	224,00
Ø 125	300000352801	€	238,00
Ø 150	3000005655	€	252,00



Snodo TRIAXE per cappetta Ø 150 bracci NO SMOKE.
 Articulation TRIAXE pour hotte Ø 150 bras NO SMOKE.
 TRIAXE joint for hood Ø 150 NO SMOKE arm.
 Gelenk Typ TRIAXE für Haube Ø 150, Absaugarme NO SMOKE.
 Articulación TRIAXE para campana Ø 150 brazos NO SMOKE

OPTIONAL

 3000000443 € **88,60**


Kit retina ferma scintille per cappetta in plastica NO SMOKE Ø mm150 completo di retina, carter di protezione.
 Kit grille pare étincelle pour hotte en plastique NO SMOKE Ø mm150 équipée de grille, carter de protection.
 Sparks stop net kit for plastic hood NO SMOKE Ø mm 150 complete with: net, protection carter
 Funkenschutznetz für Kunststoffhaube NO SMOKE Ø 150 mm komplett mit Netz, Schutzgehäuse.
 Juego de reticulado a prueba de chispas para campana de plástico NO SMOKE Ø 150 mm
 con red, cárter de protección.

OPTIONAL

 3000004972 € **23,50**


Kit retina ferma scintille per cappetta WINGHOOD Ø mm150 completo di retina, e guarnizione.
 Kit grille pare étincelle pour les hottes aspirantes WINGHOOD D 150 mm équipé de sa grille et du joint d'étanchéité.
 Spark arrestor kit for WINGHOOD Ø mm150 complete with net and gasket
 Bausatz Funkenschutznetz mit Dichtung für Absaughaube Windhood Ø 150 mm
 Kit red prevención de chispas para campana en plástico WINGHOOD Ø 150

OPTIONAL

 3000036282 € **23,50**



Kit luce per cappetta in plastica WINGHOOD Ø mm 150 completo di staffa di sostegno kit luce , una lampada led 12 V. 6 W., portalampada per lampada alogena, interruttore luce con kit componenti per bracci 3/4 mt. con trasformatore 230/12 V. incasso. **OPTIONAL**


Kit lumiere pour hotte en plastique WINGHOOD Ø mm 150 avec lampe, portelampe, carter de protection, interrupteur lumiere, avec kit composants pour bras 3/4 mt. (avec transformateur).

Light kit for WINGHOOD plastic hood Ø mm 150 complete with: lamp 24 V. 20 W. Lamp support, lamp protection, switch light with components kit for arm 3/4 mt. (with control box).

Beleuchtungssatz für Kunststoffhaube WINGHOOD Ø 150 mm komplett mit Lampe 24 V. 20 W, Lampe/Halterung, Lampenschutz, Schalter mit Komponenten satz für Arm 3 und 4 mt. (mit trasformatore).

Juego de luz para campana de plástico WINGHOOD Ø 150 mm con lámpara 24 V. 20 W., portalámparas, cárter de protección, interruptor luz con juego de componentes para brazo 3/4 mt.(con transformador) .

€ **166,90**



Kit luce per cappetta in alluminio Ø mm 180 - 200 completo di lampada 24 V. 20 W. portalampada, carter di protezione, retina ferma scintille, interruttore con kit componenti per bracci 3/4 mt.. **OPTIONAL**

Kit éclairage pour hotte en aluminium Ø mm 180 - 200 équipé de lampe 24 Volts, 20 Watts, porte lampe, carter de protection, grille pare étincelle, interrupteur avec kit composants pour bras 3/4 mt.

Light kit for aluminum hood Ø mm 180 - 200 complete with: lamp 24V.

20W, lamp support, lamp protection, sparks stop net, switch with components kit for arm 3/4 mt (without control box).

Beleuchtungssatz für Aluminium-Haube Ø 180 - 200 mm komplett mit Lampe 24 V. 20 W,

Lampenhalter, Schutzgehäuse, Funkenschutznetz, Schalter mit Komponenten satz für Arm 3/4 mt.

Juego de luz para campana de aluminio Ø 180 - 200 mm con lámpara 24 V. 20 W., portalámparas, cárter de protección, reticulado a prueba de chispas, interruptor con juego de componentes para brazo 3/4 mt.

3000010307 € **243,00**



Quadro comando luce cappa 24 V/20W e ventilatore braccio .

OPTIONAL

Armoire électrique de gestion de l'éclairage 24 V/20 W et du motoventilateur bras.

Control board for hood light 24V/20 W and fan motor arm.

Elektrische Schalttafel mit Schaltung für Haube 24 V/ 20 Watt und Ventilator.

Tablero de control luz campana 24 V/20 W y ventilador brazo.

2800 giri/min tours/min R.P.M. U.p.M. V.230/400/3/50

0,37 kW	€ 1.015,00
0,55 kW	€ 1.015,00
0,75 kW	7013000261 € 1.193,00
1,1 kW	7013000260 € 1.193,00
1,5 kW	7013000262 € 1.193,00
2,2 kW	€ 1.193,00



Quadro comando ventilatore e avviamento via radio da braccio.

OPTIONAL

Armoire électrique de commande pour le motoventilateur et mise en marche par télécommande a partir du bras.

Fan control board and radio remote start from arm

Venilatorstart über Funkverbindung vom Absaugarm zu Schaltkasten

Armario de comando ventilador y encendido vía radio desde el brazo

4 kW	fin a 4 bracci - jusqu'à 4 bras - up to 4 arm - bis up 4 Absaugarm - para un máximo de 4 brazo	€ 1.930,00
5,5 kW	fin a 6 bracci - jusqu'à 6 bras - up to 6 arm - bis up 6 Absaugarm - para un máximo de 6 brazo	€ 1.930,00
7,5 kW	fin a 8 bracci - jusqu'à 8 bras - up to 8 arm - bis up 8 Absaugarm - para un máximo de 8 brazo	€ 1.960,00
11 kW	fin a 10 bracci - jusqu'à 10 bras - up to 10 arm - bis up 10 Absaugarm - para un máximo de 10 brazo	€ 1.980,00
15 kW	fin a 12 bracci - jusqu'à 12 bras - up to 12 arm - bis up 12 Absaugarm - para un máximo de 12 brazo	€ 2.100,00



Modulo trasmittore radio
 Module émetteur télécommande
 Radio transmitter board
 Modul Funktransmitter
 Modulo transmisor radio

OPTIONAL

1 per braccio - 1 par bras - 1 for arm - 1 für Absaugarm - para 1 brazo€ 292,00**RICAMBI - PIECES DE RECHANGE - SPARE PARTS - ERSATZTEILEN - RECAMBIOS**

Cappetta in plastica con serranda di regolazione WINGHOOD
 Hotte en plastique WINGHOOD.
 Plastic hood including setting damper model WINGHOOD.
 Haube aus Kunststoff WINGHOOD inklusive Regulierklappe.
 Campana de plástico WINGHOOD incluye de serie una compuerta de regulación.

Ø 1607076000004 € 86,00


Cappetta in plastica per braccio EVOLUTION - UNIVERSAL NO SMOKE
 Hotte en plastique pour bras EVOLUTION - UNIVERSAL NO SMOKE.
 Plastic hood for EVOLUTION - UNIVERSAL NO SMOKE arm.
 Haube aus Kunststoff für Arm EVOLUTION - UNIVERSAL NO SMOKE.
 Campana de plástico para brazo EVOLUTION - UNIVERSAL NO SMOKE.

Ø 1503000002727 € 76,30



- Prolunga braccio autoportante EVOLUTION brev. completa di mensola ancoraggio a muro.
- Rallonge pour bras autoportant EVOLUTION Brev. équipé de support pour fixation murale.
- Self-supporting EVOLUTION arm extension complete with wall fixing bracket.
- Selbsttragende Verlängerung Typ EVOLUTION für Absaugarm komplett mit Wandkonsolen.
- Prolongación del brazo autoportante EVOLUTION patentado con repisa de fijación mural .

BANDIERA Ø 100 L = 1000	2090000234	€	572,00
BANDIERA Ø 100 L = 2000	2090000175	€	605,00
BANDIERA Ø 100 L = 3000	2090000232	€	686,00
BANDIERA Ø 100 L = 4000	2090000174	€	775,00
BANDIERA Ø 125 L = 1000	2090000231	€	590,00
BANDIERA Ø 125 L = 2000	2090000096	€	625,00
BANDIERA Ø 125 L = 3000	2090000062	€	726,00
BANDIERA Ø 125 L = 4000	2090000063	€	824,00
BANDIERA Ø 150 L = 1000	2090000095	€	629,00
BANDIERA Ø 150 L = 2000	2090000061	€	669,00
BANDIERA Ø 150 L = 3000	2090000099	€	775,00
BANDIERA Ø 150 L = 4000	2090000102	€	835,00
BANDIERA Ø 180 L = 1000	2090000166	€	832,00
BANDIERA Ø 180 L = 2000	2090000090	€	880,00
BANDIERA Ø 180 L = 3000	2090000091	€	1.013,00
BANDIERA Ø 180 L = 4000	2090000103	€	1.152,00
BANDIERA Ø 200 L = 1000		€	845,00
BANDIERA Ø 200 L = 2000	2090000098	€	891,00
BANDIERA Ø 200 L = 3000	2090000101	€	1.029,00
BANDIERA Ø 200 L = 4000	2090000092	€	1.167,00
BANDIERA Ø 250 L = 1000		€	1.406,00
BANDIERA Ø 250 L = 2000	2090000198	€	1.516,00
BANDIERA Ø 250 L = 3000	2090000191	€	1.586,00
BANDIERA Ø 250 L = 4000	2090000216	€	1.887,00





- Cappa modulare montata su gambe di supporto senza tende e canalizzazione.
- Hotte aspirante modulaire fixée sur des pieds de support sans rideaux latéraux de protection ni canalisation
- Modular hood mounted on supporting legs without side curtains and ducting.
- Modulare Absaughaube auf Stützbeine montiert; ohne Vorhänge und Rohrbauteile
- Campana modular montada sobre patas, sin cortinas de protección y tubería

SKYHOOD	2000 x 2000 mm	€	2.993,00
SKYHOOD	2000 x 3000 mm	€	3.630,00
SKYHOOD	3000 x 3000 mm	€	4.388,00




- Cappa modulare montata su gambe di supporto con tende, senza canalizzazione.
- Hotte aspirante modulaire fixée sur des pieds de support avec les rideaux latéraux de protection mais sans canalisation
- Modular hood mounted on supporting legs with side curtains, without ducting.
- Modulare Absaughaube auf Stützbeine montiert; mit Vorhänge und Rohrbauteile
- Campana modular montada sobre patas, completa de cortinas de protección, sin tubería.

SKYHOOD	2000 x 2000 mm	€	5.182,00
SKYHOOD	2000 x 3000 mm	€	6.510,00
SKYHOOD	3000 x 3000 mm	€	7.590,00



- Cappa modulare sospesa a soffitto senza tende e canalizzazione.
- Hotte modulaire suspendue au plafond sans rideaux latéraux ni canalisation.
- Ceiling suspended modular hood without curtains and ducting
- Modulare Absaughaube zur Deckenabhängung; ohne Vorhänge und Rohrbauteile
- Campana modular colgada a techo, sin cortinas de protección y tubería


SKYHOOD	2000 x 2000 mm	€	2.240,00
SKYHOOD	2000 x 3000 mm	€	2.925,00
SKYHOOD	3000 x 3000 mm	€	3.677,00



- Cappa modulare sospesa a soffitto con tende, senza canalizzazione.
- Hotte modulaire suspendue au plafond avec les rideaux latéraux mais sans canalisation
- Ceiling suspended modular hood with side curtains without ducting
- Modulare Absaughaube zur Deckenabhängung; mit Vorhänge und Rohrbauteile
- Campana modular colgada a techo, completa cortinas de protección, sin tubería

SKYHOOD	2000 x 2000 mm	€	4.472,00
SKYHOOD	2000 x 3000 mm	€	5.804,00
SKYHOOD	3000 x 3000 mm	€	6.876,00

Altre dimensioni disponibili a richiesta
D'autres tailles sont disponibles sur demande
Other sizes available on request
Andere Größen auf Anfrage
Otros tamaños disponibles bajo petición



1 Pannello COMPOSIT	Panneau en matière COMPOSIT	€ 921,00
2+3 Piede giunzione terminale	Pied de liaison terminale	€ 84,00
4+4 Piede giunzione dritta	Pied de liaison droit	€ 117,00
5+7 Piede giunzione angolo	Pied de liaison d'angle	€ 113,00
6+6+4 Piede giunzione "T"	Pied de liaison en T	€ 168,00
6+6+6+6 Piede giunzione a croce	Pied de liaison en croix	€ 215,00
8 Giunzione superiore dritta *	Liaison supérieure droite	€ 42,00
9 Giunzione superiore angolo *	Liaison supérieure d'angle	€ 59,00
10 Giunzione superiore "T" *	Liaison supérieure en T	€ 75,00
11 Giunzione superiore a croce *	Liaison supérieure en croix	€ 99,00

1 COMPOSIT Panel	COMPOSIT- Paneele	Panel Composit	€ 921,00
2+3 Right end foot joint	Steckverbindung Endstück	Pie de unión terminal	€ 84,00
4+4 Straight foot joint	Steckverbindung	Pie de unión recto	€ 117,00
5+7 Outer corner foot joint	Steckverbindung Eckstück	Pie de unión en ángulo	€ 113,00
6+6+4 "T" foot joint	T- Steckverbindung	Pie de unión a T	€ 168,00
6+6+6+6 Inner corner foot joint	Kreuz- Steckverbindung	Pie de unión a cruz	€ 215,00
8 Top straight joint *	Obere Steckverbindung	Unión superior recta	€ 42,00
9 Top corner joint *	Obere Eck- Steckverbindung	Unión superior en ángulo	€ 59,00
10 Top "T" joint *	Obere T- Steckverbindung	Unión superior a T	€ 75,00
11 Top "X" joint *	Obere Kreuz- Steckverbindung	Unión superior a cruz	€ 99,00

DIMENSIONI PANNELLO STANDARD - DIMENSIONS PANNEAU STANDARD - STANDARD PANEL DIMENSIONS
STANDARD PANEL ABMESSUNGEN - DIMENSIONES DEL PANEL ESTÁNDAR

Larghezza - largeur - width - Brei
Altezza - hauteur - height - Höhe
Spessore - épaisseur - thickness

1300 mm
2300 mm
53 mm



- Gruppo aspiratore fumi per torce carrellato verniciato completo di cartuccia in cellulosa, tubo flessibile da 3 mt. Ø 38 per attacco torcia, interruttore termico.
- Groupe pour extracteur de fumée des torches chariot peint avec une cartouche dans la cellulose, le tuyau de 3 mètres. Ø 38 pour attaquer le ventilateur de la torche, l'interrupteur thermique.
- Group for smoke extractor torches trolley painted with cartridge in cellulose, hose 3 meters. Ø 38 to attack the torch fan, thermal switch.
- Gruppe für Rauchabzugs Fackeln Wagen mit Kartusche in Cellulose, Schlauch 3 m gemalt. Ø 38, um die Fackel Ventilator, Thermoschalter anzugreifen.
- Equipo de extracción móvil para antorchas de soldadura. Pintado, con cartucho en celulosa, manguera flexible de 3 metros Ø38 para conexión de la antorcha, interruptor térmico

T-WELD/C	€	1.245,00
T -WELD/PTFE	€	1.406,00
T-WELD/PTFE/CA/H	€	1.947,00



Cappa aspirante 300 x 50 mm. con magnete
 Hotte 300 x 50 mm. avec aimant
 Suction hood 300 x 50 mm. with magnet
 Dunstabzugshaube 300 x 50 mm. mit Magnet
 Campana de extracción 300x50mm. Completa de imán

OPTIONAL

€ **93,00**



Torgia aspirante
 Aspirant torche
 Suction torch
 Angehende Fackel
 Antorcha de aspiración

OPTIONAL

€ **882,00**

Deviazione n°2 bocche con flessibile 3 mt.
 Déviation n ° 2 bouches avec flexible 3 m .
 Deviation No. 2 mouths with flexible 3 m .
 Abweichung No. 2 Münden mit flexiblen 3 m .
 Desviación N° 2 bocas con flexible de 3 m .

OPTIONAL

€ **107,00**



Cartuccia in PTFE con carboni attivi
 Cartouche de PTFE avec du carbone
 Cartridge PTFE with carbon
 Patrone PTFE mit Kohle
 Cartucho de PTFE con carbon activado

OPTIONAL

€ **241,00**



Cartuccia filtro assoluto H14
 HEPA H14 cartouche filtrante
 H14 HEPA filter cartridge
 H14 HEPA-Filterpatrone
 Cartucho de filtro HEPA H14

OPTIONAL

€ **103,00**

RICAMBI - PIECES DE RECHANGE - SPARE PARTS - ERSATZTEILEN - RECAMBIO



Cartuccia filtrante in cellulosa IFA/BGIA M-CEL
Cartouche filtrante IFA/BGIA M-CEL
IFA/BGIA M-CEL filtering cartridge
Filterpatrone IFA/BGIA M-CEL
Cartucho filtrante IFA/BGIA M-CEL

€ 95,00



Tubo flessibile 3 mt.
Tuyau flexible 3 m .
Hose flexible 3 m .
Schlauch flexiblen 3 m.
Manguera flexible de 3 m .

€ 31,00



- Gruppo a filtrazione meccanica carrellato verniciato completo di braccio aspirante, interruttore termico, elettroventilatore e cartuccia in cellulosa IFA/BGIA M-CEL V 230/400/3/50 Hz.
- Groupe filtrant mobile peint équipé de bras aspirant, interrupteur thermique, motoventilateur, et cartouche en cellulose IFA/BGIA M-CEL V 230/400/3/50 Hz.
- Trailer mounted unit with mechanical filtration complete with suction arm, thermal switch, fan and cartridge in cellulose IFA/BGIA M-CEL V 230/400/3/50 Hz.
- Fahrbare Filtereinheit lackiert komplett mit Gelenkarm Thermoschalter, Elektroventilator, Patrone in Zellulose IFA/BGIA M-CEL V 230/400/3/50 Hz.
- Grupo de aspiración y filtración móvil para la industria mecánica, pintado, con brazo aspirante interruptor térmico, electroventilador y cartucho cartucho en celulosa IFA/BGIA M-CEL V 230/400/3/50 Hz.

**braccio aspirante - bras aspirant - suction arm
Gelenkarm - brazo aspirante**

CLEANGO	1,1 kW	2020000147 + 2090000259	DYNAFLEX	Ø 160/2	€	1.330,00
CLEANGO	1,1 kW	2020000147 + 2090000260	DYNAFLEX	Ø 160/3	€	1.340,00
CLEANGO	1,1 kW	2020000147 + 2090000008	EVOLUTION	Ø 150/3	€	1.596,00



- Gruppo a filtrazione meccanica a muro verniciato completo di braccio aspirante, interruttore termico, elettroventilatore e cartuccia in cellulosa IFA/BGIA M-CEL V 230/400/3/50 Hz.
- Groupe filtrant mural peint équipé de bras aspirant, interrupteur thermique, motoventilateur, et cartouche en cellulose IFA/BGIA M-CEL V 230/400/3/50 Hz.
- Wall mounted filter unit complete with suction arm, thermal switch, fan and cartridge in cellulose IFA/BGIA M-CEL V 230/400/3/50 Hz.
- Filtereinheit lackiert wandausführung komplett mit Gelenkarm Thermoschalter, Elektroventilator, Patrone in Zellulose IFA/BGIA M-CEL V 230/400/3/50 Hz.
- Grupo de aspiración y filtración mural para la industria mecánica, pintado, con brazo aspirante interruptor térmico, electroventilador y cartucho cartucho en celulosa IFA/BGIA M-CEL V 230/400/3/50 Hz.

**braccio aspirante - bras aspirant - suction arm
Gelenkarm - brazo aspirante**

CLEANGO WALL	1,1 kW	2050000571 + 2090000263	DYNAFLEX	Ø 160/3	€	1.648,00
CLEANGO WALL	1,1 kW	2050000571 + 2090000011	EVOLUTION	Ø 150/3	€	1.998,00



Cartuccia con 2,5 Kg di carboni attivi da inserire nella cartuccia filtrante IFA/BGIA M-CEL **OPTIONAL**
 Cartouche avec 2,5 Kg de carbons actifs à insérer dans la cartouche filtrante IFA/BGIA M-CEL.
 Cartridge with 2,5 Kg of activated charcoal to be inserted into the cellulose cartridge IFA/BGIA M-CEL.
 Patrone mit 2,5 Kg des aktivkohle in die Filterpatrone IFA/BGIA M-CEL integrierbar
 Cartucho con 2,5 Kg de carbones activos para colocar dentro del cartucho filtrante IFA/BGIA M-CEL

7041060057C € **154,50**



Cartuccia con 10 Kg carboni attivi e prefiltro in poliestere COL 500A **OPTIONAL**
 Cartouche avec 10 Kg de carbons actifs et préfiltre en polyester COL 500A
 Cartridge with 10 Kg of activated charcoal and polyester COL 500A prefilter
 Patrone mit 10 Kg des aktivkohle und Polyester-Vorfilter COL 500A
 Cartucho con 10 kg de carbones activos y pre filtro en poliéster COL 500A

7041060056C € **290,00**



Manometro differenziale di lettura 0 - 1000 Pa. **OPTIONAL**
 Manomètre ≠ de pression 0 - 1000 Pa.
 Differential manometer values reading range 0 - 1000 Pa.
 Differenzdruckmesser 0 - 1000 Pa.
 Manómetro diferencial de lectura 0 - 1000 Pa.

€ **307,00**



Sacca in plastica per sostituzione cartuccia (filtrante e carboni attivi)	B.I.B.O.	OPTIONAL
Sacs en plastique pour la substitution des cartouches (filtrant et carbones actifs)	B.I.B.O.	
Plastic bag for safe cartridge change (filtering and active carbons)	B.I.B.O.	
Plastiksack für Austausch der Filter- und Aktivkohlepatronen	B.I.B.O.	
Saco plástico para la sustitución del cartucho (filtrante y carbones activos)	B.I.B.O.	

Nº 1 7040000010 € 2,00



Kit sicurezza polveri	OPTIONAL
Kit de sécurité pour les poussières	
Dusts safety kit	
Kit Staubschutz	
Kit de seguridad polvos	

3000035518 € 10,00

RICAMBI CLEANGO VERSIONE 2015 - PIÈCES CLEANGO version 2015 - PARTS CLEANGO VERSION 2015
SPARE PARTS CLEANGO Version 2015 - PIEZAS CLEANGO VERSIÓN 2015



Cartuccia filtrante IFA/BGIA M-CEL
 Cartouche filtrante IFA/BGIA M-CEL
 IFA/BGIA M-CEL filtering cartridge
 Filterpatrone IFA/BGIA M-CEL
 Cartucho filtrante IFA/BGIA M-CEL

7041061172 € 115,00

RICAMBI CLEANGO VERSIONE PRECEDENTE 2014 - PIÈCES CLEANGO version précédente 2014
SPARE PARTS CLEANGO PREVIOUS VERSION 2014 - PARTS CLEANGO Vorgängerversion 2014 -
PIEZAS CLEANGO VERSIÓN ANTERIOR 2014



Pannello carboni attivi
 Panneau charbons actifs
 Activated charcoal panel
 Aktivkohle mit Rahmen
 Panel carbones activos

7041060049 € 64,85



Cartuccia filtrante IFA/BGIA M-CEL
 Cartouche filtrante IFA/BGIA M-CEL
 Cartridge filter IFA/BGIA M-CEL
 Filterpatrone IFA/BGIA M-CEL
 Cartucho filtrante IFA/BGIA M-CEL

7041140024 € 75,20



- Gruppo carrellato filtrante con cartuccia in cellulosa IFA/BGIA M-CEL completo di braccio aspirante EVOLUTION NO SMOKE 3 mt Ø 150 prerivestito, interruttore termico, elettroventilatore V 230/400/3/50 Hz e contatore.
- Groupe filtrant mobile avec cartouche en cellulose IFA/BGIA M-CEL équipée de bras aspirant articulé EVOLUTION NO SMOKE 3 mt Ø 150, en tôle prélaquée, interrupteur thermique, électroventilateur V 230/400/3/50 Hz et compteur.
- Trailer mounted unit with cartridge in cellulose IFA/BGIA M-CEL complete with enamelled EVOLUTION NO SMOKE self - supporting articulated suction arm 3 mt Ø 150, thermal switch, electric fan V 230/400/3/50 Hz and working hours meter.
- Grupo móvil filtrante con cartucho de celulosa IFA/BGIA M-CEL completo de brazo aspirante EVOLUTION NO SMOKE 3 m. Ø 150 pre-revestido, interruptor térmico, electroventilador V 230/400/3/50 Hz y contador.

		C/B		
CLEANING DF1 0,55	0,55 kW	2020000129 + 2090000008	€	2.175,00
		C/B		
CLEANING DF1 0,75	0,75 kW	2020000130 + 2090000008	€	2.370,00
		C/B		
CLEANING DF2 1,1	1,1 kW	2020000131 + 2090000008	€	3.610,00
		C/B		
CLEANING DF2 2,2	2,2 kW	2020000132 + 2090000008 x 2	€	5.210,00



Cartuccia filtrante in poliestere - fibra di vetro H13 - poliestere IFA/BGIA M PES-FVH13-M PES
 Cartouche filtrante en polyester - fibre de verre H13 - polyester IFA/BGIA M PES-FVH13-M PES
 Cartridge filter in polyester - fiber glass H13 - polyester IFA/BGIA M PES-FVH13-M PES
 Filterpatrone in polyester - Glasfaser H13 - polyester IFA/BGIA M PES-FVH13-M PES
 Cartucho filtrante de poliéster - fibra de vidrio H13 - poliéster IFA/BGIA M PES-FVH13-M PES

OPTIONAL
7041061214 € 372,00



Cartuccia con carboni attivi da inserire nella cartuccia filtrante IFA/BGIA M-CEL
 Cartouche avec charbons actifs à insérer dans la cartouche filtrante IFA/BGIA M-CEL.
 Cartridge with activated charcoal to be inserted into the cellulose cartridge IFA/BGIA M-CEL
 Aktivkohlepatrone in die Filterpatrone IFA/BGIA M-CEL integrierbar
 Cartuchos con carbonos activos para colocar dentro del cartucho filtrante IFA/BGIA M-CEL

OPTIONAL
2,5 KG 7041060057C € 154,50



Cartuccia con carboni attivi da inserire al posto della cartuccia in cellulosa
 Cartouche à charbon actif pour être insérée à la place de la cartouche en cellulose
 Cartridge with activated charcoal to be inserted instead of the cellulose cartridge
 Filterpatrone mit Aktivkohle, die statt der Patrone in Cellulose eingesetzt werden
 Cartucho con carbón activado para ser insertado en lugar del cartucho en celulosa

OPTIONAL
10 KG 7041060051C € 289,00



Sacca in plastica per sostituzione cartuccia (filtrante e carboni attivi)
 Sacs en plastique pour la substitution des cartouches (filtrant et carbones actifs)
 Plastic bag for safe cartridge change (filtering and active carbons)
 Plastiksack für Austausch der Filter- und Aktivkohlepatronen
 Saco plástico para la sustitución del cartucho (filtrante y carbonos activos)

B.I.B.O. OPTIONAL
N° 1 7040000010 € 2,00

C/B= Braccio Universal No Smoke Prerivestito. / Bras Universal No Smoke en tôle prélaquée. / Universal No Smoke arm enamelled
 Gelenkarm Universal No Smoke kunststoffbeschichtet. / Brazo Universal No Smoke Pre-revestido.



Kit sicurezza polveri
Kit de sécurité pour les poussières
Dusts safety kit
Kit Staubschutz
Kit de seguridad polvos

OPTIONAL

 3000035518 € 10,00


Plenum insonorizzato verniciato
Plenum insonorisant peint
Painted sound-proofed plenum
Lackierte Schallschutzplenum
Plenum insonorizado pintada

OPTIONAL

DF1	3000032365	€	248,00
DF2	3000028556	€	248,00



Plenum con filtro a carboni attivi
Plénium avec filtre à charbon actif
Plenum with activated carbon filter
Plenum mit Aktivkohlefilter
Plenum con filtro de carbón activo

OPTIONAL

DF1	Kg 23	300003153502	€	917,00
DF2	Kg 30	300002867902	€	927,00



Plenum con filtro assoluto HEPA H13
Plénium avec filtre absolu HEPA H13
Plenum with absolute filter HEPA H13
Plenum mit Absolutfilter HEPA H13
Plenum con filtro absoluto HEPA H13

OPTIONAL

DF1	300003153501	€	849,00
DF2	300002867901	€	1.095,00

RICAMBI - PIECES DE RECHANGE - SPARE PARTS - ERSATZTEILEN - RECAMBIO



Cartuccia filtrante in cellulosa IFA/BGIA M-CEL
Cartouche filtrante en cellulose IFA/BGIA M-CEL
Cartridge filter in cellulose IFA/BGIA M-CEL
Filterpatrone in Zellulose IFA/BGIA M-CEL
Cartucho filtrante de celulosa IFA/BGIA M-CEL

 7041061075 € 118,50


Filtro assoluto HEPA H13
Filtre absolu HEPA H13
HEPA H13 absolute filter
Absolutfilter HEPA H13
Filtro absoluto HEPA H13

OPTIONAL

DF1	7041030047	€	160,00
DF2	N.1 7041030035 + N.2 7041030042	€	306,00



- Mini parete aspirante mobile a cartucce per fumi di saldatura (DF/S) o per operazioni di molatura (DF/G), con pulizia pneumatica, interruttore termico, elettroventilatore e contaore.
- Mini paroi aspirante mobile , filtration a cartouche pour des fumées de soudure (DF/S) ou pour des opérations de meulage (DF/G) avec décolmatage pneumatique , interrupteur thermique , motoventilateur et compteur horaire.
- Small cart mounted suction wall with cartridges M Class for welding fumes (DF/S) or grinding work (DF/G) equipped with jet clean, switch, fan and hour meter.
- Kleine mobile Saugwand mit Patronenfiltereinheit mit pneumatischer Differenzdruckabreinigung, Thermoschalter, Stundenzähler, Ventilator für Schweißbrauch (DF/S) oder für leichte Schleifarbeiten (DF/G)
- Mini pared de aspiración completa de cartuchos filtrantes para humos de soldadura (modelo DF/S) o también para trabajos de amolado (modelo DF/G), completo de limpieza por aire comprimido, ventilador, interruptor térmico y cuenta horas.

WALLY DF/W

1,1 kW per fumi di saldatura - pour fumées de soudure - for welding fumes
für schweissdämpfe - por los humos de soldadura

€ **3.695,00**

WALLY DF/G

1,1 kW per molatura - pour meuler - for grinding
zum Schleifen - para moler

€ **3.830,00**

SMOKART

- Mini banco aspirante mobile a cartucce per fumi di saldatura (DF/S) o per operazioni di molatura (DF/G), con pulizia pneumatica, interruttore termico, elettroventilatore e contaore.
- Mini table aspirante mobile , filtration a cartouche pour des fumées de soudure (DF/S) ou pour des opérations de meulage (DF/G) avec décolmatage pneumatique , interrupteur thermique , motoventilateur et compteur horaire.
- Small cart mounted downdraft suction bench with cartridges M Class for welding fumes (DF/S) or grinding work (DF/G), equipped with jet clean, switch, fan and hour meter.
- Kleine mobile Saugwand mit Patronenfiltereinheit mit pneumatischer Differenzdruckabreinigung, Thermoschalter, Stundenzähler, Ventilator für Schweißbrauch (DF/S) oder leichte Schleifarbeiten (DF/G)
- Mini mesa de aspiración completo de cartuchos filtrantes para humos de soldadura (modelo DF/S) o también para trabajos de amolado (modelo DF/G), completo de limpieza por aire comprimido, ventilador, interruptor térmico y cuenta horas.

SMOKART DF/W 1,1

1,1 kW per fumi di saldatura - pour fumées de soudure - for welding fumes
für schweissdämpfe - por los humos de soldadura

€ **3.765,00**

SMOKART DF/W 2,2

2,2 kW per fumi di saldatura - pour fumées de soudure - for welding fumes
für schweissdämpfe - por los humos de soldadura

€ **4.379,00**

SMOKART DF/G 1,1

1,1 kW per molatura - pour meuler - for grinding
zum Schleifen - para moler

€ **3.900,00**

SMOKART DF/G 2,2

2,2 kW per molatura - pour meuler - for grinding
zum Schleifen - para moler

€ **4.476,00**



Cartuccia filtrante in poliestere
Cartouche filtrante en polyester
Cartridge filter in polyester
Filterpatrone in Polyester
Cartucho filtrante de poliéster

OPTIONAL

IFA/BGIA M PES TF	7041061091	€	260,00
IFA/BGIA M PES/AX/EXAM ACCREDITED		€	290,00
IFA/BGIA M PES - PTFE/Membrane	7041061106	€	596,00
IFA/BGIA M PES - FVH13 - M PES	7041061214	€	372,00



Plenum insonorizzato verniciato
 Plenum insonorisant peint
 Painted sound-proofed plenum
 Lackierte Schallschutzplenum
 Plenum insonorizado pintada

OPTIONAL

€ 248,00



Plenum con filtro a carboni attivi
 Plénum avec filtre à charbon actif
 Plenum with activated carbon filter
 Plenum mit Aktivkohlefilter
 Plenum con filtro de carbón activo

OPTIONAL

300002867902 € 927,00



Plenum con filtro assoluto HEPA H13
 Plénum avec filtre absolu HEPA H13
 Plenum with absolute filter HEPA H13
 Plenum mit Absolutfilter HEPA H13
 Plenum con filtro absoluto HEPA H13

OPTIONAL

300002867901 € 1.095,00

RICAMBI - PIECES DE RECHANGE - SPARE PARTS - ERSATZTEILEN - RECAMBIO



Cartuccia filtrante in poliestere
 Cartouche filtrante en polyester
 Cartridge filter in polyester
 Filterpatrone in Polyester
 Cartucho filtrante de poliéster

IFA/BGIA M PES

7041061078 € 247,00



Filtro assoluto HEPA H13
 Filtre absolu HEPA H13
 HEPA H13 absolute filter
 Absolutfilter HEPA H13
 Filtro absoluto HEPA H13

DF2

N.1 7041030035 + N.2 7041030042

€ 306,00



Spegniscintilla
 Pare étincelles
 Spark trap
 Funkenfalle
 Apaga chispas

€ 206,00



- Gruppo carrellato filtrante con cartuccia in poliestere IFA/BGIA M-PES, con pulizia automatica, completo di braccio aspirante EVOLUTION NO SMOKE 3 mt Ø 150 prerivestito, interruttore termico, elettroventilatore V 230/400/3/50 Hz e contaore.
- Groupe filtrant mobile avec cartouche en polystére IFA/BGIA M-PES, avec auto-nettoyage, équipé de bras aspirant articulé EVOLUTION NO SMOKE 3 mt Ø 150, en tôle prélaquée, interrupteur thermique, électroventilateur V 230/400/3/50 Hz et counter.
- Trailer mounted unit with cartridge IFA/BGIA M-PES, with self-cleaning, complete with enamelled EVOLUTION NO SMOKE self - supporting articulated suction arm 3 mt Ø 150, thermal switch, electric fan V 230/400/3/50 Hz and working hours meter.
- Fahrbare Filtereinheit, IFA/BGIA M-PES, mit selbstreinigenden, komplett mit EVOLUTION NO SMOKE Gelenkarm 3 mt Ø150 Kunststoffbeschichtet, Ein/Aus Thermoschutzschalter, Ventilator V 230/400/3/50 Hz und Zähler.
- Grupo móvil filtrante con cartucho IFA/BGIA M-PES, con auto-limpieza, completo de brazo aspirante EVOLUTION NO SMOKE 3 m. Ø 150 pre-revestido, interruptor térmico, electroventilador V 230/400/3/50 Hz. y contador.

JETCLEAN DF1	0,55 kW	C/B 2020000133 + 2090000008	€	3.050,00
JETCLEAN DF1	0,75 kW	C/B 2020000134 + 2090000008	€	3.250,00
JETCLEAN DF2	1,1 kW	C/B 2020000135 + 2090000008	€	4.055,00
JETCLEAN DF2	2,2 kW	C/2B 2020000136 + 2090000008 x 2	€	5.660,00



C/B 3 mt Ø150 = Braccio EVOLUTION No Smoke Prerivestito / Bras EVOLUTION No Smoke en tôle prélaquée
 Enamelled EVOLUTION NO SMOKE self-supporting articulated suction arm
 Gelenkarm EVOLUTION No Smoke Kunststoffbeschichtet / Braso EVOLUTION No Smoke pre-revestido

JETCLEAN DF2 W3	1,1 kW	C/B 2020000172 + 2090000008	€	5.700,00
------------------------	--------	--------------------------------	---	-----------------



Cartuccia filtrante in poliestere
 Cartouche filtrante en polyester
 Cartridge filter in polyester
 Filterpatrone in Polyester
 Cartucho filtrante de poliéster

OPTIONAL

IFA/BGIA M PES TF	7041061091	€	260,00
IFA/BGIA M PES/AX/EXAM ACCREDITED	7041061081	€	290,00
IFA/BGIA M PES - PTFE/Membrane	7041061106	€	596,00
IFA/BGIA M PES - FVH13 - M PES	7041061214	€	372,00



Sacca in plastica per sostituzione cartuccia filtrante
 Sacs en plastique pour la substitution des cartouches filtrant
 Plastic bag for safe cartridge filtering change
 Plastiksack für Austausch der Filter
 Saco plástico para la sustitución del cartucho filtrante

B.I.B.O. **OPTIONAL**
 B.I.B.O.
 B.I.B.O.
 B.I.B.O.
 B.I.B.O.
 B.I.B.O.

N° 1	7040000010	€	2,00
-------------	------------	---	-------------



Kit sicurezza polveri
 Kit de sécurité pour les poussières
 Dusts safety kit
 Kit Staubschutz
 Kit de seguridad polvos

OPTIONAL

3000035518 € **10,00**



Plenum insonorizzato verniciato
 Plenum insonorisant peint
 Painted sound-proofed plenum
 Lackierte Schallschutzplenum
 Plenum insonorizado pintada

OPTIONAL

DF1 - DF2

€ **248,00**



Plenum con filtro a carboni attivi
 Plénum avec filtre à charbon actif
 Plenum with activated carbon filter
 Plenum mit Aktivkohlefilter
 Plenum con filtro de carbón activo

OPTIONAL

DF1

300003153502 € **917,00**

DF2

300002867902 € **927,00**



Plenum con filtro assoluto HEPA H13
 Plénum avec filtre absolu HEPA H13
 Plenum with absolute filter HEPA H13
 Plenum mit Absolutfilter HEPA H13
 Plenum con filtro absoluto HEPA H13

OPTIONAL

DF1

300003153501 € **849,00**

DF2

300002867901 € **1.095,00**

RICAMBI - PIECES DE RECHANGE - SPARE PARTS - ERSATZTEILEN - RECAMBIO



Cartuccia filtrante in poliestere
 Cartouche filtrante en polyester
 Cartridge filter in polyester
 Filterpatrone in Polyester
 Cartucho filtrante de poliéster

IFA/BGIA M PES

7041061078 € **247,00**



Filtro assoluto HEPA H13
 Filtre absolu HEPA H13
 HEPA H13 absolute filter
 Absolutfilter HEPA H13
 Filtro absoluto HEPA H13

DF1

7041030047 € **160,00**

DF2

N.1 7041030035 + N.2 7041030042 € **306,00**



- **BS/S** Banchi aspiranti senza elettroaspiratore con parete frontale versione zincata.
- **BS/S** Tables aspirants sans motoventilateur avec paroi avant galvanisés.
- **BS/S** Down draft benches without fan with galvanized front wall .
- **BS/S** Saugwerkstische ohne Ventilator mit Vorderwand verzinkt.
- **BS/S** Bancos aspirantes sin electroaspirador con la pared frontal galvanizados.

BS/S 1000	Ø 200 mm	2050000387	€	1.083,00
BS/S 1500	Ø 250 mm	2050000388	€	1.237,00
BS/S 2000	Ø 300 mm	2050000389	€	1.402,00
BS/S 2500	Ø 350 mm	2050000390	€	1.685,00



- **BS** Banchi aspiranti con elettroaspiratore incorporato (con interruttore) con parete frontale versione zincata
- **BS** Tables aspirants avec motoventilateur (avec interrupteur) avec la paroi avant galvanisés.
- **BS** Down draft benches with built-in electric fan (with switch) with galvanized front wall .
- **BS** Saugwerkstische mit eingebauten elektrischen Ventilator (mit Schalter) mit der Vorderwand verzinkt.
- **BS** Bancos aspirantes con electroaspirador incorporado (con interruptor) con la pared frontal galvanizados.

BS 1000	0,55 kW	<input checked="" type="checkbox"/> 178 x 345 mm	2050000383	€	1.727,00
BS 1500	0,75 kW	<input checked="" type="checkbox"/> 178 x 345 mm	2050000384	€	1.934,00
BS 2000	0,75 kW	<input checked="" type="checkbox"/> 178 x 345 mm	2050000385	€	2.162,00
BS 2500	1,1 kW	<input checked="" type="checkbox"/> 178 x 345 mm	2050000386	€	2.774,00



Verniciatura totale per banco BS

OPTIONAL

Peinture totale pour banc BS

Painted version for bench BS

Vollständig mit Lackierung für Bank BS

Barnizado total por banco BS

BS 1000	€	475,00
BS 1500	€	550,00
BS 2000	€	625,00
BS 2500	€	700,00



Kit pareti laterali fisse non aspirante

OPTIONAL

Kit fixe parois latérales pas aspirants

Fixed side walls kit without suction

Kit festen Seitenwänden nicht aspirant

Kit fijo paredes laterales no aspiran

3000035199 € **131,00**

Kit lampada per parete frontale con interruttore on/off

Sovraprezzo

Kit lumière pour paroi aspirante avec interrupteur marchearrêt

Plusvalue

Suction wall with light & on/off switch kit

Additional charge

Kit Beleuchtung für saugende Rückwand mit Ein-Aus-Schalter

Aufpreis

Parade aspirante con luz con el interruptor de encendido y apagado

Cargo adicional

1000-1500-2000-2500


3000035222 € **200,00**



Feltro (polietilene) per pianale
 Plan de travail en feutre (polyéthylène)
 Bench top felt (polyethylene)
 Nadelfilzauflage (Polyethylen)
 Fieltro (polietileno) para base de trabajo

OPTIONAL

<u>BS 1000</u>	€	104,00
<u>BS 1500</u>	€	156,00
<u>BS 2000</u>	€	208,00
<u>BS 2500</u>	€	260,00



Pianale aspirante in polipropilene
 Plan aspirant en polypropylène
 Suction top Polypropylene layer
 Saugende Arbeitsfläche aus Polypropylen
 Base de aspiración en polipropileno

OPTIONAL

<u>BS 1000</u>	€	104,00
<u>BS 1500</u>	€	156,00
<u>BS 2000</u>	€	208,00
<u>BS 2500</u>	€	260,00



Prolunga non aspirante per pianale banco
 Rallonge de plan de travail non aspirante
 Bench top extension without suction
 Nicht saugende Verlängerung der Auflagefläche
 Prolongación no aspirante para la base de la mesa

OPTIONAL

<u>BS 1000</u>	€	120,00
<u>BS 1500</u>	€	140,00
<u>BS 2000</u>	€	160,00
<u>BS 2500</u>	€	180,00



Aspiratore carrellato mod. BUDDY da abbinare a utensili elettrici e pneumatici compreso di tubo flessibile 3,3 mt.
 Aspirateur mobile a relier sur tout type de machine portable , électrique ou pneumatique ,
 de style ponceuse a main, scie a main etc... équipée de tuyau flexible 3,3 mt.
 Vacuum cleaner model BUDDY to couple to pneumatic and electric tools complete with flexible hose 3,3 mt
 Mobiler Sauger in Verbindung mit elektrischen oder pneumatischen Werkzeug mit Flexschlauch 3,3 mt
 Aspirador móvil para conectar a herramientas eléctricas o neumáticas con tubo flexible 3,3 mt.

OPTIONAL

Ø attacco - raccord - connection <u>Schlauchanschluss - conexión del tubo</u>	28 mm	€	660,00
--	-------	---	--------



- **BS plasma** Banco per taglio plasma manuale.
- **BS plasma** Table aspirante pour plasma coupe manuel.
- **BS plasma** Manual plasma cutting bench
- **BS plasma** Absaugtisch für manuelles Plasmaschneiden .
- **BS plasma** Mesa para corte plasma manual.

BS plasma 1000	Ø 200 mm	205000038704	€	1.664,00
BS plasma 1500	Ø 250 mm	205000038403	€	2.116,00
BS plasma 2000	Ø 300 mm	205000038902	€	2.579,00



Verniciatura totale per banco BS
 Peinture totale pour banc BS
 Painted version for bench BS
 Vollständig mit Lackierung für Bank BS
 Barnizado total por banco BS

OPTIONAL

BS plasma 1000	€	475,00
BS plasma 1500	€	550,00
BS plasma 2000	€	625,00



Parete frontale
 Paroi aspirante
 Suction wall
 Saugwand
 Parade aspirante

OPTIONAL

BS plasma 1000	3000034599	€	230,00
BS plasma 1500	3000034600	€	275,00
BS plasma 2000	3000034602	€	320,00



Kit pareti laterali fisse non aspirante
 Kit fixe parois latérales pas aspirants
 Fixed side walls kit without suction
 Kit festen Seitenwänden nicht aspirant
 Kit fijo paredes laterales no aspiran

OPTIONAL

3000035199 € 131,00



Kit lampada per parete frontale con interruttore on/off
 Kit lumiere pour paroi aspirante avec interrupteur marche-arrêt
 Suction wall with light & on/off switch kit
 Kit Beleuchtung für saugende Rückwand mit Ein-Aus-Schalter
 Parade aspirante con luz con el interruptor de encendido y apagado

Sovraprezzo
 Plusvalue
 Additional charge
 Aufpreis
 Cargo adicional

1000-1500-2000 3000035222 € 200,00



Aspiratore carrellato mod. BUDDY da abbinare a utensili elettrici e pneumatici compreso di tubo flessibile 3,3 mt.
 Aspirateur mobile a relier sur tout type de machine portable , électrique ou pneumatique ,
 de style ponceuse a main, scie a main etc... équipée de tuyau flexible 3,3 mt.
 Vacuum cleaner model BUDDY to couple to pneumatic and electric tools complete with flexible hose 3,3 mt
 Mobiler Sauger in Verbindung mit elektrischen oder pneumatischen Werkzeug mit Flexschlauch 3,3 mt
 Aspirador móvil para conectar a herramientas eléctricas o neumáticas con tubo flexible 3,3 mt.

OPTIONAL

Ø attacco - raccord - connection
 Schlauchanschluss - conexión del tubo 28 mm € 660,00



- Banco aspirante con filtri a cartucce in cellulosa, filtri metallici e spegniscintilla, ventilatore centrifugo insonorizzato con interruttore, parete frontale, manometro versione zincata/verniciata.
- Table aspirante avec cartouches filtrantes en cellulose, filtres à paille métallique et pare-étincelles, motoventilateur centrifuge insonorisé avec interrupteur, paroi frontale, manomètre, version mixte galvanisée/peinte.
- Downdraft bench with cellulose cartridge filters, spark trap metal filters, soundproofed centrifugal fan with switch, front wall, manometer, galvanized / painted version.
- Absaugtisch mit Zellulose- Filterpatronen; Metallstrickfilter und Funkenfalle; Radialventilator mit Thermoschalter, Manometer, saugende Rückwand; Ausführung teillackiert/verzinkt.
- Mesa de aspiración y filtración completa de cartuchos en celulosa, filtros metálicos a prevención de incendios, ventilador centrifugo insonorizado, interruptor térmico ON/OFF, pared frontal aspirante, manómetro, versión galvanizada/pintada.

POLIWELD DF 1500	2,2 kW	2050000596	€	4.056,00
POLIWELD DF 2000	3 kW	2050000597	€	4.790,00
POLIWELD DF 2500	4 kW	2050000598	€	5.554,00

Verniciatura totale per banco POLIWELD DF

OPTIONAL

Peinture totale pour banc POLIWELD DF

Painted version for bench POLIWELD DF

Vollständig mit Lackierung für Bank POLIWELD DF

Barnizado total por banco POLIWELD DF



POLIWELD DF 1500

€ **550,00**

POLIWELD DF 2000

€ **625,00**

POLIWELD DF 2500

€ **700,00**

Impianto antincendio manuale con estintore

OPTIONAL

Système anti incendie manuel avec extincteur

Manual fire extinguisher

Brandschutz mittels Handbuch auslösenden Feuerlöscher

Sistema anti incendio manual con extintor



POLIWELD DF 1500

€ **925,00**

POLIWELD DF 2000

€ **930,00**

POLIWELD DF 2500

€ **935,00**

Impianto antincendio automatico con estintore e quadro di controllo

OPTIONAL

Système anti incendie automatique avec extincteur et tableau de contrôle

Automatic fire extinguisher with control board

Brandschutz mittels automatisch auslösenden Feuerlöscher und Kontrollkasten

Sistema anti incendio automático con extintor y armario eléctrico



POLIWELD DF 1500

€ **4.060,00**

POLIWELD DF 2000

€ **5.000,00**

POLIWELD DF 2500

€ **5.080,00**



Kit pareti laterali fisse non aspiranti
 Kit cloisons latérales fixe non-aspirante
 Fixed non-suction side walls kit
 Kit Feste Seitenwänden, nicht saugend
 Kit paredes laterales fijas no aspirantes

OPTIONAL

3000035199 € 131,00



Kit lampada per parete frontale con interruttore on/off
 Kit lumiere pour paroi aspirante avec interrupteur marchearrêt
 Suction wall with light & on/off switch kit
 Kit Beleuchtung für saugende Rückwand mit Ein-Aus-Schalter
 Parade aspirante con luz con el interruptor de encendido y apagado

Sovraprezzo
 Plusvalue
 Additional charge
 Aufpreis
 Cargo adicional


1500-2000-2500 3000035222 € 200,00



Feltro per pianale
 Plan de travail en feutre
 Bench top felt
 Nadelfilzaulage
 Fieltro para base de trabajo

OPTIONAL

POLIWELD DF 1500	€	156,00
POLIWELD DF 2000	€	208,00
POLIWELD DF 2500	€	260,00



Pianale aspirante in polietilene
 Plan aspirant en polyéthylène
 Suction top Polyethylene layer
 Arbeitsfläche aus Polyethylen
 Base de aspiración en polietileno

OPTIONAL

POLIWELD DF 1500	€	156,00
POLIWELD DF 2000	€	208,00
POLIWELD DF 2500	€	260,00



Prolunga non aspirante per pianale banco
 Rallonge de plan de travail non aspirante
 Bench top extension without suction
 Nicht saugende Verlängerung der Auflagefläche
 Prolongación no aspirante para la base de la mesa

OPTIONAL

POLIWELD DF 1500	€	140,00
POLIWELD DF 2000	€	160,00
POLIWELD DF 2500	€	180,00



Silenziatore AFON
 Silencieux AFON
 AFON Silencer
 Schalldämpfer AFON
 Silenciador AFON

Consigliato
 Conseillé
 Recommended For
 Empfohlen
 Asesorado

OPTIONAL

POLIWELD DF Ø 450 300000483702 € 349,00



Diffusore
Diffuseur
Air diffuser
Luftverteiler
Difusor de salida

OPTIONAL

POLIWELD DF Ø 450 3000034287 € **408,00**



Sacca in plastica per sostituzione cartuccia
Sacs en plastique pour la substitution des cartouches
Plastic bag for cartridge change
Plastiksack für Austausch der Filter
Saco de plástico para la sustitución del cartucho con carbones activos

B.I.B.O. **OPTIONAL**
B.I.B.O.
B.I.B.O.
B.I.B.O.
B.I.B.O.

N° 1 7040000010 € **2,00**



Kit sicurezza polveri
Kit de sécurité pour les poussières
Dusts safety kit
Kit Staubschutz
Kit de seguridad polvos

OPTIONAL

3000035518 € **10,00**



Aspiratore carrellato modello BUDDY compreso di tubo flessibile da 3,3 mt
Aspirateur mobile model BUDDY équipée de tuyau flexible 3,3 mt.
Vacuum cleaner model BUDDY complete with flexible hose 3,3 mt
Mobiler Sauger model BUDDY mit Flexschlauch 3,3 mt
Aspirador móvil modelo BUDDY con tubo flexible 3,3 mt.

OPTIONAL

Ø attacco - raccord - connection Schlauchanschluss - conexión del tubo 28 mm € **660,00**

RICAMBI - PIECES DE RECHANGE - SPARE PARTS - ERSATZTEILEN - RECAMBIO



Cartuccia filtrante in cellulosa IFA/BGIA M-CEL
Cartouche filtrante en cellulose IFA/BGIA M-CEL
Cartridge filter in cellulose IFA/BGIA M-CEL
Filterpatrone in Zellulose IFA/BGIA M-CEL
Cartucho filtrante de celulosa IFA/BGIA M-CEL

Ø 325 H 660 mm Mod. 1500 = N° 3 pezzi - pièces - pieces - Stück - piezas
Ø 325 H 660 mm Mod. 2000 = N° 5 pezzi - pièces - pieces - Stück - piezas
Ø 325 H 660 mm Mod. 2500 = N° 6 pezzi - pièces - pieces - Stück - piezas

7041061184 € **210,00**



Filtro metallico antiscintilla
Filtres en paille métallique
Spark arrestor Metal filter
Metalstrick- Funkenfalle
Filtro metálico anti chispas

1500 = N° 3 pezzi - pièces - pieces - Stück - piezas
2000 = N° 4 pezzi - pièces - pieces - Stück - piezas
2500 = N° 5 pezzi - pièces - pieces - Stück - piezas

7041010197 € **24,00**



- Banco aspirante con filtri a cartuccia in poliestere IFA/BGIA M-PES/TF, filtri metallici e spagniscintilla, sistema di pulizia pneumatico automatico, ventilatore centrifugo insonorizzato con interruttore, parete frontale, versione zincata/verniciata.
- Table aspirante avec cartouches filtrante en polyester IFA/BGIA M-PES/TF , filtres métalliques et pare étincelles , système de décolmattage pneumatique automatique , motoventilateur centrifuge insonorisé avec interrupteur , paroi frontale , version mixte galvanisée/peinte de série.
- Downdraft bench with polyester cartridge filters IFA / BGIA M-PES / TF, sparks arrest or metal filter, automatic pneumatic cleaning system, soundproofed centrifugal fan with switch, front wall, galvanized / painted version.
- Absaugtisch mit Teflon beschichteten Filterpatronen der BIA- Klasse M, Metallstrickfilter und Funkenfalle; automatischer Druckluftabreinigung; schallgedämmter Radialventilator mit Thermoschalter; saugende Rückwand; Ausführung teillackiert/verzinkt
- Mesa de aspiración y filtración completa de cartuchos en Poliéster IFA/BGIA M-PES/TF, filtros metálicos a prevención de incendios, sistema de limpieza por aire comprimido automático, ventilador centrifugo insonorizado, interruptor térmico ON/OFF, pared frontal aspirante, versión galvanizada/pintada

POLIJET DF 1500	2,2 kW	2050000542	€	6.080,00
POLIJET DF 2000	3 kW	2050000557	€	6.875,00
POLIJET DF 2500	4 kW	2050000544	€	7.885,00



Verniciatura totale per banco POLIJET DF

OPTIONAL

Peinture totale pour banc POLIJET DF

Painted version for bench POLIJET DF

Vollständig mit Lackierung für Bank POLIJET DF

Barnizado total por banco POLIJET DF

POLIJET DF 1500	€	550,00
POLIJET DF 2000	€	625,00
POLIJET DF 2500	€	700,00



Impianto antincendio manuale con estintore

OPTIONAL

Système anti incendie manuel avec extincteur

Manual fire extinguisher

Brandschutz mittels Handbuch auslösenden Feuerlöscher

Sistema anti incendio manual con extintor

POLIJET DF 1500	€	925,00
POLIJET DF 2000	€	930,00
POLIJET DF 2500	€	935,00



Impianto antincendio automatico con estintore e quadro di controllo

OPTIONAL

Système anti incendie automatic avec extincteur et tableau de contrôle

Automatic fire extinguisher with control board

Brandschutz mittels automatisch auslösenden Feuerlöscher und Kontrollkasten

Sistema anti incendio automático con extintor y armario eléctrico

POLIJET DF 1500	€	4.060,00
POLIJET DF 2000	€	5.000,00
POLIJET DF 2500	€	5.080,00



Kit pareti laterali fisse non aspiranti

OPTIONAL

Kit cloisons latérales fixe non-aspirante

Fixed non-suction side walls kit

Kit Feste Seitenwänden, nicht saugend

Kit paredes laterales fijas no aspirantes

3000035199 € **131,00**



Kit lampada per parete frontale con interruttore on/off
 Kit lumiere pour paroi aspirante avec interrupteur marche-arrêt
 Suction wall with light & on/off switch kit
 Kit Beleuchtung für saugende Rückwand mit Ein-Aus-Schalter
 Parade aspirante con luz con el interruptor de encendido y apagado

Sovraprezzo
 Plusvalue
 Additional charge
 Aufpreis
 Cargo adicional

1500 - 2000 - 2500

€ **200,00**



Feltro per pianale
 Plan de travail en feutre
 Bench top felt
 Nadelfilzaulage
 Fieltro para base de trabajo

OPTIONAL

POLIJET DF 1500
POLIJET DF 2000
POLIJET DF 2500

€ **156,00**
 € **208,00**
 € **260,00**



Pianale aspirante in polietilene
 Plan aspirant en polyéthylène
 Suction top Polyethylene layer Saugende
 Arbeitsfläche aus Polyethylen Base de
 aspiración en polietileno

OPTIONAL

POLIJET DF 1500
POLIJET DF 2000
POLIJET DF 2500

€ **156,00**
 € **208,00**
 € **260,00**



Prolunga non aspirante per pianale banco
 Rallonge de plan de travail non aspirante
 Bench top extension without suction
 Nicht saugende Verlängerung der Auflagefläche
 Prolongación no aspirante para la base de la mesa

OPTIONAL

POLIJET DF 1500
POLIJET DF 2000
POLIJET DF 2500

€ **140,00**
 € **160,00**
 € **180,00**



Silenziatore AFON
 Silencieux AFON
 AFON Silencer
 Schalldämpfer AFON
 Silenciador AFON

Consigliato
 Conseillé
 Recommended for
 Empfohlen
 Asesorado

OPTIONAL

POLIJET DF

Ø 450 300000483702 € **349,00**



Diffusore
 Diffuseur
 Air diffuser
 Luftverteiler
 Difusor de salida

OPTIONAL

POLIJET DF

Ø 450 3000034287 € **408,00**



Sacca in plastica per sostituzione cartuccia	B.I.B.O.	OPTIONAL
Sacs en plastique pour la substitution des cartouches	B.I.B.O.	
Plastic bag · Plastic bag for cartridge change	B.I.B.O.	
Plastiksack für Austausch der Filter	B.I.B.O.	
Saco de plástico para la sustitución del cartucho con carbonos activos	B.I.B.O.	

N° 1 7040000010 € 2,00



Kit sicurezza polveri	OPTIONAL	
Kit de sécurité pour les poussières		
Dusts safety kit		
Kit Staubschutz		
Kit de seguridad polvos		

3000035518 € 10,00



Aspiratore carrellato modello BUDDY da abbinare a utensili elettrici e pneumatici compreso di tubo flessibile 3,3 mt. Aspirateur
mobile à
de styleponceuse a main, scie a main etc... équipée de tuyau flexible 3,3 mt.
Vacuum cleaner model BUDDY to couple to pneumatic and electric tools complete with flexible hose 3,3 mt
Mobil Sauger in Verbindung mit elektrischen oder pneumatischen Werkzeug mit Flexschlauch 3,3 mt
Aspirador móvil para conectar a herramientas eléctricas o neumáticas con tubo flexible 3,3 mt.

OPTIONAL
Ø attacco - raccord - connection
Schlauchanschluss - conexión del tubo 28 mm € 660,00

RICAMBI - PIECES DE RECHANGE - SPARE PARTS - ERSATZTEILEN - RECAMBIO



Cartuccia in poliestere IFA/BGIA M-PES/TF
Cartuchos en poliéster Teflonados IFA/BGIA M-PES/TF
Polyester cartridge IFA / BGIA M-PES / TF
Polyester Patrone IFA / BGIA M-SPE / TF
Cartucho de poliéster IFA / BGIA M-PES / TF

Ø 325 H 660 mm Mod. 1500 = N° 3 pezzi - pièces - pieces - Stück - piezas
Ø 325 H 660 mm Mod. 2000 = N° 5 pezzi - pièces - pieces - Stück - piezas
Ø 325 H 660 mm Mod. 2500 = N° 6 pezzi - pièces - pieces - Stück - piezas

IFA/BGIA M-PES/TF 7041061161 € 292,00
IFA/BGIA M-PES/ALU/EXAM accredited 7041061176 € 307,00



Filtro metallico antiscintilla
Filtres en paille métallique
Spark arrestor Metal filter
Metallstrick- Funkenfalle
Filtro metálico anti chispas

1500 = N° 3 pezzi - pièces - pieces - Stück - piezas
2000 = N° 4 pezzi - pièces - pieces - Stück - piezas
2500 = N° 5 pezzi - pièces - pieces - Stück - piezas


7041010197 € 24,00



Feltro per pianale
Plan de travail en feutre
Bench top felt
Nadelfilzauflage
Fieltro para base de trabajo

OPTIONAL

POLIEX 1500	€ 156,00
POLIEX 2000	€ 208,00
POLIEX 2500	€ 260,00



Pianale aspirante in polietilene
Plan aspirant en polyéthylène
Suction top Polyethylene layer Saugende
Arbeitsfläche aus Polyethylen Base de
aspiración en polietileno

OPTIONAL

POLIEX 1500	€ 156,00
POLIEX 2000	€ 208,00
POLIEX 2500	€ 260,00



- BSX Banco aspirante per piccole quantità di polveri, ventilatore integrato, tetto con luce, interruttore marcia/arresto motore e controllo luce, versione verniciata e insonorizzata
- BSX Banc aspirant pour laboratori, ventilateur inclus, toit avec lumière, interrupteur marche/arrêt pour moteur et contrôle lumière, version galvanisée et insonorisée.
- Suction bench BSX for small quantities of dust, built-in fan, roof with light, on/off switch for motor and light, painted and soundproofed version.
- BSX- Absaugtisch lackiert und schallgedämmt geeignet für geringe Staubmengen, integrierten Ventilator, Beleuchtung und Ein/Aus- Schalter
- BSX banco de aspiración para pequeñas cantidades de polvo, ventilador incorporado, techo con luz, interruptor ON/OFF ventilador y control para la luz, versión pintada e insonorizada

BSX 1,1 kW

2050000328

€ 7.835,00



Filtro assoluto HEPA H13 dim. 287 x 592 x 150 mm.
 Filtre absolu HEPA H13 dim. 287 x 592 x 150 mm.
 Absolute filter HEPA H13 dim. 287 x 592 x 150 mm.
 Absolutfilter HEPA H13 dim. 287 x 592 x 150 mm.
 Filtro absoluto HEPA H13 dim. 287 x 592 x 150 mm.

OPTIONAL

7041030055

€ 220,00

RICAMBI - PIECES DE RECHANGE - SPARE PARTS - ERSATZTEILEN - RECAMBIO


Prefiltro in poliestere dim. 287x592x48 mm.
 Prefiltre en polyèster dim. 287x592x48 mm.
 Polyester prefilter dim. 287x592x48 mm.
 Polyesterfilter Abm. 287x592x48 mm.
 Prefiltro de poliéster dim. 287x592x48 mm.

7041010154

€ 16,50



Filtro classificato EN 779/2012 M6 dim. 287 x 592 x 150 mm.
 Filtre classé EN 779/2012 M6 taille 287 x 592 x 150 mm.
 Classified filter EN 779/2012 M6 size 287 x 592 x 150 mm.
 KleinfilterEN 779/2012 M6 Größe 287 x 592 x 150 mm.
 Filtro clasificada EN 779/2012 tamaño M6 287 x 592 x 150 mm.

7041010153

€ 94,80



- Unità filtranti modulari a tasche per fumi modello CLEAN e con filtro assoluto ASSOCLEAN.
- Unité filtrante modulaire à poches pour les fumées modèle CLEAN avec son filtre absolu ASSOCLEAN
- Modular pocket filter units for smokes model CLEAN with Hepa filter ASSOCLEAN
- Taschenfiltereinheit CLEAN in Modulbauweise für Rauchabsaugung und mit Absolutfilter ASSOCLEAN
- Unidad filtrantes modulares para humos modelo CLEAN y con filtro absoluto modelo ASSOCLEAN

Portata max	Dimensioni	Q.ta S1	Q.ta S12	Prezzo
Débit max	Dimensions	Qté S1	Qté S12	Prix
Max capacity	Dimensions	Qty S1	Qty S12	Price
Max Luftleistung	Abmessungen	Stück S1	Stück S12	Preis
Caudal (mc/h)	Dimensiones	Cant. S1	Cant. S12	Precio
	A x B (mm)			

CLEAN 21	1500	700 x 350	-	1	2050000027	€	352,00
CLEAN 22	3000	700 x 700	1	-	2050000022	€	413,00
CLEAN 42	6000	1400 x 700	2	-	2050000054	€	810,00
CLEAN 62	9000	2100 x 700	3	-	2050000057	€	1.299,00
CLEAN 82	12000	2800 x 700	4	-	2050000207	€	1.620,00
CLEAN 102	15000	3500 x 700	5	-	2050000199	€	2.108,00
CLEAN 44	12000	1400 x 1400	4	-	2050000059	€	1.620,00
CLEAN 64	18000	2100 x 1400	6	-	2050000062	€	2.637,00
CLEAN 84	24000	2800 x 1400	8	-	2050000205	€	3.652,00
CLEAN 104	30000	3500 x 1400	10	-	2050000155	€	4.668,00

ASSOCLEAN 21	1500	700 x 350	-	1	2050000321	€	1.177,00
ASSOCLEAN 22	3000	700 x 700	1	-	2050000305	€	1.380,00
ASSOCLEAN 42	6000	1400 x 700	2	-	2050000351	€	2.680,00
ASSOCLEAN 62	9000	2100 x 700	3	-	2050000316	€	4.138,00
ASSOCLEAN 82	12000	2800 x 700	4	-		€	5.422,00
ASSOCLEAN 102	15000	3500 x 700	5	-		€	6.843,00
ASSOCLEAN 44	12000	1400 x 1400	4	-	2050000582	€	5.422,00
ASSOCLEAN 64	18000	2100 x 1400	6	-	2050000306	€	8.278,00
ASSOCLEAN 84	24000	2800 x 1400	8	-	2050000537	€	11.033,00
ASSOCLEAN 104	30000	3500 x 1400	10	-		€	13.686,00



Prefiltro metallico.
Préfiltre métallique.
Wire mesh pre filter.
Metallwollenfilter.
Prefiltro metálico.

OPTIONAL

mod. S12.	7041010099	€	45,40
mod. S1.	7041010083	€	78,30



Filtro assoluto HEPA H13.
Filtre assolu HEPA H13.
HEPA H13 absolute filter
Absolutfilter HEPA H13.
Filtro absoluto HEPA H13.

OPTIONAL

mod. S12.	7041030038	€	433,00
mod. S1.	7041030039	€	627,00

RICAMBI - PIECES DE RECHANGE - SPARE PARTS - ERSATZTEILEN - RECAMBIO



Prefiltro per CLEAN - ASSOCLEAN dimensioni 590 x 290 x 100 mm mod. S12.
 Préfiltre pour CLEAN - ASSOCLEAN dimensions 590x290x100 mm mod. S12.
 Pre filter for CLEAN - ASSOCLEAN size 590x290x100 mm mod. S12.
 Vorfilter für CLEAN - ASSOCLEAN Abmessungen 590x290x100 Mod. S12.
 Prefiltro para CLEAN - ASSOCLEAN dimensiones 590 x 290 x 100 mm mod. S12.

7041010030

€

16,50

Prefiltro per CLEAN - ASSOCLEAN dimensioni 590 x 590 x 100 mm mod. S1.
 Préfiltre pour CLEAN - ASSOCLEAN dimensions 590x590x100 mm mod. S1.
 Pre filter for CLEAN - ASSOCLEAN size 590x590x100 mm mod. S1.
 Vorfilter für CLEAN - ASSOCLEAN Abmessungen 590x590x100 Mod. S1.
 Prefiltro para CLEAN - ASSOCLEAN dimensiones 590 x 590 x 100 mm mod. S1.

7041010031

€

25,80

Filtro a tasche SMOCLEAN in fibra di vetro dimensioni 590x290x535 mm mod.S12.
 Filtre à poches en fibre de verre, dimensions 590x290x535 mm mod.S12.
 Spare fiberglass filter size 590x290x535 mm mod.S12.
 Taschenfilter SMOCLEAN aus Glasfaser Abmessungen 590x290x535 mm Mod. S12.
 Filtro tipo bolsillos SMOCLEAN de fibra de vidrio Dimensiones 590x290x535 mm mod. S12.

7041020014

€

71,30

Filtro a tasche SMOCLEAN in fibra di vetro dimensioni 590x590x535 mm mod.S1.
 Filtre à poches en fibre de verre, dimensions 590x590x535 mm mod.S1.
 Spare fiberglass filter size 590x590x535 mm mod.S1.
 Taschenfilter SMOCLEAN aus Glasfaser Abmessungen 590x590x535 mm Mod. S1.
 Filtro tipo bolsillos SMOCLEAN de fibra de vidrio Dimensiones 590x590x535 mm mod. S1.

7041020006

€

133,10



- Unità filtranti modulari a carboni attivi per abbattimento odori modello CARBO.
- Unitées filtrantes modulaires à charbons actifs pour élimination des odeurs mod. CARBO.
- Modular activated charcoal filtering unit for smells mod. CARBO
- Aktivkohlefilter in Modulbauweise für Desodorierung Typ CARBO
- Unidades filtrantes modulares de carbones activos para el abatimiento de olores modelo CARBO.

	Portata max Dèbit max Max capacity Max Luftleistung Caudal máx. (mc/h)	Dimensioni Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	Cilindri Cylindres Cylinders Patronen Cilindros	Carbone Charbon Charcoal Aktivkohle Carbón		Prezzo Prix Price Preis Precio
		A x B (mm)	N°	Kg.		
CARBO 21	1500	700 x 350	8	20	2050000026	€ 735,00
CARBO 22	3000	700 x 700	16	40	2050000023	€ 1.267,00
CARBO 42	6000	1400 x 700	32	80	2050000045	€ 2.514,00
CARBO 62	9000	2100 x 700	48	120	2050000048	€ 3.736,00
CARBO 82	12000	2800 x 700	64	160	2050000223	€ 5.025,00
CARBO 102	15000	3500 x 700	80	200	2050000225	€ 6.390,00
CARBO 44	12000	1400 x 1400	64	160	2050000049	€ 5.025,00
CARBO 64	18000	2100 x 1400	96	240	2050000052	€ 7.470,00
CARBO 84	24000	2800 x 1400	128	320	2050000224	€ 10.000,00
CARBO 104	30000	3500 x 1400	160	400	2050000226	€ 12.782,00



Imbuto per riempimento cartuccia con carboni attivi.
Entonnoire pour remplissage des cartouches avec charbon actif.
Funnel to fill the cartridge with activated charcoal.
Trichter zur Füllung der Aktivkohle.
Embudo para el llenado del cartucho con carbones activos

OPTIONAL

€ 16,30

RICAMBI - PIECES DE RECHANGE - SPARE PARTS - ERSATZTEILEN - RECAMBIO


Cartuccia di ricambio in metallo con carbone attivo.
Cartouche de rechange en métal avec charbons actifs.
Metal cartridge with activated charcoal.
Ersatzpatrone aus Metall mit Aktivkohle.
Cartucho de repuesto de metalico con carbón activo.


3000006533 € 45,40



Carbone attivo non rigenerabile.
Charbons actifs non régénérables.
Non-regenerable activated charcoal.
Aktivkohle nicht regenerierbar.
Carbón activo no recuperable.


al Kg
le Kg
per Kg
ye Kg
Al kg.

7075000001 € 5,36



Telaio supporto in plastica con 4 cartucce in metallo con carbone attivo.
Chassis de support en plastique avec 4 cartouches en métal et charbons actifs.
Plastic supporting frame complete with 4 metal cartridges with activated charcoal.
4 Stk Filterpatronen aus Metall mit Aktivkohle komplett mit Kunststoffrahmen.
Estructura de soporte de plástico con 4 cartuchos de metálicos con carbón activo.


3000000953 € 231,00



Raccordo per unità filtrante CLEAN/CARBO (part. N°3).
 Raccord pour unité filtrante CLEAN CARBO (part. N°3).
 Connector for CLEAN/CARBO modular units (part. N°3).
 Verbindungsstück für Filtereinheit CLEAN CARBO (Pos. N°3).
 Junta para unidad filtrante CLEAN/CARBO (part. N°3).

OPTIONAL


RAC mod. 21	Ø *	640 x 290 mm	€	111,00
RAC mod. 22	Ø *	640 x 640 mm	€	129,00
RAC mod. 42	Ø *	1340 x 640 mm	€	194,00
RAC mod. 62	Ø *	2040 x 640 mm	€	311,00
RAC mod. 82	Ø *	2740 x 640 mm	€	427,00
RAC mod. 102	Ø *	3440 x 640 mm	€	542,00
RAC mod. 44	Ø *	1340 x 1340 mm	€	243,00
RAC mod. 64	Ø *	2040 x 1340 mm	€	357,00
RAC mod. 84	Ø *	2740 x 1340 mm	€	472,00
RAC mod. 104	Ø *	3440 x 1340 mm	€	585,00



Griglia di protezione (part. N°2).
 Grille métallique de protection.(part. N°2)
 Protection grate (part N° 2).
 Schutznetz (Pos. Nr. 2).
 Red de protección (part. N°2)

OPTIONAL


Mod. 21	640 x 290 mm	€	9,20
Mod. 22	640 x 640 mm	€	18,50
Mod. 42	1340 x 640 mm	€	36,70
Mod. 62	2040 x 640 mm	€	55,00
Mod. 82	2740 x 640 mm	€	74,00
Mod. 102	3440 x 640 mm	€	92,00
Mod. 44	1340 x 1340 mm	€	73,00
Mod. 64	2040 x 1340 mm	€	110,00
Mod. 84	2740 x 1340 mm	€	145,00
Mod. 104	3440 x 1340 mm	€	180,00



Terminale con rete (part. N°1).
 Terminal avec grille métallique.(part. N°1.)
 Ejection terminal with net (part N° 1).
 Endstück mit Schutznetz (Pos. Nr. 1).
 Terminal con red (part. N°1).

OPTIONAL

Mod. 21	640 x 290 mm	€	123,00
Mod. 22	640 x 640 mm	€	150,00
Mod. 42	1340 x 640 mm	€	226,00
Mod. 62	2040 x 640 mm	€	280,00
Mod. 82	2740 x 640 mm	€	253,00
Mod. 102	3440 x 640 mm	€	306,00
Mod. 44	1340 x 1340 mm	€	320,00
Mod. 64	2040 x 1340 mm	€	380,00
Mod. 84	2740 x 1340 mm	€	502,00
Mod. 104	3440 x 1340 mm	€	622,00



Ø * : Specificare in fase d'ordine.
 Ø * : Spécifier lors de la commande
 Ø * : Specify in order.
 Ø * : bei der Bestellung angeben.
 Ø * : Especificar en fase de pedido.



- Filtro modulare a carbone attivo con filtrazione absorbitorie a perdere.
- Filtre modulaire a charbon actif a accumulation non régénérable .
- Modular filter with activated carbon.
- Aktivkohlefilter in Modulbauweise mit nicht regenerierbarer Speicherfiltration
- Filtro modular con carbón activo con filtración absorbente.

Prezzo - Prix - Price - Preis - Precio

	Letti di carbone Lits de charbon Coal beds Kohleschichten Lechos de carbón	Volume Volume Volume Volumen Volumen (mc)	Kg carbone kg de charbon coal kg kg Kohle carbón kg *		senza carbone sans carbone without charcoal ohne Holzkohle sin carbón	con carbone avec du charbon with charcoal mit Holzkohle con carbón
KUBO 1	300	0,68	401	€	8.800,00	€ 10.870,00
KUBO 1	400	0,90	531	€	8.800,00	€ 11.540,00
KUBO 1	500	1,13	667	€	8.800,00	€ 12.240,00
KUBO 2	300	0,87	513	€	11.200,00	€ 13.849,00
KUBO 2	400	1,16	684	€	11.200,00	€ 14.732,00
KUBO 2	500	1,45	856	€	11.200,00	€ 15.614,00
KUBO 3	300	1,73	1021	€	15.200,00	€ 20.467,00
KUBO 3	400	2,31	1363	€	15.200,00	€ 22.233,00
KUBO 3	500	2,89	1705	€	15.200,00	€ 23.998,00
KUBO 4	300	2,40	1416	€	20.900,00	€ 28.207,00
KUBO 4	400	3,20	1888	€	20.900,00	€ 30.642,00
KUBO 4	500	4,00	2360	€	20.900,00	€ 33.078,00
KUBO 5	300	3,75	2213	€	30.780,00	€ 42.197,00
KUBO 5	400	5,00	2950	€	30.780,00	€ 46.002,00
KUBO 5	500	6,25	3688	€	30.780,00	€ 49.808,00
KUBO 6	300	4,37	2578	€	35.328,00	€ 48.632,00
KUBO 6	400	5,83	3440	€	35.328,00	€ 53.077,00
KUBO 6	500	7,29	4301	€	35.328,00	€ 57.522,00
KUBO 7	300	5,05	2980	€	40.480,00	€ 55.854,00
KUBO 7	400	6,73	3971	€	40.480,00	€ 60.969,00
KUBO 7	500	8,41	4962	€	40.480,00	€ 66.083,00
KUBO 8	300	6,69	3947	€	43.200,00	€ 63.567,00
KUBO 8	400	8,92	5263	€	43.200,00	€ 70.356,00
KUBO 8	500	11,16	6584	€	43.200,00	€ 77.176,00

* La quantità di carbone attivo dipende dalla densità dello stesso. Il peso riportato considera una densità di 590 Kg/mc

* La quantité de charbon actif est intimement liée a la densité de ce dernier. Le poids indiqué se base sur une densité de 590 kgs/mc

* The amount of active carbon depends on the density of the same. The reported weight considers a density of 590 Kg / mc

* Die Aktivkohlemenge hängt von seiner Dichte ab. Auslegungsbasis des Gewichts ist eine Dichte von 590kg/m³

* La cantidad de carbón activo dependerá de la densidad del mismo. El peso indicado considera una densidad de 590 Kg/mc

NB: Considerare in fase di vendita le dimensioni di imballo

NB: Pensez à la vente de la taille de l'emballage

NB: Consider in selling the size of packaging

NB: Betrachten Sie die Größe der Verpackung in den Verkauf

NB: Considerar en la venta del tamaño de los envases



Scala e ballatoio
 Echelle et passerelle
 Staircase and platform
 Steigleiter und Geländer
 Escalera y balcón con barandilla

OPTIONAL

KUBO 1	€	6.084,00
KUBO 2	€	7.686,00
KUBO 3	€	7.686,00
KUBO 4	€	8.766,00
KUBO 5	€	10.656,00
KUBO 6	€	11.466,00
KUBO 7	€	12.276,00
KUBO 8	€	13.896,00

Predisposizione paranco
 Prédisposition pour crochets de levage
 Chain hoist predisposition
 Vorrichtung für Flaschenzug
 Predisposición para paranco

OPTIONAL

KUBO 1-2-3-4-5-6-7-8	€	4.800,00
-----------------------------	---	----------



Quadro elettrico con contaore (consigliato per monitorare il consumo del carbone attivo)
 Armoire électrique avec compteur horaire (conseillé pour contrôler la consommation de charbons actifs)
 Control panel with hours meter (recommended to monitor the activated carbon life)
 Schaltschrank mit Stundenzähler (empfohlen zum Monitoring des Aktivkohleverbrauchs)
 Armario eléctrico con cuenta horas (aconsejado para visualizar el consumo de carbón activado)

OPTIONAL

KUBO 1-2-3-4-5-6-7-8	€	800,00
-----------------------------	---	--------



- Filtri elettrostatici serie EF per fumi di saldatura.
- Filtre électrostatique, série EF pour fumées de soudure.
- Electrostatic precipitators EF serie for welding smokes.
- Elektrostatische Filtereinheit Serie EF für Schweißrauch.
- Filtros electrostáticos serie EF para humos de soldadura.


Portata max Débit max Max capacity Max Luftleistung Caudal máx.	Prezzo cella Prix cellule Cell price Zelle Preis Precio cámara	Prezzo cella +C Prix cellule +C Cell price +C Zelle Preis +C Precio cámara +C	Prezzo cella +V Prix cellule +V Cell price +V Zelle Preis +V Precio cámara +V	Prezzo cella +CV Prix cellule +CV Cell price +CV Zelle Preis +CV Precio cámara + CV
m3/h	€	€	€	€
EF 10	2000	3.665,00	5.775,00	5.649,00
EF 20A	4000	5.775,00	9.513,00	8.589,00
EF 20B	4000	6.195,00	9.849,00	8.799,00
EF 30A	6000	8.589,00	14.228,00	12.695,00
EF 30B	6000	9.335,00	15.183,00	12.894,00
EF 40A	8000	10.742,00	17.945,00	14.490,00
EF 40B	8000	11.130,00	18.428,00	15.351,00
EF 40C	8000	10.899,00	18.984,00	15.036,00
EF 60A	12000	15.803,00	25.442,00	20.223,00
EF 60B	12000	15.939,00	25.442,00	20.223,00
EF 80A	16000	20.927,00	34.325,00	25.914,00
EF 80B	16000	21.063,00	34.325,00	25.914,00
EF 90C	18000	23.814,00	36.425,00	28.833,00
EF 100B	20000	26.450,00	40.551,00	31.584,00
EF 120A	24000	31.773,00	48.647,00	37.380,00
EF 120B	24000	32.445,00	49.245,00	37.989,00
EF 140B	28000	37.065,00	56.753,00	
EF 150B	30000	38.451,00	60.858,00	
EF 160C	32000	38.987,00	64.890,00	
EF 180B	36000	47.597,00	73.028,00	
EF 200B	40000	52.941,00	81.081,00	
EF 240A	48000	63.515,00	97.283,00	
EF 240B	48000	64.985,00	98.753,00	

C = Carboni attivi / Charbons actifs / Activated charcoal / Aktivkohle / Carbones activos

V = Ventilatore / Ventilateur / Fan / Ventilator / Ventilador

CV = Carboni attivi + Ventilatore / Charbons actifs + Ventilateur / Activated charcoal + Fan
Aktivkohle + Ventilator / Carbones activos + Ventilador

Mod. A =



Mod. B =



Mod. C =



NB = In fase di ordine specificare comunque la versione (verticale - orizzontale - centrale).

NB = Lors de la commande spécifier la version (verticale - horizontale - centrale).

NB = Please specify version in order (vertical - horizontal - central).

NB = Bei der Bestellung unbedingt die Version angeben (vertikal - horizontal - zentral).

NB = En fase de pedido, especificar siempre la versión (vertical - horizontal - central).



- Il gruppo filtrante elettrostatico Linea VOLUMETRICI per fumi di saldatura, fumi da lavorazione è completo di convogliatore dell'aria in entrata, ventilatore 230/400/3/50 Hz e quadro elettrico di comando.
- L'unité de filtrage électrostatique ligne VOLUMETRIQUE que vous permet de filtrer les fumées de soudage, et de la transformation, est complet du conduit d'admission d'air, de ventilateur V. 230/400/3/50 Hz et de panneau de contrôle électrique.
- Hanging type electrostatic filtering unit VOLUMETRICO line allows to filter welding fumes, fumes from processing. Supplied complete with air inlet duct, fan 230/400/3/50 Hz and electrical control panel.
- Die elektrostatischen Filtergeräte der VOLUMETRICI Serie sind für Schweiß- und Bearbeitungsrauch. Sie sind komplett mit Lufteinlasskanal, Ventilator 230/400/3/50 Hz und elektrischer Steuerung.
- Los equipos de filtración electroestática VOLUMETRICOS, permiten filtrar los humos de soldadura, gases del proceso. Está dotado campana de aspiración en la entrada, ventilador 230/400/3/50 Hz y tablero de control eléctrico

EF 10 VOL	2500 m ³ /h	€	4.715,00
EF 20 VOL	5000 m ³ /h	€	7.193,00



- Attrezzatura per pulizia cartucce costituito da una camera di pulizia, pistola aria compressa, di portello per introduzione delle cartucce e di un attacco di aspirazione polveri, interruttore ON/OFF.
- Unité de nettoyage pour cartouches constituée d'une chambre de nettoyage, pistolet de l'air comprimé, avec porte pour introduction cartouches et prise pour aspiration des poussières, interrupteur ON/OFF.
- Unit for cartridge cleaning composed by a closed box fitted with compressed air gun, door on/off switch
- Reinigungsgerät für Filterpatronen bestehend aus: Reinigungskammer- und Vorrichtung, Druckluftpistole, Tür und Saugstutzen, Ein/Aus Schalter.
- Equipo para la limpieza de cartuchos formado por una cámara de limpieza, pistola aire comprimido con puerta para introducir los cartuchos y con empalme de aspiración de polvos, interruptor ON/OFF.

- Con pulizia manuale.
- Avec nettoyage manuel.
- With manual cleaning process.
- Mit manueller Reinigung.
- Con limpieza manual

ECOFIL 500 / M	2020000115	€	866,00
ECOFIL 1000 / M	2020000104	€	1.403,00
ECOFIL MAXI / M	2020000120	€	5.409,00



- Con pulizia automatica.
- Avec nettoyage automatique.
- With automatic cleaning process.
- Mit automatischer Reinigung.
- Con limpieza automática

ECOFIL 500 / A	2020000110	€	4.413,00
ECOFIL 1000 / A	2020000102	€	5.097,00
ECOFIL MAXI / A	2020000118	€	8.982,00



Prolunga ugello per pistola aria compressa.
 Rallonge buse pour pistolet de l'air comprimé.
 Nozzle extention for compressed air gun.
 Verlängerung für Düse für Druckluft-Pistole.
 Prologacion boca para pistola aire comprimido.

OPTIONAL

3000008052	€	74,90
------------	---	--------------

ECOFIL MAXI per cartucce legno Ø 500 H 1000
ECOFIL MAXI pour cartouches bois Ø 500 H 1000
ECOFIL MAXI for cartridges Ø 500 H 1000
ECOFIL MAXI für Filterpatronen Ø 500 H 1000
ECOFIL MAXI para cartuchos madera Ø 500 H 1000



- Gruppo filtrante carrellato per abbattimento polveri di molatura completo di ventilatore, cartuccia in cellulosa IFA/BGIA M-CEL, spegniscintilla, interruttore termico e attacco braccio Ø 150.
- Groupe filtrant mobile pour filtration des poussières de meulage , équipée de son motoventilateur, cartouche filtrante en cellulose IFA/BGIA M-CEL, pare étincelles, interrupteur thermique et fixation pour un bras Ø 150.
- Cart mounted filter unit for grinding dusts complete with fan , IFA/BGIA M-CEL filter cartridge, spark trap, thermal switch 150 mm diameter connection.
- Mobiles Filtergerät für Schleifstäube mit Ventilator; Zellulose—Filterpatrone IFA/BGIA M-CEL, Funkenfalle Thermoschalter und Anschluss für Absaugarm Ø 150 mm
- Equipo filtrante móvil para polvos de amolado completo de ventilador, cartucho en celulosa IFA/BGIA M-CEL, apaga chispas, interruptor térmico y conexión para brazo Ø 150.

GRINDEX DF1	0,75 kW	V. 400 Hz 50	2020000155	€	2.037,00
GRINDEX DF2	1,1 kW	V. 400 Hz 50	2020000153	€	2.274,00
GRINDEX DF2	2,2 kW	V. 400 Hz 50	2020000154	€	2.986,00



- Gruppo filtrante carrellato per abbattimento polveri di molatura completo di ventilatore, cartuccia in poliestere IFA/BGIA M-PES con pulizia automatica, spegniscintilla e interruttore termico con attacco braccio Ø 150.
- Groupe filtrant mobile pour aspiration et filtration des poussières de meulage , fraisage , ponçage , équipé d'un motoventilateur , de cartouche filtrante en polyester IFA/BGIA M-PES avec décolmattage automatique, pare étincelles et interrupteur thermique et fixation pour un bras Ø 150.
- Trailer mounted filter unit for dusts complete with built in fan, polyester cartridge IFA/BGIA M-PES with automatic cleaning, spark trap and thermal switch 150 mm diameter connection.
- Mobiles Filtergerät für Schleifstäube bestehend aus Lüfter, Polyester- Filterpatrone IFA/BGIA M-PES, automatische Druckluftabreinigung, Funkenfalle, Thermoschalter und Anschluss für Absaugarm Ø 150 mm.
- Equipo de aspiración y filtración móvil, para polvos de amolado. Completo de ventilador, cartucho en poliéster IFA/BGIA M-PES, con limpieza automática, apaga chispas e interruptor térmico y conexión para brazo Ø 150.

GRINDEX DF1-JET	0,75 kW	V. 400 Hz 50	2020000150	€	3.059,00
GRINDEX DF2-JET	1,1 kW	V. 400 Hz 50	2020000151	€	3.471,00
GRINDEX DF2-JET	2,2 kW	V. 400 Hz 50	2020000152	€	4.183,00



Plenum ingresso aria TRIPLEX (3 fori da Ø 150)

OPTIONAL

Plenum entrée de l'air TRIPLEX

TRIPLEX inlet connection (3 times Dia 150)

TRIPLEX - Ansaugkasten (3 Ansaugöffnungen mit Ø 150)

Plenum de entrada aire TRIPLEX (3 tomas Ø 150)

€ **206,00**

Plenum insonorizzato verniciato

OPTIONAL

Plenum insonorisant peint

Painted sound-proof plenum

Schalldämmhaube lackiert

Plenum insonorizado pintado

DF1 DF2€ **248,00**

Plenum con filtro a carboni attivi

OPTIONAL

Plénium avec filtre à charbon actif

Plenum with activated carbon filter

Plenum mit Aktivkohlefilter

Plenum con filtro de carbón activo

DF1300003153502 € **917,00****DF2**300002867902 € **927,00**



Plenum con filtro assoluto HEPA H13
 Plénium avec filtre absolu HEPA H13
 Plenum with absolute filter HEPA H13
 Plenum mit Absolutfilter HEPA H13
 Plenum con filtro absoluto HEPA H13

OPTIONAL

DF1	300003153501	€	824,00
DF2	300002867901	€	1.025,00



Filtro assoluto HEPA H13
 Filtre absolu HEPA H13
 HEPA H13 absolute filter
 Absolutfilter HEPA H13
 Filtro absoluto HEPA H13

RICAMBIO
 PIÈCE DE RECHANGE
 SPARE PART
 ERSATZTEILE
 PIEZA DE RECAMBIO

DF1	7041030047	€	160,00
DF2	N.1 7041030035 + N.2 7041030042	€	306,00



Sacca in plastica per sostituzione cartuccia
 Sacs en plastique pour la substitution des cartouches
 Plastic bag for cartridge change
 Kunststoffsack für Filterpatronentausch
 Saco de plástico para la sustitución del cartucho con carbonos activos

B.I.B.O. **OPTIONAL**
 B.I.B.O.
 B.I.B.O.
 B.I.B.O.
 B.I.B.O.
 B.I.B.O.

Nº 1	7040000010	€	2,00
-------------	------------	---	-------------



Kit sicurezza polveri
 Kit de sécurité pour les poussières
 Dusts safety kit
 Kit Staubschutz
 Kit de seguridad polvos

OPTIONAL

3000035518	€	10,00
------------	---	--------------

RICAMBI - PIECES DE RECHANGE - SPARE PARTS - ERSATZTEILEN - RECAMBIOS



Spegniscintilla
 Pare étincelles
 Spark trap
 Funkenfalle
 Apaga chispas

€	206,00
---	---------------



Cartuccia filtrante in cellulosa IFA/BGIA M-CEL Ø 325 H 400 mm
 Cartouche filtrante en cellulose IFA/BGIA M-CEL Ø 325 H 400 mm
 Cellulose cartridge filter IFA/BGIA M-CEL Ø 325 H 400 mm
 Zellulose- Filterpatrone IFA/BGIA M-CEL Ø 325 H 400 mm
 Cartucho de filtración en celulosa IFA/BGIA M-CEL Ø 325 H 400 mm

GRINDEX DF	7041061075	€	118,50
-------------------	------------	---	---------------



Cartuccia filtrante in poliestere IFA/BGIA M-PES Ø 325 H 400 mm
 Cartouche filtrante en polyester IFA/BGIA M-PES Ø 325 H 400 mm
 Polyester cartridge filter IFA/BGIA M-PES Ø 325 H 400 mm
 Polyester- Filterpatrone IFA/BGIA M-PES Ø 325 H 400 mm
 Cartucho de filtración en poliéster IFA/BGIA M-PES Ø 325 H 400 mm

GRINDEX DF JET	7041061078	€	247,00
-----------------------	------------	---	---------------

- Depolveratori carrellati completi di separatore a ciclone, sacca filtrante , elettroventilatore, silenziatore e interruttore termico a norme CE.
- Depoussiereur mobile équipé d'un cyclone, sac filtrant silencieux, et motoventilateur et interrupteur aux normes CE.
- Trailer mounted dust collectors complete with cyclone, filter bag, fan, silencer and CE rules thermal switch.
- Fahrbare Entstaubungsgeräte komplett mit Zyklon, Filter- und Fangsack, Elektroventilator und Schalldämpfer, Ein/Aus Schalter.
- Desempolvadores móviles completo de ciclón separador, bolsa filtrante, electroventilador, silenciador e interruptor térmico de acuerdo con las normas CE.



1 cyclone - N° 1 sacca filtrante in poliestere PES 400
 1 Unité filtrante - 1 sac filtrant en polyester PES 400
 Cyclone 1 - No. 1 filter bag polyester PES 400
 1 Zyklon - 1 Filtersäck Polyester PES 400.
 1 ciclón - N° 1 bolsa filtrante en poliestere PES 400.

CYCLONFILTER / 1C

1,5 kW	2020000081	€	2.735,00
2,2 kW	2020000082	€	2.856,00
3 kW	2020000083	€	2.964,00
4 kW	2020000084	€	3.095,00



1 cyclone - N° 2 sacche filtranti in poliestere PES 400
 1 Unité filtrante - 2 sacs filtrants en polyester PES 400
 Cyclone 1 - No. 2 filter bag polyester PES 400
 1 Zyklon - 2 Filtersäcke Polyester PES 400.
 1 ciclón – N° 2 bolsas filtrantes en poliestere PES 400.

CYCLONFILTER / 2C

1,5 kW	2020000085	€	2.988,00
2,2 kW	2020000086	€	3.120,00
3 kW	2020000087	€	3.217,00
4 kW	2020000089	€	3.350,00
5,5 kW	2020000090	€	3.673,00



Sacca di raccolta in plastica trasparente.
 (q.tà minima 100 pezzi) Ø 500 H= 1250 mm.
 Sac de récupération en plastique.
 (q.té minimum 100 pièces) Ø 500 H= 1250 mm.
 Transparent plastic collection bag.
 (minimum quantity 100 pieces) Ø 500 H = 1250 mm.
 Durchsichtige Plastikauffangsaecke f.
 (Mindestbestellmenge 100 St) Ø 500 H = 1250 mm.
 Bolsa de recolección de plástico transparente.
 (cant. mínima 100 unidades) Ø 500 mm H = 1250 mm.

Cad. **OPTIONAL**

Prix Unitaire

Each

Stückpreis

c/u

7040000006 € **2,68**

RICAMBI - PIECES DE RECHANGE - SPARE PARTS - ERSATZTEILEN - RECAMBIO



Sacca filtrante superiore in poliestere PES 400 Ø 500 H = 1500 mm.
 Sac filtrant sup. en polyester PES 400 Ø 500 H = 1500 mm
 Polyester PES 400 top filter bag Ø 500 H = 1500 mm.
 Oberer Filtersack aus Polyester PES 400 Ø 500 H = 1500 mm.
 Bolsa filtrante superior en poliestere PES 400 Ø 500 mm H = 1500 mm .

7041120063 € **59,30**



Tendifiltro Ø 500 mm H = 1500 mm.
Tendeur pour sac filtrant Ø 500 mm H = 1500 mm .
Filter tightener Ø 500 mm H = 1500 mm .
Filterspannungsteil Ø 500 mm H = 1500 mm .
Tensor de filtro Ø 500 mm H = 1500 mm .

3000007835


€

52,60

Sacca di raccolta inferiore in poliestere PES 400 Ø 500 H = 1250 mm .
Sac de récupération inférieur en polyester PES 400 Ø 500 H = 1250 mm .
Needle felt PES 400 collection bag Ø 500 H = 1250 mm .
Unterer Fangsack aus Polyester PES 400 Ø 500 H = 1250 mm .
Bolsa de recolección inferior de poliestere PES 400 Ø 500 mm H = 1250 mm .

7041120064

€

49,50

Fascetta stringisacco Ø 500 mm.
Sangle de serrage Ø 500 mm.
Bag fastener band Ø 500 mm.
Sackbefestigungsschelle Ø 500 mm.
Cinturon sujetado bolsa Ø 500 mm

3000008425

€

4,40



- Depolveratore carrellato in depressione, completo di quadro elettrico, con filtri a maniche in poliestere PES 500 e contenitori di raccolta metallici carrellati, pulizia automatica meccanica (motovibratore)(M) o pneumatica (aria compressa)(P).
- Dépoussiéreur mobile fonctionnant en dépression construit en tole d'acier galvanisé (version peinte en option) de forte épaisseur , équipé d'armoire électrique , avec filtres à manche en polyester PES 500 (antistatique en option) et bacs de récupération métalliques sur roulettes , décolmatage automatique mécanique (motovibrateur) (M) ou pneumatique (air comprimé) (P)
- Vacuum wheeled dust collector complete with control board, with filtering sleeves in polyester PES 500 and metal collection bins. Automatic mechanical cleaning system with shakers (M) or pneumatic compressed jet air system (P).
- Mobiler Unterdruck- Entstauber aus robusten verzinkten Stahlblech mit Schaltschrank; Polyester-Filterschläuche PES 500, mobile Staubsammelbehälter, Rüttelabreinigung (M) alternativ Druckluftabreinigung (P)
- Filtro móvil de aspiración y filtración en depresión, construido en robustas láminas galvanizadas, completo mangas en Poliéster PES 500, cajones de recolección con ruedas, armario eléctrico, limpieza automática mecánica por moto vibrador (M) o Neumática con aire comprimido (P)

		V/Z		V/V		S/M A
EUROFILTER 160/M	3 Kw	€ 5.689,00		€ 6.229,00		€ 89,00
EUROFILTER 160/P	3 Kw	€ 6.327,00		€ 6.868,00		€ 89,00
EUROFILTER 200/M	4 Kw	€ 8.117,00		€ 8.745,00		€ 133,00
EUROFILTER 200/P	4 Kw	€ 10.229,00		€ 10.856,00		€ 133,00
EUROFILTER 250/M	5,5 Kw	€ 9.728,00		€ 10.356,00		€ 199,00
EUROFILTER 250/P	5,5 Kw	€ 11.840,00		€ 12.467,00		€ 199,00
EUROFILTER 300/M	7,5 Kw	€ 10.201,00		€ 10.975,00		€ 221,00
EUROFILTER 300/P	7,5 Kw	€ 12.306,00		€ 13.080,00		€ 221,00

Sovraprezzo modello 60 Hz +3% / Plus-value pour modèle 60 hz + 3%

Overprice for 60 Hz version +3% / Sovraprezzo modello 60 Hz +3% Sobre precio para modelo a 60 Hz +3%



- Versione certificata H3, con maniche antistatiche AX EXAM accredited classe M, controllo intasamento maniche, avviamento automatico remoto, estintore automatico modelli 200 & 300 e plenum insonorizzato per modelli 200-250-300.
- Certifié la version H3, avec des manches antistatiques AX EXAMEN accrédité classe M, manches de contrôle colmatage, démarrage à distance automatique, les modèles automatiques d'extinction d'incendie 200 et 300 et d'un plenum insonorisé pour les modèles 200-250-300.
- H3 certified model with antistatic sleeves AX EXAM accredited Mclass, filters clogging alarm, automatic remote start, automatic fire extinguisher (200 & 300 model only) and soundproof plenum for models 200-250-300.
- H3- geprüfte Ausführung, mit anstatischen Filterschläuchen, Filtersättigungskontrolle; externer Kontakt Automatischer Feuerlöscher für die Modelle 200, 250 und 300 und schallisolierte plenum für Modelle 200-250-300
- Certificado versión H3, con mangas antiestáticas AX EXAMEN acreditado clase M, mangas de control de la obstrucción, arranque remoto automático, extintor automático modelos 200&300 y plenum insonorizadas para los modelos 200-250-300.

V/Z

EUROFILTER H3 M160/M	3 Kw	2010000947	€ 6.479,00
EUROFILTER H3 M160/P	3 Kw	2010000948	€ 7.117,00
EUROFILTER H3 M200/M	4 Kw	2010000949	€ 11.757,00
EUROFILTER H3 M200/P	4 Kw	2010000950	€ 13.869,00
EUROFILTER H3 M250/M	5,5 Kw	2010000951	€ 14.109,00
EUROFILTER H3 M250/P	5,5 Kw	2010000952	€ 16.220,00
EUROFILTER H3 M300/M	9,2 Kw	2010000953	€ 15.207,00
EUROFILTER H3 M300/P	9,2 Kw	2010000954	€ 17.312,00

V/Z = Versione in lamiera zincata. / Version en tôle galvanisée / Galvanized version
 Verzinkte Ausführung / Versión en chapa galvanizada.

V/V = Versione Verniciata / Version revernie / Painted version / Lackierte Ausführung / Versión Pintada

S/MA = **Sovraprezzo Maniche Antistatiche** / **Plus-value** pour manches antistatiques
Overprice for antistatics sleeves / **Mehepreis** Antistatische Filterschläuche
Sobreprecio por manga ant estáticas

M = Pulizia a vibrazione / Nettoyage par vibration / Vibration cleaning system
 Rüttelabreinigung / Limpieza por moto vibración

P = Pulizia pneumatica / Nettoyage pneumatique / Pneumatic cleaning system
 Pneumatische Abreinigung / Limpieza neumática



Pannello antiscoppio
 Panneau antiexplosion
 Explosion relief panel
 Berstscheibe
 Panel contra explosiones

OPTIONAL7044000008 **€ 1.050,00**

Plenum insonorizzato per uscita aria
 Plenum insonorisé pour la sortie d'air
 Sound-proof plenum for air outlet
 Schallschutzplenum für Luftaustritt
 Plenum insonorizado para la salida de aire

OPTIONAL

V/Z	3000017762	€ 423,00
V/V		€ 526,00



Precamera d'ingresso
 Préchambre d'entrée
 Inlet prechamber
 Vorkammer-Eingang
 Entrada de precàmara

OPTIONAL

V/Z		€ 294,00
V/V		€ 397,00



Impianto antincendio statico con apertura acqua manuale
 Système de protection incendie avec de l'eau ouverte statique manuelle
 Fire protection system with manual control
 Brandschutz-System mit einer offenen Wasser manuelle statische
 Sistema de protección contra incendios con agua abierta estática manual

OPTIONAL

EUROFILTER 160 - 200	3000016075	€ 555,00
EUROFILTER 250-300	3000015250	€ 605,00



Impianto antincendio statico con gestione automatica dell'apertura acqua
 Fire système de protection avec ouverture automatique de l'eau statique
 Fire protection system with automatic control
 Brandschutz-System mit automatischer Öffnung der statischen Wasser.
 Sistema de protección contra incendios con apertura automática de las aguas estancadas

OPTIONAL

EUROFILTER 160 - 200		€ 1.850,00
EUROFILTER 250-300		€ 1.900,00



Impianto antincendio automatico mediante estintore
 Système d'extinction avec l'extincteur
 Automatic extinction system with powder extinguisher
 Brandschutzausrüstung mit feuerlöscher
 Sistema de extinción con el extintor

OPTIONAL

EUROFILTER 200	3000020762	€ 1.512,00
EUROFILTER 250	3000020332	€ 1.920,00
EUROFILTER 300	3000020333	€ 1.920,00



Serranda tagliafuoco
Targette coupefeu
Fire cutting damper
Brandschutzklappe
Cierre antifuego

OPTIONAL

€ 900,00



Serranda elettromeccanica tagliaflusso aria
Clapet électromécanique coupe-flux
Air flow cut electro-mechanical damper
Elektromechanische-gesteuerte Absperklappe
Cierre eléctromecanico para cortar el flujo de aire

OPTIONAL

€ 900,00



Sovraprezzo quadro elettrico per avviamento da macchina con contatto pulito proveniente dalla medesima
Plus-value tableau électrique pour mise en marche par machine avec contact net par la même machine
Overprice control board for unit switch on with clean contact
Aufpreis für Maschinenkennung
Sobreprecio cuadro eléctrico encendido maquina con contacto limpio proveniente de la misma

OPTIONAL

fino a 15 macchine - jusqu'à 15 machines - up to 15 machines
bis zu 15 Maschinen - Para un máximo de 15 maquinas

€ 433,00



Rilevatore corrente su cavo macchina
Détection de courant sur le câble d'alimentation (anneau toroïdal)
Voltage cable detector
Stromdetektor auf Maschinenkabel
Revelador de corriente eléctrica en el cable

1 per macchina
1 par machine
1 for machines
1 für Maschinen
para 1 maquinas

OPTIONAL

€ 41,00



Sovraprezzo per avviamento da macchina via radio dalla medesima
Supplément pour mise en marche par télécommande à partir de la machine du groupe aspiro-filtrant .
Overprice for radio remote start
Maschinenkennung über Funk
Sobre costo para encendido del equipo vía radio

OPTIONAL

fino a 12 macchine - jusqu'à 12 machines - up to 12 machines
bis zu 12 Maschinen - Para un máximo de 12 maquinas

€ 450,00



Modulo trasmettitore radio
Module émetteur télécommande
Radio transmitter board
Modul Funktransmitter
Modulo transmisor radio


1 per macchina
1 par machine
1 for machines
1 für Maschinen
para 1 maquinas

OPTIONAL

€ 292,00




Quadro elettrico con inverter
 Armoire électrique avec variateur de vitesse
 Control board with Inverter
 Schaltschrank mit Frequenzumwandler
 Armario eléctrico con variador de frecuencia

OPTIONAL**Sovrapprezzo - Plus value - Overprice - Mehrpreis - Sobre precio****EUROFILTER 200 - 250****€ 3.344,00****EUROFILTER 300****€ 3.532,00****RICAMBI - PIECES DE RECHANGE - SPARE PARTS - ERSATZTEILEN - RECAMBOS**

Manichetta filtrante in poliestere PES 500
 Manche filtrante en polyester PES 500
 Polyester PES 500 filtering sleeve
 Filterschlauch aus polyester PES 500
 Manga filtrante en poliestere PES 500

7041120295

€ 16,80

Manichetta filtrante antistatica in poliestere PES 550/AX/EXAM accredited classe M.
 Manche filtrante traitée antistatique en polyester PES 550/AX/EXAM accredited.
 Class M polyester PES 550/AX/EXAM accredited antistatic filtering sleeve
 Filterschlauch Typ antistatisch aus Polyester PES 550/AX/EXAM accredited.
 Manga filtrante antiestático en poliestere PES 550/AX/EXAM accredited.

7041120332

€ 20,50

Sacca di raccolta per bidoni
 Sac de recuperation pour les bidons
 Collection bag for bins
 Fangsack für Staubbehälter
 Sacos de recolección para bidones

7040000057

€ 4,21



- Filtro a cartucce orizzontali IFA/BGIA M-PES completo di sistema di pulizia ad aria compressa, interruttore termico a norme CE IP55, (DF 9 compreso di quadro elettrico) doppio cassetto raccolta polveri. Accessori disponibili: plenum insonorizzante, carboni attivi, filtro assoluto e braccio aspirante e raccordi di entrata come OPTIONAL
- Filtre à cartouches horizontales IFA/BGIA M-PES complet de système de nettoyage à air comprimé, interrupteur thermique aux normes CE IP55, (DF 9 avec armoire électrique) double tiroir de récupération des poussières – accessoires disponibles : plenum d'insonorisation, charbons actifs, filtre absolu et bras d'aspiration et raccord d'entrée comme options (exclus)
- Downdraft filter unit with IFA/BGIA M-PES horizontal cartridges complete with compressed jet air cleaning system thermal switch according to CE rules IP55, (DF 9 with control board), dust collection with double drawers. Accessories available: soundproofed fan plenum, activated carbon, absolute HEPA filter, suction arm and inlet connection supplied as OPTIONAL.
- Entstauber mit horizontalen Polyester-Filterpatronen klassifiziert IFA/BGIA M-PES bestehend aus: Druckluft-Reinigungssystem, Thermoschalter nach CE-Norm IP55, (DF9 mit Schaltschrank) Double Schublade verstauben. Verfügbares Zubehör: Schallschutzaube, Aktivkohleaufsatzeinheit, HEPA-Filter und Absaugarm und Übergangsstück saugseitig als Option.
- Filtro con cartuchos filtrantes horizontales clasificación IFA/BGIA M-PES completo de sistema para la limpieza por aire comprimido, interruptor térmico ON/OFF a normas CE IP55 (DF 9 con tablero eléctrico) y cajón de recolección de polvos. Accesorios disponibles como opcionales: plenum insonorizado, carbones activados, filtro HEPA y el brazo de aspiración, cambio sección de ingreso como una opción.

	N° Cartucce	N° Cartouches	N° Cartridges	N° Patronen	N° Cartuchos	Prezzo
	Prix	Price	Preis	Precio	Ø 325 mm	€
IPERJET DF 4R	2,2 kW	4 x 750 H	2020000124	5.640,00		
IPERJET DF 4R	3 kW	4 x 750 H	2020000125	5.901,00		
IPERJET DF 4	2,2 kW	4 x 750 H	2020000122	5.585,00		
IPERJET DF 4	3 kW	4 x 750 H	2020000123	5.846,00		
IPERJET DF 6	4 kW	6 x 750 H	2020000126	6.993,00		
IPERJET DF 9	7,5 kW	9 x 750 H	2020000127	11.549,00		
IPERJET DF 4 TRU	3 kW	4 x 750 H		6.885,00		
IPERJET DF 6 TRU	4 kW	6 x 750 H		8.109,00		
IPERJET DF 9 TRU	7,5 kW	9 x 750 H		12.679,00		
IPERJET DF 4 TC Thermalcut-Nanotech	2,2 kW	4 x 660 H	2020000137	6.366,00		
IPERJET DF 6 TC Thermalcut-Nanotech	3 kW	4 x 660 H	2020000138	7.065,00		
IPERJET DF 9 TC Thermalcut-Nanotech	4 kW	6 x 660 H	2020000139	10.695,00		
IPERJET DF 4 TC Thermalcut-Membrane	2,2 kW	4 x 750 H	2020000141	8.785,00		
IPERJET DF 6 TC Thermalcut-Membrane	3 kW	4 x 750 H	2020000142	9.122,00		
IPERJET DF 9 TC Thermalcut-Membrane	4 kW	6 x 750 H	2020000143	13.725,00		

TC Thermalcut-Nanotech= Versione con cartucce M-Nanotech
 Version avec cartouches M-Nanotech
 Version with cartridges M-Nanotech
 Ausführung mit Filterpatronen M-Nanotech
 Versión con cartuchos M-Nanotech

TRU = Versione con trasmoglia unica
 Version avec trémie unique
 Version with single hopper
 Ausführung mit Einzeltrichter
 Versión con tolva única

TC Thermalcut-Membrane= Versione con cartucce IFA/BGIA M-PES+PTFE/Membrane
 Version avec cartouches IFA/BGIA M-PES+PTFE/Membrane
 Version with cartridges IFA/BGIA M-PES+PTFE/Membrane
 Ausführung mit Filterpatronen IFA/BGIA M-PES+PTFE/Membrane
 Versión con cartuchos IFA/BGIA M-PES+PTFE/Membrane



- Filtro a cartucce orizzontali IFA/BGIA M-PES completo di sistema di pulizia ad aria compressa, quadro elettrico, doppio cassetto raccolta polveri e box insonorizzante. Accessori disponibili: setto insonorizzante verticale, carboni attivi, filtro assoluto e raccordo di entrata come OPTIONAL.
- Filtre à cartouches horizontales IFA/BGIA M-PES complet de système de nettoyage à air comprimé, armoire électrique, double tiroir de récupération des poussières – accessoires et caisson insonorisant disponibles: déflecteur pour l'insonorisation vertical, charbons actifs, filtre absolu et raccord d'entrée comme options (exclus)
- Downdraft filter unit with IFA/BGIA M-PES horizontal cartridges complete with automatic compressed jet air cleaning system, control board, dust collection with double drawers and soundproof fan box. Optional accessories available: vertical soundproofing panels, activated carbons, HEPA filter and painted inlet connection.
- Entstauber mit horizontalen Polyester- Filterpatronen klassifiziert IFA/BGIA M-PES bestehend aus: Druckluft-Reinigungssystem, Schaltschrank, Double Schublade verstauben und Schallgdämmkapsel. Verfügbares Zubhör: Vertikal angeordneter, Aktivkohleaufsatzeinheit, HEPA-Filter und Übergangsstück saugseitig als Option.
- Filtro con cartuchos filtrantes horizontales clasificación IFA/BGIA M-PES completo de sistema para la limpieza por aire comprimido, tablero eléctrico y cajón de recolección de polvos y box insonorizante. Accesorios disponibles como opcionales: deflector acústico vertical, carbonos activados, filtro HEPA y, cambio sección de ingreso como una opción.

	N° Cartucce	S/S	C/S
	Ø 325 mm	€	€
IPERJET DF MAX 9	7,5 kW	9 x 1200 H	M/PES 16.771,00 18.137,00
IPERJET DF MAX 9	11 kW	9 x 1200 H	M/PES 17.790,00 19.156,00
IPERJET DF MAX 9	15 kW	9 x 1200 H	M/PES 18.386,00 19.751,00
IPERJET DF MAX 9	7,5 kW	9 x 1200 H	M/TF 17.244,00 18.610,00
IPERJET DF MAX 9	11 kW	9 x 1200 H	M/TF 18.263,00 19.629,00
IPERJET DF MAX 9	15 kW	9 x 1200 H	M/TF 18.859,00 20.225,00
IPERJET DF MAX 9	7,5 kW	9 x 1200 H	M/AX 17.528,00 18.893,00
IPERJET DF MAX 9	11 kW	9 x 1200 H	M/AX 18.547,00 19.912,00
IPERJET DF MAX 9	15 kW	9 x 1200 H	M/AX 19.142,00 20.508,00
IPERJET DF MAX 12	11 kW	12 x 1200 H	M/PES 20.277,00 21.642,00
IPERJET DF MAX 12	15 kW	12 x 1200 H	M/PES 20.868,00 22.234,00
IPERJET DF MAX 12	18,5 kW	12 x 1200 H	M/PES 21.415,00 22.781,00
IPERJET DF MAX 12	11 kW	12 x 1200 H	M/TF 20.907,00 22.864,00
IPERJET DF MAX12	15 kW	12 x 1200 H	M/TF 21.499,00 22.903,00
IPERJET DF MAX12	18,5 kW	12 x 1200 H	M/TF 22.045,00 23.411,00
IPERJET DF MAX12	11 kW	12 x 1200 H	M/AX 21.537,00 22.903,00
IPERJET DF MAX12	15 kW	12 x 1200 H	M/AX 22.129,00 23.495,00
IPERJET DF MAX12	18,5 kW	12 x 1200 H	M/AX 22.676,00 24.041,00

S/S Senza Setto insonorizzante verticale - Sans Déflecteur pour l'insonorisation vertical

Without vertical soundproofing panels - Ohne Vertikal angeordneter

Kulissenschalldämpfer - Sin Deflector acústico vertical

C/S Con Setto insonorizzante verticale-CONSIGLIATO

Avec déflecteur pour l'insonorisation vertical-RECOMMANDÉ

With vertical soundproofing panels SUGGESTED

Mit Vertikal angeordneter - EMPFOHLEN

Tabique insonorización verticales -RECOMENDADO



- Filtro a cartucce orizzontali IFA/BGIA M-PES completo di sistema di pulizia ad aria compressa, quadro elettrico, tramoggia unica con bidone polveri sgancio rapido e box insonorizzante. Accessorio disponibili: setto insonorizzante verticale, carboni attivi, filtro assoluto e raccordo di entrata come OPTIONAL.
- Filtre à cartouches horizontales IFA/BGIA M-PES équipé d'un système de décolmatage pneumatique, armoire électrique , trémie avec bidon de récupération à ouverture rapide et box insonorisant du motoventilateur. OPTION : silencieux à cassettes pour insonorisation de la sortie d'air , charbons actifs, filtre absolu et raccord d'entrée dans le filtre (D à définir).
- Downdraft filter unit with IFA/BGIA M-PES horizontal cartridges complete with automatic compressed jet air cleaning system, control board, dust collection with single hopper with quick release dusts bin and soundproof fan box. Optional accessories available: vertical soundproofing panels, activated carbons, HE and painted inlet connection.
- Filtergerät mit horizontal angeordneten IFA/BGIA M Polyester- Filterpatronen; komplett mit pneumatischer Differenzdruckabreinigung, Schaltschrank, Sammelbehälter, Schalldämmhaube, Staubbehälter mit Bügel- Schnellverschluss Optional erhältlich: integrierter Kulissenschalldämpfer, Aktivkohlefilter, H13- Nachfilter, Einblasstutzen.
- Filtro con cartuchos horizontales IFA/BGIA M PES completo de sistema de limpieza por aire comprimido, armario eléctrico, tolva única con bidón de recolección completo de enganche rápido y box insonorizado. Accesorios opcionales disponibles: Tabique insonorización verticales, carbones activos, filtro absoluto y racor de entrada.

	N° Cartucce	S/S	C/S
	Ø 325 mm	€	€
IPERJET DF MAX TRU 9	7,5 kW	9 x 1200 H M/PES 18.271,00	19.637,00
IPERJET DF MAX TRU 9	11 kW	9 x 1200 H M/PES 19.290,00	20.656,00
IPERJET DF MAX TRU 9	15 kW	9 x 1200 H M/PES 19.886,00	21.251,00
IPERJET DF MAX TRU 9	7,5 kW	9 x 1200 H M/TF 18.744,00	20.101,00
IPERJET DF MAX TRU 9	11 kW	9 x 1200 H M/TF 19.763,00	21.129,00
IPERJET DF MAX TRU 9	15 kW	9 x 1200 H M/TF 20.359,00	21.725,00
IPERJET DF MAX TRU 9	7,5 kW	9 x 1200 H M/AX 19.028,00	20.393,00
IPERJET DF MAX TRU 9	11 kW	9 x 1200 H M/AX 20.047,00	21.412,00
IPERJET DF MAX TRU 9	15 kW	9 x 1200 H M/AX 20.642,00	22.008,00
IPERJET DF MAX TRU 12	11 kW	12 x 1200 H M/PES 21.777,00	23.142,00
IPERJET DF MAX TRU 12	15 kW	12 x 1200 H M/PES 22.368,00	23.734,00
IPERJET DF MAX TRU 12	18,5 kW	12 x 1200 H M/PES 22.915,00	24.281,00
IPERJET DF MAX TRU 12	11 kW	12 x 1200 H M/TF 22.407,00	24.364,00
IPERJET DF MAX TRU 12	15 kW	12 x 1200 H M/TF 22.999,00	24.403,00
IPERJET DF MAX TRU 12	18,5 kW	12 x 1200 H M/TF 23.545,00	24.911,00
IPERJET DF MAX TRU 12	11 kW	12 x 1200 H M/AX 23.037,00	24.403,00
IPERJET DF MAX TRU 12	15 kW	12 x 1200 H M/AX 23.629,00	24.995,00
IPERJET DF MAX TRU 12	18,5 kW	12 x 1200 H M/AX 24.176,00	25.541,00

S/S Senza Setto insonorizzante verticale - Sans Déflecteur pour l'insonorisation vertical

Without vertical soundproofing panels - Ohne Vertikal angeordneter

Kulissenschalldämpfer - Sin Deflector acústico vertical

C/S Con Setto insonorizzante verticale-CONSIGLIATO

Avec déflecteur pour l'insonorisation vertical-RECOMMANDÉ

With vertical soundproofing panels SUGGESTED

Mit Vertikal angeordneter - EMPFOHLEN

Tabique insonorización verticales -RECOMENDADO



- Filtro a cartucce orizzontali IFA/BGIA M-NANOTECH completo di sistema di pulizia ad aria compressa, quadro elettrico, doppio cassetto raccolta polveri e box insonorizzante. Accessori disponibili: setto insonorizzante verticale, carboni attivi, filtro assoluto e raccordo di entrata come OPTIONAL.
- Filtre à cartouches horizontales IFA/BGIA M-NANOTECH complet de système de nettoyage à air comprimé, armoire électrique , double tiroir de récupération des poussières – accessoires et caisson insonorisant disponibles: déflecteur pour l'insonorisation vertical, charbons actifs, filtre absolu et raccord d'entrée comme options (exclus)
- Downdraft filter unit with IFA/BGIA M-NANOTECH horizontal cartridges complete with automatic compressed jet air cleaning system, control board, dust collection with double drawers and soundproof fan box. Optional accessories available: vertical soundproofing panels, activated carbons, HEPA filter and painted inlet connection.
- Entstauber mit horizontalen Filterpatronen klassifiziert IFA/BGIA M-NANOTECH bestehend aus: Druckluft-Reinigungssystem, Schaltschrank, Double Schublade verstauben und Schallgämmkapsel. Verfügbares Zubehör: Vertikal angeordneter, Aktivkohleaufsatzeinheit, HEPA-Filter und Übergangsstück saugseitig als Option.
- Filtro con cartuchos filtrantes horizontales clasificación IFA/BGIA M-NANOTECH completo de sistema para la limpieza por aire comprimido, tablero eléctrico y cajón de recolección de polvos y box insonorizante. Accesorios disponibles como opcionales: insonorización, carbonos activados, filtro HEPA y , cambio sección de ingreso como una opción.

	N° Cartucce	S/S	C/S
	N° Cartouches		
	N° Cartridges		
	N° Patronen		
	N° Cartuchos		
	Ø 325 mm	€	€
IPERJET DF MAX TC 9	5,5 kW	6 x 1000 H M/NANOTECH	18.666,00 20.032,00
IPERJET DF MAX TC 9	7,5 kW	6 x 1000 H M/NANOTECH	20.094,00 21.460,00
IPERJET DF MAX TC 12	15 kW	9 x 1200 H M/NANOTECH	31.722,00 33.087,00

S/S Senza Setto insonorizzante verticale - Sans Déflecteur pour l'insonorisation vertical
Without vertical soundproofing panels - Ohne Vertikal angeordneter
Kulisssenschalldämpfer - Sin Deflector acústico vertical

C/S Con Setto insonorizzante verticale-CONSIGLIATO
Avec déflecteur pour l'insonorisation vertical-RECOMMANDÉ
With vertical soundproofing panels SUGGESTED
Mit Vertikal angeordneter - EMPFOHLEN
Tabique insonorización verticales -RECOMENDADO



- Filtro a cartucce orizzontali IFA/BGIA M-NANOTECH completo di sistema di pulizia ad aria compressa, quadro elettrico, tramoggia unica con bidone polveri sgancio rapido e box insonorizzante. Accessorio disponibili: insonorizzazione, carboni attivi, filtro assoluto e raccordo di entrata come OPTIONAL.
- Filtre à cartouches horizontales IFA/BGIA M-NANOTECH équipé d'un système à décolmatage pneumatique, armoire électrique, trémie avec bidon de récupération à ouverture rapide et box insonorisant du motoventilateur. OPTION : silencieux à cassettes pour insonorisation de la sortie d'air, charbons actifs, filtre absolu et raccord d'entrée dans le filtre (D à définir).
- Downdraft filter unit with IFA/BGIA M-NANOTECH horizontal cartridges complete with automatic compressed jet air cleaning system, control board, dust collection with single hopper with quick release dusts bin and soundproof fan box. Optional accessories available: soundproofing, activated carbons, HEPA filter
- and painted inlet connection.
- Filtergerät mit horizontal angeordneten IFA/BGIA M Nanotech- Filterpatronen; komplett mit pneumatischer Differenzdruckabreinigung, Schaltschrank, Sammelbehälter, Schalldämmhaube, Staubbehälter mit Bügel- Schnellverschluss Optional erhältlich: integrierter Kulissenschalldämpfer, Aktivkohlefilter,
- H13- Nachfilter, Einblasstutzen.
- Filtro con cartuchos horizontales IFA/BGIA M NANOTECH completo de sistema de limpieza por aire comprimido, armario eléctrico, tolva única con bidón de recolección completo de enganche rápido y box insonorizado. Accesorios opcionales disponibles: insonorización suplementar, carbonos activos, filtro absoluto y racor de entrada

	N° Cartucce	S/S	C/S
	N° Cartouches		
	N° Cartridges		
	N° Patronen		
	N° Cartuchos		
	Ø 325 mm	€	€
IPERJET DF MAX TC 9	5,5 kW	6 x 1000 H M/NANOTECH	20.166,00 21.532,00
IPERJET DF MAX TC 9	7,5 kW	6 x 1000 H M/NANOTECH	21.594,00 22.960,00
IPERJET DF MAX TC 12	15 kW	9 x 1200 H M/NANOTECH	33.222,00 34.587,00

S/S Senza Setto insonorizzante verticale - Sans Déflecteur pour l'insonorisation vertical
Without vertical soundproofing panels - Ohne Vertikal angeordneter
Kulissenschalldämpfer - Sin Deflector acústico vertical

C/S Con Setto insonorizzante verticale-CONSIGLIATO
Avec déflecteur pour l'insonorisation vertical-RECOMMANDÉ
With vertical soundproofing panels SUGGESTED
Mit Vertikal angeordneter - EMPFOHLEN
Tabique insonorización verticales -RECOMENDADO



Raccordo standard di ingresso
 Raccord standard d'entrée
 Inlet standard connection
 Standard Übergangsstück saugseitig
 Cambio de sección standard de ingreso

OPTIONAL

DF 4	* Ø 220 mm	€	152,00
DF 6	* Ø 280 mm	€	152,00
DF 9	* Ø 350 mm	€	168,00
DF MAX 9	* Ø 380/450 mm	700 x 200 mm	3000030130 € 189,00
DF MAX 12	* Ø 400/500 mm	700 x 200 mm	3000030130 € 189,00



DF 4 TC	* Ø 180/250 mm	180 x 180 mm	€	168,00
DF 6 TC	* Ø 180/250 mm	180 x 180 mm	€	168,00
DF 9 TC	* Ø 250/350 mm	180 x 220 mm	€	189,00



DF MAX 9	Ø 400 mm	700 x 200 mm	€	250,00
DF MAX 12	Ø 400 mm	700 x 200 mm	€	250,00



Raccordo verniciato standard di ingresso per bracci
 Raccord peint standard d'entrée pour bras
 Inlet painted standard connection for arms
 Lackierte Standard Übergangsstück saugseitig für Absaugarme
 Cambio de sección pintada standard de ingreso para brazos

OPTIONAL

1xØ150mm - 2xØ150mm

DF 4 Ø 150 braccio / bras / arm / Absaugarm / brazo	€	97,00
DF 4 2 x Ø 150 braccio / bras / arm / Absaugarm / brazo	€	100,00



1xØ180mm - 1xØ200mm **DF 4** Ø 180-200 braccio / bras / arm / Absaugarm / brazo € 105,00
 2xØ180mm - 2xØ200mm **DF 4** 2 x Ø 180-200 braccio / bras / arm / Absaugarm / brazo € 109,00



Kit verniciato standard per canalizzazione uscita dell'aria
 Kit peint standard pour la canalisation de la sortie d'air
 Painted ducting kit for air outlet
 Lackierte Einrichtung zum Anschluss am Abluft-Kanal
 Set pintada para canalización salida del aire

OPTIONAL
DF- DF TC - DF TRU

DF 4	* Ø 280 mm	€	232,00
DF 6	* Ø 350 mm	€	232,00
DF 9	* Ø 420 mm	€	253,00
DF MAX 9	* Ø 480/550 mm	3000030191	€ 368,00
DF MAX 12	* Ø 500/630 mm	3000030191	€ 368,00

*Ø = Ø CONSIGLIATO / Ø RECOMMANDÉ / Ø SUGGESTED / Ø EMPFOHLEN
 Ø RECOMENDADO



Plenum verniciato standard insonorizzato con rete
 Plenum peint standard insonorisé avec grille
 Soundproofed painted standard plenum with net
 Lackierte Standard Schalldämmplenum mit Gitter
 Plenum pintada standard insonorizado con red

OPTIONAL

DF 4	€	505,00
DF 6	€	505,00
DF 9	€	562,00
DF MAX 9	incluso / compris / included/ inklusive / incluido	
DF MAX 12	incluso / compris / included/ inklusive / incluido	



Plenum verniciato standard con carboni attivi
 Plenum peint standard avec charbons actif
 Painted standard plenum with activated carbon
 Lackierte Standard Plenum mit aktivkohle
 Plenum pintada standard con carbon activo

OPTIONAL

DF 4	€	1.000,00
DF 6	€	1.000,00
DF 9	€	1.113,00



DF MAX 9 / 12	€	2.112,00
----------------------	---	-----------------



Confezione da 25 Kg di carbone attivo non rigenerabile
 Sac de 25 Kg de charbons actifs non regenerables
 25 Kg pack of non - regenerable activated charcoal
 Packung mit 25 Kg Aktivkohle
 Paquete de 25 kg. De carbón activo no recuperable.

al Kg
 le Kg
 per Kg
 ye Kg
 Al kg

OPTIONAL

7075000001	€	5,36
------------	---	-------------



Plenum verniciato standard con filtro assoluto HEPA H13
 Plenum peint standard avec filtre absolu HEPA H13
 Painted standard plenum with absolute filter HEPA H13
 Lackierte Standard Plenum mit absolutfilter HEPA H13
 Plenum pintada standard con filtro absoluto HEPA H13

OPTIONAL

DF 4	€	1.679,00
DF 6	€	1.679,00
DF 9	€	2.163,00



DF MAX 9 7,5 Kw	€	2.802,00
DF MAX 9 11 Kw	€	3.741,00
DF MAX 9 15 Kw	€	4.269,00

OPTIONAL

DF MAX 12 11 Kw	€	2.802,00
DF MAX 12 15 Kw	€	3.741,00
DF MAX 12 18,5 Kw	€	4.269,00



Kit manometro per rilevare l'intasamento filtro HEPA H13 lettura da 0 a 2500 Pa
 Kit manomètre différentiel de pression ayant pour but de déterminer le niveau d'encrassement du filtre absolu HEPA H13 lecture 0-2500 Pa
 Pressure gauge kit to detect the clogging of the HEPA H13 filter reading 0-2500 Pa
 Manometer-kit zum Nachweis das Zusetzen des HEPA H13 Filter Lesen 0-2500 Pa
 Kit manómetro diferencial para revelar la obstrucción del filtro HEPA H13 lectura de 0 a 2500 Pa

OPTIONAL

3000035893	€	475,00
------------	---	--------



Cartuccia filtrante IFA/BGIA
 Cartouche de filtration IFA/BGIA
 Filter cartridge IFA/BGIA Tested
 Filterpatrone IFA/BGIA
 Cartucho de filtro IFA/BGIA

OPTIONAL
IPERJET DF Ø 325 H 750 mm

IFA/BGIA	M-PES/TF	7041061061	€	321,00
IFA/BGIA	M-PES/AX/EXAM accreditate	7041061060	€	336,00
IFA/BGIA	M-PES+PTFE/Membrane	7041061068	€	1.260,00
IFA/BGIA	M/CEL	7041061128	€	217,00

IPERJET DF Ø 325 H 660 mm

M-NANOTECH	7041061119	€	499,00
------------	------------	---	--------

IPERJET DF MAX Ø 325 H 1000 mm

M-NANOTECH	7041061200	€	1.000,00
------------	------------	---	----------

IPERJET DF MAX Ø 325 H 1200 mm

IFA/BGIA	M-PES/TF	7041061144	€	431,00
IFA/BGIA	M-PES/AX/EXAM accreditate	7041061107	€	483,00
IFA/BGIA	M-PES+PTFE/Membrane		€	1.669,00
IFA/BGIA	M-CEL 6066	7041061217	€	254,00
M-NANOTECH		7041061199	€	1.133,00



Griglia separazione polveri bidone anteriore per IPERJET DF
 Grille de séparation des poussières avant bin pour IPERJET DF
 Front collection bin dust separation grid for IPERJET DF
 Staubauf Trennung Gitter Front bin für IPERJET DF
 Polvosrejilla de separación frente bin IPERJET DF

OPTIONAL

DF 4	€	150,00
DF 9	€	180,00



Kit ribaltatore contenitori per modelli TRU (da utilizzare con carrello elevatore o parancino)
 Kit benne basculante pour modèle TRU (a utiliser avec chariot élévateur ou hélingues)
 Bin lift system kit for TRU models (forklift use)
 Kit Kippcontainern TRU-Modelle (für die Verwendung mit Gabelstapler oder Hebezeug)
 Kit de volcado contenedor para modelo TRU (para utilizar con montacargas o polipasto)

OPTIONAL

	€	706,00
--	---	--------



Kit deflettori spegniscintilla ingresso aria
 Déflecteurs extinction étincelle Kit entrée d'air
 Air intake spark arrestor kit.
 Abweiser Kit Funkenlöschung Lufteinlass
 Deflectores de entrada de aire extinción Kit chispa

OPTIONAL

Mod. SS Sovrapprezzo - Plus value - Overprice - Mehrpreis - Sobre precio

DF 4	3000037948	DF 6	3000037949	€	60,00
DF 9				€	80,00



Spegniscintilla ingresso aria a deflettori in precamera da richiedere in fase di ordine
 Pare étincelles dans la préchambre de décompression
 Air intake spark arrestor kit. To be requested at the order (standard on TC model)
 Funkenvorabscheider in Ruhekammer
 Pre cámara apaga chispas

OPTIONAL

Mod. CSS Sovrapprezzo - Plus value - Overprice - Mehrpreis - Sobre precio

DF 4 - 6	€	210,00
DF 9	€	420,00



Quadro elettrico
 Armoire électrique
 Control board
 Schaltschrank
 Armario eléctrico

OPTIONAL

Sovrapprezzo - Plus value - Overprice - Mehrpreis - Sobre precio

DF 4 - 6	€	1.300,00
-----------------	---	-----------------



Quadro elettrico con inverter
 Armoire électrique avec variateur de vitesse
 Control board with Inverter
 Schaltschrank mit Frequenzumwandler
 Armario eléctrico con variador de frecuencia

OPTIONAL

Sovrapprezzo - Plus value - Overprice - Mehrpreis - Sobre precio

DF 4 - 6	€	3.369,00
DF 9	€	3.630,00

DF MAX 9 / 12 7,5 Kw	€	3.630,00
DF MAX 9 / 12 11 Kw	€	3.732,00
DF MAX 9 / 12 15 Kw	€	4.208,00
DF MAX 9 / 12 18,5 Kw	€	5.120,00



Extintore
 Extincteur
 Fire extinguisher
 Feuerlöscher
 Extintore

€ su richiesta
 sur demande
 on request
 auf Anfrage
 a peticiòn



Sacca in plastica per sostituzione cartuccia
 Sacs en plastique pour la substitution des cartouches
 Plastic bag for cartridge replacement
 Kunststoffsack für Filterpatronentausch
 Saco de plástico para la sustitución del cartucho con carbonos activos

B.I.B.O.
 B.I.B.O.
 B.I.B.O.
 B.I.B.O.
 B.I.B.O.
 B.I.B.O.

OPTIONAL

Nº 1 7040000010 **€** **2,00**



Kit sicurezza polveri
 Kit de sécurité pour les poussières
 Kit security dust
 Kit Staubschutz
 Kit de seguridad polvos

OPTIONAL

3000035518 **€** **10,00**

RICAMBI - PIECES DE RECHANGE - SPARE PARTS - ERSATZTEILEN - RECAMBIO



Cartuccia filtrante IFA/BGIA
 Cartouche de filtration IFA/BGIA
 Filter cartridge IFA/BGIA Tested
 Filterpatrone IFA/BGIA
 Cartucho de filtro IFA/BGIA

IPERJET DF

Ø 325 H 750 mm

IFA/BGIA M-PES 7041061047 **€** **295,00**

IPERJET DF MAX

Ø 325 H 1200 mm

IFA/BGIA M-PES 7041061097 **€** **380,00**



Filtro assoluto HEPA H13
 Filtre absolu HEPA H13
 HEPA H13 absolute filter
 Absolutfilter HEPA H13
 Filtro absoluto HEPA H13

DF 4	#####	€	544,00
DF 6	#####	€	650,00
DF 9	7041030038+7041030C	€	1.158,00

DF MAX 9 7,5 Kw	€	1.133,00
DF MAX 9 11 Kw	€	1.978,00
DF MAX 9 15 Kw	€	2.505,00

DF MAX 12 11 Kw	€	1.133,00
DF MAX 12 15 Kw	€	1.978,00
DF MAX 12 18,5 Kw	€	2.505,00



- Filtro a cartucce orizzontali IFA/BGIA M-PES/AX EXAM accredited completo di sistema di pulizia ad aria compressa, quadro elettrico separato dalla macchina con 5 mt di cavo pre cablato, ingresso maggiorato con sistema spegni scintille, motore ATEX, doppio cassetto raccolta polveri rinforzato e pannello Venting Accessori disponibili: insonorizzazione, carboni attivi, filtro assoluto HEPA e raccordo di entrata OPTIONAL.
- Filtre a cartouches horizontales IFA/BGIA M-PES/AX EXAM accredited équipée d'un système de décolmattage a air comprimé , armoire électrique séparée du filtre avec 5 mètres de cable pré-équipé , section d'entrée d'air augmentée afin d'installer un système de détection et extinction d'étincelles, moteur ATEX, double bac de récupération renforcé et panneau Venting. Options disponibles : Insonorisation , charbons actifs , filtre absolu HEPA et raccord d'entrée.
- Filtering unit with IFA/BGIA M-PES/AX EXAM accredited horizontal cartridges with automatic compressed air jet cleaning system, reinforced dust collection double drawer , remoted electric control board, Venting panel, ATEX electric motor ,spark proof inlet system. OPTIONAL accessories available :soundproofing, activated carbons, HEPA filter and painted air inlet connectio.
- Filtergerät mit horizontalen Filterpatronen klassifiziert nach IFA/BGIA M-PES/AX EXAM accredited; pneumatische. Differenzdruckabreinigung; separater Schaltschrank mit 5 Meter Kabel; vergrößerter Lufteintrittskammer mit Funkenschutzsystem; ATEX- Motor; zwei verstärkte Staubladen; Berstscheibe Verfügbares Zubehör: Schalldämmhaube; Aktivkohle- Nachfilter; HEPA- Nachfilter und Eintrittsstutzen Optional
- Filtro con cartuchos horizontales IFA/BGIA M-PES/AX EXAM accredited completo de sistema de limpieza por aire comprimido, armario eléctrico separado con 5 metros de cable pre-cableado, entrada mayor con sistema apaga chispas, motor Atex, doble cajón de recolección polvos reforzado, panel Venting. Accesorios disponibles: Insonorización, carbonos activos, filtro absoluto HEPA y racor de entrada OPTIONAL.

OUTDOOR

€

IPERJET DF 4	2,2 kW	10.176,00
IPERJET DF 4	3 kW	10.478,00
IPERJET DF 6	4 kW	11.772,00
IPERJET DF 9	7,5 kW	15.449,00



- Filtro a cartucce orizzontali IFA/BGIA M-PES/AX EXAM accredited completo di sistema di pulizia ad aria compressa, quadro elettrico separato dalla macchina con 5 mt di cavo pre cablato, ingresso maggiorato con sistema spegni scintille, motore ATEX, doppio cassetto raccolta polveri rinforzato, sistema di controllo esplosione, insonorizzazione e filtro Hepa.
- Filtre a cartouches horizontales IFA/BGIA M-PES/AX EXAM accredited équipée d'un système de décolmattage a air comprimé , armoire électrique séparée du filtre avec 5 mètres de cable pré-équipé , section d'entrée d'air augmentée afin d'installer un système de détection et extinction d'étincelles , moteur ATEX , double bac de récupération renforcé , système de contrôle de l'explosion , insonorisation et filtre absolu HEPA .
- Filtering unit with IFA/BGIA M-PES/AX EXAM accredited, horizontal cartridges with automatic compressed air jet cleaning system, , reinforced dust collection double drawer , remoted electric control board, explosion suppression system, ATEX electric motor with spark proof inlet system, soundproofing box and HEPA filter. OPTIONAL accessories available: activated carbons and painted air inlet connection.
- Filtergerät mit horizontalen Filterpatronen klassifiziert nach IFA/BGIA M-PES/AX EXAM accredited; pneumatische Differenzdruckabreinigung; separater Schaltschrank mit 5 Meter Kabel; vergrößerter Lufteintrittskammer mit Funkenschutzsystem; ATEX- Motor; zwei verstärkte Staubladen; Explosionskontrollsysteem; Schalldämmhaube und HEPA- Filter. Verfügbares Zubehör: Aktivkohle- Nachfilter; Eintrittsstutzen Optional
- Filtro con cartuchos horizontales IFA/BGIA M-PES/AX EXAM accredited completo de sistema de limpieza por aire comprimido, armario eléctrico separado con 5 metros de cable pre-cableado, entrada mayor con sistema apaga chispas, motor ATEX, doble cajón de recolección polvos reforzado, sistema de control explosión, insonorización y filtro HEPA.

INDOOR

€

IPERJET DF 4	2,2 kW	22.184,00
IPERJET DF 4	3 kW	22.487,00
IPERJET DF 6	4 kW	23.780,00
IPERJET DF 9	7,5 kW	27.951,00

ACCESSORI - EQUIPEMENT - ACCESSORIES - ZUBEHOER - ACCESOIRIOS

Vedi pagine - Voir pages - Pls. See - Siehe Seiten - Véase la páginas IPERJET DF



Box insonorizzato e filtro assoluto HEPA H13
 Caisson insonorisé et filtre absolu HEPA H13
 Sound control box and absolute filter HEPA H13
 Schalldämmhaube und absolutfilter HEPA H13
 Box insonorizado y filtro absoluto HEPA H13

OPTIONAL

DF 4	€	1.679,00
DF 6	€	1.679,00
DF 9	€	2.163,00



Raccordo d' ingresso verniciato
 Raccord d'entrée peint
 Painted air inlet connection
 Ansaugstutzen
 Racor de entrada pintado

OPTIONAL

DF 4	€	80,00
DF 6	€	80,00
DF 9	€	110,00



- Filtro a cartucce orizzontali in poliestere certificate IFA/BGIA M PES, con pulizia automatica ad aria compressa e programmatore ciclico con economizzatore e manometro incorporato, bidone di raccolta polveri carrellato a sgancio rapido, senza ventilatore.
- Filtre à cartouches horizontales en polyester certifiées IFA/BGIA M PES , avec décolmatage pneumatique à air comprimé et programmeur cyclique avec économiseur et manomètre incorporé, bidon de récupération des poussières à fixation rapide , sans motoventilateur.
- Horizontal polyester cartridge downdraft filter IFA/BGIA M PES certified, complete with automatic compressed air jet cleaning system , energy saving cyclic programmer , quick release wheeled dust bin , supplied without fan.
- Filtergerät mit horizontalen Filterpatronen, klassifiziert nach IFA/BGIA M PES, inkl. Steuergerät pneumatischer Differenzdruckabreinigung, integrierten Manometer, Sammelbehälter mit Schnellerschluss. Ventilator exklusive
- Filtro con cartuchos horizontales en Poliéster certificación IFA/BGIA M PES, con limpieza automática por aire comprimido y programador cíclico con economizador y manómetro incorporado, bidón de recolección de polvos con ruedas y amarre rápido, sin ventilador.

IPERJET DF MAX 18

€ 29.804,00

IPERJET DF MAX 24

€ 35.312,00



Cartuccia filtrante IFA/BGIA
 Cartouche de filtration IFA/BGIA
 Filter cartridge IFA/BGIA
 Filterpatrone IFA/BGIA
 Cartucho de filtro IFA/BGIA

Ø 325 H 1200 mm

M-PES/TF	7041061144	€	431,00
M-PES/AX/EXAM accredited	7041061107	€	483,00
M-NANOTECH	7041061199	€	1.133,00



Sacca in plastica per sostituzione cartuccia
 B.I.B.O. OPTIONAL
 Sacs en plastique pour la substitution des cartouches
 B.I.B.O.
 Plastic bag for cartridge replacement
 B.I.B.O.
 Kunststoffsack für Filterpatronentausch
 B.I.B.O.
 Saco de plástico para la sustitución del cartucho con carbonos activos
 B.I.B.O.

Nº 1	7040000010	€	2,00
-------------	------------	---	-------------



Kit sicurezza polveri
 B.I.B.O. OPTIONAL
 Kit de sécurité pour les poussières
 Kit dust security
 Kit Staubschutz
 Kit de seguridad polvos

3000035518	€	10,00
------------	---	--------------



Raccordo di ingresso aria
 Raccord d'entrée d'air
 Inlet connection or clean air
 Übergangsstück saugseitig
 Cambio de sección de ingreso del aire

IPERJET DF MAX 18	300004051001	€	204,00
IPERJET DF MAX 24	300004051801	€	235,00



Raccordo d' uscita aria
 Raccord de la sortie d'air
 Outlet connection or clean air
 Übergangsstück Luftleistung
 Cambio de sección de salida del aire

IPERJET DF MAX 18	€	204,00
IPERJET DF MAX 24	€	235,00

RICAMBI - PIECES DE RECHANGE - SPARE PARTS - ERSATZTEILEN - RECAMBIO



Cartuccia filtrante IFA/BGIA
Cartouche de filtration IFA/BGIA
Filter cartridge IFA/BGIA
Filterpatrone IFA/BGIA
Cartucho de filtro IFA/BGIA

Ø 325 H 1200 mm

M-PES

7041061097

€

380,00



- Filtro a cartucce orizzontali a lunga durata testate BGIA Classe M-Cel 6066 cellulosa, completo di sistema di pulizia ad aria compressa, due ventilatori a pale rovesce, ad alta efficienza e bassa rumorosità. Doppi ventilatori controllati da un pannello touchscreen con incorporato inverter automatico Optional. Funzionamento completamente automatizzato a risparmio d' energia con un sistema di verifica continua della presenza in ambiente dell'inquinante (sniffer) Options.
- Filtre à cartouches horizontales a longue durée de vie testées BGIA Classe M-Cel 6066 Cellulose, complet de système de nettoyage à air comprimé, deux motoventilateurs à pales à réaction, à haute efficacité et faible niveau sonore. Double ventilateurs contrôlés par un panneau touchscreen avec variateur de vitesse automatique (option). Fonction automatique pour l' économie d'énergie et un système de contrôle de la pollution (sniffer) en option.
- Downdraft filter unit BGIA Class M-Cel 6066 Cellulose tested long life filtering cartridges, complete with automatic compressed jet air cleaning system, high efficiency low noise backward curved twin fans. Touch screen control panel with inverter automatic control (optional) of the twin fans. Pollution probe supplied as optional (sniffer) performing a fully automatic operation with ENERGY SAVING function.
- Entstauber mit horizontalen Filterpatronen der BGIA- Klasse M- Cel 6066 Zellulose, energiesparende Differenzdruckabreinigung, zwei geräuscharme Hochleistungsventilatoren. Steuerung mittels Touchscreen; Optional mit Frequenzumwandler Optional: automatische Raumluftregelung.
- Filtro con cartuchos filtrantes horizontales de alta eficiencia clase BGIA Clase M-Cel 6066 Cellulosa, completo de sistema para la limpieza por aire comprimido, dos ventiladores con turbina de palas curvadas de alto rendimiento y bajo nivel sonoro. Ventiladores controlados por un panel touch screen con variador de frecuencia automático (Opcional) Función automática para el ahorro de energía y un sistema de verificación de contaminación (sniffer) opcional.

STANDARD START / STOP

IPERJET DF TOWER 10000	2050000709	€	21.318,00
IPERJET DF TOWER 15000	2050000710	€	22.950,00
IPERJET DF TOWER 20000	2050000708	€	23.562,00

OPTIONAL FREQUENCY CONTROL

IPERJET DF TOWER 10000	205000070901	€	23.766,00
IPERJET DF TOWER 15000	205000071001	€	25.449,00
IPERJET DF TOWER 20000	205000070801	€	26.061,00

OPTIONAL FREQUENCY CONTROL+SNIFFER

IPERJET DF TOWER 10000	205000070902	€	24.684,00
IPERJET DF TOWER 15000	205000071002	€	26.979,00
IPERJET DF TOWER 20000	205000070802	€	27.591,00



Cartuccia filtrante IFA/BGIA
 Cartouche de filtration IFA/BGIA
 Filter cartridge IFA/BGIA
 Filterpatrone IFA/BGIA
 Cartucho de filtro IFA/BGIA

OPTIONAL

Ø 325 H 1200 mm	M-NANOTECH	7041061199	€	1.133,00
------------------------	-------------------	------------	----------	-----------------

M PES - FVH13 - M PES

POLIESTERE - FIBRA DI VETRO H13 - POLIESTERE / POLYESTER FIBRE DE VERRE H13 - POLYESTER / POLYESTER - FIBER GLASS H13 - POLYESTER - POLYESTER - GLASFASER H13 - POLYESTER / POLIÈSTER - FIBRA DE VIDRIO H13 -POLIÈSTER

€ 1.000,00

RICAMBI - PIECES DE RECHANGE - SPARE PARTS - ERSATZTEILEN - RECAMBIO



Cartuccia filtrante IFA/BGIA
 Cartouche de filtration IFA/BGIA
 Filter cartridge IFA/BGIA
 Filterpatrone IFA/BGIA
 Cartucho de filtro IFA/BGIA

Ø 325 H 1200 mmM-CEL 6066

7041061217

€

254,00

Filtro in poliestere A 250B
 Filtre en polyèster A 250B
 Polyester filter A 250B
 Polyesterfilter A 250B
 Filtro de poliéster A 250B

535 x 1110 mm

N°2

3000037356

€

30,00

755 x 910 mm

N°4


3000034075

€

70,00



- Valvola FLAP antiritorno per polveri 3D ST1
- Clapet anti-retour pour poussières 3D ST1
- Safety FLAP valve for 3D ST1 dusts
- Rückschlagklappe (FLAP) für 3D ST1- Stäube
- Válvula FLAP anti retorno para polvos 3D ST1



Tubo lungo 1 mt. con doppio rinforzo
 La longueur du tube de 1 m. avec double renfort
 Reinforced pipeline length of 1 m. to Flap
 Rohrlänge von 1 m. in doppelter Verstärkung
 La longitud del tubo de 1 m. con doble refuerzo

Diametro Diamètre Diameter Durchmesser Diàmetro Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Codice Code Code Kode Código	Prezzo Prix Price Preis Precio €	Codice Code Code Kode Código	Prezzo Prix Price Preis Precio €
120	353	633	402	3000021445	€ 1.973,00		€ 72,00
150	353	633	402	3000022032	€ 2.005,00		€ 75,00
180	353	633	402	3000023594	€ 2.101,00		€ 85,00
200	468	841	506	3000019539	€ 2.292,00	3000019539	€ 91,00
220	468	841	506	3000023240	€ 2.356,00	3000023240	€ 98,00
250	468	841	506	3000021981	€ 2.419,00	3000021981	€ 111,00
280	468	841	506	3000023600	€ 2.483,00	3000023600	€ 122,00
300	468	841	506	3000023020	€ 2.515,00	3000023020	€ 143,00
315	468	841	506	3000020396	€ 2.534,00	3000020396	€ 152,00
350	730	1061	684	3000020966	€ 2.534,00	3000020966	€ 170,00
380	730	1061	684	3000024222	€ 2.546,00	3000024222	€ 181,00
400	730	1061	684	3000019165	€ 2.610,00	3000019165	€ 194,00
420	730	1061	684	3000024427	€ 2.864,00	3000024427	€ 226,00
450	730	1061	684	3000021543	€ 3.183,00	3000021543	€ 239,00
480	730	980	684	3000021167	€ 3.819,00	3000021167	€ 262,00
500	730	1061	684	3000021029	€ 3.819,00	3000021029	€ 290,00
520	930	1295	897	3000021082	€ 4.138,00	3000021082	€ 300,00
550	930	1295	897	3000025258	€ 4.138,00	3000025258	€ 334,00
580	930	1295	897	3000020187	€ 4.475,00	3000020187	€ 366,00
600	930	1295	897	3000021071	€ 4.475,00	3000021071	€ 385,00
650					€ 4.774,00		€ 416,00
680	930	1295	897	3000021488	€ 5.092,00	3000021488	€ 426,00
700					€ 5.092,00		€ 428,00
750	1220	1566	1190	3000021056	€ 5.939,00	3000021056	€ 459,00
800	1220	1566	1190	3000022881	€ 5.952,00	3000022881	€ 553,00
850					€ 5.984,00		€ 596,00
900	1220	1566	1190	3000021184	€ 6.047,00	3000021184	€ 614,00
1000					€ 6.365,00		€ 647,00



- Rotovalvola stellare a tenuta con bavette in Vulkolan
- Ecluse rotative avec bavettes en Vulkolan
- Rotary star valve with Vulkolan lips
- Zellenradschleuse mit Vulkolan- Dichtlippen
- Válvula rotativa estanca con aletas en Vulkolan

Modello Modele Model Typ Modelo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Codice Code Code Kode Código	Prezzo Prix Price Preis Precio
VST 250 x 400	250	400	400	300001472403	€ 3.769,00
VST 250 x 810	250	810	400	300001650904	€ 4.237,00
VST 350 x 400	350	400	400		€ 4.017,00
VST 350 x 810	350	810	560	300001476303	€ 4.513,00
VST 350 x 1200	350	1200	560	300001778002	€ 5.567,00
VST 810 x 810	810	810	1100	300001683601	€ 14.066,00

RICAMBI - PIECES DE RECHANGE - SPARE PARTS - ERSATZTEILEN - RECAMBIO

Kit ricambio bavette in Vulkolan
 Kit de recharge des bavettes en Vulkolan
 Vulkolan spare lips
 Ersatzteilkit Vulkolan- Dichtlippen
 Kit recambio aletas en Vulkolan

VST	250 x 400	€	168,00
VST	250 x 810	€	371,00
VST	350 x 810	€	371,00
VST	350 x 1200	€	589,00
VST	810 x 810	€	371,00



Rotovalvola stellare a tenuta ATEX
 Ecluse rotative ATEX
 ATEX Rotary star valve
 Zellenradschleuse ATEX
 Válvula rotativa estanca ATEX

Modello Modele Model Typ Modelo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Codice Code Code Kode Código	Prezzo Prix Price Preis Precio
ATEX VST 250 x 400	250	400	400		€ 4.532,00
ATEX VST 250 x 810	250	810	400		€ 5.001,00
ATEX VST 350 x 400	350	400	400		€ 4.790,00
ATEX VST 350 x 810	350	810	560		€ 5.277,00
ATEX VST 350x1200	350	1200	560		€ 6.330,00
ATEX VST 810 x 810	810	810	1100		€ 14.346,00



- Diversore completo di pannello antiscoppio (3000 mmH₂O), guarnizione, verniciatura esterna
- Déverseur équipé de panneau antiexplosion (3000 mmCE), joints d'étanchéité, peinture extérieure
- Diverter complete with explosion relief panel (3000 mm H₂O), seal, exterior painting
- Leiteinheit bestehend aus Berstscheibe (30000Pa), Dichtung, Außenlackierung. Für Rohrleitung von Ø 80 mm bis Ø 400 mm
- Divisor de explosión completo de panel de venteo (3.000 mmH₂O), junta y pintura externa

DN 400

3000010472 + 7044000040

€


6.365,00**DN 400** Per condotti da Ø 80 mm a Ø 400 mm

Convient a des conduits allant de 80 mm de Ø à 400 mm de Ø.

For pipes from Ø 80 mm to Ø 400 mm

Für Rohre von Ø 80 mm bis Ø 400 mm

Para tuberías desde Ø 80 mm a Ø 400 mm



- Filtro a maniche in poliestere PES 500 con pulizia automatica ad aria compressa, programmatore ciclico con depressoato incorporato, tramoggia e bidoni di raccolta carrellati.
- Filtre a manches en feutre polyester PES 500 avec nettoyage cyclique automatique par air comprimé, programmeur cyclique avec depressoat de pression inclus, trémie et bidons de récupération de poudres monté sur roulettes.
- Sleeve filter in needle felt PES 500 with fully automatic compressed air cleaning, cyclic programmer with built in pressure switch, hopper and wheeled dust collecting bins.
- Filter mit Schläuchen aus Nadelfilz PES 500 komplett mit pneumatischer Druckluftreinigung, elektronischer Steuerung mit eingebautem Unterdrukwaechter, Trichter und fahrbaren Auffangbehältern.
- Filtro de mangas de fieltro de poliéster PES 500 con limpieza automática por aire comprimido, programador cíclico con depresóstatos incorporado, tolva bidón de recolección sobre ruedas.

SOVRAPPREZZI
PLUS VALUE TARIF - LIST OVERPRICES
LISTE MEHRPREIS - SOBREPRECIOS LISTINO

	Standard	Standard	Standard	S + B	I A S	P G
	PES 500 A	PES 500/TF	PES 550/AX EXAM accredited			
	€	€	€	€	€	€
AIRCOM 36 IL 1000	8.309,00	8.355,00	8.464,00	4.701,00	333,00	1.084,00
AIRCOM 36 IL 1500	8.368,00	8.439,00	8.602,00	4.811,00	355,00	1.084,00
AIRCOM 36 IL 2000	8.433,00	8.527,00	8.744,00	4.923,00	389,00	1.084,00
AIRCOM 36 IL 2500	8.499,00	8.614,00	8.884,00	5.033,00	410,00	1.084,00
AIRCOM 36 IL 3000	8.568,00	8.701,00	9.044,00	5.143,00	422,00	1.084,00
AIRCOM 48 IL 1500	10.357,00	10.452,00	10.666,00	4.811,00	399,00	1.084,00
AIRCOM 48 IL 2000	10.444,00	10.567,00	10.856,00	4.923,00	420,00	1.084,00
AIRCOM 48 IL 2500	10.529,00	10.685,00	11.045,00	5.033,00	444,00	1.084,00
AIRCOM 48 IL 3000	10.620,00	10.797,00	11.255,00	5.143,00	467,00	1.084,00
AIRCOM 72 IL 1500	13.136,00	13.278,00	13.601,00	5.033,00	444,00	1.084,00
AIRCOM 72 IL 2000	13.260,00	13.447,00	13.881,00	5.143,00	466,00	1.084,00
AIRCOM 72 IL 2500	13.388,00	13.618,00	14.159,00	5.253,00	488,00	1.084,00
AIRCOM 72 IL 3000	13.524,00	13.789,00	14.478,00	5.364,00	510,00	1.084,00
AIRCOM 96 IL 1500	19.050,00	19.240,00	19.670,00	5.033,00	476,00	1.084,00
AIRCOM 96 IL 2000	19.238,00	19.487,00	20.065,00	5.143,00	499,00	1.084,00
AIRCOM 96 IL 2500	19.412,00	19.720,00	20.439,00	5.253,00	520,00	1.084,00
AIRCOM 96 IL 3000	19.595,00	19.947,00	20.865,00	5.364,00	543,00	1.084,00
AIRCOM 108 IL 1500	21.167,00	21.381,00	21.865,00	5.033,00	476,00	1.084,00
AIRCOM 108 IL 2000	21.376,00	21.657,00	22.306,00	5.143,00	499,00	1.084,00
AIRCOM 108 IL 2500	21.567,00	21.914,00	22.724,00	5.253,00	520,00	1.084,00
AIRCOM 108 IL 3000	21.773,00	22.171,00	23.203,00	5.364,00	543,00	1.084,00
AIRCOM 144 IL 2000	21.953,00	22.328,00	23.196,00	5.143,00	599,00	1.084,00
AIRCOM 144 IL 2500	22.690,00	23.152,00	24.232,00	5.253,00	620,00	1.084,00
AIRCOM 144 IL 3000	22.963,00	23.494,00	24.871,00	5.364,00	643,00	1.084,00
AIRCOM 216 IL 2000	30.387,00	30.947,00	32.249,00	5.309,00	664,00	1.084,00
AIRCOM 216 IL 2500	30.768,00	31.463,00	33.083,00	5.419,00	686,00	1.084,00
AIRCOM 216 IL 3000	32.561,00	33.356,00	35.421,00	5.530,00	720,00	1.084,00
AIRCOM 288 IL 2000	33.491,00	34.238,00	35.973,00	5.309,00	985,00	1.627,00
AIRCOM 288 IL 2500	35.825,00	36.750,00	38.911,00	5.419,00	1.019,00	1.627,00
AIRCOM 288 IL 3000	38.160,00	39.220,00	41.973,00	5.530,00	1.051,00	1.627,00
AIRCOM 360 IL 2500	52.340,00	53.496,00	56.196,00	6.193,00	1.163,00	1.627,00
AIRCOM 360 IL 3000	55.525,00	56.850,00	60.290,00	6.304,00	1.217,00	1.627,00

STANDARD = Versione Standard Lamiera Zincata - Version Standard d'acier galvanisé - Standard Version in galvanized sheet metal - Verkleidete Standard verzinkten Blechpaneelen - Versión Standard chapa galvanizada

PES 500 A = Poliestere - Polyester - Polyester - Polyester - Poliéster


PES 500/TF = Poliestere Teflonato - Polyester Teflon- Teflon Polyester - Polyester teflonbeschichtet - Poliéster recubierto con teflón

PES 550/AX EXAM accredited = Poliestere antistatico - Polyester traitée antistatique - Antistatic polyester - Polyester antistatisch - Poliéster antiestático

S + B = Scala + Ballatoio - échelle + plateforme - Inspection ladder and handrail - Leiter + Wartungsbühne - Escalera + balcón

I A S = Impianto Antincendio Statico - Systeme antincendie statique - Static fire extinguishing system - Trockenlöschleitung (Sprinkler) - Instalación estática anti incendios

P G = Prolunga Gambe altezza 1 mt- Rehausse pieds hauteur 1 mt. - Leg extension height 1 mt. - Standbeinverlängerung Höhe 1 mt. - Prolongación patas del filtro altura 1 mt.



- Filtro a maniche in poliestere PES 500 con pulizia automatica ad aria compressa, programmatore ciclico con depresso statato incorporato, con tramoggia, coclea e valvola stellare (senza camera di calma).
- Filtre à manches en feutre polyester PES 500 avec nettoyage cyclique automatique par air comprimé, programmeur cyclique avec depresso statat inclus, avec trémie, vis sans fin à transport et écluse rotative (sans chambre de calme).
- Sleeve filter in needle felt PES 500 with fully automatic compressed air cleaning, cyclic programmer with built in pressure switch, hopper, screw conveyor and rotary valve (without settling chamber).
- Filter mit Schläuchen aus Nadelfilz PES 500 komplett mit pneumatischer Druckluftreinigung, elektronischer Steuerung mit eingebautem Unterdruk wächter und fahrbarem Auffangbehälter, Trichter (ohne Berühigungskammer). Förderschnecke und Zellenradschleuse
- Filtro de mangas de fieltro de poliéster PES 500 con limpieza automática por aire comprimido, programador cíclico con depresóstat incorporado, tolva, tornillo y válvula rotativa (sin cámara de asestamiento).

SOVRAPPREZZI
PLUS VALUE TARIF - LIST OVERPRICES
LISTE MEHRPREIS - SOBREPRECIOS LISTINO

	STANDARD	STANDARD	STANDARD	S + B	I A S
	PES 500 A	PES 500/TF	PES 550/AX EXAM accredited		
	€	€	€	€	€
AIRCOM 144-2,0 CVS	30.247,00	30.621,00	31.488,00	5.143,00	599,00
AIRCOM 144-2,5 CVS	30.983,00	31.445,00	32.526,00	5.253,00	620,00
AIRCOM 144-3,0 CVS	31.257,00	31.787,00	33.163,00	5.365,00	643,00
 AIRCOM 216-2,0 CVS	 40.732,00	 41.292,00	 42.593,00	 5.309,00	 664,00
AIRCOM 216-2,5 CVS	41.112,00	41.806,00	43.427,00	5.419,00	686,00
AIRCOM 216-3,0 CVS	42.906,00	43.700,00	45.764,00	5.530,00	720,00
 AIRCOM 288-2,0 CVS	 45.886,00	 46.632,00	 48.367,00	 5.530,00	 985,00
AIRCOM 288-2,5 CVS	48.219,00	49.145,00	51.306,00	5.642,00	1.019,00
AIRCOM 288-3,0 CVS	50.555,00	51.614,00	54.368,00	5.752,00	1.051,00
 AIRCOM 360-2,5 CVS	 66.670,00	 67.826,00	 70.527,00	 6.083,00	 1.261,00
AIRCOM 360-3,0 CVS	69.855,00	71.180,00	74.620,00	6.193,00	1.328,00

STANDARD = Versione Standard Lamiera Zincata - Tramoggia Unica, Coclea e valvola stellare - Version Standard d'acier galvanisée - vis sans fin à transport et écluse rotative Standard Version in galvanized sheet metal - with single hopper, screw conveyor and rotary valve - Verkleidete Standard verzinkten Blechpaneelen - mit Trichter, Förderschnecke, und Zellenradschleuse Versión Standard chapa galvanizada con tolva única, tornillo, cámara de calma y válvula rotativa

PES 500 A = Poliestere - Polyester - Polyester - Polyester - Poliéster

PES 500/TF = Poliestere Teflonato - Polyester Teflon- Teflon Polyester - Polyester teflonbeschichtet - Poliéster recubierto con teflón


PES 550/AX EXAM accredited = Poliestere antistatico - Polyester traitée antistatique - Antistatic polyester - Polyester antistatisch - Poliéster antiestático

S + B = Scala + Ballatoio - échelle + plateforme - Inspection ladder and handrail - Leiter + Wartungsbühne - Escalera + balcón

I A S = Impianto Antincendio Statico - Systeme antincendie statique - Static fire extinguishing system - Trockenlöschleitung (Sprinkler) - Instalación estática anti incendios

N.B. = Selezionare sempre la valvola stellare con ufficio tecnico. - Rajouter toujours l'écluse rotative choisie par le bureau d'étude.

Always add the rotary valve according to our technical office suggestions. - Zellenradschleuse wird nach Auswahl der technischen Abteilung hinzugefügt. - Agregar siempre la válvula rotativa de descarga seleccionada por nuestra oficina técnica.



- Filtro a maniche in poliestere PES 500 con pulizia automatica ad aria compressa, programmatore ciclico con depresso statato incorporato, con camera di calma, tramoggia con coclea e valvola stellare.
- Filtre à manches en feutre polyester PES 500 avec nettoyage cyclique automatique par air comprimé, programmeur cyclique avec depresso statat inclus, avec chambre de calme, trémie avec vis sans fin à transport et écluse rotative.
- Sleeve filter in polyester PES 500 with fully automatic compressed air cleaning, cyclic programmer with built in pressure switch, with settling chamber, hopper with screw conveyor and rotary valve.
- Schlauch - Filter mit Schläuchen aus Polyester PES 500 komplett mit pneumatischer Druckluftreinigung, elektronischer Steuerung mit eingebautem Untedruckwächter mit Beruhigungskammer, Trichter mit Förderschnecke und Zellenradschleuse.
- Filtro de mangas de fielro de poliéster PES 500 con limpieza automática por aire comprimido, programador cíclico con depresóstatu incorporado, con camera de asentamiento, tolva con tornillo y válvula rotativa de descarga

SOVRAPPREZZI
PLUS VALUE TARIF - LIST OVERPRICES
LISTE MEHRPREIS - SOBREPRESOS LISTINO

	STANDARD	STANDARD	STANDARD	S + B	I A S
	PES 500 A	PES 500/TF	PES 550/AX EXAM accredited		
	€	€	€	€	€
AIRCOM 96 2,0 CC-CVS	35.923,00	36.172,00	36.752,00	5.143,00	599,00
AIRCOM 96 2,5 CC-CVS	37.030,00	37.339,00	38.058,00	5.253,00	620,00
AIRCOM 96 3,0 CC-CVS	38.125,00	38.477,00	39.395,00	5.365,00	643,00
AIRCOM 144 2,0 CC-CVS	41.972,00	42.346,00	43.212,00	5.309,00	664,00
AIRCOM 144 2,5 CC-CVS	43.480,00	43.942,00	45.023,00	5.419,00	686,00
AIRCOM 144 3,0 CC-CVS	44.972,00	45.502,00	46.878,00	5.530,00	720,00
AIRCOM 192 2,0 CC-CVS	45.324,00	45.822,00	46.979,00	5.530,00	985,00
AIRCOM 192 2,5 CC-CVS	47.467,00	48.085,00	49.524,00	5.642,00	1.019,00
AIRCOM 192 3,0 CC-CVS	49.588,00	50.296,00	52.131,00	5.752,00	1.051,00
AIRCOM 240 2,0 CC-CVS	69.933,24	70.557,00	72.004,00	5.973,00	1.217,00
AIRCOM 240 2,5 CC-CVS	72.542,00	73.313,00	75.113,00	6.083,00	1.261,00
AIRCOM 240 3,0 CC-CVS	75.124,00	76.007,00	78.300,00	6.193,00	1.328,00
AIRCOM 288 2,0 CC-CVS	73.114,00	73.862,00	75.596,00	6.304,00	1.549,00
AIRCOM 288 2,5 CC-CVS	76.358,00	77.282,00	79.444,00	6.416,00	1.583,00
AIRCOM 288 3,0 CC-CVS	79.570,00	80.630,00	83.382,00	6.526,00	1.637,00

STANDARD = Versione Standard Lamiera zincata, Tramoggia Unica, Coclea e Camera di calma - Version Standard d'acier galvanisé - Tremie unique vis sans fin à transport et chambre de calme - Standard Version in galvanized sheet metal - with single hopper, screw conveyor and settling chamber - Verkleidete Standard verzinkten Blechpaneelen mit Trichter, Förderschnecke und Ruhekammer - Versión Standard chapa galvanizada con tolva única, tornillo, cámara de calma.

PES 500 A = Poliestere - Polyester - Polyester - Polyester - Poliéster

PES 500/TF = Poliestere Teflonato - Polyester Teflon- Teflon Polyester - Polyester teflonbeschichtet - Poliéster recubierto con teflón

PES 550/AX EXAM accredited = Poliestere antistatico - Polyester traitée antistatique - Antistatic polyester - Polyester antistatisch - Poliéster antiestático

S + B = Scala + Ballatoio - échelle + plateforme - Inspection ladder and handrail - Leiter + Wartungsbühne - Escalera + balcón

I A S = Impianto Antincendio Statico - Système antincendie statique - Static fire extinguishing system - Trockenlöschleitung (Sprinkler) - Instalación estática anti incendios

N.B. = Selezionare sempre la valvola stellare con ufficio tecnico. - Rajouter toujours l'écluse rotative choisie par le bureau d'étude.

Always add the rotary valve according to our technical office suggestions. - Zellenradschleuse wird nach Auswahl der technischen Abteilung hinzugefügt. - Agregar siempre la válvula rotativa de descarga seleccionada por nuestra oficina técnica.



- Filtro a maniche in lamiera speciale a resistenza maggiorata certificata, maniche in poliestere PES 550/AX EXAM accredited con pulizia automatica ad aria compressa, programmatore ciclico Atex con depressovento incorporato, trascinatore e bidone di raccolta carrellato, pannelli antiscoppio, versione verniciata.
 - Filtre a haute résistance structurelle , en toile d'acier speciale certifiée pour version ATEX COMPLIANT, peinte. Filtre à manches en polyester PES 550/AX EXAM accredited avec décolmattage à air comprimé entièrement automatique, programmeur de décolmattage ATEX avec dépressovent incorporé, bidons de récupération mobiles avec roulettes , panneaux anti-explosion inclus .
 - Sleeve filter built with higher resistance certified metal sheet, polyester PES 550/AX EXAM accredited filtering media fully automatic compressed air cleaning ATEX cyclic programmer with built in pressure switch, wheeled dusts collecting bin, explosion relief panels, painted version.
 - Schafilter aus speziellem resisterenteren Blechen, antistatische Filterschläuche PES 550/AX EXAM accredited, Druckluftabreinigung, ATEX- Steuergerät mit integrierten Druckwächter, mobile Sammelbehälter, Berstscheiben, lackierte Ausführung.
 - Filtro fabricado en chapa especial pintada, con mangas en Poliéster anti estático PES 550/AX EXAM accredited completo de limpieza automática por aire comprimido, programador cíclico ATEX con depresostato incorporado, tolvas con descarga en baldes de recolección sobre ruedas. Paneles de venteo incluidos en el precio

Maniche - Manches Sleeves - Schläuche Mangas							SOVRAPPREZZI PLUS VALUE TARIF - LIST OVERPRICES LISTE MEHRPREIS - SOBREPREGIOS LISTINO				
Ø (mm)	H	N°	PES 550/AX			S + B	I A S		P G		
			EXAM accredited								
AIRCOM 36-2,0 EX3D	123	2000	36	€	12.623,00	€	4.923,00	€	389,00	€	1.356,00
AIRCOM 36-2,5 EX3D	123	2500	36	€	13.487,00	€	5.033,00	€	410,00	€	1.356,00
AIRCOM 36-3,0 EX3D	123	3000	36	€	14.351,00	€	5.143,00	€	422,00	€	1.356,00
AIRCOM 48-2,0 EX3D	123	2000	48	€	14.568,00	€	4.923,00	€	420,00	€	1.356,00
AIRCOM 48-2,5 EX3D	123	2500	48	€	15.573,00	€	5.033,00	€	444,00	€	1.356,00
AIRCOM 48-3,0 EX3D	123	3000	48	€	16.579,00	€	5.143,00	€	467,00	€	1.356,00
AIRCOM 72-2,0 EX3D	123	2000	72	€	18.435,00	€	5.143,00	€	466,00	€	1.356,00
AIRCOM 72-2,5 EX3D	123	2500	72	€	19.675,00	€	5.253,00	€	488,00	€	1.356,00
AIRCOM 72-3,0 EX3D	123	3000	72	€	20.915,00	€	5.364,00	€	510,00	€	1.356,00
AIRCOM 96-2,0 EX3D	123	2000	96	€	24.188,00	€	5.143,00	€	499,00	€	1.356,00
AIRCOM 96-2,5 EX3D	123	2500	96	€	25.793,00	€	5.253,00	€	520,00	€	1.356,00
AIRCOM 96-3,0 EX3D	123	3000	96	€	27.397,00	€	5.364,00	€	543,00	€	1.356,00
AIRCOM 108-2,0 EX3D	123	2000	108	€	27.299,00	€	5.143,00	€	499,00	€	1.356,00
AIRCOM 108-2,5 EX3D	123	2500	108	€	29.110,00	€	5.253,00	€	520,00	€	1.356,00
AIRCOM 108-3,0 EX3D	123	3000	108	€	30.919,00	€	5.364,00	€	543,00	€	1.356,00
AIRCOM 144-2,0 EX3D	123	2000	144	€	29.546,00	€	5.143,00	€	599,00	€	1.356,00
AIRCOM 144-2,5 EX3D	123	2500	144	€	31.584,00	€	5.253,00	€	620,00	€	1.356,00
AIRCOM 144-3,0 EX3D	123	3000	144	€	33.623,00	€	5.364,00	€	643,00	€	1.356,00
AIRCOM 216-2,0 EX3D	123	2000	216	€	40.830,00	€	5.309,00	€	664,00	€	1.356,00
AIRCOM 216-2,5 EX3D	123	2500	216	€	43.663,00	€	5.419,00	€	686,00	€	1.356,00
AIRCOM 216-3,0 EX3D	123	3000	216	€	46.497,00	€	5.530,00	€	720,00	€	1.356,00
AIRCOM 288-2,0 EX3D	123	2000	288	€	52.747,00	€	5.309,00	€	985,00	€	2.034,00
AIRCOM 288-2,5 EX3D	123	2500	288	€	56.421,00	€	5.419,00	€	1.019,00	€	2.034,00
AIRCOM 288-3,0 EX3D	123	3000	288	€	60.094,00	€	5.530,00	€	1.051,00	€	2.034,00
AIRCOM 360-2,5 EX3D	123	2500	360	€	71.108,00	€	6.193,00	€	1.163,00	€	2.034,00
AIRCOM 360-3,0 EX3D	123	3000	360	€	75.703,00	€	6.304,00	€	1.217,00	€	2.034,00

PES 550 / AX EXAM accredited = Poliestere antistatico - Polyester traitée antistatique - Antistatic polyester - Polyester antistatisch - Poliéster antiestático

S + B = Scala + Ballonförmig - échelle + plateforme - Inspection ladder and handrail - Leiter + Wartungsbühne - Escalera + balcón

I A S = Impianto Antincendio Statico - Systeme anticendie statiche - Static fire extinguishing system - Trockenlöschleitung (Sprinkler) - Instalación estática anti incendios

P G = Prolunga Gambe altezza 1 mt- Rehausse pieds hauteur 1 mt. - Leg extension height 1 mt. - Standbeinverlängerung Höhe 1 mt.
Prolongación piernas altura 1 mt



- Filtro in lamiera speciale a resistenza maggiorata certificata, a maniche in poliestere PES 550/AX EXAM accredited con pulizia automatica ad aria compressa, programmatore ciclico ATEX con depressostrato incorporato, tramoggia con coclea e valvola stellare con motoriduttore Atex. Lamiera speciale verniciata. Pannelli antiscoppio compresi.
- Filtre à haute résistance structurelle , en toile d'acier speciale certifiée pour version ATEX COMPLIANT, peinte. Filtre à manches en polyester PES 550/AX EXAM accredited avec décolmattage par air comprimé entièrement automatique programmeur de décolmattage ATEX avec dépressostrat incorporé , trémie avec vis et écluse rotative et motoréducteur ATEX . Le filtre est construit en toile spéciale a haute résistance , peinte . Panneaux anti-explosion inclus.
- Sleeve filter built with higher resistance certified metal sheet, polyester PES 550/AX EXAM accredited filtering media fully automatic compressed air cleaning ATEX cyclic programmer with built in pressure switch, hopper with screw conveyor and rotary valve with ATEX geared motor, explosion relief panels, painted version.
- Schafilter aus speziellem resistenteren Blechen, antistatische Filterschläuche PES 550/AX EXAM accredited mit automatischer Druckluftabreinigung, ATEX- Abreinigungssteuerung mit integrierten Druckwächter, Trichter mit Förderschnecke und Zellenradschleuse mit ATEX- Getriebemotor. Lackiertes spezielles Blech, Berstscheiben inklusive.
- Filtro fabricado en chapa especial pintada, con mangas en Poliéster anti estático PES 550/AX EXAM accredited completo de limpieza automática por aire comprimido, programador cíclico ATEX con depresostato incorporado, tolva con tornillo y válvula rotativa de descarga con moto reductor ATEX. Paneles de viento incluidos en el precio.

Maniche - Manches

SOVRAPPREZZI

Sleeves - Schlüsse

PLUS VALUE TARIF - LIST OVERPRICES

Mangas

LISTE MEHRPREIS - SOBREPRESOS LISTINO

	Ø (mm)	H	N°	PES 550/AX EXAM accredited	S + B	I A S
AIRCOM 144-2,0 CVS EX3D	123	2000	144	€ 41.077,00	€ 5.143,00 €	599,00
AIRCOM 144-2,5 CVS EX3D	123	2500	144	€ 43.226,00	€ 5.253,00 €	620,00
AIRCOM 144-3,0 CVS EX3D	123	3000	144	€ 45.373,00	€ 5.365,00 €	643,00
AIRCOM 216-2,0 CVS EX3D	123	2000	216	€ 55.463,00	€ 5.309,00 €	664,00
AIRCOM 216-2,5 CVS EX3D	123	2500	216	€ 58.442,00	€ 5.419,00 €	686,00
AIRCOM 216-3,0 CVS EX3D	123	3000	216	€ 61.421,00	€ 5.530,00 €	720,00
AIRCOM 288-2,0 CVS EX3D	123	2000	288	€ 70.324,00	€ 5.530,00 €	985,00
AIRCOM 288-2,5 CVS EX3D	123	2500	288	€ 74.176,00	€ 5.642,00 €	1.019,00
AIRCOM 288-3,0 CVS EX3D	123	3000	288	€ 78.029,00	€ 5.752,00 €	1.051,00
AIRCOM 360-2,0 CVS EX3D	123	2000	360	€ 87.450,00	€ 5.973,00 €	1.217,00
AIRCOM 360-2,5 CVS EX3D	123	2500	360	€ 92.271,00	€ 6.083,00 €	1.261,00
AIRCOM 360-3,0 CVS EX3D	123	3000	360	€ 97.094,00	€ 6.193,00 €	1.328,00

PES 550/AX EXAM accredited = Poliestere antistatico - Polyester traitée antistatique - Antistatic polyester - Polyester antistatisch - Poliéster antiestático**S + B** = Scala + Ballatoio - échelle + plateforme - Inspection ladder and handrail - Leiter + Wartungsbühne - Escalera + balcón**I A S** = Impianto Antincendio Statico - Système antincendie statique - Static fire extinguishing system - Trockenlöschleitung

(Sprinkler) - Instalación estática anti incendios



- Filtro in lamiera speciale a resistenza maggiorata certificata, a maniche in poliestere PES 550/AX EXAM accredited con pulizia automatica ad aria compressa, programmatore ciclico Atex con depresso statato incorporato, con camera di calma, tramoggia con coclea e valvola stellare con motoriduttore Atex . Lamiera speciale verniciata. Pannelli antiscoppio compresi.
- Filtre à haute résistance structurelle , en tole d'acier speciale certifiée pour version ATEX COMPLIANT, peinte. Filtre à manches en polyester PES 550/AX EXAM accredited avec décolmattage par air comprimé entièrement automatique programmeur de décolmattage ATEX avec dépresso statat incorporé , chambre de décompression , trémie avec vis et écluse rotative et motorréducteur ATEX . Le filtre est construit en tole spéciale à haute résistance , peinte . Panneaux anti-explosion inclus .
- Sleeve filter built with higher resistance certified metal sheet, polyester PES 550/AX EXAM accredited filtering media fully automatic compressed air cleaning ATEX cyclic programmer with built in pressure switch, setting chamber, hopper with screw conveyor and rotary valve with ATEX geared motor, explosion relief panels, painted version.
- Schafilter aus speziellem resistenten Blechen, antistatische Filterschläuche PES 550/AX EXAM accredited mit automatischer Druckluftabreinigung, ATEX- Abreinigungssteuerung mit integrierten Druckwächter, Ruhekammer, Trichter mit Förderschnecke und Zellenradschleuse mit ATEX- Getriebemotor. Lackiertes spezielles Blech, Berstscheiben inklusive.
- Filtro fabricado en chapa especial pintada, con mangas en Poliéster anti estático PES 550/AX EXAM accredited completo de limpieza automática por aire comprimido, programador cíclico ATEX con depresostato incorporado, cámara de calma, tolva con tornillo y válvula rotativa de descarga con moto reductor ATEX. Paneles de venteo incluidos en el precio.

Maniche - Manches

SOVRAPPREZZI

Sleeves - Schlüsse

PLUS VALUE TARIF - LIST OVERPRICES

Mangas

LISTE MEHRPREIS - SOBREPRESOS LISTINO

Ø (mm) H N°

PES 550/AX
EXAM accredited

S + B

I A S

AIRCOM 96-2,0 CC-CVS EX3D	123	2000	96	€	40.170,00	€	5.143,00	€	599,00
AIRCOM 96-2,5 CC-CVS EX3D	123	2500	96	€	42.137,00	€	5.253,00	€	620,00
AIRCOM 96-3,0 CC-CVS EX3D	123	3000	96	€	44.105,00	€	5.365,00	€	643,00
AIRCOM 144-2,0 CC-CVS EX3D	123	2000	144	€	52.730,00	€	5.309,00	€	664,00
AIRCOM 144-2,5 CC-CVS EX3D	123	2500	144	€	55.398,00	€	5.419,00	€	686,00
AIRCOM 144-3,0 CC-CVS EX3D	123	3000	144	€	58.068,00	€	5.530,00	€	720,00
AIRCOM 192-2,0 CC-CVS EX3D	123	2000	192	€	67.743,00	€	5.530,00	€	985,00
AIRCOM 192-2,5 CC-CVS EX3D	123	2500	192	€	71.179,00	€	5.642,00	€	1.019,00
AIRCOM 192-3,0 CC-CVS EX3D	123	3000	192	€	74.614,00	€	5.752,00	€	1.051,00
AIRCOM 240-2,0 CC-CVS EX3D	123	2000	240	€	84.392,00	€	5.973,00	€	1.217,00
AIRCOM 240-2,5 CC-CVS EX3D	123	2500	240	€	88.689,00	€	6.083,00	€	1.261,00
AIRCOM 240-3,0 CC-CVS EX3D	123	3000	240	€	92.986,00	€	6.193,00	€	1.328,00
AIRCOM 288-2,0 CC-CVS EX3D	123	2000	288	€	101.716,00	€	6.304,00	€	1.549,00
AIRCOM 288-2,5 CC-CVS EX3D	123	2500	288	€	107.056,00	€	6.416,00	€	1.583,00
AIRCOM 288-3,0 CC-CVS EX3D	123	3000	288	€	112.397,00	€	6.526,00	€	1.637,00

PES 550/AX EXAM accredited = Poliestere antistatico - Polyester traitée antistatique - Antistatic polyester - Polyester antistatisch - Poliéster antiestático**S + B** = Scala + Ballatoio - échelle + plateforme - Inspection ladder and handrail - Leiter + Wartungsbühne - Escalera + balcón**I A S** = Impianto Antincendio Statico - Systeme antincendie statique - Static fire extinguishing system - Trockenlöschleitung

(Sprinkler) - Instalación estática anti incendios



- Filtro a maniche in poliestere PES 500 con pulizia automatica ad aria compressa, programmatore ciclico con depresso statato incorporato.
- Filtre à manches en feutre polyester PES 500 avec nettoyage cyclique automatique par air comprimé, programmeur cyclique avec depresso statat inclus.
- Sleeve filter in polyester PES 500 with fully automatic compressed air cleaning, cyclic programmer with built in pressure switch.
- Filter mit Schläuchen aus Polyester PES 500 komplett mit pneumatischer Druckluftreinigung, elektronischer Steuerung mit eingebautem Untedruckwächter .
- Filtro de mangas de fielro de poliéster PES 500 con limpieza automática por aire comprimido, programador cíclico con depresóstatato incorporado.

STANDARD**ATEX
COMPLIANT****AIRCOM Agri**

2050000459

€

7.985,00

205000045901

€

11.767,00
**DIMENSIONI MODULO STANDARD - DIMENSIONS MODULE STANDARD - STANDARD MODULE DIMENSIONS
 STANDARD MODUL ABMESSUNGEN - DIMENSIONES DEL MÓDULO ESTÁNDAR**

Larghezza / largeur / width / Breite / anchura

2300 mm

Altezza Totale / hauteur totale / total height / Gesamt- höhe / altura tota

4500 mm

Profondità - profondeur - depth - Tiefe - profundidad

760 mm



Manichetta filtrante per AIRCOM Ø 123 aperta da 1 lato in poliestere PES 500 A
 Manche filtrante pour AIRCOM Ø 123 ouverte sur 1 côté en polyester PES 500 A.
 Polyester filtering sleeve PES 500 A for AIRCOM Ø 123 open on 1 side.
 Filterschlauch aus Polyester PES 500 A für AIRCOM Ø 123 1 Seite geöffnet.
 Manga filtrante para AIRCOM Ø 123 mm abierta en 1 lado, en poliéster PES 500 A .

H = 1000 mm	€	14,70
H = 1500 mm	€	16,70
H = 2000 mm	€	18,90
H = 2500 mm	€	21,00
H = 3000 mm	€	23,30



Manichetta filtrante per AIRCOM Ø 123 aperta da 1 lato in poliestere PES 500/TF
 Manche filtrante pour AIRCOM Ø 123 en polyester PES 500/TF ouverte sur 1 côté.
 Polyester filtering sleeve PES 500/TF for AIRCOM Ø 123 open on 1 side.
 Filterschlauch aus Polyester PES 500/TF teflonbeschichtet für AIRCOM Ø 123 1 Seiten geöffnet.
 Manga filtrante para AIRCOM Ø 123 mm abierta en 1 lado, en poliéster PES 500/TF

H = 1000 mm	€	16,20
H = 1500 mm	€	19,10
H = 2000 mm	€	22,00
H = 2500 mm	€	24,90
H = 3000 mm	€	27,80



Manichetta filtrante per AIRCOM Ø 123 aperta da 1 lato in poliestere PES 550/AX EXAM accredited.
 Manche filtrante pour AIRCOM Ø 123 en feutre polyester PES 550/AX EXAM accredited ouverte sur 1 côté.
 Polyester filtering sleeve PES 550/AX EXAM accredited for AIRCOM Ø 123 open on 1 side.
 Filterschlauch aus Polyester PES 550/AX EXAM accredited für AIRCOM Ø 123 1 Seiten geöffnet.
 Manga filtrante para AIRCOM Ø 123 mm abierta en 1 lado, en poliéster PES 550/AX EXAM accredited.

H = 1000 mm	€	19,80
H = 1500 mm	€	24,50
H = 2000 mm	€	29,20
H = 2500 mm	€	33,90
H = 3000 mm	€	39,20



Manichetta filtrante per AIRCOM Ø 123 aperta da 1 lato in Nomex.
 Manche filtrante pour AIRCOM Ø 123 en Nomex ouverte sur 1 côté.
 Nomex filtering sleeve for AIRCOM Ø 123 open on 1 side.
 Filterschlauch aus Nadelfilz aus Nomex für AIRCOM Ø 123 1 Seiten geöffnet.
 Manga filtrante para AIRCOM Ø 123 mm abierta en 1 lado, en Nomex.

H = 1000 mm	€	37,10
H = 1500 mm	€	49,80
H = 2000 mm	€	62,50
H = 2500 mm	€	75,10
H = 3000 mm	€	87,90

Specificare in fase d'ordine l'anno di acquisto del gruppo filtrante su cui vanno utilizzate le maniche
 Bien préciser en phase de commande l'année d'acquisition du groupe filtrant sur lequel les manches devront être remplacées
 Please specify when ordering the production year of the unit where the sleeves will be fitted
 Bitte bei Bestellung das Herstelljahr der Filtereinheit angeben
 Especificar en fase de pedido, el año de compra del equipo en el cual se utilizarán las mangas



Kit sicurezza polveri
 Kit de sécurité pour les poussières
 Dusts safety kit
 Kit Staubschutz
 Kit de seguridad polvos

3000035518 € 10,00



Deflettore per pannello antiscoppio con sfogo a 20°
 Déflecteur pour panneau antiexplosion positionné à 20° pour diriger la déflagration
 20° deflector for explosion relief panel
 Deflektor für Berstscheibe mit 20°-Umlenkung
 Deflector para panel contra explosiones con desahogo a 20°

€ 313,00



Pannello antiscoppio.
 Panneau antiexplosion.
 Explosion relief panel.
 Berstscheibe.
 Panel contra explosiones.

€ su richiesta
 € sur demande
 € on request
 € auf Anfrage
 € a petición



Scale e ballatoio
 Echelle et plateforme
 Inspection ladder and handrail
 Leiter und Wartungsbühne
 Escalera y balcón

€ su richiesta
 € sur demande
 € on request
 € auf Anfrage
 € a petición



- Filtro pannellato zincato a cartucce IFA/BGIA L-PES con pulizia ad aria compressa e programmatore ciclico con depressovento incorporato, bidoni di raccolta carrellati.
- Filtrer les panneaux galvanisés à cartouches IFA/BGIA L-PES avec nettoyage cyclique par air comprimé entièrement automatique, programmeur cyclique avec depressovent ≠ de pression, bidon de récupération.
- Galvanised panelled filter in cartridges IFA/BGIA L-PES rated with fully automatic compressed air cleaning, cyclic programmer with built in pressure switch, wheeled dusts collecting bin.
- Filter getäfeltet verzincktem Patronen IFA/BGIA L-PES komplett mit pneumatischer Druckluftreinigung, elektronischer Steuerung mit eingebautem Druckwächter und fahrbaren Auffangbehältern.
- Filtro carenado con cartuchos IFA/BGIA L-PES completo de limpieza de aire comprimido y programador cíclico con depresóstato incorporado, bidón de recolección sobre ruedas.

Q.ta cartucce N° cartouches Cartridges N° Patronenzahl N° de cartuchos	Superficie Filtrante Surface Filtrante Filtering surface Filterfläche Superficie de filtracion	Q.ta bidoni N° bidon N° bins N° Tonnen N° bidones	Prezzo Prix Price Preis Precio
--	--	---	--

AIR COMPACT 6 C 700	2050000191	6	65	1	€ 8.086,00
AIR COMPACT 6 C 1000	2050000192	6	94	1	€ 8.450,00
AIR COMPACT 6 C 1200	205000019206	6	113	1	€ 8.728,00
AIR COMPACT 8 C 1000	2050000193	8	125	1	€ 9.819,00
AIR COMPACT 8 C 1200	205000019344	8	150	1	€ 10.190,00
AIR COMPACT 12 C 1000	2050000194	12	188	1	€ 12.025,00
AIR COMPACT 12 C 1200	205000019422	12	226	1	€ 12.583,00
AIR COMPACT 16 C 1000	2050000195	16	250	2	€ 17.760,00
AIR COMPACT 16 C 1200	205000019503	16	300	2	€ 18.504,00
AIR COMPACT 18 C 1000	2050000196	18	282	3	€ 22.092,00
AIR COMPACT 18 C 1200	205000019610	18	338	3	€ 22.930,00
AIR COMPACT 24 C 1000	2050000197	24	376	2	€ 27.253,00
AIR COMPACT 24 C 1200	205000019713	24	450	2	€ 28.370,00
AIR COMPACT 36 C 1000	2050000198	36	564	3	€ 33.351,00
AIR COMPACT 36 C 1200		36	675	3	€ 35.027,00
AIR COMPACT 48 C 1000		48	752	4	€ 51.242,00
AIR COMPACT 48 C 1200		48	904	4	€ 53.475,00

AIR COMPACT 16 CVS 1000	205000019511	16	250	€ 28.762,00
AIR COMPACT 16 CVS 1200		16	300	€ 29.329,00
AIR COMPACT 18 CVS 1000		18	282	€ 35.741,00
AIR COMPACT 18 CVS 1200		18	338	€ 36.584,00
AIR COMPACT 24 CVS 1000	205000019703	24	376	€ 43.399,00
AIR COMPACT 24 CVS 1200		24	450	€ 44.532,00
AIR COMPACT 36 CVS 1000		36	564	€ 46.667,00
AIR COMPACT 36 CVS 1200		36	675	€ 47.057,00
AIR COMPACT 48 CVS 1000	2050000292	48	752	€ 68.332,00
AIR COMPACT 48 CVS 1200		48	902	€ 70.544,00
AIR COMPACT 60 CVS 1000		60	940	€ 71.700,00
AIR COMPACT 60 CVS 1200		60	1130	€ 74.460,00

C = Cartuccia IFA/BGIA L-PES - Cartouche IFA/BGIA L-PES - Cartridge IFA/BGIA L-PES - Filterpatronen IFA/BGIA L-PES - Cartucho IFA/BGIA L-PES

CVS = Cartuccia IFA/BGIA M-PES/AX EXAM accredited Coclea e Valvola Stellare - Cartouche IFA/BGIA M-PES/AX EXAM accredited

Vis sans fin et Vanne en étoile - Cartridge IFA/BGIA M-PES/AX EXAM accredited Screw conveyor and Rotary star Valve

- Filterpatronen IFA/BGIA M-PES/AX EXAM accredited Foederschnecke und Zellenradschleuse - Cartucho IFA/BGIA M-PES/AX EXAM accredited Coclea y Válvula de Estrella



Cartuccia filtrante.
Cartouche filtrante.
Cartridge filter.
Filterpatrone.
Cartucho filtrante.

OPTIONAL

FL 325/ 175/ 700 IFA/BGIA M-PES	€	228,00
FL 325/ 175/ 700 IFA/BGIA M-PES/TF	€	237,00
FL 325/ 175/ 700 IFA/BGIA M-PES/AX EXAM accredited	7041061041	€ 251,00
FL 325/ 175/ 700 IFA/BGIA M-PES+PTFE/Membrane		€ 1.260,00
FL 325/ 175/ 1000 IFA/BGIA L-PES	7041060918	€ 263,00
FL 325/ 175/ 1000 IFA/BGIA M-PES		€ 279,00
FL 325/ 175/ 1000 IFA/BGIA M-PES/TF	7041060973	€ 294,00
FL 325/ 175/ 1000 IFA/BGIA M-PES/AX EXAM accredited	7041060872	€ 311,00
FL 325/ 175/ 1000 IFA/BGIA M-PES+PTFE/Membrane		€ 1.600,00
FL 325/ 175/ 1200 IFA/BGIA L-PES	7041061082	€ 309,00
FL 325/ 175/ 1200 IFA/BGIA M-PES		€ 330,00
FL 325/ 175/ 1200 IFA/BGIA M-PES/TF	7041060994	€ 349,00
FL 325/ 175/ 1200 IFA/BGIA M-PES/AX EXAM accredited	7041060959	€ 368,00
FL 325/ 175/ 1200 IFA/BGIA M-PES+PTFE/Membrane		€ 1.669,00



Sacca in plastica per sostituzione cartuccia
Sacs en plastique pour la substitution des cartouches
Plastic bag for cartridge change
Kunststoffsack für Filterpatronentausch
Saco de plástico para la sustitución del cartucho con carbones activos

B.I.B.O. OPTIONAL

N° 1 7040000006 € 2,50



Kit sicurezza polveri
Kit de sécurité pour les poussières
Dusts safety kit
Kit Staubschutz
Kit de seguridad polvos

3000035518 € 10,00



Pannello antiscoppio
Panneau antiexplosion
Explosion relief panel
Druckentlastungspaneel
Para panel antiexplosion

€ su richiesta
sur demande
on request
auf Anfrage
a petición



Deflettore per pannello antiscoppio con sfogo a 20°
Déflecteur pour panneau antiexplosion positionné à 20° pour diriger la déflagration
Deflector for explosion relief panel
Deflektor für Berstscheibe mit 20°-Umlenkung
Deflector para panel contra explosiones con desahogo a 20°

€ 313,00



Prolunga gambe
Rallonge pieds
Legs extension
Verlängerung Beine
Prolongacion-patas

OPTIONAL

H = 1 mt. € 778,00



Box insonorizzato per ventilatore
 Caisson insonorisant pour ventilateur
 Fan soundproof box
 Schalldämmkapsel für Ventilator.
 Box insonorizante y ventilador

OPTIONAL

AIRCOMPACT 6	€ 1.696,00
AIRCOMPACT 8	€ 1.765,00
AIRCOMPACT 12	€ 1.860,00
AIRCOMPACT 16	€ 1.931,00
AIRCOMPACT 18	€ 1.953,00
AIRCOMPACT 24	€ 2.023,00
AIRCOMPACT 36	€ 2.093,00

Montaggio ventilatore su tetto
 Montage du ventilateur sur le toit
 Mounting the fan on the roof
 Montage der Lüfter auf dem Dach
 Montar el ventilador en el techo

€ 361,00



Raccordo Aircompact - Valvola Stellare
 Connection Aircompact – Ecluse rotative
 Connection Aircompact – Rotary valve
 Verbindungsstueck Aircompact – Zellenradschleuse
 Conexion Aircompact – Valvula rotativa

OPTIONAL

€ 228,00



Scale e ballatoio
 Echelle et plateforme
 Inspection ladder and handrail
 Leiter und Wartungsbühne
 Escalera y balcón

OPTIONAL

AIRCOMPACT 6	€ 4.811,00
AIRCOMPACT 8	€ 4.811,00
AIRCOMPACT 12	€ 5.033,00
AIRCOMPACT 16	€ 5.033,00
AIRCOMPACT 18	€ 5.033,00
AIRCOMPACT 24	€ 5.033,00
AIRCOMPACT 36	€ 5.033,00

RICAMBI - PIECES DE RECHANGE - SPARE PARTS - ERSATZTEILEN - RECAMBIO



Cartuccia filtrante.
 Cartouche filtrante.
 Cartridge filter.
 Filterpatrone.
 Cartucho filtrante.


FL 325/ 175/ 700 IFA/BGIA L-PES

€ 215,00



- Filtro pannellato a cartucce IFA/BGIA/AX EXAM accredited in lamiera speciale a resistenza maggiorata certificata con pulizia ad aria compressa e programmatore ciclico Atex con depresso stat incorporato, bidoni di raccolta carrellati, pannelli antiscoppio, versione verniciata.
- Filtre constitué de panneaux en tole d'acier spéciale à haute résistance, certifié à cartouches filtrantes IFA/BGIA/AX EXAM accredited avec décolmattage par air comprimé entièrement automatique programmeur de décolmattage ATEX avec dépresso stat incorporé, bidons de récupération sur roulettes, panneaux anti-explosion, version peinte.
- Panelled filter complete with IFA/BGIA/AX/EXAM accredited cartridges Atex rated with fully automatic compressed air cleaning, cyclic programmer with built in pressure switch, wheeled dusts collecting bin, explosion relief panels, painted version.
- Patronenfilter aus speziellem resistenten Blechen, antistatische Filterpatronen IFA/BGIA/AX EXAM accredited, Druckluftabreinigung, ATEX- Steuergerät mit integrierten Druckwächter, mobile Sammelbehälter, Berstscheiben, lackierte Ausführung.
- Filtro fabricado en chapa especial pintada, con cartuchos en Poliéster anti estático IFA/BGIA/AX EXAM accredited completo de limpieza automática por aire comprimido, programador cíclico ATEX con depresso stat incorporado, tolvas con descarga en baldes de recolección sobre ruedas. Paneles de vento incluidos en el precio.

	Q.ta cartucce N° cartouches Cartridges N° Patronenzahl Nº de cartuchos	Superficie Filtrante Surface Filtrante Filtering surface Filterfläche Superficie de filtracion (m ²)	Prezzo Prix Price Preis Precio
AIR COMPACT 6 C 700 EX3D	6	65	€ 13.896,00
AIR COMPACT 6 C 1000 EX3D	6	94	€ 14.264,00
AIR COMPACT 6 C 1200 EX3D	6	113	€ 14.680,00
AIR COMPACT 8 C 1000 EX3D	8	125	€ 16.462,00
AIR COMPACT 8 C 1200 EX3D	8	150	€ 17.003,00
AIR COMPACT 12 C 1000 EX3D	12	188	€ 20.588,00
AIR COMPACT 12 C 1200 EX3D	12	226	€ 21.420,00
AIR COMPACT 16 C 1000 EX3D	16	250	€ 24.689,00
AIR COMPACT 16 C 1200 EX3D	16	300	€ 25.799,00
AIR COMPACT 18 C 1000 EX3D	18	282	€ 30.249,00
AIR COMPACT 18 C 1200 EX3D	18	338	€ 31.498,00
AIR COMPACT 24 C 1000 EX3D	24	376	€ 31.733,00
AIR COMPACT 24 C 1200 EX3D	24	450	€ 33.397,00
AIR COMPACT 36 C 1000 EX3D	36	564	€ 44.004,00
AIR COMPACT 36 C 1200 EX3D	36	675	€ 46.500,00
AIR COMPACT 48 C 1000 EX3D	48	752	€ 56.258,00
AIR COMPACT 48 C 1200 EX3D	48	900	€ 59.586,00



- Filtro pannellato a cartucce IFA/BGIA/AX EXAM accredited in lamiera speciale a resistenza maggiorata certificata con pulizia ad aria compressa e programmatore ciclico Atex con depresso stat incorporato, tramoggia con coclea a valvola stellare con motoriduttore Atex, pannelli antiscoppio, versione verniciata.
- Filtre constitué de panneaux en tole d'acier spéciale à haute résistance , certifié à cartouches filtrantes IFA/BGIA/AX EXAM accredited avec décolmattage par air comprimé entièrement automatique programmeur de décolmattage ATEX avec dépresso stat incorporé, trémie avec is et écluse rotative et motoréducteur ATEX , panneaux anti-explosion , version peinte.
- Panelled filter complete with IFA/BGIA/AX/EXAM accredited cartridges Atex rated with fully automatic compressed air cleaning, cyclic programmer with built in pressure switch, wheeled dusts collecting bin, explosion relief panels, painted version.
- Patronenfilter aus speziellem resistenten Blechen, antistatische Filterpatronen IFA/BGIA/AX EXAM accredited, Druckluftabreinigung, ATEX- Steuergerät mit integrierten Druckwächter, Trichter mit Fördererschnecke und Zellenradschleuse mit ATEX- Getriebemotor Berstscheiben, lackierte Ausführung.
- Filtro fabricado en chapa especial pintada, con cartuchos en Poliéster anti estático IFA/BGIA/AX EXAM accredited completo de limpieza automática por aire comprimido, programador cílico ATEX con depresso stat incorporado, tolvas con descarga en tolva con tornillo y válvula rotativa de descarga con moto reductor ATEX . Paneles de viento incluidos en el precio.

	Q.ta cartucce N° cartouches Cartridges N° Patronenzahl Nº de cartuchos	Superficie Filtrante Surface Filtrante Filtering surface Filterfläche Superficie de filtracion (m ²)	Prezzo Prix Price Preis Precio
AIR COMPACT 16 CVS 1000 EX3D	16	250	€ 38.158,00
AIR COMPACT 16 CVS 1200 EX3D	16	300	€ 39.268,00
AIR COMPACT 18 CVS 1000 EX3D	18	282	€ 47.185,00
AIR COMPACT 18 CVS 1200 EX3D	18	338	€ 48.433,00
AIR COMPACT 24 CVS 1000 EX3D	24	376	€ 49.160,00
AIR COMPACT 24 CVS 1200 EX3D	24	450	€ 50.825,00
AIR COMPACT 36 CVS 1000 EX3D	36	546	€ 61.381,00
AIR COMPACT 36 CVS 1200 EX3D	36	675	€ 63.876,00
AIR COMPACT 48 CVS 1000 EX3D	48	752	€ 77.114,00
AIR COMPACT 48 CVS 1200 EX3D	48	902	€ 80.443,00

CVS = Coclea e Valvola Stellare - Vis sans fin et Vanne en étoile - Screw conveyor and Rotary star Valve - Fördererschnecke und Zellenradschleuse - Coclea y Válvula de Estrella



Prolunga gambe
Rallonge pieds
Legs extension
Verlängerung Beine
Prolongacion-patas

H = 1 mt.

€

1.356,00

Scale e ballatoio
Echelle et plateforme
Inspection ladder and handrail
Leiter und Wartungsbühne
Escalera y balcón

AIRCOMPACT 6	€	4.811,00
AIRCOMPACT 8	€	4.811,00
AIRCOMPACT 12	€	5.033,00
AIRCOMPACT 16	€	5.033,00
AIRCOMPACT 18	€	5.033,00
AIRCOMPACT 24	€	5.033,00
AIRCOMPACT 36	€	5.033,00



Sacca in plastica per sostituzione cartuccia	B.I.B.O.	OPTIONAL
Sacs en plastique pour la substitution des cartouches	B.I.B.O.	
Plastic bag for cartridge change	B.I.B.O.	
Kunststoffsaß für Filterpatronentausch	B.I.B.O.	
Saco de plástico para la sustitución del cartucho con carbonos activos	B.I.B.O.	

N° 1

7040000006 €

2,50

Kit sicurezza polveri
Kit de sécurité pour les poussières
Dusts safety kit
Kit Staubschutz
Kit de seguridad polvos

OPTIONAL

3000035518 € **10,00****RICAMBI - PIECES DE RECHANGE - SPARE PARTS - ERSATZTEILEN - RECAMBIO**

Cartuccia filtrante.
Cartouche filtrante.
Cartridge filter.
Filterpatrone.
Cartucho filtrante.

FL 325/ 175 700 IFA/BGIA M-PES/AX EXAM accredited	7041061041	€	251,00
FL 325/ 175 1000 IFA/BGIA M-PES/AX EXAM accredited	7041060872	€	311,00
FL 325/ 175 1200 IFA/BGIA M-PES/AX EXAM accredited	7041060959	€	368,00



- Filtro a cartucce con pulizia automatica in controlavaggio, funzionamento in depressione completo di programmatore ciclico con depressovento incorporato, bidone di raccolta, cartucce IFA/BGIA L-PES
- Filtre à cartouches à décolmatage pneumatique, fonctionnant en dépression équipée de programmeur cyclique avec depressovent de pression inclus, bidon de récupération, cartouches filtrantes IFA/BGIA L-PES
- Cartridge dust collector with automatic jet pulse cleaning, cyclic programmer with built in pressure switch, dusts collecting bin, IFA/BGIA L-PES cartridges.
- Filter mit Patronen Kat. IFA/BGIA L-PES mit automatischer Druckluftreinigung, elektronischer Steuerung mit eingebautem Druckwächter und Auffangbehälter.
- Filtro con cartuchos completo de limpieza automática por aire comprimido, funcionamiento en depresión, con programador cíclico con depresóstatos incorporados, bidón de recolección, cartuchos IFA/BGIA L-PES

			Ø Filtro Ø Filtre Ø Filter Ø Filter Ø Filtro	Cartucce Cartouches Cartridges Patronen Cartuchos	Superficie Filtrante Surface Filtrante Filtering surface Filterfläche Superficie Filtrante	Prezzo Prix Price Preis Precio
			(mm)		(m²)	
AIRALT 19	2050000118	600	7 x Ø 145 x 700	75P	19	€ 4.664,00
AIRALT 24	2050000119	600	7 x Ø 145 x 1000	65P	24	€ 4.871,00
AIRALT 33	2050000242	1000	4 x Ø 325 x 700	135P	33	€ 6.259,00
AIRALT 40	2050000243	1000	4 x Ø 325 x 700	175P	43	€ 6.608,00
AIRALT 51	2050000244	1000	4 x Ø 325 x 1000	135P	51	€ 7.276,00
AIRALT 64	2050000245	1000	4 x Ø 325 x 1000	175P	64	€ 7.797,00
AIRALT 81	2050000246	1250	6 x Ø 325 x 1000	135P	81	€ 11.045,00
AIRALT 101	2050000247	1250	6 x Ø 325 x 1000	175P	101	€ 11.799,00
AIRALT 122	2050000248	1400	7 x Ø 325 x 1000	175P	122	€ 14.513,00
AIRALT 149	2050000249	1600	9 x Ø 325 x 1000	175P	149	€ 16.576,00
AIRALT 206	2050000250	2000	16 x Ø 325 x 1000	135P	206	€ 21.091,00
AIRALT 248	2050000251	2000	16 x Ø 325 x 1000	175P	248	€ 26.238,00
AIRALT 360	2050000252	3000	24 x Ø 325 x 1000	175P	360	€ 30.435,00
AIRALT 555		3500	37 x Ø 325 x 1000	175P	555	€ 53.973,00
AIRALT 675		4000	45 x Ø 325 x 1000	175P	675	€ 93.375,00



AIRALT versione ATEX
 AIRALT version ATEX
 AIRALT ATEX version
 AIRALT Ausführun ATEX
 AIRALT versiòn ATEX

€ su richiesta
 sur demande
 on request
 auf Anfrage
 a petición

II 2 GD Eex d IIB T5 IP65 T 100°C



Cartuccia / cartouche / cartridge / Filterpatrone / Cartucho

OPTIONAL

<u>325/ 175/ 1000</u>	IFA/BGIA M-PES	€	279,00
<u>325/ 175/ 1000</u>	IFA/BGIA M-PES/TF	€	294,00
<u>325/ 175/ 1000</u>	IFA/BGIA M-PES/AX EXAN accredited	€	311,00

<u>325/ 175/ 700</u>	IFA/BGIA M-PES	€	228,00
<u>325/ 175/ 700</u>	IFA/BGIA M-PES/TF	€	237,00
<u>325/ 175/ 700</u>	IFA/BGIA M-PES/AX EXAN accredited	€	251,00

<u>325/ 135/ 1000</u>	IFA/BGIA M-PES	€	234,00
<u>325/ 135/ 1000</u>	IFA/BGIA M-PES/TF	€	247,00
<u>325/ 135/ 1000</u>	IFA/BGIA M-PES/AX EXAN accredited	€	258,00

<u>325/ 135/ 700</u>	IFA/BGIA M-PES	€	193,70
<u>325/ 135/ 700</u>	IFA/BGIA M-PES/TF	€	202,00
<u>325/ 135/ 700</u>	IFA/BGIA M-PES/AX EXAN accredited	€	214,00



Cartuccia / Cartouche / Cartridge / Filterpatrone / Cartucho

OPTIONAL

<u>145/ 75/ 700</u>	IFA/BGIA M-PES	€	108,20
<u>145/ 75/ 700</u>	IFA/BGIA M-PES/TF	€	111,30
<u>145/ 75/ 700</u>	IFA/BGIA M-PES/AX EXAN accredited	€	116,40

<u>145/ 65/ 1000</u>	IFA/BGIA M-PES	7041060851	€	118,50
<u>145/ 65/ 1000</u>	IFA/BGIA M-PES/TF	7041060587	€	120,60
<u>145/ 65/ 1000</u>	IFA/BGIA M-PES/AX EXAN accredited	7041060571	€	126,70

<u>145/ 65/ 1200</u>	IFA/BGIA L-PES	€	120,60
<u>145/ 65/ 1200</u>	IFA/BGIA M-PES	€	125,70
<u>145/ 65/ 1200</u>	IFA/BGIA M-PES/TF	€	127,80
<u>145/ 65/ 1200</u>	IFA/BGIA M-PES/AX EXAN accredited	€	135,00



Sacca in plastica per sostituzione cartuccia

OPTIONAL

Sacs en plastique pour la substitution des cartouches

B.I.B.O.

Plastic bag for cartridge change

B.I.B.O.

Kunststoffsack für Filterpatronentausch

B.I.B.O.

Saco de plástico para la sustitución del cartucho con carbonos activos

B.I.B.O.

N° 1		7040000006	€	2,50
-------------	--	------------	---	-------------



Kit sicurezza polveri

OPTIONAL

Kit de sécurité pour les poussières

B.I.B.O.

Dusts safety kit

B.I.B.O.

Kit Staubschutz

B.I.B.O.

Kit de seguridad polvos

B.I.B.O.

3000035518	€	10,00
-------------------	---	--------------



Pannello antiscoppio

€ su richiesta

Panneau antiexplosion

€ sur demande

Explosion relief panel

€ on request

Druckentlastungspaneel

€ auf Anfrage

Para panel antiexplosion

€ a petición



Deflettore per pannello antiscoppio con sfogo a 20°
 Déflecteur pour panneau antiexplosion positionné à 20° pour diriger la déflagration
 20° Deflector for explosion relief panel
 Deflektor für Berstscheibe mit 20°-Umlenkung
 Deflector para panel contra explosiones con desahogo a 20°

OPTIONAL

€ **368,00**

Raccordo Airalt - Valvola Stellare
 Connection Airalt – Ecluse rotative
 Connection Airalt – Rotary valve
 Verbindungsstück Airalt – Zellenradschleuse
 Conexion Airalt – Valvula rotativa

OPTIONAL

€ **228,00**

Prolunga gambe
 Rehausse pieds
 Legs extension
 Standbeinverlängerung
 Prolongación patas del filtro

H = 1 mt.

OPTIONAL

AIRALT 19-24-33-40-51-64-81-101-122-149-206-248	€	420,00
AIRALT 360	€	537,00



Scale e ballatoio
 Echelle et plateforme
 Inspection ladder and handrail
 Leiter und Wartungsbühne
 Escalera y balcón

€ su richiesta
 € sur demande
 € on request
 € auf Anfrage
 € a petición



Bidone con carrello ribaltabile capacità 300 litri
 Bidon de recuperation basculant équipé de roulettes , capacité de 300 litres
 300 liters capacity tilting cart
 Mobiler Kippbehälter mit 300 Liter Sammelvolumen
 Bidón con carro rebatible con una capacidad de 300 litros

OPTIONAL

€ **999,00**

Box insonorizzato per ventilatore
 Caisson insonorisant pour ventilateur
 Box with soundproofed fan
 Schallgedämmkapsel für Ventilator.
 Box insonorizante y ventilador

OPTIONAL

AIRALT 19-24-33-40-51-64	€	1.261,00
AIRALT 81-101	€	1.524,00
AIRALT 122	€	1.786,00
AIRALT 149	€	1.996,00
AIRALT 206-248	€	2.521,00
AIRALT 360	€	3.572,00



Tetto OPEN TOP apertura con cerniera del tetto per facilitare la sostituzione cartucce/maniche.
Chiusura imbullonata.

OPTIONAL

Couvercle de fermeture du filtre de type OPEN TOP , ouverture basculante sur charnière afin de faciliter le remplacement des cartouches ou manches filtrantes.

Fermeture classique par boulonnée.

OPEN TOP roofing with hinge to facilitate sleeves/cartridges maintenance.

Lock by bolts

OPEN TOP- System mit Scharnieren zum Öffnen des Filterdachs und bequemen Austausch der Filtermedien. Verschluss ist verschraubt

Techo con abertura a bisagra OPEN-TOP para facilitar el cambio de cartuchos/mangas

Cierre atornillado

SOVRAPPREZZI

PLUS VALUE TARIF - LIST OVERPRICES

LISTE MEHRPREIS - SOBREPRECIOS LISTINO

AIRALT 19-24-33-40-51-64-81-101-122-149

€ 1.387,00

AIRALT 206-248

€ 1.387,00



Tetto TOP-LOCK apertura con cerniera del tetto per facilitare la sostituzione cartucce/maniche.
Chiusura con tiranti.

OPTIONAL

Couvercle de fermeture du filtre de type TOP LOCK , ouverture basculante sur charnière afin de faciliter le remplacement des cartouches ou manches filtrantes .

Fermeture a l'aide de tubes a air comprimé .

TOP-LOCK roofing with hinge to facilitate sleeves/cartridges maintenance.

Lock by tie-rods

TOP- LOCK Filterdachverschluss mit Scharnieren zum einfachen Filtermedieneaustausch.

Verschluss mit Gasdruckdämpfern

Techo con abertura a bisagra OPEN-LOCK para facilitar el cambio de cartuchos/mangas

Cierre con tirantes

SOVRAPPREZZI

PLUS VALUE TARIF - LIST OVERPRICES

LISTE MEHRPREIS - SOBREPRECIOS LISTINO

AIRALT 19-24-33-40-51-64-81-101-122-149

€ 2.249,00

AIRALT 206-248

€ 3.078,00



Anello aggiuntivo con griglia calpestabile

OPTIONAL

Anneau complémentaire faisant office de chambre de décompression avec une face grillagée permettant de marcher dessus .

Additional rings with walk on grate

Zusatzzmodul mit begehbarer Gitterrost

Anillo suplementar con red transitable

SOVRAPPREZZI

PLUS VALUE TARIF - LIST OVERPRICES

LISTE MEHRPREIS - SOBREPRECIOS LISTINO

AIRALT 19-24-33-40-51-64

€ 984,00

AIRALT 81-101

€ 1.104,00

AIRALT 122

€ 1.381,00

AIRALT 149

€ 1.494,00

AIRALT 206-248

€ 1.766,00

AIRALT 360

€ 2.732,00

AIRALT 555

€ 5.043,00

AIRALT 675

€ 6.829,00

RICAMBI - PIECES DE RECHANGE - SPARE PARTS - ERSATZTEILEN - RECAMBIO

Cartuccia / cartouche / cartridge / Filterpatrone / Cartucho

OPTIONAL

145/ 75/ 700	IFA/BGIA L-PES	7041060512	€	104,10
145/ 65/ 1000	IFA/BGIA L-PES	7041060586	€	114,40
325/ 135/ 700	IFA/BGIA L-PES		€	188,50
325/ 175/ 700	IFA/BGIA L-PES		€	215,00
325/ 135/ 1000	IFA/BGIA L-PES	7041060935	€	231,00
325/ 175/ 1000	IFA/BGIA L-PES	7041060918	€	263,00



- Filtro a maniche con pulizia automatica in controlavaggio, funzionamento in depressione completo di programmatore ciclico con depressovento incorporato, bidone di raccolta.
- Filtre à manches à décolmattage pneumatique, fonctionnant en dépression équipé de programmeur cyclique avec depressovent inclus, bidon de récupération.
- Sleeves dust collector with automatic jet pulse cleaning, cyclic programmer with built in pressure switch, dusts collecting bin.
- Schlauchfilter mit automatischer Druckluftreinigung, elektronischer Steuerung mit eingebautem Druckwächter und Auffangbehälter.
- Filtro con mangas completo de limpieza automática por aire comprimido, funcionamiento en depresión, con programador cíclico con depressovento incorporado, bidón de recolección.

Modello Modele Model Typ Modelo	Ø Filtro Ø Filtre Ø Filter Ø Filter Ø Filtro	N° Maniche N° Manches Sleeves N° Schläuechezahl N° Mangas	Superficie Filtrante Surface Filtrante Filtering surface Filterfläche Superficie Filtrante	PES 500/AX EXAM			
				PES 500	PES 500/TF	accredited	NOMEX
	(mm)		(m²)	€	€	€	€
AIRALT /M/ 11/1,5	1000	19-Ø123-1500	14				
AIRALT /M/ 14/2,0	1000	19-Ø123-2000	14	8.541,00	8.643,00	8.799,00	9.182,00
AIRALT /M/ 18/2,5	1000	19-Ø123-2500	18	8.655,00	8.683,00	8.915,00	9.489,00
AIRALT /M/ 26/2,0	1250	35-Ø123-2000	26	11.570,00	11.634,00	11.918,00	12.624,00
AIRALT /M/ 33/2,5	1250	35-Ø123-2500	33	11.709,00	11.779,00	12.133,00	13.192,00
AIRALT /M/ 32/2,0	1400	42-Ø123-2000	32	13.531,00	13.661,00	13.866,00	14.718,00
AIRALT /M/ 40/2,5	1400	42-Ø123-2500	40	13.620,00	13.717,00	14.129,00	15.400,00
AIRALT /M/ 41/2,0	1600	54-Ø123-2000	41	15.880,00	16.047,00	16.436,00	17.520,00
AIRALT /M/ 51/2,5	1600	54-Ø123-2500	51	16.003,00	16.219,00	16.707,00	18.461,00
AIRALT /M/ 61/3,0	1600	54-Ø123-3000	61	16.373,00	16.805,00	17.309,00	19.650,00
AIRALT /M/ 69/2,5	2000	92-Ø123-2000	69	21.911,00	22.277,00	22.946,00	24.833,00
AIRALT /M/ 87/2,5	2000	92-Ø123-2500	87	22.104,00	22.540,00	23.216,00	26.002,00
AIRALT /M/104/3,0	2000	92-Ø123-3000	104	22.689,00	23.470,00	24.175,00	27.888,00
AIRALT /M/ 121/2,0	3000	156-Ø123-2000	121	38.446,00	38.612,00	39.770,00	43.080,00
AIRALT /M/151/2,5	3000	156-Ø123-2500	151	39.490,00	40.268,00	41.476,00	46.441,00
AIRALT /M/181/3,0	3000	156-Ø123-3000	181	40.535,00	41.924,00	43.183,00	49.802,00
AIRALT /M/206/2,5	3500	213-Ø123-2500	206	54.304,00	55.135,00	57.052,00	65.962,00
AIRALT /M/247/3,0	3500	213-Ø123-3000	246	55.476,00	56.435,00	58.863,00	69.371,00
AIRALT /M/292/2,5	4000	301-Ø123-2500	291	94.547,00	95.721,00	98.430,00	111.023,00
AIRALT /M/350/3,0	4000	301-Ø123-3000	350	95.941,00	97.296,00	100.727,00	115.579,00



AIRALT versione ATEX
AIRALT version ATEX
AIRALT ATEX version
AIRALT Ausführun ATEX
AIRALT versiòn ATEX

€ su richiesta
€ sur demande
€ on request
€ auf Anfrage
€ a petición

II 2 GD Eex d IIB T5 IP65 T 100°C

PES 500 = Poliestere - Polyester - Polyester - Polyester - Poliéster

PES 500/TF = Poliestere Teflonato - Polyester Teflon- Teflon Polyester - Polyester teflonbeschichtet - Poliéster recubierto con teflón

PES 500/AX EXAM accredited = Poliestere antistatico - Polyester traitée antistatique - Antistatic polyester - Polyester antistatisch - Poliéster antiestático



Manichetta filtrante per AIRALT/M Ø 123 aperta da 1 lato in poliestere PES 500
 Manche filtrante pour AIRALT/M Ø 123 ouverte sur 1 côté en polyester PES 500.
 Polyester filtering sleeve PES 500 for AIRALT/M Ø 123 open on 1 side.
 Filterschlauch aus Polyester PES 500 für AIRALT/M Ø 123 1 Seite geöffnet.
 Manga filtrante para AIRALT/M Ø 123 mm abierta en 1 lado, en poliéster PES 500 .

H = 2000 mm	€	18,90
H = 2500 mm	€	21,00
H = 3000 mm	€	23,30



Manichetta filtrante per AIRALT/M Ø 123 aperta da 1 lato in poliestere PES 500/TF
 Manche filtrante pour AIRALT/M Ø 123 en polyester PES 500/TF ouverte sur 1 côté.
 Polyester filtering sleeve PES 500/TF for AIRALT/M Ø 123 open on 1 side.
 Filterschlauch aus Polyester PES 500/TF teflonbeschichtet für AIRALT/M Ø 123
 1 Seiten geöffnet.
 Manga filtrante para AIRALT/M Ø 123 mm abierta en 1 lado, en poliéster PES 500/TF

H = 2000 mm	€	22,00
H = 2500 mm	€	24,90
H = 3000 mm	€	27,80



Manichetta filtrante per AIRALT/M Ø 123 aperta da 1 lato in poliestere PES 500/AX EXAM accredited.
 Manche filtrante pour AIRALT/M Ø 123 en feutre polyester PES 500/AX EXAM accredited ouverte sur 1 côté.
 Polyester filtering sleeve PES 500/AX EXAM accredited for AIRALT/M Ø 123 open on 1 side.
 Filterschlauch aus Polyester PES 500/AX EXAM accredited für AIRALT/M Ø 123
 1 Seiten geöffnet.
 Manga filtrante para AIRALT/M Ø 123 mm abierta en 1 lado, en poliéster PES 500/AX EXAM accredited.

H = 2000 mm	€	29,20
H = 2500 mm	€	33,90
H = 3000 mm	€	39,20



Manichetta filtrante per AIRALT/M Ø 123 aperta da 1 lato in Nomex.
 Manche filtrante pour AIRALT/M Ø 123 en Nomex ouverte sur 1 côté.
 Nomex filtering sleeve for AIRALT/M Ø 123 open on 1 side.
 Filterschlauch aus Nadelfilz aus Nomex für AIRALT/M Ø 123 1 Seiten geöffnet.
 Manga filtrante para AIRALT/M Ø 123 mm abierta en 1 lado, en Nomex.

H = 2000 mm	€	62,50
H = 2500 mm	€	75,10
H = 3000 mm	€	87,90



Kit sicurezza polveri
 Kit de sécurité pour les poussières
 Dusts safety kit
 Kit Staubschutz
 Kit de seguridad polvos

3000035518	€	10,00
------------	---	--------------



Pannello antiscoppio.
Panneau antiexplosion.
Explosion relief panel.
Berstscheibe.
Panel contra explosiones.

€
€
€
€
€

**su richiesta
sur demande
on request
auf Anfrage
a petición**



Deflettore per pannello antiscoppio con sfogo a 20°
Déflecteur pour panneau antiexplosion positionné à 20° pour diriger la déflagration
20° deflector for explosion relief panel
Deflektor für Berstscheibe mit 20°-Umlenkung
Deflector para panel contra explosiones con desahogo a 20°

€ **368,00**



Raccordo Airalt/M - Valvola Stellare
Connection Airalt/M – Clôture rotative
Connection Airalt/M – Rotary valve
Verbindungsstück Airalt/M – Zellenradschleuse
Conexion Airalt/M – Valvula rotativa

€ **228,00**



Prolunga gambe
Rehausse pieds
Legs extension
Standbeinverlängerung
Prolongación patas del filtro

H = 1 mt.

AIRALT/M 11-14-18-26-33-32-40-41-51-61-69-87-104 € **420,00**
AIRALT/M 151-181 € **537,00**



Scale e ballatoio
Echelle et plateforme
Inspection ladder and handrail
Leiter und Wartungsbühne
Escalera y balcón

€
€
€
€
€

**su richiesta
sur demande
on request
auf Anfrage
a petición**



Bidone con carrello ribaltabile capacità 300 litri
Bidon de recuperation basculant équipé de roulettes , capacité de 300 litres
300 liters capacity tilting cart
Mobiler Kippbehälter mit 300 Liter Sammelvolumen
Bidón con carro rebatible con una capacidad de 300 litros

€ **999,00**



Box insonorizzato per ventilatore
Caisson insonorisant pour ventilateur
Box with soundproofed fan
Schallgedämmkapsel für Ventilator.
Box insonorizante y ventilador

AIRALT/M 11-14-18	€	1.261,00
AIRALT/M 26-33	€	1.524,00
AIRALT/M 32-40	€	1.786,00
AIRALT/M 41-51-61	€	1.996,00
AIRALT/M 69-87-104	€	2.521,00
AIRALT/M 151-181	€	3.572,00



Tetto OPEN TOP apertura con cerniera del tetto per facilitare la sostituzione cartucce/maniche.
Chiusura imbullonata.

Couvercle de fermeture du filtre de type OPEN TOP , ouverture basculante sur charnière afin de faciliter le remplacement des cartouches ou manches filtrantes.

Fermeture classique par boulonnée.

OPEN TOP roofing with hinge to facilitate sleeves/cartridges maintenance.

Lock by bolts

OPEN TOP- System mit Scharnieren zum Öffnen des Filterdachs und bequemen Austausch der Filtermedien. Verschluss ist verschraubt

Techo con abertura a bisagra OPEN-TOP para facilitar el cambio de cartuchos/mangas

Cierre atornillado

SOVRAPPREZZI

PLUS VALUE TARIF - LIST OVERPRICES

LISTE MEHRPREIS - SOBREPRECIOS LISTINO

AIRALT/M 14-18-26-33-32-40-41-51-61

€

1.387,00

AIRALT/M 69-87-104

€

1.387,00



Tetto TOP-LOCK apertura con cerniera del tetto per facilitare la sostituzione cartucce/maniche.
Chiusura con tiranti.

Couvercle de fermeture du filtre de type TOP LOCK , ouverture basculante sur charnière afin de faciliter le remplacement des cartouches ou manches filtrantes .

Fermeture a l'aide de tubes a air comprimé .

TOP-LOCK roofing with hinge to facilitate sleeves/cartridges maintenance.

Lock by tie-rods

TOP- LOCK Filterdachverschluss mit Scharnieren zum einfachen Filtermedienaustausch.

Verschluss mit Gasdruckdämpfern

Techo con abertura a bisagra OPEN-LOCK para facilitar el cambio de cartuchos/mangas

Cierre con tirantes

SOVRAPPREZZI

PLUS VALUE TARIF - LIST OVERPRICES

LISTE MEHRPREIS - SOBREPRECIOS LISTINO

AIRALT/M 14-18-26-33-32-40-41-51-61

€

2.249,00

AIRALT/M 69-87-104

€

3.078,00



Anello aggiuntivo con griglia calpestabile

Anneau complémentaire faisant office de chambre de décompression avec une face grillagée permettant de marcher dessus .

Additional rings with walk on grate

Zusatzzmodul mit begehbaren Gitterrost

Anillo suplementar con red transitable

SOVRAPPREZZI

PLUS VALUE TARIF - LIST OVERPRICES

LISTE MEHRPREIS - SOBREPRECIOS LISTINO

AIRALT/M 11-14-18

€

984,00

AIRALT/M 26-33

€

1.104,00

AIRALT/M 32-40

€

1.381,00

AIRALT/M 41-51-61

€

1.494,00

AIRALT/M 69-87-104

€

1.766,00

AIRALT/M 151-181

€

2.732,00

AIRALT/M 206-247

€

5.043,00

AIRALT/M 292-350

€

6.829,00



- Unità aspiro - filtrante a cartuccia orizzontale completa di sistema elettronico programmabile di pulizia ad aria compressa, quadro elettrico a norme CE, bidone di raccolta, box insonorizzato per pompa aspirante ad alta prevalenza .
- Unité d'aspiration et filtration par cartouche horizontale avec une système électronique programmable de nettoyage à air comprimé , armoire électrique aux normes CE , bidon de recuperation, box d'insonorisation par pompe aspirante à haute pression .
- Suction-filtering unit with horizontal cartridge complete with electronic adjustable compressed air jet systems, control board according to CE rules, collection bin, soundproofed box for high vacuum suction pump.
- Zentrale Staubsauganlage mit horizontal angelegter Filterpatrone bestehend aus Differenzdruckabreinigung, CE- konformen Schaltschrank, Sammelbehälter, Schalldämmbox für integrierter Seitenkanalverdichter
- Unidad de aspiración y filtración con cartucho horizontal, completa de sistema electrónico programable para la limpieza por aire comprimido, tablero eléctrico a normas CE, bidón de recolección, box o caja insonorizada para la bomba de alto vacío.

Superficie filtrante	N° Cartucce	Prezzo
Surface filtrante	N° Cartouches	Prix
Filtering surface	N° Cartridges	Price
Filterfläche	N° Patronen	Preis
Superficie filtrante	N° cartuchos	Precio

m² Ø 325 mm

PULSOTRONIC 200	3 kW	11	1 x 700 H	€ 9.335,00
PULSOTRONIC 300	4 kW	11	1 x 700 H	€ 10.214,00
PULSOTRONIC 400	5,5 kW	22	2 x 700 H	€ 11.977,00
PULSOTRONIC 600	7,5 kW	22	2 x 700 H	€ 12.502,00
PULSOTRONIC 1000	18,5 kW	22	2 x 700 H	€ 32.640,00



II 2 GD Eex d IIB T5 IP65 T 100°C

PULSOTRONIC 200EX	3 kW	11	1 x 700 H	€ 14.950,00
PULSOTRONIC 300EX	4 kW	11	1 x 700 H	€ 15.512,00
PULSOTRONIC 400EX	5,5 kW	22	2 x 700 H	€ 19.416,00
PULSOTRONIC 600EX	7,5 kW	22	2 x 700 H	€ 20.645,00
PULSOTRONIC 1000EX OUTDOOR	18,5 kW	22	2 x 700 H	€ 51.000,00
PULSOTRONIC 1000EX INDOOR	18,5 kW	22	2 x 700 H	€ 66.300,00



Versione ATEX
 Version ATEX
 ATEX version
 Ausführrun ATEX
 Versiòn ATEX

€ su richiesta
 € sur demande
 € on request
 € auf Anfrage
 € a petición



Cartuccia filtrante IFA/BGIA
 Cartouche de filtration IFA/BGIA
 IFA/BGIA filter cartridge
 Filterpatrone IFA/BGIA
 Cartucho de filtro IFA/BGIA

Ø 325 H 700 mm

IFA/BGIA	M-PES/TF	€ 300,00
IFA/BGIA	M-PES/AX/EXAM accredited	€ 320,00



Quadro elettrico con inverter
 Armoire électrique avec variateur de vitesse
 Control board with Inverter
 Schaltschrank mit Frequenzumwandler
 Armario eléctrico con variador de frecuencia

Sovrapprezzo - Plus value - Overprice - Mehrpreis - Sobre precio

3 kW	€	1.636,00
4 kW	€	1.980,00
5,5 kW	€	3.444,00
7,5 kW	€	3.630,00

RICAMBI - PIECES DE RECHANGE - SPARE PARTS - ERSATZTEILEN - RECAMBIO



Cartuccia filtrante IFA/BGIA
 Cartouche de filtration IFA/BGIA
 IFA/BGIA filter cartridge
 Filterpatrone IFA/BGIA
 Cartucho de filtro IFA/BGIA

Ø 325 H 700 mm


IFA/BGIA M-PES	7041061110	€	280,00
-----------------------	-------------------	----------	---------------



- Cicloni filtranti ad elevata efficienza completi di contenitore cilindrico carrellato di raccolta delle polveri.
- Cyclones séparateurs à très haute efficacité livrés avec un bidon de récupération monté sur roulettes.
- High efficiency filtering cyclone complete with wheeled cylindrical dust collecting bin, without fan.
- Hochleistungszyklenen komplett mit fahrbarem, zylindrischem Staubfangbehälter.
- Ciclones filtrantes de gran eficiencia, con recipiente cilíndrico sobre ruedas para la recolección de polvos.

Portata	Bocca aspirazione	Bocca premente	Prezzo
Debit	Bouche aspiration	Bouche expulsion	Prix
Carrying Capacity	Air inlet	Air outlet	Price
Lufteleistung	Saugstutzen	Druckstutzen	Preis
Potencia	Boca de aspiraciòn	Boca impelente	Precio
m³/h	mm	Ø mm	

CFS 5,5	2050000153	2000/3000	130 x 300	280	€	1.312,00
CFS 7,5	2050000322	2500/5000	170 x 350	315	€	1.564,00



Giunto in gomma:
 Manchon caoutchouc:
 Rubber joint for:
 Verbindungsstück aus Gummi:
 Empalme de goma:

CFS 5,5	Ø 200 mm	7057020001	€	69,50
CFS 7,5	Ø 250 mm	7057020022	€	75,00



- Cicloni ad alta efficienza in lamiera zincata utilizzabile come preabbattitore in impianti centralizzati con elevato grado di separazione anche sulle polveri più fini. Fornito completo di gambe di supporto e bidoncino di raccolta carrellato.
- Cyclones a haut rendement en tole d'acier galvanisée utilisable comme élément de pré-séparation dans des installations centralisées, avec un degré de séparation élevé même sur des boussières fines.
- De série il est fourni équipée de pieds de support et bidon de récupération sur roulettes.
- High efficiency galvanized sheet metal cyclones used as prefilter in centralized systems, high efficiency with fine dusts. Supplied complete with legs and wheeled bin.
- Hochleistungszyklone aus verzinktem Blech, als Vorabscheider verwendbar. Hohe Abscheidegrad auch für die feineren Partikeln einsetzbar.
- Ciclón de alta eficiencia en chapa galvanizada, que se puede utilizar como abatidor preliminar en instalaciones centralizadas, con alto grado de separación incluso para los polvos muy finos. Se entrega con patas de soporte y bidón de recolección sobre ruedas.

		Spessore lamiera Épaisseur tôle Metal thickness Dicke Blech Espesor chapa 15/10		Spessore lamiera Épaisseur tôle Metal thickness Dicke Blech Espesor chapa 20/10					
		con gambe con bidone	senza gambe senza bidone	gambe supporti piastre	bidone con ruote	con gambe con bidone	senza gambe senza bidone	gambe supporti piastre	bidone con ruote
CICLON CAR	200	519,00	275,00	161,00	86,00				
CICLON CAR	250	560,00	311,00	164,00	86,00				
CICLON CAR	500	833,00	546,00	177,00	113,00				
CICLON CAR	800	1.040,00	746,00	182,00	113,00				
CICLON CAR	900	1.041,00	749,00	182,00	113,00				
CICLON CAR	1000	1.255,00	923,00	218,00	113,00	1.445,00	1.109,00	218,00	124,00
CICLON CAR	1400	1.552,00	1.181,00	234,00	142,00	1.675,00	1.283,00	234,00	158,00
CICLON CAR	1600	1.797,00	1.419,00	239,00	142,00	2.103,00	1.710,00	239,00	158,00
CICLON CAR	2000	1.993,00	1.608,00	247,00	142,00	2.350,00	1.950,00	247,00	158,00
CICLON CAR	2500	2.313,00	1.916,00	257,00	142,00	2.748,00	2.337,00	257,00	158,00
CICLON CAR	3000	2.928,00	2.433,00	318,00	180,00	3.479,00	2.959,00	318,00	205,00
CICLON CAR	4000	3.494,00	2.963,00	357,00	180,00	4.199,00	3.639,00	357,00	205,00
CICLON CAR	5000	3.982,00	3.443,00	362,00	180,00	4.812,00	4.249,00	362,00	205,00
CICLON CAR	5500	4.267,00	3.720,00	369,00	180,00	5.157,00	4.583,00	369,00	205,00
CICLON CAR	6000	4.558,00	3.981,00	401,00	180,00	5.530,00	4.929,00	399,00	205,00
CICLON CAR	7000	4.896,00	4.314,00	408,00	180,00	5.969,00	5.357,00	408,00	205,00
CICLON CAR	8000	5.931,00	5.221,00	536,00	180,00	7.160,00	6.055,00	536,00	205,00
CICLON CAR	10000					9.624,00	8.614,00	605,00	411,00
CICLON CAR	11000					10.705,00	9.670,00	630,00	411,00
CICLON CAR	13000					11.647,00	10.590,00	651,00	411,00
CICLON CAR	20000					15.961,00	14.830,00	725,00	411,00
CICLON CAR	24000					18.832,00	17.657,00	770,00	411,00
CICLON CAR	30000					21.949,00	20.724,00	817,00	411,00



- Scrubber /Idrofiltro a VENTURI completo di filtro a carta, quadro elettrico e ventilatore insonorizzato
- Scrubber hydrofiltre à Venturi au complet de filtre papier, tableau électrique et ventilateur insonorisé
- High vacuum scrubber/Wet filter Venturi type complete with paper filter, electric control board and soundproofed fan
- Scrubber/ Venturi- Nasswäscher Anzug von Filter Papier, elektrisches Bild und geräuschkundiger Ventilator
- Scrubber / Hidro filtro con VENTURI traje de filtro papel, cuadro eléctrico y ventilador insonorizado

Potenza
Puissance
Power
Leistung
Potencia

VENTURI 1000 STANDARD	4 kW	€ 24.226,00
ATEX		€ 30.506,00
INOX		€ 78.488,00
INOX ATEX		€ 87.241,00
VENTURI 2000 STANDARD	4 kW	€ 24.905,00
ATEX		€ 31.184,00
INOX		€ 80.651,00
INOX ATEX		€ 89.404,00
VENTURI 4000 STANDARD	11 kW	€ 28.942,00
ATEX		€ 35.329,00
INOX		€ 93.730,00
INOX ATEX		€ 100.219,00
VENTURI 6000 STANDARD	15 kW	€ 31.753,00
ATEX		€ 38.069,00
INOX		€ 102.844,00
INOX ATEX		€ 109.189,00
VENTURI 8000 STANDARD	18,5 kW	€ 35.864,00
ATEX		€ 41.385,00
INOX		€ 116.168,00
INOX ATEX		€ 121.792,00
VENTURI 10000 STANDARD	30 kW	€ 42.972,00
ATEX		€ 48.451,00
INOX		€ 139.196,00
INOX ATEX		€ 144.676,00



OPTIONAL

VENTURI 2000 SPIN	€	47.977,00
SPIN INOX	€	138.811,00
VENTURI 4000 SPIN	€	52.014,00
SPIN INOX	€	151.890,00
VENTURI 6000 SPIN	€	66.361,00
SPIN INOX	€	193.208,00
VENTURI 8000 SPIN	€	70.472,00
SPIN INOX	€	206.534,00
VENTURI 10000 SPIN	€	77.580,00
SPIN INOX	€	229.562,00



Filtro assoluto HEPA H13
 Filtre absolu HEPA H13
 HEPA H13 absolute filter
 Absolutfilter HEPA H13
 Filtro absoluto HEPA H13

OPTIONAL

Sovrapprezzo - Plus value - Overprice - Mehrpreis - Sobre precio

€ 1.545,00

RICAMBI - PIECES DE RECHANGE - SPARE PARTS - ERSATZTEILEN - RECAMBIO

- Tessuto filtro carta rotoli da 100 mt. grammatura standard 35 gr/mq.
 A richiesta sono disponibili altre grammature.
- Rouleau de tissus filtrant de 100 mètres Poids standard : 35 grammes/m²
 Sur demande nous sommes en mesure de fournir des grammages plus importants.
- 100 mt roll filtering paper 35 gr/sq.mt. standard weight
- 100 Meter Filtervliesrolle. Basis- Vliesgewicht 35g/m². Auf Wunsch sind andere Vliesgewichte erhältlich. Auf Wunsch sind andere Vliesgewichte erhältlich.
- Tejido filtrante de papel en rollos de 100 metros, gramaje estándar 35 gr/m².
 A pedido disponemos de otros gramajes de filtro.

VENTURI 1000	H 300 mm	7041100224	€	40,00
VENTURI 2000	H 500 mm	7041100205	€	53,00
VENTURI 4000	H 500 mm	7041100205	€	53,00
VENTURI 6000	H 700 mm	7041100266	€	67,00
VENTURI 8000	H 1000 mm	7041100192	€	104,00
VENTURI 10000	H 1200 mm	7041100415	€	128,00



- Parete modulare per aspirazione polveri in lamiera zincata
- Paroi modulaire pour l'aspiration des poussières en toile d'acier galvanisé
- Galvanised vertical modular suction wall
- Saugwand aus verzinkten Blechen; Modulbauweise; zur Staubabsaugung
- Pared modular para la aspiración de polvos, construida en chapa galvanizada

Dimensioni
Dimensions
Dimensions
Abmessungen
Medidas

L x H x P mm

<u>ZINCOWALL 1300</u>	1500 1300 x 500	€ 840,00
<u>ZINCOWALL 2200</u>	1500 2200 x 500	€ 1.387,00



- Cabina di carteggiatura a cartucce in cellulosa IFA/BGIA M-CEL con pulizia pneumatica, programmatore ciclico e silenziatore "AFON".
 - Cabine de polissage avec filtres à cartouches IFA/BGIA M-CEL à décolmatage pneumatique équipé de programmeur cyclique, silencieux "AFON".
 - Vertical wall suction booth with IFA/BGIA M-CEL cellulose cartridges, pneumatic jet cleaning, energy saving cyclic programmer and "AFON" air diffuser.
 - Schleifkabine mit IFA/BGIA M-CEL Filterpatronen aus Zellulose und Druckluftreinigung, Elektronik- Steuerung, Luftverteiler "AFON".
 - Cabina de lijado con cartuchos IFA/BGIA M-CEL decelulosa con limpieza por aire comprimido, completa de programador cíclico, difusor de aire "AFON".

	Portata Debit Capacity Luftleistung Potencia	Potenza Puissance Power Leistung Potencia	N° Cartucce N° Cartouches N° Cartridges N° Patronen N° Cartuchos	AFON
	m3/h	kW	Ø 325 / 700	Ø mm
ZINCOCAR DF 1,5	6000	3	4	750
ZINCOCAR DF 2	8000	4	8	750
ZINCOCAR DF 2,5	10000	5,5	10	750
ZINCOCAR DF 3	12000	7,5	12	750



Sovraprezzo avviamento SOFT START
Supplément démarrage progressif démarreur
Surcharge starter soft start
Aufpreis Anlauf Softstart
Suplemento de arranque de arranque suave

OPTIONAL

ZINCOCAR DE 2,5 - 3 € 1.120,00



Verniciatura totale per cabina di carteggiatura
Peinture totale pour cabine de polissage
Painted version for Vertical wall suction booth
Vollständig mit Lackierung für Schleifkabine
Barnizado total por cabina de lijado

OPTIONAL


ZINCOCAR DF 1,5	€	800,00
ZINCOCAR DF 2	€	1.100,00
ZINCOCAR DF 2,5	€	1.400,00
ZINCOCAR DF 3	€	1.600,00



Plenum insonorizzato per uscita aria
Plenum insonorisé pour la sortie d'air
Sound-proof plenum for air outlet
Schallschutzplenum für Luftaustritt
Plenum insonorizado para la salida de aire

OPTIONAL


ZINCOCAR DF 1,5	€	561,00
ZINCOCAR DF 2	€	622,00
ZINCOCAR DF 2,5	€	694,00
ZINCOCAR DF 3	€	765,00



Prolunga pareti e tetto sono forniti smontati
Parois prolorges et le toit sont fournis démontés
Extended side panes and roof are supplied unassembled
Verlängerungs-Wänden und Dach sind lose mitgeliefert
Paredes prolongadas y techo se suministran sin montar

OPTIONAL

	€ 1 mt.	€ 2 mt.	€ 3 mt.	€ 4 mt.
ZINCOCAR DF 1,5	561,00	1.122,00	2.355,00	3.140,00
ZINCOCAR DF 2	592,00	1.184,00	2.448,00	3.264,00
ZINCOCAR DF 2,5	643,00	1.286,00	2.601,00	3.468,00
ZINCOCAR DF 3	673,00	1.346,00	2.691,00	3.588,00



Sovraprezzo prolunga laterale in LEXAN
Paroi latérale en LEXAN
Side wall in LEXAN
Seitenwand aus LEXAN
Extensión lateral en LEXAN

OPTIONAL

ZINCOCAR DF	€ 200,00
--------------------	-----------------



Kit lampada per tetto con interruttore on/off
Kit lumiere pour toit avec interrupteur marche-arrêt
lamp kit for roof with on / off switch
Lampe-Kit für Dach mit Ein- / Ausschalter
Kit de lámpara de techo con interruptor on / off

Sovraprezzo
Plusvalue
Additional charge
Aufpreis
Cargo adicional

€ **228,00**



Cartuccia filtrante IFA/BGIA
Cartouche de filtration IFA/BGIA
Filter cartridge IFA/BGIA
Filterpatrone IFA/BGIA
Cartucho de filtro IFA/BGIA

OPTIONAL

Ø 325 H 750 mm

IFA/BGIA	M-PES/TF	7041061061	€ 321,00
IFA/BGIA	M-PES/AX/EXAM accredited	7041061060	€ 336,00
IFA/BGIA	M-PES+PTFE/Membrane	7041061068	€ 1.260,00
	M-NANOTECH	7041061119	€ 499,00



Sacca in plastica per sostituzione cartuccia
Sacs en plastique pour la substitution des cartouches
Plastic bag for cartridge change
Kunststoffsack für Filterpatronentausch
Saco de plástico para la sustitución del cartucho con carbonos activos

OPTIONAL

N° 1 7040000006 € **2,50**



Kit sicurezza polveri
Kit de sécurité pour les poussières
Dusts safety kit
Kit Staubschutz
Kit de seguridad polvos

OPTIONAL

3000035518 € **10,00**



Aspiratore carrellato modello BUDDY da abbinare a utensili elettrici e pneumatici compreso di tubo flessibile 3,3 mt.
 Aspirateur mobile à relier sur tout type de machine portable , électrique ou pneumatique, de style ponceuse
 a main, scie a main etc... équipée de tuyau flexible 3,3 mt.
 Vacuum cleaner model BUDDY to couple to pneumatic and electric tools complete with flexible hose 3,3 mt
 Mobiler Sauger in Verbindung mit elektrischen oder pneumatischen Werkzeug mit Flexschlauch 3,3 mt
 Aspirador móvil para conectar a herramientas eléctricas o neumáticas con tubo flexible 3,3 mt.

OPTIONAL

Ø attacco - raccord - connection Schlauchanschluss - conexión del tubo	28 mm	€	660,00
---	-------	---	---------------

RICAMBI - PIECES DE RECHANGE - SPARE PARTS - ERSATZTEILEN - RECAMBIO


Cartuccia filtrante in cellulosa Ø 325/700
 Cartouche filtrante en cellulose Ø 325/700
 Filter cartridges in cellulose Ø 325/700
 Filterpatrone in Zellulose Ø 325/700
 Cartucho filtrante de celulosa Ø 325/700

IFA/BGIA M-CEL	7041140090	€	160,00
----------------	------------	---	---------------



- Unità filtrante per nebbie oleose completo di elettroventilatore V 230/400/3/50 Hz con interruttore termico a norme CE.
- Unite filtrante pour brouillards d'huile complet d'électroventilateur V 230/400/3/50 Hz avec interrupteur thermique aux normes CE.
- Filter unit for oil mist complete with fan V 230/400/3/50 Hz, CE rules thermal switch.
- Öl- und Emulsionsnebel Abscheider komplett mit Ventilator V 230/400/3/50 Hz, und Thermoschalter.
- Unidad filtrante para neblinas de aceite completo de electroventilador V 230 / 400 / 3 / 50 Hz y interruptor térmico de acuerdo con las normas CE.

NOIL 06	0,75 kW	600 m3/h	2050000098	€	1.182,00
NOIL 08	0,75 kW	800 m3/h	2050000099	€	1.232,00
NOIL 12	1,5 kW	1200 m3/h	2050000100	€	1.933,00
NOIL 15	1,5 kW	1500 m3/h	2050000101	€	2.053,00
NOIL 20	1,5 kW	2200 m3/h	2050000102	€	2.154,00
NOIL 26	1,5 kW	2600 m3/h	2050000103	€	2.346,00



Cartuccia in paglia metallica
 Cartouche de paille métallique
 Metal fiber cartridge
 Filterpatrone aus Metalwolle
 Cartucho en fibra metálica

OPTIONAL

NOIL 06 / 08	7041060772	€	147,30
NOIL 12 / 15 / 20 / 26	7041060775	€	269,00



Kit post - filtrazione per NOIL con cartuccia filtrante IFA/BGIA M-PES/TF .
 Kit post filtration pour NOIL avec cartouche filtrante IFA/BGIA M-PES/TF
 Noil post filter kit with IFA/BGIA M-PES/TF cartridge filter
 Nachfiltersatz mit Filterpatrone IFA/BGIA M-PES/TF
 Kit post filtración para NOIL con cartucho filtrante IFA/BGIA M-PES/TF

OPTIONAL

NOIL 06 / 08	3000023138	€	325,00
NOIL 12 / 15 / 20 / 26	3000023139	€	358,00



Cartuccia di ricambio per post filtrazione IFA/BGIA M-PES/TF
 Cartouche IFA/BGIA M-PES/TF de recharge pour post filtration.
 Spare cartridge IFA/BGIA M-PES/TF for NOIL post filtration.
 Ersatzfilterpatronen IFA/BGIA M-PES/TF für Nachfilterung.
 Cartucho de recambio IFA/BGIA M-PES/TF para la post filtracion.

OPTIONAL

NOIL 06 / 08	7041060726	€	255,00
NOIL 12 / 15 / 20 / 26	7041061079	€	287,00



Kit post - filtrazione per NOIL con cartuccia filtro assoluto HEPA H13
 Kit post filtration pour noil avec cartouche filtrante constituée d'un filtre absolu HEPA H13
 Noil post filter kit with HEPA H13 cartridge
 HEPA- Nachfiltersatz mit Filterpatrone (H13) für NOIL
 Kit post filtración para NOIL con cartucho filtro absoluto HEPA H13

OPTIONAL


NOIL 06 / 08	7041110325	€	515,00
NOIL 12 / 15 / 20 / 26	7041110326	€	732,00



Cartuccia di ricambio per post filtrazione filtro assoluto HEPA H13
 Cartouche de recharge pour post filtration filtre absolu HEPA H13
 Spare HEPA H13 post filter cartridge
 Ersatzfilterpatrone HEPA (H13)
 Cartucho de recambio para post filtración filtro absoluto HEPA H1

OPTIONAL


NOIL 06 / 08	€	443,00
NOIL 12 / 15 / 20 / 26	€	660,00



Cavalletto per NOIL H = 2500 mm.
 Chevalet de support pour NOIL H= 2500 mm.
 Stand for NOIL H = 2500 mm.
 Gestell für NOIL H = 2500 mm.
 Caballete para NOIL H = 2500 mm.

OPTIONAL


€ 208,00



Mensola a muro.
 Support mural.
 Wall bracket.
 Wandkonsole.
 Repisa mural

OPTIONAL

€ 163,00




Manicotto scarico olio per attacco flessibile Ø 40
 Manchon pour l'évacuation de l'huile usagée, pour flexible de diamètre 40 mm
 Oil discharge coupling for flexible hose connection Ø 40
 Ölablelaufstutzen für 40mm- Schlauchanschluss
 Conexión para flexible Ø 40 para la descarga de aceite.

OPTIONAL


1015000072 € 12,40

RICAMBI - PIECES DE RECHANGE - SPARE PARTS - ERSATZTEILEN - RECAMBIO



Cartuccia in cellulosa IFA/BGIA M-CEL
 Cartouche filtrante cellulose IFA/BGIA M-CEL
 Cellulose filter cartridge IFA/BGIA M-CEL
 Filterpatrone aus Zellulose IFA/BGIA M-CEL
 Cartucho en celulosa IFA/BGIA M-CEL

NOIL 06 / 08	7041060794	€	117,50
NOIL 12 / 15 / 20 / 26	7041060796	€	160,70



Cartuccia in poliestere IFA/BGIA M-PES
 Cartouche en polyéster IFA/BGIA M-PES
 Polyester cartridge IFA/BGIA M-PES
 Filterpatrone aus Polyester IFA/BGIA M-PES
 Cartucho de poliéster IFA/BGIA M-PES

NOIL 06 / 08	7041060795	€	156,60
NOIL 12 / 15 / 20 / 26	7041060797	€	268,00



- Gruppo filtrante aspirante per abbattimento nebbie d'olio, completo di ventilatore, comando interruttore termico a norme CE IP55, manometro differenziale , bidone di raccolta olio e motore V 230/400/3/50 Hz.
- Groupe aspiro-filtrant pour l'élimination des brouillards d'huile complet de ventilateur, d'interrupteur thermique aux norme CE IP55, manomètre différentiel , bidon de récupération d'huile et moteur V 230/400/3/50 Hz.
- Cartridge filter unit for oil mists, complete with IP55 thermal switch CE rules, differential manometer, fan oil collecting bin and motor V 230/400/3/50 Hz.
- Absaug- und Filtergeraet für Öl- und Emulsionsnebel komplett mit Thermoschalter nach CE-Norm IP55 , Differenzdruckmesser, Plastik - Behälter und Ventilator V 230/400/3/50 Hz.
- Grupo filtrante aspirante para el abatimiento de neblinas de aceite, completo de ventilador, interruptor térmico ON/OFF a normas CE IP55, manómetro diferencial, bidón de recolección de aceite y motor V 230/400/3/50 Hz.

	Potenza Dédit Power Leistung Potencia kW	Portata Puissance Airflow Luftmenge Caudal m³/h	N° Cartucce N° Cartouches Cartridge N° N° Patronen N° Cartuchos mm	Codice Code Code Kode Código	Prezzo Prix Price Preis Precio
OIL STOP NEXT 1	1,1	1500	1 x 360	2050000550	€ 3.068,00
OIL STOP NEXT 1	1,5	2700	2 x 360	2050000551	€ 3.510,00
OIL STOP NEXT 2	2,2	4000	2 x 660	2050000552	€ 5.173,00
OIL STOP NEXT 3	3	6000	3 x 660	2050000553	€ 6.069,00
OIL STOP NEXT 3 P	5,5	8000	3 x 660	2050000554	€ 10.422,00
OIL STOP NEXT 4	7,5	10000	4 x 660	2050000555	€ 10.898,00
OIL STOP NEXT 5	11	12000	5 x 660	2050000556	€ 12.024,00
OIL STOP NEXT 4M		14000	4 x 1000		€ 9.102,00
OIL STOP NEXT 5M		16000	5 x 1000		€ 9.556,00



Plenum insonorizzato verniciato
Plenum insonorisant peint
Painted sound-proofed plenum
Lackierte Schallschutzplenum
Plenum insonorizado pintada

OPTIONAL

NEXT 1 € 248,00



Plenum verniciato standard insonorizzato con rete
Plenum peint standard insonorisé avec grille
Soundproofed painted plenum with net
Lackierte Standard Schalldämmplenum mit Gitter
Plenum pintada standard insonorizado con red

OPTIONAL

NEXT 2 - 3 € 505,00
NEXT 3P - 4 - 5 € 562,00



Plenum con filtro a carboni attivi
Plénium avec filtre à charbon actifi
Plenum with activated carbon filter
Plenum mit Aktivkohlefilter
Plenum con filtro de carbón activo

OPTIONAL

NEXT 1 € 1.000,00

M= Modulare senza ventilatore / Modulaire sans motoventilateur / Modular without fan / Modulbauweise ohne Ventilator / Modular sin ventilador



Plenum verniciato standard con carboni attivi
 Plenum peint standard avec charbons actif
 Painted plenum with activated carbon
 Lackierte Standard Plenum mit aktivkohle
 Plenum pintada standard con carbon activo

OPTIONAL

NEXT 2 - 3	€	1.000,00
NEXT 3P - 4 - 5	€	1.113,00



Plenum con filtro assoluto HEPA H13
 Plénum avec filtre absolu HEPA H13
 Plenum with absolute filter HEPA H13
 Plenum mit Absolutfilter HEPA H13
 Plenum con filtro absoluto HEPA H13

OPTIONAL

NEXT 1	€	1.025,00
---------------	---	----------



Plenum verniciato standard con filtro assoluto HEPA H13
 Plenum peint standard avec filtre absolu HEPA H13
 Painted plenum with absolute filter HEPA H13
 Lackierte Standard Plenum mit absolutfilter HEPA H13
 Plenum pintada standard con filtro absoluto HEPA H13

OPTIONAL

NEXT 2 - 3	€	1.679,00
NEXT 3P - 4 - 5	€	2.163,00



Filtro assoluto HEPA H13
 Filtre absolu HEPA H13
 HEPA H13 absolute filter
 Absolutfilter HEPA H13
 Filtro absoluto HEPA H13

RICAMBIO
 PIÈCE DE RECHANGE
 SPARE PART
 ERSATZTEILE
 PIEZA DE RECAMBIO

NEXT 1	€	315,00
NEXT 2 - 3	€	738,00
NEXT 3P - 4 - 5	€	1.158,00



Pressostato differenziale con contatto pulito per segnalazione intasamento filtro
 Pressostat différentiel avec contact sec pour indication de l'encrassement des filtres
 Pressure switch for filter clogging alarm with clean contact
 Differenzdruckmesser mit potentialfreien Ausgang zur Filtersättigungsanzeige
 Presostato diferencial completo de contacto limpio para la señalización de suciedad del filtro

OPTIONAL

€	167,00
---	--------



Raccordo per silenziatore e diffusore d'aria
 Raccord pour le silencieux et diffuseur d'air
 Connection for the silencer and air diffuser
 Fitting für den Schalldämpfer und Luftdiffusor
 Apropriado para silenciador y difusor de aire

OPTIONAL

OIL STOP 1	€	72,00
OIL STOP 2	€	78,00
OIL STOP 4	€	100,00



Silenziatore AFON
 Silencieux AFON
 AFON Silencer
 Schalldämpfer AFON
 Silenciador AFON

Consigliato
 Conseillé
 Recommended for
 Empfohlen
 Asesorado

OPTIONAL

OIL STOP 1	Ø 250	€	196,00
OIL STOP 2	Ø 300	€	244,00
OIL STOP 4	Ø 400	€	307,00



Diffusore d'aria
 Diffuseur d'air
 Air diffuser
 Luftverteiler
 Difusor de salida

OPTIONAL

OIL STOP 1	Ø 250	€	330,00
OIL STOP 2	Ø 300	€	350,00
OIL STOP 4	Ø 400	€	380,00



Sifone per scarico
 Siphon pour évacuation
 Siphon for discharge
 Siphon zum Austrag
 Sifón de descarga

Prezzo unitario **OPTIONAL**
 Prix pour chaque pièce
 Price is for each piece
 Einheitspreise
 Precio por unidad

€ 105,00

RICAMBI - PIECES DE RECHANGE - SPARE PARTS - ERSATZTEILEN - RECAMBIO



Cartuccia ovale IFA/BGIA M-CEL
 Cartouche filtrante ovale IFA/BGIA M-CEL
 IFA/BGIA M-CEL Oval cartridge
 Oval Filterpatrone IFA/BGIA M-CEL
 Cartucho de filtración ovalado IFA/BGIA M-CEL

NEXT 1	730x220x360 mm	7041061185	€	270,00
NEXT 2 - 3 - 3P - 4 - 5	730x220x660 mm	7041061164	€	280,00
NEXT 4M - 5M	730x220x1000 mm		€	310,00



Prefiltro a coalescenza
 Préfiltre a coalescence
 Coalescence polypropylene prefilter
 Vorfilter zur Koaleszenz
 Prefiltre a coalescence

NEXT 1	330 x 1540 mm	€	43,00
NEXT 2 - 3 - 3P - 4 - 5	630 x 1540 mm	€	82,00
NEXT 4M - 5M	980 x 1540 mm	€	124,00



Bidone di raccolta olio
 Bidon de recuperation l' huile
 Oil collection bin
 Ölsammelbehälter
 Bidon de recolección de aceite

OIL STOP NEXT 5 lt. 7040000027 € 17,60



- Gruppo filtrante aspirante per abbattimento nebbie d'olio, completo di ventilatore, interruttore termico a norme CE, bidone di raccolta olio, motore V 230/400/3/50 Hz.
- Groupe aspiro-filtrant pour l'élimination des brouillards d'huile complet de ventilateur, d'interrupteur thermique aux norme CE, bidon de récupération d'huile.
- Filter unit for oil mist, complete with CE rules thermal switch, fan and oil collecting bin, V 230/400/3/50 Hz.
- Absaug- und Filtergeräet für Öl- und Emulsionsnebel komplett mit Thermoschalter, Plastik - Behälter Ventilator V 230/400/3/50 Hz.
- Grupo filtrante aspirante para el abatimiento de neblinas de aceite, completo de ventilador, interruptor térmico de acuerdo con las normas CE, bidón de recolección de aceite, V 230/400/3/50 Hz.

OIL STOP 1	0,75 kW	E/I	2050000715	€	2.192,00
OIL STOP 2	1,5 kW	E/I	2050000713	€	2.704,00
OIL STOP 4	3 kW	E/I	2050000714	€	3.462,00
OIL STOP 1	0,75 kW	C/S - E/I	205000071501	€	2.374,00
OIL STOP 2	1,5 kW	C/S - E/I		€	2.904,00
OIL STOP 4	3 kW	C/S - E/I		€	3.719,00



OIL STOP 1/S	S/E	€	2.094,00
OIL STOP 2/S	S/E	€	2.220,00
OIL STOP 4/S	S/E	€	3.018,00

- OIL STOP 2/NS carrellato completo di braccio EVOLUTION NO SMOKE 3,3 mt Ø 150 interruttore termico a norme CE, ruote e bidone di raccolta olio V 230/400/3/50 Hz.
- OIL STOP 2/NS mobile complet du bras EVOLUTION NO SMOKE 3,3 mt Ø 150, interrupteur thermique aux norme CE, V 230/400/3/50 Hz bidon de récupération d'huile.
- Trailer mounted OIL STOP 2/NS complete with EVOLUTION NO SMOKE 3 mt Ø 150 arm, with CE rules thermal switch, wheels and oil collecting bin V 230/400/3/50 Hz.
- Fahrbares Filtergerät Typ OIL STOP 2/NS, komplett mit Arm EVOLUTION NO SMOKE 3,3 mt Ø 150 Thermoschalter und Ölbehälter.
- OIL STOP 2/NS móvil con brazo EVOLUTION NO SMOKE 3,3 m. Ø 150, interruptor térmico de acuerdo con las normas CE, ruedas y bidón de recolección de aceite V 230 / 400 / 3 / 50 Hz.

OIL STOP 2/NS	1,5 kW	€	3.900,00
----------------------	--------	---	-----------------

E/I = Con elettroventilatore incorporato. / Avec électroventilateur incorporé. / With built-in electric fan. / Mit eingebautem Ventilator / Con electroventilador incorporado.
S/E = Senza elettroventilatore. / Sans électroventilateur. / Without fan. / Ohne Elektroventilator. / Sin electroventilador.

PP = Prefiltro in paglia metallica. / Préfiltre en paille métallique. / Prefilter in wire mesh. / Metall-Vorfilter / Prefiltro de paja metálica.

FT = Filtro a tasche senza telaio supporto tasche. / Filtre à poches sans chassis. / Filter without pockets supporting frame.

Taschenfilter ohne Taschenrahmen. / Filtro de bolsillos sin estructura de soporte de los bolsillos.

C/S = Con separatore di gocce / Avec séparateur de goutteles / With drop separator / Mit Hochleistung Tropfenabscheider / Con separador de gotas



- Gruppo filtrante aspirante per abbattimento nebbie d'olio, completo di filtro a tasche rigide , ventilatore, interruttore termico a norme CE, bidone di raccolta olio, motore V 230/400/3/50 Hz.
- Groupe aspiro-filtrant pour l'élimination des brouillards d'huile complet filtre à poches rigide, de ventilateur, d'interrupteur thermique aux norme CE, bidon de récupération d'huile.
- Filter unit for oil mist, complete with rigid pocket filter, CE rules thermal switch, fan and oil collecting bin, V 230/400/3/50 Hz.
- Absaug- und Filtergeraet für Öl- und Emulsionsnebel komplett mit Thermoschalter, Plastik Behälter Ventilator V 230/400/3/50 Hz.
- Grupo filtrante aspirante para el abatimiento de neblinas de aceite, completo de filtro de bolsa rigida, ventilador, interruptor térmico de acuerdo con las normas CE, bidón de recolección de aceite, V 230/400/3/50 Hz.

OIL STOP 1/TR	0,75 kW	E/I	€	2.190,00
OIL STOP 2/TR	1,5 kW	E/I	€	2.860,00
OIL STOP 4/TR	3 kW	E/I	€	3.770,00



- Gruppo filtrante aspirante per abbattimento nebbie d'olio, completo di filtro a tasche rigide , filtro assoluto HEPA H13, ventilatore, interruttore termico a norme CE, bidone di raccolta olio, motore V 230/400/3/50 Hz.
- Groupe aspiro-filtrant pour l'élimination des brouillards d'huile complet filtre à poches rigide, HEPA H13 de filtre absolu, de ventilateur, d'interrupteur thermique aux norme CE, bidon de récupération d'huile.
- Filter unit for oil mist, complete with rigid pocket filter, absolute filter HEPA H13, CE rules thermal switch, fan and oil collecting bin, V 230/400/3/50 Hz.
- Absaug- und Filtergeraet für Öl- und Emulsionsnebel komplett mit Kompakfilter HEPA-Filter 13, Thermoschalter, Plastik - Behälter Ventilator V 230/400/3/50 Hz.
- Grupo filtrante aspirante para el abatimiento de neblinas de aceite, completo de filtro de bolsa rigida, HEPA H13 filtro absoluto , ventilador, interruptor térmico de acuerdo con las normas CE, bidón de recolección de aceite, V 230/400/3/50 Hz.


OIL STOP 1/H	0,75 kW	E/I	€	2.502,00
OIL STOP 2/H	1,5 kW	E/I	€	3.014,00
OIL STOP 4/H	3 kW	E/I	€	4.032,00



Verniciatura totale
Peinture totale
Painted version
Vollständig mit Lackierung
Barnizado total

OPTIONAL


OIL STOP 1	€	550,00
OIL STOP 2	€	625,00
OIL STOP 4	€	700,00



Plenum ingresso
Plénum d' entrée
Inlet pipe
Sanmelkanal Eintrittsseite
Plenum de entrada

OPTIONAL

OIL STOP 1-2-4	€	110,00
-----------------------	---	---------------



Plenum uscita
Plénum de sortie
Outlet pipe
Sanmelkanal Austrittsseite
Plenum de salida

OPTIONAL

OIL STOP 1-2-4	€	60,00
-----------------------	---	--------------



Plenum zincato standard insonorizzato con rete
 Plenum galvanisé standard insonorisé avec grille
 Soundproofed galvanized plenum with net
 Verzinkt Standard Schalldämmplenum mit Gitter
 Plenum galvanizado standard insonorizado con red

OPTIONAL

OIL STOP 1	€	450,00
OIL STOP 2-4	€	512,00



Confezione da 25 Kg di carbone attivo non rigenerabile
 Sac de 25 Kg de charbons actifs non regenerables
 25 Kg pack of non - regenerable activated charcoal
 Packung mit 25 Kg Aktivkohle
 Paquete de 25 kg. De carbón activo no recuperable.

al Kg
 le Kg
 per Kg
 ye Kg
 Al kg

OPTIONAL

7075000001	€	5,36
------------	---	------



Plenum zincato standard con carboni attivi
 Plenum galvanisé standard avec charbons actif
 Galvanized plenum with activated carbon
 Verzinkt Standard Plenum mit aktivkohle
 Plenum galvanizado standard con carbon activo

OPTIONAL

OIL STOP 1	€	950,00
OIL STOP 2-4	€	1.063,00



Separatore di gocce
 Separateur de goutteles
 Drop separator
 Hochleistung Tropfenabscheider
 Separador de gotas

OPTIONAL

OIL STOP 1 (n.2)	3000001838	€	58,00
OIL STOP 2 (n.2)	3000001838	€	58,00
OIL STOP 4 (n.3+1)	3000001838 + 3000012980	€	96,00



Sifone per scarico
 Siphon pour évacuation
 Siphon for discharge
 Syphon zum Austrag
 Sifón de descarga

Prezzo unitario
 Prix pour chaque piece
 Price is for each piece
 Einheitspreise
 Precio por unidad

OPTIONAL


€	105,00
---	--------



Pressostato differenziale con contatto pulito per segnalazione intasamento filtro
 Pressostat différentiel avec contact sec pour indication de l'encrassement des filtres
 Pressure switch for filter clogging alarm with clean contact
 Differenzdruckmesser mit potentialfreien Ausgang zur Filtersättigungsanzeige
 Presostato diferencial completo de contacto limpio para la señalización de suciedad del filtro

OPTIONAL

€ 167,00



Kit ruote
 Kit de roue
 Wheel kit
 Rad-Kit
 Juego de ruedas

OPTIONAL**OIL STOP 1-2-4**

€ 300,00



Raccordo per silenziatore e diffusore d'aria
 Raccord pour le silencieux et diffuseur d'air
 Connection for the silencer and air diffuser
 Fitting für den Schalldämpfer und Luftdiffusor
 Apropiado para silenciador y difusor de aire

OPTIONAL

OIL STOP 1	Ø 25	€	72,00
OIL STOP 2	Ø 30	€	78,00
OIL STOP 4	Ø 40	€	100,00



Silenziatore AFON
 Silencieux AFON
 AFON Silencer
 Schalldämpfer AFON
 Silenciador AFON

Consigliato
Conseillé
Recommended for
Empfohlen
Asesorado

OPTIONAL

OIL STOP 1	Ø 25	€	196,00
OIL STOP 2	Ø 30	€	244,00
OIL STOP 4	Ø 40	€	307,00



Diffusore d'aria
 Diffuseur d'air
 Air diffuser
 Luftverteiler
 Difusor de salida

OPTIONAL

OIL STOP 1	Ø 25	€	330,00
OIL STOP 2	Ø 30	€	350,00
OIL STOP 4	Ø 40	€	380,00

RICAMBI - PIECES DE RECHANGE - SPARE PARTS - ERSATZTEILEN - RECAMBIO



Prefiltro in paglia metallica
 Préfiltre en paille métallique
 Prefilter in wire metal mesh
 Metall-Vorfilter
 Prefiltro de paja metálica

PRECLEAN/1 PP OIL STOP 1	7041010051	€	43,30
PRECLEAN/2 PP OIL STOP 2	7041010051	€	43,30
PRECLEAN/4 PP OIL STOP 4 (n2)	7041010054	€	82,40



Filtro a tasche senza telaio supporto tasche
 Filtre à poches sans chassis
 Filter without pockets supporting frame
 Taschenfilter ohne Befestigungsrahmen
 Filtro de bolsillos sin estructura de soporte de los bolsillos

SMOCLEAN/1 FT OIL STOP 1	3000001758	€	202,00
SMOCLEAN/2 FT OIL STOP 2	3000001759	€	219,00
SMOCLEAN/4 FT OIL STOP 4 (n.2)	3000001758	€	404,00



Filtro a tasche rigide
 Filtre à poches rigide
 Rigid pocket filter
 Kompaktfilter
 Filtro de bolsa rígida

SMOCLEAN/1 FT OIL STOP 1	7041020118	€	152,00
SMOCLEAN/2 FT OIL STOP 2	7041020118	€	152,00
SMOCLEAN/4 FT OIL STOP 4 (n.2)	7041020117	€	264,00



Filtro assoluto HEPA H13
 Filtre absolu HEPA H13
 HEPA H13 absolute filter
 Absolutfilter HEPA H13
 Filtro absoluto HEPA H13

OIL STOP 1	7041030057	€	312,00
OIL STOP 2	7041030057	€	312,00
OIL STOP 4 (n.2)	7041030056	€	620,00




Bidone di raccolta olio
 Bidon de recuperation l' huile
 Oil collection bin
 Ölsammelbehälter
 Bidon de recolección de aceite

OIL STOP 1-2-4	5 lt.	7040000027	€	17,60
-----------------------	-------	------------	---	--------------



- Gruppo filtrante modulare per abbattimento nebbie d'olio, completo di separatore di gocce e bidone di raccolta olio 5 lt.
- Unité modular filtrant pour l'élimination des brouillards d'huile complet de separateur de goutteles et bidon de récupération d'huile 5 lt.
- Filter unit modular for oil mist, complete with drop separator and oil collecting bin 5 lt.
- Filter für Öl- und Emulsionsnebel in Modulbauweise komplett mit Hochleistung Tropfenabscheider und Ölbehälter 5 lt.
- Grupo filtrante modular para el abatimiento de neblinas de aceite, con separador de gotas y bidón de recolección de aceite 5 lt.

OIL STOP / M 2	moduli modules sections	Modulen módulos	S/E-C/S	2050000729	€	3.113,00
OIL STOP / M 3	moduli modules sections	Modulen módulos	S/E-C/S	2050000730	€	4.225,00
OIL STOP / M 4	moduli modules sections	Modulen módulos	S/E-C/S	2050000735	€	6.224,00
OIL STOP / M 5	moduli modules sections	Modulen módulos	S/E-C/S	2050000742	€	6.986,00
OIL STOP / M 6	moduli modules sections	Modulen módulos	S/E-C/S	2050000741	€	8.517,00



Plenum ingresso
Plénium d' entrée
Inlet pipe
Sanmelkanal Eintrittsseite
Plenum de entrada

OPTIONAL

OIL STOP/M 2	€	605,00
OIL STOP/M 3	€	844,00
OIL STOP/M 4	€	1.145,00
OIL STOP/M 5	€	1.478,00
OIL STOP/M 6	€	1.719,00



Plenum uscita
Plénium de sortie
Outlet pipe
Sammelkanal Austrittsseite
Plenum de salida

OPTIONAL

OIL STOP/M 2	€	591,00
OIL STOP/M 3	€	764,00
OIL STOP/M 4	€	1.120,00
OIL STOP/M 5	€	1.441,00
OIL STOP/M 6	€	1.556,00



Sifone per scarico
Siphon pour évacuation
Siphon for discharge
Siphon zum Austrag
Sifón de descarga

Prezzo unitario
Prix pour chaque pièce
Price is for each piece
Einheitspreise
Precio por unidad

OPTIONAL

€ **105,00**



Pressostato differenziale con contatto pulito per segnalazione intasamento filtro
Pressostat différentiel avec contact sec pour indication de l'encrassement des filtres
Pressure switch for filter clogging alarm with clean contact
Differenzdruckmesser mit potentialfreien Ausgang zur Filtersättigungsanzeige
Presostato diferencial completo de contacto limpio para la señalización de suciedad del filtro

OPTIONAL

€ **167,00**

S/E = Senza elettroventilatore. / Sans électroventilateur. / Without fan. / Ohne Elektroventilator. / Sin electroventilador.

C/S = Con separatore di gocce / Avec séparateur de goutteles / With drop separator / Mit Hochleistung Tropfenabscheider / Con separador de gotas

RICAMBI - PIECES DE RECHANGE - SPARE PARTS - ERSATZTEILEN - RECAMBIO


Prefiltro in paglia metallica
 Préfiltre en paille métallique
 Prefilter in wire metal mesh
 Metall-Vorfilter
 Prefiltro de paja metálica

PRECLEAN PP OIL STOP/M 2	4 pz.	7041010054	€	164,80
PRECLEAN PP OIL STOP/M 3	6 pz.	7041010054	€	248,00
PRECLEAN PP OIL STOP/M 4	8 pz.	7041010054	€	330,00
PRECLEAN PP OIL STOP/M 5	10 pz.	7041010054	€	412,00
PRECLEAN PP OIL STOP/M 6	12 pz.	7041010054	€	495,00



Filtro a tasche senza telaio supporto tasche
 Filtre à poches sans chassis
 Filter without pockets supporting frame
 Taschenfilter ohne Befestigungsrahmen
 Filtro de bolsillos sin estructura de soporte de los bolsillos

SMOCLEAN FT OIL STOP/M 2	4 pz.	3000001758	€	808,00
SMOCLEAN FT OIL STOP/M 3	6 pz.	3000001758	€	1.212,00
SMOCLEAN FT OIL STOP/M 4	8 pz.	3000001758	€	1.616,00
SMOCLEAN FT OIL STOP/M 5	10 pz.	3000001758	€	2.019,00
SMOCLEAN FT OIL STOP/M 6	12 pz.	3000001758	€	2.423,00



Separatore di gocce
 Separateur de goutteles
 Drop separator
 Hochleistung Tropfenabscheider
 Separador de gotas

OIL STOP/M 2 (n. 6+2)	3000001838 + 3000012980	€	191,20
OIL STOP/M 3 (n. 9+3)	3000001838 + 3000012980	€	286,80
OIL STOP/M 4 (n.12+4)	3000001838 + 3000012980	€	382,40
OIL STOP/M 5 (n.15+5)	3000001838 + 3000012980	€	478,00
OIL STOP/M 6 (n.18+6)	3000001838 + 3000012980	€	573,60



Bidone di raccolta olio
 Bidon de recuperation l' huile
 Oil collection bin
 Ölsammelbehälter
 Bidon de recolección de aceite

OIL STOP/M	5 lt.	7040000027	€	17,60
-------------------	-------	------------	---	--------------



Snebbiatore.
 Séparateur de brouillard d'huiles.
 Oil fog separator.
 Ölnebelabscheider.
 Separador de neblina de aceite.

SNEB 60	€	9.508,00
SNEB 80	€	12.135,00
SNEB 100	€	13.963,00
SNEB 120	€	16.799,00
SNEB 140	€	18.134,00
SNEB 160	€	21.023,00
SNEB 180	€	22.494,00
SNEB 200	€	24.248,00
SNEB 300	€	26.370,00

Sistema di controlavaggio con tubazione, ugelli compresi.
OPTIONAL
 Système de filtration par lavage a contre courant tuyauterie, buses inclus.
 Counter washing system with pipes, nozzles included.
 System mit Gegenwäsche mit Rohrleitungen, Düsen enthalten.
 Sistema de control lavado de tuberías, boquillas incluido.

SNEB 60 - 80 - 100	€	300,00
SNEB 120 - 140 - 160 - 180	€	350,00
SNEB 200 - 300	€	400,00



Quadro elettrico per controllo controlavaggio
 Panneau de commande électrique pour contrôle par lavage a contre courant
 General electric control for counter washing system board
 General Electric Tafel für die Rückspülung Steuer
 Tablero eléctrico general para el control de retrolavado

€ su richiesta
OPTIONAL
 sur demande
 on request
 auf Anfrage
 a petición



Sifone per scarico continuo
 Siphon pour la décharge continue
 Siphon for continuous discharge
 Syphon für kontinuierliche Entladung
 Sifón para la descarga continua

OPTIONAL

€ 540,00

Vasca di raccolta acqua
 Bac de récupération de l'eau
 Water collecting tank
 Sammelwanne
 Contenedor de recolección agua

€ su richiesta
OPTIONAL
 sur demande
 on request
 auf Anfrage
 a petición



- Gruppo filtrante elettrostatico per nebbie oleose e fumi elettroerosione completo di ventilatore V. 230/400/3/50 Hz, power -pack e quadro elettrico.
- Groupe filtrant électrostatique pour brouillards d' huile et fumées d'electroérosion équipé de ventilateur V. 230/400/3/50 Hz, power-pack et armoire electrique.
- Electrostatic precipitator filtering unit for mist and fumes complete with fan V. 230/400/3/50 Hz, power pack and control panel.
- Elektrostatisches Filtergerät für Öl- und Elektroerosionsnebel komplett mit Ventilator V. 230/400/3/50 Hz power-pack und Schalttafel.
- Grupo filtrante electrostático para neblinas de aceite y humos de electroerosión, completo de ventilador V 230 / 400 / 3 / 50 Hz, power-pack y tablero eléctrico.

MINI COMPACT	0,55 kW	1000 m ³ /h	€	4.431,00
COMPACT 1	0,75 kW	1200 m ³ /h	€	5.408,00
COMPACT 2	1,1 kW	1600 m ³ /h	€	5.838,00
COMPACT TANDEM1	1,1 kW	1200 m ³ /h	€	6.426,00
COMPACT TANDEM2	1,1 kW	1800 m ³ /h	€	6.752,00

AEROIL



- Il gruppo filtrante meccanico-elettrostatico AEROIL per nebbie oleose e fumi di elettroerosione è completo di ventilatore V. 230/400/3/50 Hz, pannello marcia arresto.
- Le groupe filtrant électrostatique pour brouillards d' huile et fumées d'electroérosion est équipé de ventilateur V. 230/400/3/50 Hz, power-pack et armoire electrique.
- Electrostatic unit plus mechanical pre- filtration for oily fogs and fumes complet with fan V. 230/400/3/50 Hz, power pack and control panel.
- Der mechanisch-eletrotatische Filter AEROIL inkl. Ventilator V 250/400/3/50 Hz und Ein-Aus-Schalter ist geeignet für den Einsatz bei Önelbel und den elektrischen Flüssigkeiten in Erosionsmaschinen.
- El equipo de filtración mecanico-electro estatico AEROIL para neblinas de aceite y humos de electroerosión esta completo de ventilador V. 230/400/3/50 Hz, panel ON/OFF

AEROIL 1HP	0,75 kW	800 m ³ /h	€	3.800,00
AEROIL 2HP	1,5 kW	1200 m ³ /h	€	4.735,00
AEROIL 3HP	2,2 kW	2000 m ³ /h	€	5.527,00



- Filtri elettrostatici serie EF per nebbie oleose.
- Filtre électrostatique, série EF pour brouillards d'huiles.
- Electrostatic precipitators EF serie for oil fogs.
- Elektrostatische Filter Serie EF für Ölnebel.
- Filtros electrostáticos serie EF para neblinas de aceite

	Portata max Dèbit max Max capacity Max Luftleistung Caudal máx.	Prezzo cella Prix cellule Cell price Zelle Preis Precio cámara	Prezzo cella +C Prix cellule +C Cell price +C Zelle Preis +C Precio cámara +C	Prezzo cella +V Prix cellule +V Cell price +V Zelle Preis +V Precio cámara +V	Prezzo cella +CV Prix cellule +CV Cell price +CV Zelle Preis +CV Precio cámara + CV
	mc/h	€	€	€	€
EF 10	2000	3.948,00	6.143,00	6.006,00	8.064,00
EF 20A	4000	6.143,00	9.786,00	9.988,00	12.705,00
EF 20B	4000	6.668,00	10.458,00	9.450,00	12.894,00
EF 30A	6000	8.988,00	14.658,00	13.146,00	17.987,00
EF 30B	6000	9.954,00	15.845,00	13.356,00	18.470,00
EF 40A	8000	11.288,00	18.575,00	15.110,00	22.218,00
EF 40B	8000	12.233,00	19.383,00	16.443,00	22.911,00
EF 40C	8000	12.128,00	19.929,00	16.086,00	23.856,00
EF 60A	12000	16.716,00	26.376,00	23.163,00	30.219,00
EF 60B	12000	17.409,00	26.376,00	23.163,00	30.219,00
EF 80A	16000	22.596,00	35.238,00	29.432,00	39.365,00
EF 80B	16000	22.607,00	35.238,00	27.647,00	39.365,00
EF 90C	18000	25.725,00	37.338,00	30.576,00	43.029,00
EF 100B	20000	28.476,00	41.465,00	33.411,00	47.597,00
EF 120A	24000	33.968,00	49.655,00	39.365,00	55.997,00
EF 120B	24000	34.325,00	50.148,00	39.638,00	55.997,00
EF 140B	28000	39.092,00	57.666,00		
EF 150B	30000	41.738,00	62.601,00		
EF 160C	32000	44.552,00	66.728,00		
EF 180B	36000	52.941,00	75.002,00		
EF 200B	40000	55.367,00	83.192,00		
EF 240A	48000	66.171,00	99.204,00		
EF 240B	48000	67.914,00	100.937,00		

C = Carboni attivi / Charbons actifs / Activated charcoal / Aktivkohle / Carbones activos

V = Ventilatore / Ventilateur / Fan / Ventilator / Ventilador

CV = Carboni attivi + Ventilatore / Charbons actifs + Ventilateur / Activated charcoal + Fan
Aktivkohle + Ventilator / Carbones activos + Ventilador

Mod. A=



Mod. B=



Mod. C=



NB = In fase di ordine specificare comunque la versione (verticale - orizzontale - centrale).

NB = Lors de la commande spécifier la version (verticale - horizontale - centrale).

NB = Please specify version in order (vertical - horizontal - central).

NB = Bei der Bestellung unbedingt die Version angeben (vertikal - horizontal - zentral).

NB = En fase de pedido, especificar siempre la versión (vertical - horizontal - central).

Centrale trattamento aria CTA completa di recuperatore di calore a flussi incrociati
 Centrale de traitement d'air équipée de récupérateur de chaleur air/air a flux croisé
 Air handling unit CTA model complete with crossed flows heat exchanger
 CTA (Zuluftgerät) inkl. Kreuzwärmetauscher
 Recuperador de calor para conjugar con la CTA (centrales de tratamiento aire)

	Potenza ventilatore Puiss. Ventilateur Fan power Ventilatorleistung Potencia ventilador kW	Portata Debit Delivery Luftmenge Caudal mc/h	€	
CTA / RC 1 30°C IP55 Mod.	3	6000	€	8.683,00
CTA / RC 2 30°C IP55 Mod.	4	10000	€	12.145,00
CTA / RC 3 30°C IP55 Mod.	5,5	16000	€	17.640,00
CTA / RC 4 30°C IP55 Mod.	7,5	20000	€	19.694,00
CTA / RC 5 30°C IP55 Mod.	7,5	26000	€	25.184,00

● MOD. A

Versione base con motore IP55, ventilatore, termostato antigelo, serranda di regolazione con comando manuale.

Version base avec moteur protection IP55, motoventilateur et thermostat antigel, targettes de régulation avec commande manuelle.

Basic version with IP 55 motor, fan, antifreeze thermostat, Regulation air-locks with manual control.

Grundversion mit Motor IP55, Ventilator, Frostschutzthermostat, Regulierklappe manuell.

Versión base con motor IP 55, ventilador, termostato anticongelamiento.

● C/S


Con scambiatore

Avec échangeur de chaleur

With heat exchanger

Mit Wärmetauscher

Con intercambiador de calor



Tutte le immagini e i dati contenuti in questo catalogo sono suscettibili di variazioni e miglioramenti.

La CORAL s.p.a. si riserva il diritto di modifiche senza preavviso.

Toutes les images et les données sus-indiquées peuvent être modifiées et améliorées.

CORAL s.p.a. a le droit d'effectuer ces changements sans obligation de préavis.

All images and values on this catalogue are indicative and can be subject to modification and improvements.

CORAL s.p.a. reserves the right to change them without previous advice.

Änderungen vorbehalten.

Todas las imágenes y los datos contenidos en este catálogo están sujetos a variaciones. CORAL s.p.a. se reserva el derecho de modificarlos sin aviso





Corso Europa, 597 - 10088 Volpiano (Torino) ITALY
Tel +39 011 9822000 r.a. Telefax +39 011 9822033

www.coral.eu

2° Edizione - edition 2017

