
DCEO1 - UE 2.1 - CC n°1 du 13/11/2019

Nom : BAUDAIS	Statut : Présent
Prénom : Julie	Points : 7 / 20
Date de n. : 02/07/1997	Note: 7 / 20

Répartition des notes à l'épreuve



Système de notation


* Hors barème

Q.	Libellé	Rép. candidat	Bonne rép.	Points	Coef.
Q 1.	La notice d'un médicament indique que sa voie d'administration est cutanée. Cela signifie que : (2)	вс вс		1/1	x1
Q 2.	Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont des avantages de la voie intra-veineuse? (2)	AB AB		1/1	x1
Parmi les propositions suivantes, une correspond à une Q 3. forme galénique à libération accélérée pour la voie orale, laquelle?		В	С	0/1	x1
Q 4.	Toutes les affirmations suivantes, concernant la voie d'administration orale sont exactes, sauf une, laquelle?	C D		0/1	x1
Q 5.	Laquelle est inexacte? Toute préparation destinée à la voie parentérale doit être	E	E E		x1
Q 6.	Parmi les propositions suivantes, laquelle est inexacte ? La non-observance d'un traitement par un malade :	ABDE	С	0/1	x1
Q 7.	Parmi les catégories d'ordonnances suivantes, laquelle correspond à un traitement des ALD (affections longue durée)?	D	В	0/1	x1
Q 8.	Parmi les propositions suivantes, concernant les excipients, lesquelles sont exactes?		ABD	1/1	x1
Q 9.	Parmi les propositions suivantes, concernant les médicaments génériques, lesquelles sont exactes? (2)	AD	AD	1/1	x1
Q 10.	Quelles sont les 3 phases obligatoires pour qu'une activité thérapeutique puisse s'exercer à partir d'un comprimé?	ACE	BCE	0/1	x1
Q 11.	Parmi les voies d'administration suivantes, laquelle est la D moins rapide?		А	0/1	x1
Q 12.	A quel type de traitement correspond la définition suivantes: Q 12. "traitement par des minéraux présents en faible quantité dans l'organisme"?		D	0/1	x1
Q 13.	Parmi les professionnels de santé, un ne peut prescrire que		В	0/1	x1
Q 14.	L'autorisation de mise sur le marché d'un médicament peut être accordé en France que par (2)	С	AC	0/1	x1

Q 15.	Parmi les propositions suivantes, concernant la	BCE	BCE	1/1	x1
Q 13.	Pharmacovigilance, lesquelles sont exactes? (3)	DCL	DCL	1/1	71
Q 16.	Cochez la ou les bonne(s) réponse(s) :	BD AC		0/1	x1
Q 17.	Parmi les propositions suivantes concernant la	BCE	BCD	0/1	x1
Q 17.	pharmacovigilance, lesquelles sont exactes? (3)	BCL	ВСБ	0/1	×1
Q 18.	Qu'appelle-t-on la "marge thérapeutique" ?	D	D	1/1	x1
Q 19.	Parmi les médicaments suivants, lesquels présentent une	ACD ABE		0/1	x1
Q 19.	biodisponibilité nulle par voie orale? (3)	ACD ABE		0/1	×1
Q 20.	Parmi les laxatifs suivants, lesquels présentent un risque	ABE	AC	0/1	x1
Q 20.	d'hypokaliémie?	ADE	AC	0/1	

Détail des réponses

Q1 La notice d'un médicament indique que sa voie d'administration est cutanée. Cela signifie que : (2)



Q4 Toutes les affirmations suivantes, concernant la voie d'administration orale sont exactes, sauf une, laquelle?

Non réponse		0 %
a) Elle entraine un effet de premier passage atique pour les médicaments à action systémique		3 %
☐ b) Elle permet une action systémique		2 %
		10 %
d) Elle est assimilable à la voie sublinguale		69 %
☐ e) Elle ne permet pas l'administration de tous les dicaments		15 %
Laquelle est inexacte? Toute préparation destinée	à la voie parentérale doit être	
Non réponse		0 %
a) apyrogène		21 %
☐ b) limpide		7 %
c) neutre (pH proche)		13 %
☐ d) Isotonique		18 %
(X) e) Incolore et inodore		47 %

b) Peut être due à une ordonnance compliquée et mal expliquée. c) A peu d'influence sur l'efficacité du traitement. d) Peut être due à un patient qui se croit guéri dès les premiers jours du traitement.

e) Peut être due à un patient qui craint que les médicaments soient toxiques pour lui.

Q7 Parmi les catégories d'ordonnances suivantes, laquelle correspond à un traitement des ALD

(affections longue durée)?

Non réponse	1 %
a) Ordonnance classique	11 9
b) Ordonnance bi-zone	56 9
☐ c) Ordonnance sécurisée	14 9
★ d) Ordonnance d'exception	16 9
8 Parmi les propositions suivantes, concernant les excipients, lesquelles	s sont exactes?
Non réponse	15
a) Les excipients sont inertes sur un plan narmacologique	65 9
b) Les excipients sont souvent issus du milieu proalimentaire	58 9
c) Les excipients peuvent interagir imiquement avec le principe actif	28 9
d) Des excipients peuvent être déconseillés dans rtains cas physiologiques : ce sont les excipients à effet stoire	96
e) Les excipients ne servent qu'à protéger le incipe actif et non à réaliser la forme galénique	6 9
e) Les excipients ne servent qu'à protéger le incipe actif et non à réaliser la forme galénique Parmi les propositions suivantes, concernant les médicaments génériq	ques, lesquelles sont exactes?
□ e) Les excipients ne servent qu'à protéger le incipe actif et non à réaliser la forme galénique Parmi les propositions suivantes, concernant les médicaments générique Non réponse □ a) Les médicaments génériques sont des écialités. □ b) Les médicaments génériques n'ont pas besoin	_
e) Les excipients ne servent qu'à protéger le incipe actif et non à réaliser la forme galénique Parmi les propositions suivantes, concernant les médicaments générique Non réponse a) Les médicaments génériques sont des écialités.	ques, lesquelles sont exactes?
□ e) Les excipients ne servent qu'à protéger le incipe actif et non à réaliser la forme galénique P Parmi les propositions suivantes, concernant les médicaments générique Non réponse □ a) Les médicaments génériques sont des écialités. □ b) Les médicaments génériques n'ont pas besoin AMM, leur activité étant déjà démontrées. □ c) Les médicaments génériques ont montré une	ques, lesquelles sont exactes?

Q10 Quelles sont les 3 phases obligatoires pour qu'une activité thérapeutique puisse s'exercer à partir

d'un comprimé?

Non réponse	C
	38
b) La désagrégation de la forme galénique	7
C) La dissolution du principe actif	8
d) La neutralisation de la forme galénique	
e) L'absorption du principe actif à travers les Jeuses digestives	9

Q11 Parmi les voies d'administration suivantes, laquelle est la moins rapide?

Non réponse	0 %
a) La voie orale	68 %
b) La voie rectale	1 %
c) La voie intra-musculaire	10 %
X d) La voie perlinguale	13 %
☐ e) La voie pulmonaire	4 %

Q12 A quel type de traitement correspond la définition suivantes: "traitement par des minéraux présents en faible quantité dans l'organisme"?

Non réponse	0 %
a) L'Homéopathie	2 %
☐ b) L'allopathie	0 %
	9 %
d) L'oligothérapie	86 %
☐ e) L'aromathérapie	0 %


Q13 Parmi les professionnels de santé, un ne peut prescrire que des produits à usage externe non listés, lequel?

Non réponse 0 %


a) Les vétérinaires	1
b) Les podologues -pédicures	42
c) Les infirmiers	5
	47
e) Les sages-femmes	2
Q14 L'autorisation de mise sur le marché d'un médica	ament peut être accordé en France que par (2)
Non réponse	0
a) L'agence européenne du médicament	67
☐ b) Le ministère de la Santé	12
© c) L'agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé (ANSM)	100
☐ d) La FDA (Food and Drug Administration)	2
e) L'Organisation mondiale de la santé (OMS)	9
e) L'Organisation mondiale de la santé (OMS) Q15 Parmi les propositions suivantes, concernant la F	
Q15 Parmi les propositions suivantes, concernant la F	Pharmacovigilance, lesquelles sont exactes? (3)
Q15 Parmi les propositions suivantes, concernant la	Pharmacovigilance, lesquelles sont exactes? (3)
Q15 Parmi les propositions suivantes, concernant la P Non réponse a) La pharmacovigilance ne concerne que les médicaments inscrits sur une liste de substances vénéneuses b) La Pharmacovigilance est sous le contrôle de	Pharmacovigilance, lesquelles sont exactes? (3)
Q15 Parmi les propositions suivantes, concernant la R Non réponse a) La pharmacovigilance ne concerne que les médicaments inscrits sur une liste de substances vénéneuses b) La Pharmacovigilance est sous le contrôle de l'ANSM C) Tout le monde peut déclarer une suspicion	Pharmacovigilance, lesquelles sont exactes? (3) 1 5
Q15 Parmi les propositions suivantes, concernant la P Non réponse a) La pharmacovigilance ne concerne que les médicaments inscrits sur une liste de substances vénéneuses b) La Pharmacovigilance est sous le contrôle de l'ANSM c) Tout le monde peut déclarer une suspicion d'effets secondaires inattendus d'un médicament d) Seuls les professionnels de santé sont	Pharmacovigilance, lesquelles sont exactes? (3) 1 5 71
Non réponse a) La pharmacovigilance ne concerne que les médicaments inscrits sur une liste de substances vénéneuses b) La Pharmacovigilance est sous le contrôle de l'ANSM c) Tout le monde peut déclarer une suspicion d'effets secondaires inattendus d'un médicament d) Seuls les professionnels de santé sont habilités à effectuer une déclaration de Pharmacovigilance c) Tous les laboratoires pharmaceutiques peuvent recevoir et traiter une déclaration de pharmacovigilance.lls travaillent en collaboration avec	Pharmacovigilance, lesquelles sont exactes? (3) 1 5 71 34

a) La pharmacodynamie décrit l'interaction du médicament avec sa cible et les effets qui en résultent	68 %
b) La pharmacocinétique décrit l'interaction du médicament avec sa cible et les effets qui en résultent	22 %
c) La pharmacocinétique décrit le devenir du médicament dans l'organisme	70 %
d) La pharmacodynamie décrit le devenir du médicament dans l'organisme	22 %
e) La pharmacovigilance assure la surveillance des effets indésirables du médicament avant la mise sur le marché	35 %
Q17 Parmi les propositions suivantes concernant la ph	narmacovigilance, lesquelles sont exactes? (3)
Non réponse	0 %
a) Elle se fait uniquement les premiers mois de commercialisation d'un médicament	4 %
b) Elle a pour objet, entre autres, de prévenir les effets indésirables médicamenteux	98 %
C) Elle n'a pas pour objet d'évaluer l'efficacité des médicaments	61 %
d) Elle permet d'imputer ou non l'apparition d'effets inattendus à la prise d'un médicament	82 %
e) Les études de pharmacologie font parties de la pharmacovigilance	50 %
Q18 Qu'appelle-t-on la "marge thérapeutique" ?	
Non réponse	0 %
a) C'est la dose minimale à donner pour voire apparaître un effet physiologique	1 %
☐ b) C'est la biotransformation d'un principe actif	0 %
c) C'est la dose maximale à donner pour ne pas voire apparaître un effet physiologique indésirable	2 %
(X) d) C'est l'écart (ou rapport) entre le seuil d'efficacité et le seuil de toxicité	96 %
e) C'est le bénéfice réalisé par le pharmacien sur la vente du médicament	0 %

Q19 Parmi les médicaments suivants, lesquels présentent une biodisponibilité nulle par voie orale? (3)



Q20 Parmi les laxatifs suivants, lesquels présentent un risque d'hypokaliémie?



Code	
Nom BAUDAIS	ESO PARIS
Prénom 3 ULIE	SUPOSTEO
Date de naissance 0 2 / 0 7 / 1 9 9 7	
Sélectionnez votre questionnaire A ☐ B ☐ C ☐ D 💥 E ☐ F ☐ G	; _ H _ 1 _ 1 _ 1 _

-	
	ABCDE
Q1	
Q2	
Q3	
Q4	
Q5	
Q6	
Q7	
Q8	
Q9	
Q10	

	Α	В	C	D	E
Q11	X				
Q12	X		X		
Q13		Ø			
Q14	X		X	X	X
Q15					
Q16					
Q17					
Q18	X				200
Q19					X
Q20					