

NOMBRE EMPRESA

INFORME SEGUIMIENTO IMVIXA

Marzo 2021 - Junio 2021


Fecha emisión informe: Julio 2021 - Elaborado por Technical Services de Aqua Elanco · Para mayor información, contacte a su representante de Elanco. Los datos del presente informe son confidenciales y pertenecen a NOMBRE EMPRESA. Prohibida su distribución sin autorización de la empresa.

Información General


Resumen NombreEmpresa

	2020	2021
N° visitas a piscicultura	65	22
N° visitas a centros de mar	15	3
N° peces analizados en piscicultura	1.600	500
N° muestras de alimento analizadas	107	33
N° peces tratados RAS	1.000.000	755.000
N° peces tratados - flujo abierto	2.500.000	1.350.000
N° total de peces tratados	3.500.000	2.105.000

Peces tratados en el periodo



Peso promedio (g) al tratamiento por piscicultura




Resultado de concentración en alimento y agua dulce


Porcentaje de incorporación en alimento (logrado / intentado)



Concentración (ppb) en músculo post tratamiento (en miles)



Comparación concentración (ppb) en músculo según piscicultura (en miles)






Resultados de eficacia en agua de mar

Tiempo transcurrido (meses) entre la siembra y primer tratamiento contra caligidosis

Promedio Industria: 5,4 meses

Promedio Empresa: 3,6 meses




NOTA: Gráfico muestra eficacia de IMVIXA hasta el primer baño en centros que fueron tratados solo con IMVIXA; centros tratados con IMVIXA y otro producto antes del término de la eficacia de IMVIXA; y centros que aún no han recibido baños.

Protección histórica promedio industria registrada por IMVIXA por macrozona (datos desde 2016)



Comentarios

- "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."
- "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."
- "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse."




Resultados de eficacia en agua de mar

Tiempo transcurrido (meses) entre la siembra y primer tratamiento contra caligidosis

Promedio Industria: 5,4 meses


Promedio Empresa: 3,6 meses

IMVIXA
IMVIXA + otro
Sin baño



NOTA: Gráfico muestra eficacia de IMVIXA hasta el primer baño en centros que fueron tratados solo con IMVIXA; centros tratados con IMVIXA y otro producto antes del término de la eficacia de IMVIXA; y centros que aún no han recibido baños.

Protección histórica promedio industria registrada por IMVIXA por macrozona (datos desde 2016)



Forever
Aqua Health

Indicaciones Gráficas

Colores:	A	R250 G181 B54	F	R47 G67 B106
	B	R240 G126 B52	G	R115 G186 B232
	C	R178 G178 B178	H	R105 G156 B190
	D	R218 G218 B218	I	R146 G191 B213
	E	R242 G247 B251	J	R231 G245 B251

Tipografía: Fira Sans Light
Fira Sans Regular
Fira Sans Semibold
Fira Sans Bold

Fondo:	R242 G247 B251
--------	----------------



Líneas Separación:	Punteada 1 pt.
Líneas gráficos:	Sólida 0,5 pt

