

Análise do Funil de Sourcing

Abordagem, decisões, uso de IA e principais insights

Este documento resume a abordagem, as decisões tomadas e os principais insights da análise do funil de sourcing (601 candidatos, jan–jun/2025). A execução técnica completa está no notebook `sourcing_funnel_analysis.ipynb` e a demonstração interativa em [dashboard/index.html](#).

1. Abordagem

A análise foi estruturada em três camadas, na ordem em que um recrutador tomaria decisão:

- **Funil quantitativo** — onde e quanto se perde em cada etapa (sourcing → resposta → screening → entrevista → teste → oferta → contratação).
- **Cortes de conversão** — canal, recrutador(a), senioridade, departamento e modalidade de trabalho, para isolar onde a variação é estrutural (canal/vaga) e onde é de processo (prática individual do recrutador).
- **Sinal qualitativo via IA** — testar se as notas do recrutador carregam informação preditiva sobre contratação, em vez de assumir que carregam.

2. Decisões tomadas

- **Métrica central: taxa de contratação por grupo**, não taxa de avanço por etapa isolada — evita otimizar uma etapa às custas do resultado final (contratação).
- **Persist Score como heurística explicável**, não modelo de ML caixa-preta: soma de 3 critérios objetivos (resposta rápida, score técnico ≥ 75 , score de gestor ≥ 75). Em um processo real, um recrutador precisa conseguir explicar por que está priorizando alguém — um score auditável serve esse propósito melhor que uma probabilidade de um modelo estatístico sobre uma base de 601 linhas, que seria ruidosa e difícil de defender.
- **Notas do recrutador classificadas por template, não linha a linha**: o campo tem apenas 11 padrões distintos entre 601 candidatos. Classificar os 11 templates evita chamadas de API redundantes e é equivalente, em resultado, a classificar as 601 linhas.
- **Dados de recrutador apresentados sem ranking**. A variação de conversão entre recrutadores é tratada como sinal de prática a compartilhar (lente de People/L&D), não como avaliação de desempenho individual — ver seção 4.
- **Cautela estatística explícita em cortes de baixo N**. Algumas comparações usam amostras pequenas (ex.: um dos temas de nota tem apenas 1 candidato; comparações entre recrutadores variam de 75 a 121 candidatos cada). Diferenças de poucos pontos percentuais nesses cortes devem ser lidas como direção, não como certeza estatística.

3. Uso de IA

IA foi usada em dois momentos distintos do fluxo, com papéis diferentes:

- **Classificação estruturada de texto (Claude / Anthropic API)** — cada um dos 11 templates de `recruiter_notes` foi classificado em tema e sinal (positivo / risco / misto) via prompt estruturado com saída em JSON, simulando um classificador de "automated candidate feedback" em produção. O código pronto para API está em `notebooks/ai_note_classifier.py`; o resultado cacheado está em `outputs/ai_notes_classification.csv`.

- **Apoio na construção da análise** — geração assistida de código de exploração de dados, gráficos e do dashboard interativo, com toda a lógica de negócio, os cortes escolhidos e a interpretação dos resultados definidos e revisados manualmente.

O ponto mais importante metodologicamente não é ter usado IA — é o que a classificação revelou: o sinal qualitativo, do jeito que está registrado hoje, **não prediz bem contratação** (seção 5). Reportar isso honestamente, em vez de forçar uma correlação, é o uso de IA que gera valor real para o time de recrutamento.

4. Principais insights

Etapa	Sourced	Respondeu	Screening	Entrevista	Teste	Oferta	Contratado
Candidatos	601	408	308	234	201	62	49
% do total	100%	68%	51%	39%	33%	10%	8,2%

- **Maior perda é engajamento, não qualificação.**

32% dos candidatos sourced nunca respondem ao primeiro contato — o maior degrau de todo o funil, e ele acontece antes de qualquer avaliação técnica.

- **A variação entre recrutadores é maior que entre canais.**

A diferença entre a maior e a menor taxa de conversão do time (volume comparável, ~100 candidatos cada) é maior que a diferença entre o melhor e o pior canal. Isso costuma indicar prática valiosa concentrada em parte do time e ainda não compartilhada — um sinal para comunidade de prática ou shadowing, não uma métrica de avaliação individual.

- **Os três scores pesam — não só o técnico.**


Contratados pontuam mais alto em técnico, comportamental e gestor (gap de ~7-9 pontos nos três). Filtrar só pela nota técnica descarta sinal relevante.

- **Contratados passam ~3,5x mais tempo no funil (32 vs. 9 dias).**

Processos rejeitados terminam rápido; processos que viram contratação demoram mais. Fechar um candidato como "sem fit" cedo demais pode estar cortando processo antes do tempo natural.

- **O sinal qualitativo da nota do recrutador tem baixo poder preditivo.**

Classificado por IA em positivo/risco/misto, o sinal não separa bem quem é contratado (risco 8,0% vs. positivo 7,4% — diferença dentro do ruído). "Misto" (atrito salarial) converte mais (14,0%), sugerindo que objeção de salário não deveria ser motivo de descarte automático.



Conversão por recrutador(a), em ordem alfabética — a variação existe, mas o gráfico não ranqueia.

5. Recomendações práticas

- Redistribuir esforço de sourcing priorizando canais de maior conversão (Github, Inbound), não apenas maior volume (Comunidade, Evento).
- Criar rodadas de compartilhamento de prática entre recrutadores(as) — a variação de conversão no time é maior que a variação entre canais, sinal de prática rica pra trocar. Formato sugerido: shadowing em pares ou comunidade de prática mensal.
- Testar cadência de follow-up nos primeiros 3 dias para reduzir os 32% de "sem resposta" no topo do funil.
- Até padronizar o registro de notas qualitativas, priorizar candidatos ativos por score objetivo + velocidade de resposta (Persist Score), não por impressão geral do recrutador.

Repositório completo: notebook, dashboard interativo e dados em anexo. Dataset fictício fornecido pela CloudWalk.