Flashcards

Tema 2: Glúcidos y lípidos

Imprime a doble cara (volteo por el borde largo) y recorta por la línea discontinua: cada pregunta queda con su respuesta detrás. También puedes usarlas en la web, en la sección Clases.

Tema 2 · tarjeta 1

Diferencia entre aldosa y cetosa

Tema 2 · tarjeta 2

¿Qué pentosas forman los ácidos nucleicos?

Tema 2 · tarjeta 3

¿Qué es el enlace O-glucosídico?

Tema 2 · tarjeta 4

Composición de la sacarosa, la lactosa y la maltosa

Tema 2 · tarjeta 5

¿Por qué la sacarosa no es reductora?

Tema 2 · tarjeta 6

Polisacárido de reserva en plantas y en animales

Tema 2 · tarjeta 7

¿Por qué no podemos digerir la celulosa?

Tema 2 · tarjeta 8

¿Qué es la quitina y dónde está?

Tema 2 · tarjeta 9

¿Por qué son más energéticos los lípidos que los glúcidos?

Tema 2 · tarjeta 10

Ácidos grasos saturados frente a insaturados

Respuesta

Ribosa (ARN) y desoxirribosa (ADN).

Respuesta

Aldosa: grupo aldehído (–CHO), como la glucosa. Cetosa: grupo cetona (C=O interno), como la fructosa.

Respuesta

Sacarosa: glucosa + fructosa.
Lactosa: galactosa + glucosa.
Maltosa: glucosa + glucosa.

Respuesta

El que une dos monosacáridos mediante un oxígeno, con pérdida de una molécula de agua.

Respuesta

Plantas: almidón. Animales: glucógeno (en el hígado y los músculos).

Respuesta

Porque en su enlace intervienen los dos carbonos anoméricos y no queda ningún grupo carbonilo libre.

Respuesta

Un polisacárido estructural: exoesqueleto de los artrópodos y pared celular de los hongos.

Respuesta

Porque no tenemos enzimas que rompan sus enlaces β(1→4).

Respuesta

Saturados: sin dobles enlaces, sólidos (grasas animales). Insaturados: con dobles enlaces, líquidos (aceites).

Respuesta

Están más reducidos (más H y menos O): 9 kcal/g frente a 4 kcal/g.

Tema 2 · tarjeta 11

¿Qué es una molécula anfipática?

Tema 2 · tarjeta 12

¿Qué lípido forma la base de las membranas?

Tema 2 · tarjeta 13

¿Qué es la saponificación?

Tema 2 · tarjeta 14

Tres esteroides y su función

Respuesta

Los fosfolípidos, en bicapa: cabezas hacia el agua y colas hacia dentro.

Respuesta

La que tiene una parte polar (hidrófila) y otra apolar (hidrófoba), como los fosfolípidos y los jabones.

Respuesta

Colesterol (membranas), testosterona/estrógenos (hormonas sexuales), vitamina D (absorción de calcio).

Respuesta

La hidrólisis de una grasa con NaOH o KOH: se obtienen glicerina y jabón.