Flashcards

Tema 5: La célula: membrana y orgánulos

Imprime a doble cara (volteo por el borde largo) y recorta por la línea discontinua: cada pregunta queda con su respuesta detrás. También puedes usarlas en la web, en la sección Clases.

Tema 5 · tarjeta 1

Postulados de la teoría celular

Tema 5 · tarjeta 2

Tres diferencias entre célula procariota y eucariota

Tema 5 · tarjeta 3

¿Qué tiene la célula vegetal que no tenga la animal?

Tema 5 · tarjeta 4

Modelo de mosaico fluido

Tema 5 · tarjeta 5

Diferencia entre difusión facilitada y transporte activo

Tema 5 · tarjeta 6

¿Qué hace la bomba de sodio-potasio?

Tema 5 · tarjeta 7

Función del retículo endoplasmático rugoso y del liso

Tema 5 · tarjeta 8

Función del aparato de Golgi

Tema 5 · tarjeta 9

¿Qué son los lisosomas?

Tema 5 · tarjeta 10

Estructura de la mitocondria

Respuesta

La procariota no tiene núcleo ni orgánulos membranosos, su ADN es circular y sus ribosomas son 70S.

Respuesta

Todos los seres vivos están formados por células; la célula es la unidad estructural, funcional y genética; toda célula procede de otra célula.

Respuesta

Bicapa de fosfolípidos con colesterol y proteínas que se desplazan lateralmente; glucocáliz en la cara externa.

Respuesta

Pared celular de celulosa, cloroplastos y una vacuola grande. (La animal tiene centriolos.)

Respuesta

Gasta ATP para sacar 3 Na^+ de la célula y meter 2 K^+.

Respuesta

La difusión facilitada va a favor de gradiente y no gasta energía; el transporte activo va en contra y gasta ATP.

Respuesta

Modifica, empaqueta y distribuye las proteínas; forma los lisosomas.

Respuesta

Rugoso: síntesis de proteínas de membrana y de exportación. Liso: síntesis de lípidos y detoxificación.

Respuesta

Doble membrana; la interna forma crestas; matriz con ADN circular y ribosomas 70S.

Respuesta

Vesículas con enzimas hidrolíticas que digieren sustancias y orgánulos viejos (autofagia).

Tema 5 · tarjeta 11

Pruebas de la teoría endosimbiótica

Tema 5 · tarjeta 12

Recorrido de una proteína de secreción

Tema 5 · tarjeta 13

¿Qué es el glucocáliz?

Tema 5 · tarjeta 14

Componentes del citoesqueleto

Respuesta

RE rugoso → vesícula → aparato de Golgi → vesícula de secreción → exocitosis.

Respuesta

Mitocondrias y cloroplastos tienen doble membrana, ADN circular propio, ribosomas 70S y se dividen por bipartición.

Respuesta

Microtúbulos, microfilamentos (actina) y filamentos intermedios.

Respuesta

La capa de glúcidos unidos a lípidos y proteínas en la cara externa de la membrana: reconocimiento celular.