Flashcards

Tema 9: Genética mendeliana

Imprime a doble cara (volteo por el borde largo) y recorta por la línea discontinua: cada pregunta queda con su respuesta detrás. También puedes usarlas en la web, en la sección Clases.

Tema 9 · tarjeta 1

Diferencia entre genotipo y fenotipo

Tema 9 · tarjeta 2

¿Qué es un individuo heterocigoto?

Tema 9 · tarjeta 3

Primera ley de Mendel

Tema 9 · tarjeta 4

Proporción fenotípica de Aa × Aa

Tema 9 · tarjeta 5

Proporción fenotípica de AaBb × AaBb

Tema 9 · tarjeta 6

¿Para qué sirve el cruzamiento prueba?

Tema 9 · tarjeta 7

Diferencia entre herencia intermedia y codominancia

Tema 9 · tarjeta 8

Genotipos posibles del grupo sanguíneo A

Tema 9 · tarjeta 9

¿Pueden dos padres de grupo A tener un hijo de grupo 0?

Tema 9 · tarjeta 10

¿Por qué el daltonismo es más frecuente en hombres?

Respuesta

El que tiene dos alelos distintos para un gen (Aa).

Respuesta

Genotipo: los alelos que tiene el individuo. Fenotipo: el carácter que manifiesta (resultado del genotipo y del ambiente).

Respuesta

3 dominantes : 1 recesivo (genotipos 1 AA : 2 Aa : 1 aa).

Respuesta

Uniformidad: al cruzar dos razas puras distintas, toda la F_1 es igual (AA × aa → todos Aa).

Respuesta

Para saber si un individuo dominante es AA o Aa: se cruza con un aa y se observa la descendencia.

Respuesta

9 : 3 : 3 : 1

Respuesta

I^AI^A o I^Ai

Respuesta

Intermedia: el heterocigoto tiene un fenotipo intermedio (rosa). Codominancia: se expresan los dos alelos a la vez (grupo AB).

Respuesta

Porque está en el cromosoma X y los hombres solo tienen uno: basta un alelo recesivo para manifestarlo.

Respuesta

Sí, si los dos son I^Ai: probabilidad 1/4.

Tema 9 · tarjeta 11

¿Puede un padre daltónico transmitir el daltonismo a su hijo varón?

Tema 9 · tarjeta 12

En un árbol, dos padres sanos tienen un hijo afectado. ¿Qué deduces?

Tema 9 · tarjeta 13

Proporción que indica un gen letal

Respuesta

Que el carácter es recesivo y los dos padres son portadores (heterocigotos).

Respuesta

No: al hijo le da el cromosoma Y. A todas sus hijas les da su X (serán al menos portadoras).

Respuesta

2 : 1 en lugar de 3 : 1 (los homocigotos letales no nacen).