Flashcards

Tema 12: Inmunología

Imprime a doble cara (volteo por el borde largo) y recorta por la línea discontinua: cada pregunta queda con su respuesta detrás. También puedes usarlas en la web, en la sección Clases.

Tema 12 · tarjeta 1

¿Qué es un antígeno?

Tema 12 · tarjeta 2

Diferencias entre defensa inespecífica y específica

Tema 12 · tarjeta 3

¿Qué ocurre en la inflamación?

Tema 12 · tarjeta 4

¿Qué fabrica una célula plasmática?

Tema 12 · tarjeta 5

Función de los linfocitos T colaboradores y citotóxicos

Tema 12 · tarjeta 6

¿Dónde maduran los linfocitos B y T?

Tema 12 · tarjeta 7

Estructura de un anticuerpo

Tema 12 · tarjeta 8

¿Qué anticuerpo atraviesa la placenta y cuál aparece en las alergias?

Tema 12 · tarjeta 9

¿Por qué la respuesta secundaria es más rápida e intensa?

Tema 12 · tarjeta 10

Diferencia entre vacuna y suero

Respuesta

Inespecífica: igual contra todo, inmediata, sin memoria. Específica: contra un antígeno concreto, más lenta la primera vez y con memoria.

Respuesta

Cualquier molécula que el sistema inmunitario reconoce como extraña y provoca una respuesta.

Respuesta

Anticuerpos. Procede de un linfocito B activado.

Respuesta

Se libera histamina, los vasos se dilatan y se vuelven permeables, y llegan plasma y fagocitos. Signos: rubor, calor, hinchazón y dolor.

Respuesta

B: en la médula ósea. T: en el timo.

Respuesta

Colaboradores (CD4): coordinan y activan la respuesta. Citotóxicos (CD8): destruyen células infectadas o tumorales.

Respuesta

Atraviesa la placenta: IgG. Alergias: IgE.

Respuesta

Forma de Y: dos cadenas pesadas y dos ligeras; la región variable de los extremos se une al antígeno.

Respuesta

Vacuna: antígeno; inmunidad activa, preventiva, con memoria. Suero: anticuerpos; inmunidad pasiva, curativa, inmediata y sin memoria.

Respuesta

Por las células de memoria que quedaron tras el primer contacto con el antígeno.

Tema 12 · tarjeta 11

Ejemplo de inmunidad pasiva natural

Tema 12 · tarjeta 12

¿Qué es una enfermedad autoinmune? Ejemplo.

Tema 12 · tarjeta 13

¿Qué ocurre en una alergia?

Tema 12 · tarjeta 14

¿Por qué el grupo 0− es donante universal?

Respuesta

Aquella en la que el sistema inmunitario ataca componentes propios: diabetes tipo 1, esclerosis múltiple.

Respuesta

Los anticuerpos que pasan de la madre al hijo por la placenta o la leche materna.

Respuesta

Porque sus glóbulos rojos no tienen antígenos A, B ni Rh: el plasma del receptor no los ataca.

Respuesta

Una respuesta exagerada ante un antígeno inofensivo (alérgeno), mediada por IgE y liberación de histamina.