Flashcards

Tema 3: Teoría cinética y estados de la materia

Imprime a doble cara (volteo por el borde largo) y recorta por la línea discontinua: cada pregunta queda con su respuesta detrás. También puedes usarlas en la web, en la sección Clases.

Tema 3 · tarjeta 1

Cuatro ideas de la teoría cinética

Tema 3 · tarjeta 2

¿Por qué los gases se pueden comprimir?

Tema 3 · tarjeta 3

¿Qué estado tiene volumen propio pero no forma propia?

Tema 3 · tarjeta 4

¿Qué es la sublimación?

Tema 3 · tarjeta 5

Diferencia entre evaporación y ebullición

Tema 3 · tarjeta 6

¿Qué pasa con la temperatura durante un cambio de estado?

Tema 3 · tarjeta 7

¿Qué cambios de estado desprenden calor?

Tema 3 · tarjeta 8

Pasa 27 °C a kelvin

Tema 3 · tarjeta 9

Ley de Boyle

Tema 3 · tarjeta 10

¿Qué es el cero absoluto?

Respuesta

Porque sus partículas están muy separadas: hay mucho espacio vacío entre ellas.

Respuesta

Partículas muy pequeñas, espacio vacío entre ellas, movimiento continuo y fuerzas de atracción.

Respuesta

El paso directo de sólido a gas (como la naftalina o el hielo seco).

Respuesta

El líquido.

Respuesta

Se mantiene constante: el calor se usa para separar las partículas.

Respuesta

La evaporación ocurre en la superficie a cualquier temperatura; la ebullición, en todo el líquido y a una temperatura fija.

Respuesta

27 + 273 = 300 K

Respuesta

Solidificación, condensación y sublimación inversa.

Respuesta

La temperatura más baja posible: 0 K = −273 °C.

Respuesta

A temperatura constante, $p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2$: si el volumen se reduce a la mitad, la presión se duplica.

¿Por qué se produce la presión de un gas?

Respuesta

Por los choques de sus partículas contra las paredes del recipiente.