




كلية العلوم
السملاية - مراكش
FACULTÉ DES SCIENCES
SEMLALIA - MARRAKECH

PROGRAMMATION WEB 2



Abdelmoula ABOUHILAL

a.abouhilal@uca.ac.ma

2026-2027

Test de positionnement



PROGRAMMATION WEB

Test de positionnement

Question 1:

HTML est considéré comme _____ ?

1. Langage de programmation
2. Langage POO
3. Langage de haut niveau
4. Langage de balisage

3

PROGRAMMATION WEB

Test de positionnement

Question 1:

HTML est considéré comme _____ ?

1. Langage de programmation
2. Langage POO
3. Langage de haut niveau
4. **Langage de balisage**

4

PROGRAMMATION WEB

Test de positionnement

Question 2:

HTML utilise des _____?

1. Balises définis par l'utilisateur
2. Balises prédéfinis
3. Balises fixes définis par le langage
4. Balises uniquement pour les liens

5

PROGRAMMATION WEB

Test de positionnement

Question 2:

HTML utilise des _____?

1. Balises définis par l'utilisateur
2. Balises prédéfinis
3. **Balises fixes définis par le langage**
4. Balises uniquement pour les liens

6

PROGRAMMATION WEB

Test de positionnement

Question 3:

La balise HTML qui spécifie un style CSS intégré dans un élément est appelée ____?

1. Design
2. Style
3. Modify
4. Define

7

PROGRAMMATION WEB

Test de positionnement

Question 3:

La balise HTML qui spécifie un style CSS intégré dans un élément est appelée ____?

1. Design
2. **Style**
3. Modify
4. Define

8

PROGRAMMATION WEB

Test de positionnement

Question 4:

Un document HTML est enregistré avec l'extension ____.

1. .htl
2. .html
3. .hml
4. .htnl

9

PROGRAMMATION WEB

Test de positionnement

Question 4:

Un document HTML est enregistré avec l'extension ____.

1. .htl
2. .html
3. .hml
4. .htnl

10

Test de positionnement

Question 5:

Peut-on définir la direction du texte via une propriété CSS?

1. Oui, c'est possible.
2. Non, ce n'est pas possible.

11

Test de positionnement

Question 5:

Peut-on définir la direction du texte via une propriété CSS?

1. **Oui, c'est possible.**
2. Non, ce n'est pas possible.

12

PROGRAMMATION WEB

Test de positionnement

Question 6:

Choisissez la balise HTML correcte pour un grand titre.

1. H1
2. Heading
3. Head
4. H6

13

PROGRAMMATION WEB

Test de positionnement

Question 6:

Choisissez la balise HTML correcte pour un grand titre.

1. **H1**
2. Heading
3. Head
4. H6

14

Test de positionnement

Question 7:

Si on veut utiliser une jolie bordure en pointillé verte autour d'une image, quelle propriété css nous allons utiliser?

1. border-line
2. border-style
3. border-decoration
4. border-color

15

Test de positionnement

Question 7:

Si on veut utiliser une jolie bordure en pointillé verte autour d'une image, quelle propriété css nous allons utiliser?

1. border-line
2. **border-style**
3. border-decoration
4. **border-color**

16

PROGRAMMATION WEB

Test de positionnement

Question 8:

Laquelle des balises HTML suivantes insérera un saut de ligne?

1. `<p>`
2. `<break>`
3. `<line>`
4. `<br>`

17

PROGRAMMATION WEB

Test de positionnement

Question 8:

Laquelle des balises HTML suivantes insérera un saut de ligne?

1. `<p>`
2. `<break>`
3. `<line>`
4. `<br>`

18

Test de positionnement

Question 9:

Quelle est la principale caractéristique d'une variable ?

1. Elle ne peut pas changer de valeur après son initialisation
2. Elle stocke une valeur qui peut être modifiée pendant l'exécution du programme
3. Elle est uniquement utilisée pour stocker des chaînes de caractères
4. Elle ne peut contenir que des nombres entiers

19

Test de positionnement

Question 9:

Quelle est la principale caractéristique d'une variable ?

1. Elle ne peut pas changer de valeur après son initialisation
2. Elle stocke une valeur qui peut être modifiée pendant l'exécution du programme
3. Elle est uniquement utilisée pour stocker des chaînes de caractères
4. Elle ne peut contenir que des nombres entiers

20

Test de positionnement

Question 10:

Que représente une classe dans la POO ?

1. Un objet concret avec des propriétés
2. Un modèle définissant des attributs et des méthodes
3. Un espace mémoire pour stocker des données
4. Une fonction spéciale pour exécuter du code

21

Test de positionnement

Question 10:

Que représente une classe dans la POO ?

1. Un objet concret avec des propriétés
2. **Un modèle définissant des attributs et des méthodes**
3. Un espace mémoire pour stocker des données
4. Une fonction spéciale pour exécuter du code

22

PROGRAMMATION WEB

Test de positionnement

Question 11:

Dans <http://www.soc.com/index.html>, http désigne :

1. Un document sur le Web
2. Une machine sur Internet
3. Un protocole de communication
4. Toutes les réponses précédentes

23

PROGRAMMATION WEB

Test de positionnement

Question 11:

Dans <http://www.soc.com/index.html>, http désigne :

1. Un document sur le Web
2. Une machine sur Internet
3. **Un protocole de communication**
4. Toutes les réponses précédentes

24

PROGRAMMATION WEB

Test de positionnement

Question 12:**Affirmation correcte à propos du Web et Internet ?**

1. Internet est une partie du Web
2. Web est une partie de l'Internet
3. Web pour la description du contenu et Internet pour son acheminement
4. Internet pour la sauvegarde du contenu et Web pour sa visualisation
5. Toutes les réponses précédentes

25

PROGRAMMATION WEB

Test de positionnement



Question 12:**Affirmation correcte à propos du Web et Internet ?**

1. Internet est une partie du Web
2. **Web est une partie de l'Internet**
3. **Web pour la description du contenu et Internet pour son acheminement**
4. Internet pour la sauvegarde du contenu et Web pour sa visualisation
5. Toutes les réponses précédentes

26

Différence(s) entre Web et Internet ?

Dans le langage courant, les termes **WEB** et **INTERNET** sont souvent utilisés comme des synonymes. Pourtant, ils ne désignent pas la même chose et ne sont pas interchangeables.



Vinton Cerf



Tim Berners-Lee

27

Différence(s) entre Web et Internet ?


Internet est un réseau mondial qui connecte des millions d'ordinateurs et de serveurs. Il permet la transmission de données via divers protocoles (TCP/IP, FTP, SMTP, etc.).

Le Web (World Wide Web) est un service basé sur Internet, permettant l'accès à des pages web via le protocole HTTP/HTTPS. Il repose sur des technologies comme HTML, CSS et JavaScript.



28

Différence(s) entre Web et Internet ?



Technologies Internet

TCP/IP, HTTP, ... etc.
Fibre optique, Wifi, ... etc.
Serveurs, Routeurs, ... etc.
LAN, WAN, ... etc.

Technologies WEB

HTML, CSS, Angular JS, ... etc.
JavaScript, React JS, Node JS, PHP, ... etc.
Réseaux Sociaux, Sites Web, ... etc.

29

Web & HTML (HyperText Markup Language)

Le Web repose sur plusieurs technologies clés :

- **HTTP (HyperText Transfer Protocol)** : pour la communication entre les navigateurs et les serveurs.
- **HTML (HyperText Markup Language)** : pour structurer le contenu des pages web.
- **URLs (Uniform Resource Locators)** : pour identifier les ressources sur le Web.

30

Web & HTML (HyperText Markup Language)

- Protocole spécifie comment le client et le serveur communiquent.

- **Protocole utilisé:** Hyper Text Transfer Protocol (HTTP)

Les demandes contiennent l'Uniform Ressource Locator (URL) de la page à afficher. L'URL est l'extension de la notion de nom de fichier sur un réseau

- **Syntaxe d'une URL:** protocole://adresse/fichier (exemple: <https://www.uac.ma/fr/nos-formations>)
- **Protocole:** HTTP, FTP, news,...
- **Adresse:** Spécifique au protocole et en général @ IP du serveur HTTP (ou le nom, qui sera résolu par appel au serveur DNS)
- **Fichier:** nom du fichier à récupérer, facultatif (si omis, page par défaut : index.htm / index.html)

31

Principe Client/serveur

- L'architecture client-serveur s'appuie sur **un poste central (le serveur)** qui envoie des données aux machines clientes.
- Les programmes qui accèdent au serveur sont appelés **programmes clients** (client FTP, client mail, navigateur).
- Cette architecture est basée sur l'utilisation de deux types de logiciels: **un logiciel serveur et un logiciel client** s'exécutant normalement sur 2 machines différentes.

32

Principe Client/serveur

C'est quoi un Client ?



33

Principe Client/serveur


Exemple des Clients ?



34

Principe Client/serveur

C'est quoi un Serveur?



35

Principe Client/serveur

C'est quoi un Serveur?

- Serveur est un ordinateur ou un système qui met des ressources, des données, des services ou des logiciels à la disposition d'autres ordinateurs, qualifiés de « Clients », sur un réseau.
- Les machines serveurs sont généralement dotés de capacités supérieures à celles des ordinateurs personnels en ce qui concerne la puissance de calcul, les entrées-sorties et les connexions réseau, afin de pouvoir répondre de manière efficace à un grand nombre de clients.
- Pour pouvoir offrir les services d'un serveur en permanence, le serveur doit être sur un site avec accès permanent sans interruption de connexion qui pourra interrompre la communication ainsi ses services.
- Pour un logiciel serveur, plusieurs logiciels clients sont utilisés dans des environnements différents: Unix, Mac, PC... Par exemple.

36

Principe Client/serveur

Exemple d'un serveur? (Serveur Google)



37

Principe Client/serveur

Fonctionnement

- Le client, pour recevoir des informations du serveur, lui émet une requête passant par un port du PC (exemple : port 25 pour les mails, port 80 pour le web et port 21 pour le FTP)
- Le serveur envoie ensuite les informations grâce à l'adresse IP de la machine cliente
- Le client traite et affiche les informations en provenance du serveur

38

Types d'architectures

Niveau d'abstraction

Une application informatique peut être découpée en trois niveaux d'abstraction distincts:

Couche Présentation (Couche IHM : Interface Homme-Machine)

- Elle permet l'interaction d'application avec l'utilisateur.
- Elle doit être conviviale et ergonomique

Couche Traitement

- Elle décrit les traitements à exécuter par l'application afin de répondre aux requêtes clients.

Couche Données

- Elle prend en charge les actions liées aux accès aux données.
- Regroupe l'ensemble des mécanismes permettant la gestion des informations stockées par l'application.

39

Types d'architectures


Le découpage et la répartition des trois niveaux d'abstraction, d'une application informatique, permettent de distinguer plusieurs types d'architecture à savoir:

- **Architecture 1-tiers : Architecture Centralisé.**
- **Architecture 2-tiers : Architecture Client/serveur.**
- **Architecture 3-tiers : Architectures Distribués.**
- **Architecture n-tiers : Architectures Distribués.**

40

Architectures 2-tiers

- L'architecture 2-tiers (aussi appelée client-serveur de première génération) **caractérise les systèmes clients/serveurs pour lesquels le client à un besoin et le serveur le lui fournit directement**, en utilisant ses propres ressources.
- La gestion des données est **prise en charge par un SGBD** (Système de gestion de base de données) centralisé, s'exécutant le plus souvent sur un serveur dédié.
- **Le langage de requête SQL** (Structured Query Language) est la méthode la plus utilisée pour consulter la base de données.



41

Architectures 2-tiers

C'est quoi un client ?

- Le client demande un service au serveur.
- Un client lourd est une application où les traitements sont principalement effectués sur la machine locale dite cliente.

Caractéristiques d'un client:

- Il est actif.
- Il envoie des requêtes au serveur.
- il attend et reçoit les réponses du serveur.

42

Architectures 2-tiers

C'est quoi un serveur ?

- Le serveur exécute la requête et renvoie le résultat au client.
- Les performances du serveur sont atteintes rapidement après la sollicitation d'un nombre important de clients.

Caractéristiques d'un serveur:

- Il est passif. Il est à l'écoute, prêt à répondre aux requêtes envoyées par les clients.
- Il traite la requête du client dès qu'il la reçoit.
- Il envoie une réponse au client après le traitement de la requête.

43

Un serveur web

- Un serveur Web (aussi appelé serveur http), est tout type de serveur qui permet de diffuser des contenus Web sur Internet ou Intranet. C'est un service logiciel utilisé pour communiquer entre deux appareils sur un réseau.
- Un serveur web sert à rendre accessible des pages web sur internet via le protocole HTTP.
- Un serveur web répond par défaut sur le port 80.
- Pour qu'un site Web soit accessible à tout moment, le serveur Web sur lequel il est hébergé doit être connecté à Internet en permanence
- Un serveur Web en architecture 3 tiers est composé d'un système d'exploitation, un serveur HTTP, un langage serveur et un système de gestion de base de données (SGBD), cela constituant une plate-forme.

44

Classroom



kwvpe55v

45

Types de serveurs web

Un serveur web statique

- Aussi appelé une pile est composé d'un ordinateur (matériel) et d'un serveur HTTP (logiciel).
- Il est appelé « statique » car le serveur envoie les fichiers hébergés vers le navigateur.

Un serveur web dynamique

- Possède d'autres composants logiciels, certains qu'on retrouve fréquemment dont un serveur d'applications et une base de données.
- Il est appelé « dynamique » car le serveur d'applications met à jour les fichiers hébergés avant de les envoyer au navigateur via HTTP.

46

Qui sont les clients ?

Les navigateurs web jouent le rôle de clients:

 Brave • Respect et protection de la vie privée • Interface et ergonomie soignée • Le plus rapide du marché	 Edge • Performances correctes • Plus léger, rapide et moderne • L'intégration à l'écosystème Windows/Microsoft...			
 Chrome • Très bonnes performances • Simple et agréable à utiliser • Un navigateur bien sécurisé	 Opéra • Stable et performant • Débits rapides • Sécurité accrue avec outils de chiffrement efficaces			
 Firefox • Un des plus innovants du marché • Fonctionnalités pour optimiser l'UX • Gère les derniers standards vidéo AV1	 Vivaldi • Bonne alternative aux navigateurs du marché • Niveau de personnalisation • Fonctionnalités intuitives et originales			
 UC Browser	 Next	 Safari	 Maxthon	 UR Browser

47

Qui est le Serveur ?

Le serveur: machine qui exécute les requêtes et envoie les réponses. Liste des serveurs web:

- | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| • AOLserver | • IBM HTTP Server | • NCSA HTTPd | • Apache Tomcat |
| • Apache HTTP Server | • Internet Information Services (IIS) | • Nginx | • TUX web server |
| • Boa Web Server | • Jetty | • Node.js | • Wakanda Server |
| • Caudium | • Lighttpd | • OpenLink Virtuoso | • Xitami |
| • Cherokee Web Server | • LiteSpeed Web Server | • Oracle HTTP Server | • Yaws |
| • HTTP File Server (HFS) | • Mongrel | • Oracle iPlanet Web Server Perlbal | • Zeus Web Server |
| • Hiawatha Web Server | • NaviServer | • Thttpd | • ... |

48

Un serveur web

Fonctionnement

- Une fois que le serveur a reçu la requête, et si celle-ci est valide, il effectue le traitement.
- Les réponses contiennent des documents au format HyperText Markup Language

49

Un serveur web

Le serveur envoie la réponse:

- Une ligne de statut (version du protocole)
- Un code de succès (ou d'échec)
- Informations (relatives au serveur et au message)
- Corps du message

Les Codes de retour permettent d'informer sur le succès ou l' échec de la requête:

- Information : 100 et 101 (demande de la suite de la requête, changement de protocole)
- Succès : 200 à 206
- Redirection : 300 à 305 + 307
- Erreurs du client : 400 à 417
- Erreurs du serveur : 500 à 505

50

QCM

Questions

Question 1:

Quels sont les avantages des réseaux client/serveur?

1. Une sécurité centralisée
2. Un point de défaillance unique
3. Des sauvegardes centralisées
4. Une réduction des coûts d'exploitation

51

QCM

Questions

Question 1:

Quels sont les avantages des réseaux client/serveur?

1. Une sécurité centralisée
2. Un point de défaillance unique
3. Des sauvegardes centralisées
4. Une réduction des coûts d'exploitation

52

QCM

Questions

Question 2:

Les quelles des caractéristiques suivantes s'applique à l'adresse IP?

- 1.Elle utilise une adresse de 32 bits
- 2.Elle dispose de conversion de nom d'hôte améliorée.
- 3.Cette adresse doit être unique sur le réseau.
- 4.Elle est fournie par le fournisseur.

53

QCM

Questions

Question 2:

Les quelles des caractéristiques suivantes s'applique à l'adresse IP?

- 1.Elle utilise une adresse de 32 bits
- 2.Elle dispose de conversion de nom d'hôte améliorée.
- 3.Cette adresse doit être unique sur le réseau.
- 4.Elle est fournie par le fournisseur.

54

QCM

Questions

Question 3:

La couche d'accès aux données est liée au serveur de base de données (SGBD)?

- 1.Oui
- 2.Non

55

QCM

Questions

Question 3:

La couche d'accès aux données est liée au serveur de base de données (SGBD)?

- 1.Oui
- 2.Non

56

QCM

Questions

Question 4:

Pour envoyer un paquet de données d'un objet connecté à un serveur distant, il faut configurer l'objet. C'est-à-dire :

1. lui affecter une adresse IP, un masque réseau, une route vers le routeur du réseau et indiquer un serveur DNS.
2. lui affecter une adresse IP, une route par défaut vers le routeur du réseau.

57

QCM

Questions

Question 4:

Pour envoyer un paquet de données d'un objet connecté à un serveur distant, il faut configurer l'objet. C'est-à-dire :

1. lui affecter une adresse IP, un masque réseau, une route vers le routeur du réseau et indiquer un serveur DNS.
2. lui affecter une adresse IP, une route par défaut vers le routeur du réseau.

58

QCM

Questions

Question 5:

Que signifie DNS?

1. Dynamic Name System
2. Dynamic Nomination System
3. Domain Name System
4. Domain Name Save

59

QCM

Questions

Question 5:

Que signifie DNS?

1. Dynamic Name System
2. Dynamic Nomination System
3. Domain Name System
4. Domain Name Save

60

QCM

Questions

Question 6:

Quel est le protocole dédié à la navigation WEB?

- 1.HTTP
- 2.FTP
- 3.CTP
- 4.DNS

61

QCM

Questions

Question 6:

Quel est le protocole dédié à la navigation WEB?

- 1.HTTP
- 2.FTP
- 3.CTP
- 4.DNS

62

QCM

Questions

Question 7:

Le logiciel qui joue le rôle du client dans le modèle client/serveur du Web s'appelle un:

- 1.Explorateur de fichier
- 2.Navigateur
- 3.Moteur de recherche

63

QCM

Questions

Question 7:

Le logiciel qui joue le rôle du client dans le modèle client/serveur du Web s'appelle un:

- 1.Explorateur de fichier
- 2.Navigateur
- 3.Moteur de recherche

64

QCM

Questions

Question 8:

Un logiciel de serveur Web peut être installé sur n'importe quel ordinateur?

- 1.Oui
- 2.Non

65

QCM

Questions

Question 8:

Un logiciel de serveur Web peut être installé sur n'importe quel ordinateur?

- 1.Oui
- 2.Non

66

QCM

Questions

Question 9:

Le port FTP est représenté par le numéro :

1.21

2.25

3.88

67

QCM

Questions

Question 9:

Le port FTP est représenté par le numéro :

1.21

2.25

3.88

68

QCM

Questions

Question 10:

Quel est le nom de la page par défaut d'un fichier web?

- 1.index.html
- 2.idex.html
- 3.indix.html

69

QCM

Questions

Question 10:

Quel est le nom de la page par défaut d'un fichier web?

- 1.index.html
- 2.idex.html
- 3.indix.html

70

Définition du PHP

Un peu d'histoire

- PHP est l'acronyme de **Hypertext Preprocessor**
- Mis au point en **1994** par Rasmus Lerdorf pour publier son CV en ligne mais surtout conserver la trace des visiteurs qui venaient sur son site consulter son CV.
- Grace au succès de son code sympathique, et suite aux demandes multiples des internautes, Rasmus mis en ligne 1995 une première version de son programme qu'il nomma Personal Sommaire Page Tools puis Personal Home Page v1.0 (d'où le nom PHP)
- **1995**, apparition de la version 2.0 (Intégration des structures plus avancées: conditions, boucles, intégration des formulaires...)
- La version 2.0 permettra ainsi au développeur d'intégrer des instructions de programmation puissantes directement dans du code HTML.

71

Définition du PHP

Un peu d'histoire



72

Définition du PHP

Définition



- PHP a permis de créer un grand nombre de sites web célèbres tels que Facebook, YouTube, Wikipedia, ...
- PHP est un langage interprété orienté Web. Syntaxiquement, c'est un mélange de C, Java et de Perl.
- Les scripts PHP sont lus et interprétés par le moteur PHP.
- Il a été conçu spécifiquement pour la création dynamique des pages HTML. Ainsi, il s'intègre dans une page HTML.
- PHP est un produit Open Source : chacun a le droit d'utiliser, d'étudier, de modifier, de dupliquer, de donner et de vendre cette application sans contrepartie.
- PHP est distribué sous licence GNU GPL (General Public License)

73

Définition du PHP

Langage de script

- PHP a considérablement évolué, ces dernières années, d'un langage de script non organisé à un langage de programmation backend orienté objet.
- Un script est un ensemble d'instructions de programmation qui est interprété à l'exécution.

Les langages de script sont différents des langages de programmation:

- Les langages de script sont spécifiques à une plateforme, tandis que les langages de programmation sont multiplateformes car ils ont la capacité de s'exécuter eux-mêmes.
- Les langages de script sont souvent interprétés, les langages de programmation sont compilés. Il existe certains langages de script qui sont à la fois compilés et interprétés, comme Python.
- Le langage de programmation est compilé grâce à son propre compilateur qui traduit la syntaxe en code machine **avant** l'exécution.
- Les langages de script sont interprétés ligne par ligne **pendant** l'exécution par l'interpréteur de la plateforme sur laquelle ils fonctionnent.
- Les compilateurs effectuent un traitement collectif des erreurs avant l'exécution, tandis que les interpréteurs évaluent le code ligne par ligne.

74

Définition du PHP

Syntaxe

- PHP est utilisable sur la majorité des systèmes d'exploitation, comme Linux, Microsoft Windows, macOS ...
- Une page PHP est tout simplement une page HTML. Cela signifie que celle-ci comporte des balises placées au sein d'une structure HTML classique.
- Les balises PHP sont incluses à l'intérieur du code HTML, mais elles sont repérées par les mentions suivantes: **<?php et ?>**
- L'extension d'un fichier contenant du code php doit être **.php** (si vous avez une page nommée **index.htm** par exemple et que vous y insérez du code PHP, il vous faudra ainsi la renommer en **index.php**)

75

Définition du PHP

Configuration

- PHP nécessite au moins **Windows 2008 / Vista**. Soit 32-Bit soit 64-bit
- À partir de PHP 7.2.0 Windows 2008 et Vista ne sont plus supportés.
- PHP nécessite le Visual C runtime (CRT).

Pour vos développements des pages web dynamiques avec PHP, vous aurez besoin:

- **Un OS** : Windows, Linux
- **Un serveur web** avec un interpréteur PHP
- **Un Éditeur de texte** pour Écrire des scripts
- Éventuellement une **base de données**

76

Définition du PHP

Caractéristiques

Dans le cas de PHP comme langage serveur, les combinaisons les plus courantes sont:

LAMP	WAMP	MAMP	LEMP	LAPP	XAMPP
Linux Apache MySQL PHP	Windows Apache MySQL PHP. WAMP s'installe généralement par le biais d'un seul logiciel qui intègre Apache, MySQL et PHP, comme par exemple EasyPHP, VertrigoServ, WampServer ou UwAmp	Mac OS Apache MySQL PHP	Linux Nginx(EngineX) MySQL PHP	Linux Apache PostgreSQL PHP	Apache MySQL Perl PHP ; le X indique que le logiciel est multiplate-forme

77

Partie 2: Introduire le langage Php

Définition du PHP

Questions

Question 1:

Une page HTML est tout simplement une page PHP?

- 1.Oui
- 2.Non
- 3.Possible

78

Partie 2: Introduire le langage Php

Définition du PHP

Questions

Question 1:

Une page HTML est tout simplement une page PHP?

- 1.Oui
- 2.Non
- 3.Possible

79

Partie 2: Introduire le langage Php

Définition du PHP

Questions

Question 2:

PHP est l'acronyme de?

- 1. Personal Home Page
- 2. Hypertext Preprocessor
- 3. Hypertext Preprocessing
- 4. Personal Sommaire Page

80

Définition du PHP

Questions

Question 2:

PHP est l'acronyme de?

1. Personal Home Page
2. Hypertext Preprocessor
3. Hypertext Preprocessing
4. Personal Sommaire Page

81

Définition du PHP

Questions

Question 3:

PHP version 2.0 est apparu en ?

1. 1992
2. 1993
3. 1994
4. 1995

82

Définition du PHP

Questions

Question 3:

PHP version 2.0 est apparu en ?

1. 1992
2. 1993
3. 1994
4. 1995

83

Définition du PHP

Questions

Question 4:

PHP est créé par?

1. Ramais Leedrof
2. Rasmus Lerdorf
3. Ramus Leadrof
4. Rasmis Lerdorf

84

Définition du PHP

Questions

Question 4:

PHP est créé par?

1. Ramais Leedrof
2. Rasmus Lerdorf
3. Ramus Leadrof
4. Rasmis Lerdorf

85

Définition du PHP

Questions

Question 5:

La dernière version publiée de PHP est ?

1. 7.2
2. 8.5
3. 8.1
4. 7.1

86

Définition du PHP

Questions

Question 5:

La dernière version publiée de PHP est ?

1. 7.2
2. 8.5
3. 8.1
4. 7.1

87

Définition du PHP

Questions

Question 6:

PHP est Langage?

1. De programmation Interprété
2. De script
3. Open Source
4. Compilé

88

Définition du PHP

Questions

Question 6:

PHP est Langage?

1. De programmation Interprété
2. De script
3. Open Source
4. Compilé

89

Définition du PHP

Questions

Question 7:

Les langages de script sont interprétés?

1. Ligne par ligne avant l'exécution
2. Globalement avant l'exécution
3. Grâce à son propre compilateur
4. Aucune de ces réponses

90

Définition du PHP

Questions

Question 7:

Les langages de script sont interprétés?

1. Ligne par ligne avant l'exécution
2. Globalement avant l'exécution
3. Grâce à son propre compilateur
4. Aucune de ces réponses

91

Définition du PHP

Questions

Question 8:

PHP est interprété par?

1. Navigateur
2. Serveur web
3. Navigateur et Serveur web
4. Aucune de ces réponses

92

Définition du PHP

Questions

Question 8:

PHP est interprété par?

1. Navigateur
2. Serveur web
3. Navigateur et Serveur web
4. Aucune de ces réponses

93

Préparer l'environnement de développement




94

Choix des serveurs web

Classement

- Ce schéma montre les pourcentages de sites Web utilisant différents serveurs Web.
- Un site Web peut utiliser plusieurs serveurs Web.
- Apache est utilisé par 31.4% de tous les sites Web dont nous connaissons le serveur Web.



95

Choix des serveurs web

Apache Vs NGINX



96

Choix des serveurs web

Apache Vs NGINX

Apache	NGINX
Apache fonctionne sur tous les systèmes de type Unix tels que Linux, BSD, etc. et prend entièrement en charge Windows.	Nginx fonctionne sur des systèmes modernes de type Unix ; cependant, il a un support limité pour Windows.
Apache utilise une approche multi-thread pour traiter les demandes des clients.	Nginx suit une approche pilotée par les événements pour répondre aux demandes des clients.
Apache ne peut pas gérer simultanément plusieurs requêtes avec un trafic Web important.	Nginx peut gérer simultanément et efficacement plusieurs demandes de clients avec des ressources matérielles limitées.
Apache traite le contenu dynamique au sein du serveur Web lui-même.	Nginx ne peut pas traiter le contenu dynamique de manière native.
Apache est conçu pour être un serveur Web.	Nginx est à la fois un serveur Web et un serveur proxy.
Les modules sont dynamiquement chargés ou déchargés, ce qui le rend plus flexible.	Étant donné que les modules ne peuvent pas être chargés dynamiquement, ils doivent être compilés dans le logiciel de base lui-même.
Un seul thread ne peut traiter qu'une seule connexion.	Un seul thread peut gérer plusieurs connexions.
Les performances d'Apache pour le contenu statique sont inférieures à celles de Nginx.	Nginx peut exécuter simultanément des milliers de connexions de contenu statique deux fois plus rapidement qu'Apache et utilise un peu moins de mémoire.

97

Installation du serveur (Apache)

Téléchargement

- Apache peut être installé sous plusieurs systèmes d'exploitation: Windows, Mac, et la famille Unix (Linux,OpenBSD,MacOSX,etc.)
- La plate-forme Windows de base pour l'exécution d'Apache 2.4 est Windows 2000 ou supérieur.
- Télécharger Apache La dernière version stable: 2.4.58 (publié le 2023-10-19) depuis le lien officiel: <https://httpd.apache.org/download.cgi>



98

Installation du serveur (Apache)

Téléchargement

- En mode local (sur une machine) ou en intranet, on peut utiliser des plateformes telles que **Wamp**, **Lamp** ou **xampp**, dans lesquelles Apache est intégré en tant que serveur web. Ces plateformes ont aussi MySQL (interfacé avec PhpMyAdmin) comme système de gestion de base de données, et PHP, comme langage de développement.

99

Installation d'un Éditeur

VS Code


Visual Studio Code est un excellent Éditeur pour le développement PHP. Vous obtenez des fonctionnalités telles que la mise en Évidence de la syntaxe et la correspondance des crochets, IntelliSense (achèvement du code) et des extraits de code prêts à l'emploi et vous pouvez ajouter plus de fonctionnalités grâce aux extensions VS Code créées par la communauté.

- Téléchargez Visual Studio Code pour Windows à partir du site officiel : <https://code.visualstudio.com/download>
- Une fois téléchargé, exécutez le programme d'installation (**VSCodeUserSetup-{version}.exe**).

100

Installation des extensions nécessaires (VS Code)

VS Code



The screenshot shows the VS Code editor with a file named `HelloWorldController.php`. The code is as follows:

```

1  <?php
2
3  namespace App\Controller;
4
5  class HelloWorldController
6  {
7      public function getHelloWorld()
8      {
9          return new Respon
10     }
11 }
12
13

```

An autocomplete dropdown menu is visible below the cursor on line 9, listing the following options:

- Response
- Response
- Response
- ResponseCacheStrategy
- ResponseCacheStrategyTest
- ResponseCollection
- ResponseCookieValueSame
- ResponseCookieValueSameTest
- ResponseEvent
- ResponseFunctionalTest
- ResponseHasCookie
- ResponseHasCookieTest

The dropdown also shows a preview of the `Symfony\Component\HttpFoundation\Response` class, including its namespace and constructor method:

```

use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;

<?php
public function __construct(
    string $content = '',
    int $status = 200,
    array $headers = []
) { }

```

101