

Formulir Catatan Pemakaian TKL (Tenaga Kerja Langsung) dan Mesin

Kode	Definisi Waktu				Durasi (menit)	Aktivitas Kegiatan	Masalah / Penyebab	Disposisi / Tindakan	No. WO	Produk & Batch	Total Output	
	Dari	Panggil Teknik	Teknik Datang	Sampai							Good	Defect
8	15:30			16:10	40	persiapan plus Line clearance				VTTS1 L030184		
2	16:10			16:45	35	loading lot C				VTTS1 L030184	918	5
7	16:45			17:15	30	ganti lot				VTTS1 L030184		
2	17:15			17:50	35	loading lot D				VTTS1 L030184	918	7
8	17:50			18:00	10	dokumentasi				VTTS1 L030184		
8	18:00			18:30	30	istirahat				VTTS1 L030184		
8	18:30			18:40	10	persiapan				VTTS1 L030184		
7	18:40			19:15	35	ganti lot +Line clearance steril				VTTS1 L030184		
2	19:15			19:20	5	loading lot E				VTTS1 L030184		
7	19:20			19:30	10	Ganti film				VTTS1 L030184		
2	19:30			19:55	25	loading e				VTTS1 L030184	716	2
8	19:55			20:10	15	Dokuumentasi rekon ppi				VTTS1 L030184		
8	20:10			20:20	10	ganti baju				VTTS1 L030184		
7	20:20			20:30	10	sanitasi				VTTS1 L030184		
7	20:30			20:51	21	cip mixing				VTTS1 L030184		
7	20:51			21:50	59	isi wfi				VTTS1 L030184		
7	21:50			22:00	10	drain shinva line 2 sedang steril				VTTS1 L030184		
7	22:00			22:30	30	sip mixing dan sip filling				VTTS1 L030184		
7	22:30			22:35	5	drain				VTTS1 L030184		
8	22:35				—	sanitasi dokumentasi pantau steril				VTTS1 L030184		
					—					VTTS1 L030184		
					—					VTTS1 L030184		
					—					VTTS1 L030184		
					—					VTTS1 L030184		
					—					VTTS1 L030184		
					—					VTTS1 L030184		
					—					VTTS1 L030184		
					—					VTTS1 L030184		
					—					VTTS1 L030184		
					—					VTTS1 L030184		
				Total Durasi	425							

Kode Kegiatan TKL	
1	Adjustment Loss (Kegiatan setting mesin karena berubah, dll)
2	Primary (Machine Running)
3	Breakdown (Kerusakan Mesin)
4	Carry Loss (Over Kegiatan Kode 7)
5	Autonomous Maintenance (AM) Activity (CILT dan Close White Tag)
6	Preventive Maintenance (PM, Close Yellow dan Red Tag)
7	Ganti Standar (G.BN, G. LOT, Ganti Material dll)

8	Planned Shutdown (Istirahat, Briefing, Ganti Baju, dll)
9	Line Stop (Tunggu Release, Tunggu Material, dll)

FIMA

Formulir Catatan Pemakaian TKL — Kamus & Perhitungan OEE

Kamus Kecil dan Standar Waktu Kegiatan		
Keterangan	Kode	Durasi (menit)
Istirahat (shift 1, 2 & 3)	8	30 menit
Extra Fooding	8	30 menit

Jenis Defect	Frekuensi Defect	Total

% Availability, Performance, & Quality		VTTS1 L030184	Produk 2	Produk 3
% AVAILABILITY				
A	Waktu Operasional Pabrik (menit)	480 mnt		
B	Waktu Berhenti Terencana (kode 5,6,7,8)	325 mnt		
C	Waktu Produksi Terencana (A - B)	155 mnt		
D	Waktu Berhenti Tidak Terencana (kode 1,3,4,9)	0 mnt		
E	Waktu Operasional (C - D)	155 mnt		
F	% A → (E ÷ C) Target 90%	100,00 %		
% PERFORMANCE				
G	Target output (Rate x Durasi)	2.600 unit	0 unit	0 unit
H	Output aktual (Good + Defect)	2.566 unit	0 unit	0 unit
I	% P → (H ÷ G) per produk & Rata-rata Average: 98,69 % Target %P = 98%	98,69 %	0,00 %	0,00 %
% QUALITY				
J	Total output (Good + Defect)	2.566 unit		
K	Total Defect	14 unit		
L	Good Quality (J - K)	2.552 unit		
M	% Q → (L ÷ J) Target 99,50%	99,45 %		
% OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS (OEE) Target 88% · A × P × Q		98,15%		