

Etiquetas y atributos HTML

Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información

Títulos

Etiqueta	Descripción
<u><h1></u>	Título de primer nivel
<u><h2></u>	Subtítulo de segundo nivel
<u><h3></u>	Subtítulo de tercer nivel
<u><h4></u>	Subtítulo de cuarto nivel
<u><h5></u>	Subtítulo de quinto nivel
<u><h6></u>	Subtítulo de sexto nivel

Elementos básicos de texto y separación

Etiqueta	Descripción
<u><p></u>	Crea un párrafo
<u><hr></u>	Crea una barra horizontal
<u>
</u>	Salto de línea
<u><pre></u>	Texto preformateado

Elementos formatea de texto

Etiqueta	Descripción
<u></u>	Pone en negrita
<u><i></u>	Pone en cursiva
<u><mark></u>	Resalta un texto
<u></u>	Tacha un texto
<u><ins></u>	Señala que se ha añadido un texto
<u><sup></u>	Pone le texto como superíndice
<u><sub></u>	Pone el texto como subíndice

Elementos de citas

Etiqueta	Descripción
<u><abbr></u>	Marca una abreviatura o acrónimo
<u><address></u>	Define información de contacto del autor de un documento
<u><blockquote></u>	Marca un bloque de texto extraído como cita
<u><cite></u>	Sirve para poner el título de una obra de arte
<u><q></u>	Crea una cita en línea

Links e imágenes

Etiqueta	Descripción
<u><a></u>	Crea un enlace a otra página
<u></u>	Añade una imagen en la página

Tablas

Etiqueta	Descripción
<u><table></u>	Crea una tabla
<u><tr></u>	Crea una fila
<u><th></u>	Crea una celda de cabecera
<u><td></u>	Crea una celda
<u><caption></u>	Añade una leyenda a la tabla

Listas

Etiqueta	Descripción
<u></u>	Crea una lista no ordenada
<u></u>	Crea una lista ordenada
<u></u>	Crea un elemento en una lista ordenada o no ordenada
<u><dl></u>	Crea una lista de descripciones
<u><dt></u>	Define un elemento en una lista de descripciones
<u><dd></u>	Define una descripción en una lista de descripciones

Elementos de bloque

- Los elementos de bloque siempre comienzan en una línea nueva.
- Ocupan toda la anchura disponible en la página
- El elemento de bloque no semántico es <div>

<address>

<article>

<aside>

<blockquote>

<canvas>

<dd>

<div>

<dl>

<dt>

<fieldset>

<figcaption>

<figure>

<footer>

<form>

<h1>-<h6>

<header>

<hr>

<main>

<nav>

<noscript>

<p>

<pre>

<section>

<table>

<tfoot>

<video>

Elementos de inline

- Estos elementos no aparecen en una nueva línea.
- Ocupan solo la anchura necesaria
- El elemento inline no semántico es [](#)

[<a>](#)
[<abbr>](#)
[<acronym>](#)
[](#)
[<bdo>](#)
[<big>](#)
[
](#)
[<button>](#)
[<cite>](#)
[<code>](#)
[<dfn>](#)
[](#)
[<i>](#)
[](#)
[<input>](#)
[<kbd>](#)
[<label>](#)


[<map>](#)
[<object>](#)
[<output>](#)
[<q>](#)
[<samp>](#)
[<script>](#)
[<select>](#)
[<small>](#)
[](#)
[](#)
[<sub>](#)
[<sup>](#)
[<textarea>](#)
[<time>](#)
[<tt>](#)
[<var>](#)

Elementos semánticos

- Los elementos semánticos son aquellos cuya etiqueta nos da información sobre las características de los datos que contienen
- Ejemplos de etiquetas semánticas son: article, aside, details...
- Ejemplos de etiquetas no semánticas son: div y span
- Es una buena práctica priorizar el uso de los elementos semánticos sobre los no semánticos.

Elementos semánticos

| Etiqueta | Descripción |
|---|--|
| <u><article></u> | Define un bloque de contenido independiente y autocontenido: post de un blog, una noticia... |
| <u><aside></u> | Define un bloque de contenido que se sitúa a un lado |
| <u><details></u> | Define un bloque de detalles adicionales que el usuario puede mostrar u ocultar |
| <u><figcaption></u> | Define una etiqueta para una figura |
| <u><figure></u> | Define un bloque con figura autocontenida: ilustraciones, diagramas, fotos... |
| <u><footer></u> | Define el bloque del pie de página |
| <u><header></u> | Define el bloque de cabecera de la página |



Elementos semánticos

| Etiqueta | Descripción |
|--|--|
| <u><main></u> | Define el bloque de contenido principal de la página |
| <u><mark></u> | Define un contenido resaltado |
| <u><nav></u> | Crea el bloque de contenido donde va el menú de navegación |
| <u><section></u> | Crea un bloque que representa una sección de la página |
| <u><summary></u> | Define un título para el bloque details |
| <u><time></u> | Señala que un contenido corresponde con una hora |

