Futteranalyse Report

ROCK RIVER LABORATORY EUROPE
+49 (0)38758 35657
info@rockriverlab.eu
www.rockriverlab.eu

Fütterungsberater
Dierk Jan v.d. Tillart
Albart Coster

Lübars Agrar GmbH 10-0118
Dorfstrasse 32
Lübars/Hohenziatz, 39291

2 Gras BGA
Lübars Agrar

TS Gehalt 51,82%
Wasser 48,18%

Beschreibung (%TS, wenn nicht anders ausgewiesen)	**Analyse-ergebnis**	**Gras (Silage) 60 d Ø**	**3 a Ø**
TS Gehalt	51,82	32,7	32,3
Rohprotein (RP)	12,05	16,7	16,6
Gesamtaminosäuren (AS)	10,50		
Lysin in % RP	5,13		
Methionin in % RP	1,62		
Histidin in % RP	1,94		
Lösl. Protein, in %RP	45,88	43,5	44,8
Verfügbares Rohprotein	10,79	16,1	16,0
ADICP (Acid Detergent Insoluble RP)	1,26	0,652	0,608
NDICP (Neutral Detergent Insoluble RP)	3,33	2,45	2,18
ADICP in %RP	10,47	3,79	3,65
ADF	36,39	30,5	30,8
aNDF	53,92	46,1	46,3
aNDFom	52,01	42,5	43,0
Kalzium	0,41	0,565	0,520
Phosphor	0,26	0,331	0,329
Magnesium	0,19	0,229	0,222
Kalium	1,89	2,48	2,51
Schwefel	0,22	0,260	0,237
Fett (Ether Extrakt)	2,96	3,85	3,74
Gesamtfettsäuren (FS)	1,32	1,63	1,76
Myristinsäure (C14:0) in % FS	1,35	1,60	1,41
Palmitinsäure (C16:0) in % FS	17,97	20,2	17,9
Stearinsäure (C18:0) in % FS	1,05	1,18	1,31
Ölsäure (C18:1 c9) in % FS	5,20	7,88	7,53
Linolsäure (C18:2 c9, 12) in % FS	23,54	20,2	22,9
Linolensäure (C18:3 c9, 12, 15) in % FS	38,35	43,4	41,2
RUFAL	67,08	71,4	71,6
Asche	5,52	10,5	9,95
Lignin	6,09	4,64	4,67
Zucker (ESC) Ethanollöslich	9,79	3,66	4,09
Zucker (WSC) Wasserlöslich	10,89	4,46	4,92
Stärke	1,13	1,44	1,85
Fermentationsprodukte			
Milchsäure	2,74	6,29	6,22
Essigsäure	1,45	2,54	2,31
Buttersäure	0,08	0,297	0,269
Ammoniak-N in Rohprotein Äquivalenten	0,82	1,55	1,45
Ammoniak-N, in %RP	6,77	9,30	8,85
pH Wert	4,37	4,30	4,29
Trockenmasseverlust durch Fermentation**	1,36	3,65	3,57
NDF-Verdaulichkeit (t= traditionelle Goering& Van Soest Methode; s= standartisierte Combs-Goeser Methode; u= unverdaulich)			
tNDFD 12h, in % NDF	25,12	27,3	27,4
tNDFD 30h, in % NDF	44,88	57,1	57,5
tNDFD 48h, in % NDF	62,66	74,5	74,7
sNDFD 24h, in % NDF	16,68	33,3	33,1
sNDFD 30h, in % NDF	26,38	44,6	43,2
sNDFD 48h, in % NDF	49,49	64,8	65,7
tNDFD 120h, in % NDF	65,31	75,8	76,1
tNDFD 240h, in % NDF	76,21	77,2	77,5
uNDF 30h	29,72	19,7	19,5
uNDF 240h	12,83	10,5	10,5
tNDFD30om in % NDFom	48,49	59,7	60,3

Die im Report stärker gedruckt dargestellten Parameter wurden nasschemisch analysiert.

Lab # 10-229-998 **Probenahme** 28.03.2025 **Eingang** 31.03.2025

Für alle von uns erbrachten Dienstleistungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Bei Bedarf können diese unter www.rockriverlab.eu eingesehen werden. Rock River Laboratory Europe übernimmt keine Haftung für negative Auswirkungen, die aus der Nutzung der durch und/oder in Ihrem Namen ausgegebenen Analyseergebnisse oder Empfehlungen entstehen.

Futteranalyse Report

ROCK RIVER LABORATORY EUROPE
+49 (0)38758 35657
info@rockriverlab.eu
www.rockriverlab.eu

Fütterungsberater
Dierk Jan v.d. Tillart
Albart Coster


Lübars Agrar GmbH 10-0118
Dorfstrasse 32
Lübars/Hohenziatz, 39291

2 Gras BGA
Lübars Agrar

TS Gehalt 51,82%
Wasser 48,18%

tNDFD120om in % NDFom	67,97	78,5	78,7
tNDFD240om in % NDFom	78,37	79,9	80,1
uNDF30om	26,79		
uNDF120om	16,66		
uNDF240om	11,25		
Berechnungen			
TTNDFD (UW-Combs), in % des NDF	43,34	55,4	56,3
TTNDFD Abweichung, in % des NDF	-12,96		
RFQ	105		
Dynamik NDF Kd (mit 24,30,48,240 h) %/h	4,55	6,63	6,82
RFV	104	132	131
NFC	28,88	25,2	25,3
Milk 2006 Energy Berechnung mit dem 30h Trad NDFD-Wert			
TDN 1X	54,55	59,0	59,6
NEL 3x MJ/kg	5,931	6,01	6,04
NEG MJ/kg	2,400	3,11	3,20
NEM MJ/kg	4,740	5,52	5,61
Milch kg/Futter t, kg	1399	1482	1502
ME 3X NRC2001 MJ/kg	9,359		
ME 1X NRC2001 MJ/kg	9,653		

Weitere Informationen und Erläuterungen zur Analyse finden Sie unter http://www.rockriverlab.eu



aNDF (w/NaSO3) %TS = 53,9

Das Ziel entspricht dem 85. Perzentil und das Minimum dem 15. Perzentil.


Die im Report stärker gedruckt dargestellten Parameter wurden nasschemisch analysiert.

Lab # 10-229-998 **Probenahme** 28.03.2025 **Eingang** 31.03.2025


Für alle von uns erbrachten Dienstleistungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Bei Bedarf können diese unter www.rockriverlab.eu eingesehen werden. Rock River Laboratory Europe übernimmt keine Haftung für negative Auswirkungen, die aus der Nutzung der durch und/oder in Ihrem Namen ausgegebenen Analyseergebnisse oder Empfehlungen entstehen.

Visueller Futteranalyse Report


Lab # 10229998 28.03.2025
Sample ID Gras BGA
Betrieb Lübars Agrar
Fütterungs-berater Dierk Jan v.d. Tillart; Albart Coster




TS Gehalt




Rohprotein (RP) %TS




aNDFom %TS



TTNDFD (UW-Combs), in % des NDF



Zucker (WSC) Wasserlöslich %TS



uNDF 240h

Das Maximum entspricht dem 85. Perzentil und das Minimum dem 15. Perzentil.
Das Ziel kann je nach Anforderung das Minimum oder Maximum sein oder auch mittig liegen (grün).

Für alle von uns erbrachten Dienstleistungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Bei Bedarf können diese unter www.rockriverlab.eu eingesehen werden. Rock River Laboratory Europe übernimmt keine Haftung für negative Auswirkungen, die aus der Nutzung der durch und/oder in Ihrem Namen ausgegebenen Analyseergebnisse oder Empfehlungen entstehen.