Futteranalyse Report

ROCK RIVER LABORATORY EUROPE
+49 (0)38758 35657
info@rockriverlab.eu
www.rockriverlab.eu

1 LKS, Silo

TS Gehalt 54,49%
Wasser 45,51%

Beschreibung (%TS, wenn nicht anders ausgewiesen)	**Analyse-ergebnis**	**Maissilage 60 d Ø**	**3 a Ø**
TS Gehalt	54,49	36,3	35,9
Rohprotein (RP)	8,48	7,35	7,44
Gesamtaminosäuren (AS)	8,23		
Lysin in % RP	3,10		
Methionin in % RP	1,95		
Histidin in % RP	2,28		
Lösl. Protein, in %RP	57,98	67,5	62,8
Verfügbares Rohprotein	8,07	6,92	7,00
ADICP (Acid Detergent Insoluble RP)	0,41	0,424	0,441
NDICP (Neutral Detergent Insoluble RP)	1,22	0,898	0,878
ADICP in %RP	4,86	5,58	6,12
ADF	11,95	24,1	23,2
aNDF	22,50	38,6	39,1
aNDFom	21,36	37,4	38,0
Kalzium	0,09	0,137	0,153
Phosphor	0,30	0,196	0,188
Magnesium	0,08	0,095	0,119
Kalium	0,71	0,955	0,880
Schwefel	0,10	0,081	0,082
Fett (Ether Extrakt)	4,28	3,14	3,02
Gesamtfettsäuren (FS)	2,82	2,03	1,92
Myristinsäure (C14:0) in % FS	0,28	0,381	0,403
Palmitinsäure (C16:0) in % FS	10,93	14,7	15,4
Stearinsäure (C18:0) in % FS	1,97	1,94	1,96
Ölsäure (C18:1 c9) in % FS	26,57	22,9	21,7
Linolsäure (C18:2 c9, 12) in % FS	52,46	49,5	48,7
Linolensäure (C18:3 c9, 12, 15) in % FS	3,17	5,21	6,27
Asche	3,33	4,00	3,33
Lignin	2,29	3,82	3,85
Zucker (ESC) Ethanollöslich	2,37	1,62	2,27
Zucker (WSC) Wasserlöslich	2,83	3,39	4,17
Stärke	50,97	34,8	34,4
Kernel Processing Score	↑ 70%*		
in situ ruminale Stärkeverd. % der Stärke - 0h	47,40	42,4	37,2
in situ ruminale Stärkeverd. % der Stärke - 3h	66,90	73,3	71,9
in situ ruminale Stärkeverd. % der Stärke - 7h	84,86	86,0	84,0
in situ ruminale Stärkeverd. % der Stärke - 16h	98,57	94,9	92,0
in situ ruminale Stärkeverd. % der Stärke - 24h	98,91	96,8	94,8
Fermentationsprodukte			
Milchsäure	3,47	4,80	4,14
Essigsäure	1,72	2,13	1,64
Buttersäure	NN*	0,000	0,000
Ammoniak-N in Rohprotein Äquivalenten	0,84	0,681	0,570
Ammoniak-N, in %RP	9,85	9,10	7,63
pH Wert	4,13	3,84	3,86
Trockenmasseverlust durch Fermentation**	0,55	1,95	2,07
NDF-Verdaulichkeit (t= traditionelle Goering& Van Soest Methode; s= standartisierte Combs-Goeser Methode; u= unverdaulich)			
tNDFD 12h, in % NDF	16,48	19,5	20,2
tNDFD 30h, in % NDF	79,28	59,7	58,9
tNDFD 48h, in % NDF	83,73	71,7	68,8
sNDFD 24h, in % NDF	14,73	22,9	23,7
sNDFD 30h, in % NDF	18,46	31,1	30,4
sNDFD 48h, in % NDF	34,80	46,3	47,0

Die im Report stärker gedruckt dargestellten Parameter wurden nasschemisch analysiert.

Lab # 10-231-512 **Probenahme** 13.06.2025 **Eingang** 18.06.2025

Für alle von uns erbrachten Dienstleistungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Bei Bedarf können diese unter www.rockriverlab.eu eingesehen werden. Rock River Laboratory Europe übernimmt keine Haftung für negative Auswirkungen, die aus der Nutzung der durch und/oder in Ihrem Namen ausgegebenen Analyseergebnisse oder Empfehlungen entstehen.

Futteranalyse Report

ROCK RIVER LABORATORY EUROPE
+49 (0)38758 35657
info@rockriverlab.eu
www.rockriverlab.eu

Fütterungsberater

1 LKS, Silo

TS Gehalt 54,49%
Wasser 45,51%

tNDFD 120h, in % NDF	85,68	74,6	73,2
tNDFD 240h, in % NDF	87,64	77,4	77,0
uNDF 30h	4,66	15,7	16,1
uNDF 240h	2,78	8,70	9,03
tNDFD30om in % NDFom	81,49	62,8	62,0
tNDFD120om in % NDFom	87,69	76,9	75,6
tNDFD240om in % NDFom	89,58	79,5	79,1
uNDF30om	3,95		
uNDF120om	2,63		
uNDF240om	2,23		
Berechnungen			
TTNDFD (UW-Combs), in % des NDF	32,29	40,7	41,1
TTNDFD Abweichung, in % des NDF	-8,84		
Dynamik NDF Kd (mit 24,30,48,240 h) %/h	2,82	3,89	3,99
Dynamik Stärke Kd (mit 3h, 7h) %/h	26,56		
NFC	62,64	47,7	48,0
Milk 2006 Energy Berechnung mit dem 30h Trad NDFD-Wert			
TDN 1X	78,00	73,3	72,9
NEL 3x MJ/kg	7,004	6,69	6,66
NEG MJ/kg	5,819	5,20	5,13
NEM MJ/kg	8,586	7,86	7,79
Milch kg/Futter t, kg	1891	1724	1711
ME 3X NRC2001 MJ/kg	11,376		
ME 1X NRC2001 MJ/kg	12,928		

**NN - nicht Nachgewiesen*

Weitere Informationen und Erläuterungen zur Analyse finden Sie unter http://www.rockriverlab.eu

Ergänzung

```
* - Der durch das prädiktive NIR-Modell ermittelte KPS-Wert liegt wahrscheinlich über dem
Ziel von 70 %.
```

Die im Report stärker gedruckt dargestellten Parameter wurden nasschemisch analysiert.

Lab # 10-231-512 **Probenahme** 13.06.2025 **Eingang** 18.06.2025

Für alle von uns erbrachten Dienstleistungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Bei Bedarf können diese unter www.rockriverlab.eu eingesehen werden. Rock River Laboratory Europe übernimmt keine Haftung für negative Auswirkungen, die aus der Nutzung der durch und/oder in Ihrem Namen ausgegebenen Analyseergebnisse oder Empfehlungen entstehen.


Futteranalyse Report

ROCK RIVER LABORATORY EUROPE
+49 (0)38758 35657
info@rockriverlab.eu
www.rockriverlab.eu


Fütterungsberater

1 LKS, Silo

TS Gehalt 54,49%
Wasser 45,51%



aNDF (w/NaSO3) %TS = 22,5



Das Ziel entspricht dem 85. Perzentil und das Minimum dem 15. Perzentil.

Die im Report stärker gedruckt dargestellten Parameter wurden nasschemisch analysiert.


Lab # 10-231-512 **Probenahme** 13.06.2025 **Eingang** 18.06.2025

Für alle von uns erbrachten Dienstleistungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Bei Bedarf können diese unter www.rockriverlab.eu eingesehen werden. Rock River Laboratory Europe übernimmt keine Haftung für negative Auswirkungen, die aus der Nutzung der durch und/oder in Ihrem Namen ausgegebenen Analyseergebnisse oder Empfehlungen entstehen.


Visueller Futteranalyse Report

Lab #	10231512	13.06.2025
Sample ID	LKS, Silo	
Betrieb		
Fütterungs-berater		


ROCK RIVER LABORATORY EUROPE




TS Gehalt




Stärke




aNDFom %TS



TTNDFD (UW-Combs), in % des NDF



in situ ruminale Stärkeverd. % der Stärke - 7h



uNDF 240h

Das Maximum entspricht dem 85. Perzentil und das Minimum dem 15. Perzentil.
Das Ziel kann je nach Anforderung das Minimum oder Maximum sein oder auch mittig liegen (grün).

Für alle von uns erbrachten Dienstleistungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Bei Bedarf können diese unter www.rockriverlab.eu eingesehen werden. Rock River Laboratory Europe übernimmt keine Haftung für negative Auswirkungen, die aus der Nutzung der durch und/oder in Ihrem Namen ausgegebenen Analyseergebnisse oder Empfehlungen entstehen.