Futteranalyse Report

ROCK RIVER LABORATORY EUROPE
+49 (0)38758 35657
info@rockriverlab.eu
www.rockriverlab.eu

[redacted]

[redacted]

2 Mais, Silo
[redacted]

TS Gehalt 43,20%
Wasser 56,80%

Beschreibung (%TS, wenn nicht anders ausgewiesen)	**Analyse-ergebnis**	**Maissilage 60 d Ø**	**3 a Ø**
TS Gehalt	43,20	36,3	35,9
Rohprotein (RP)	6,37	7,35	7,44
Gesamtaminosäuren (AS)	6,30		
Lysin in % RP	3,15		
Methionin in % RP	1,99		
Histidin in % RP	2,32		
Lösl. Protein, in %RP	62,53	67,5	62,8
Verfügbares Rohprotein	5,87	6,92	7,00
ADICP (Acid Detergent Insoluble RP)	0,50	0,424	0,441
NDICP (Neutral Detergent Insoluble RP)	1,33	0,898	0,878
ADICP in %RP	7,89	5,58	6,12
ADF	26,26	24,1	23,2
aNDF	39,41	38,6	39,1
aNDFom	38,16	37,4	38,0
Kalzium	0,12	0,137	0,153
Phosphor	0,22	0,196	0,188
Magnesium	0,08	0,095	0,119
Kalium	1,12	0,955	0,880
Schwefel	0,08	0,081	0,082
Fett (Ether Extrakt)	2,96	3,14	3,02
Gesamtfettsäuren (FS)	1,73	2,03	1,92
Myristinsäure (C14:0) in % FS	0,46	0,381	0,403
Palmitinsäure (C16:0) in % FS	10,96	14,7	15,4
Stearinsäure (C18:0) in % FS	2,23	1,94	1,96
Ölsäure (C18:1 c9) in % FS	23,76	22,9	21,7
Linolsäure (C18:2 c9, 12) in % FS	48,55	49,5	48,7
Linolensäure (C18:3 c9, 12, 15) in % FS	6,42	5,21	6,27
Asche	4,69	4,00	3,33
Lignin	4,38	3,82	3,85
Zucker (ESC) Ethanollöslich	1,60	1,62	2,27
Zucker (WSC) Wasserlöslich	2,29	3,39	4,17
Stärke	34,53	34,8	34,4
Kernel Processing Score	↓ 70%*		
in situ ruminale Stärkeverd. % der Stärke - 0h	26,81	42,4	37,2
in situ ruminale Stärkeverd. % der Stärke - 3h	57,24	73,3	71,9
in situ ruminale Stärkeverd. % der Stärke - 7h	72,32	86,0	84,0
in situ ruminale Stärkeverd. % der Stärke - 16h	90,66	94,9	92,0
in situ ruminale Stärkeverd. % der Stärke - 24h	94,46	96,8	94,8
Fermentationsprodukte			
Milchsäure	5,27	4,80	4,14
Essigsäure	2,31	2,13	1,64
Buttersäure	NN*	0,000	0,000
Ammoniak-N in Rohprotein Äquivalenten	0,60	0,681	0,570
Ammoniak-N, in %RP	9,40	9,10	7,63
pH Wert	3,76	3,84	3,86
Trockenmasseverlust durch Fermentation**	1,05	1,95	2,07
NDF-Verdaulichkeit (t= traditionelle Goering& Van Soest Methode; s= standartisierte Combs-Goeser Methode; u= unverdaulich)			
tNDFD 12h, in % NDF	13,04	19,5	20,2
tNDFD 30h, in % NDF	55,08	59,7	58,9
tNDFD 48h, in % NDF	72,52	71,7	68,8
sNDFD 24h, in % NDF	10,68	22,9	23,7
sNDFD 30h, in % NDF	19,88	31,1	30,4
sNDFD 48h, in % NDF	37,39	46,3	47,0

Die im Report stärker gedruckt dargestellten Parameter wurden nasschemisch analysiert.

Lab # 10-231-513 **Probenahme** 13.06.2025 **Eingang** 18.06.2025

Für alle von uns erbrachten Dienstleistungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Bei Bedarf können diese unter www.rockriverlab.eu eingesehen werden. Rock River Laboratory Europe übernimmt keine Haftung für negative Auswirkungen, die aus der Nutzung der durch und/oder in Ihrem Namen ausgegebenen Analyseergebnisse oder Empfehlungen entstehen.

Futteranalyse Report

ROCK RIVER LABORATORY EUROPE
+49 (0)38758 35657
info@rockriverlab.eu
www.rockriverlab.eu

Fütterungsberater

2 Mais, Silo

TS Gehalt 43,20%
Wasser 56,80%

tNDFD 120h, in % NDF	73,45	74,6	73,2
tNDFD 240h, in % NDF	74,39	77,4	77,0
uNDF 30h	17,71	15,7	16,1
uNDF 240h	10,10	8,70	9,03
tNDFD30om in % NDFom	58,54	62,8	62,0
tNDFD120om in % NDFom	76,00	76,9	75,6
tNDFD240om in % NDFom	76,89	79,5	79,1
uNDF30om	15,82		
uNDF120om	9,16		
uNDF240om	8,82		
Berechnungen			
TTNDFD (UW-Combs), in % des NDF	34,13	40,7	41,1
TTNDFD Abweichung, in % des NDF	-7,00		
Dynamik NDF Kd (mit 24,30,48,240 h) %/h	3,38	3,89	3,99
Dynamik Stärke Kd (mit 3h, 7h) %/h	17,95		
NFC	47,91	47,7	48,0
Milk 2006 Energy Berechnung mit dem 30h Trad NDFD-Wert			
TDN 1X	68,52	73,3	72,9
NEL 3x MJ/kg	6,226	6,69	6,66
NEG MJ/kg	4,527	5,20	5,13
NEM MJ/kg	7,096	7,86	7,79
Milch kg/Futter t, kg	1550	1724	1711
ME 3X NRC2001 MJ/kg	9,961		
ME 1X NRC2001 MJ/kg	10,762		

**NN - nicht Nachgewiesen*

Weitere Informationen und Erläuterungen zur Analyse finden Sie unter http://www.rockriverlab.eu

Ergänzung

```
* - Der durch das prädiktive NIR-Modell ermittelte KPS-Wert liegt wahrscheinlich unter dem
Ziel von 70 %.
```

Die im Report stärker gedruckt dargestellten Parameter wurden nasschemisch analysiert.


Lab # 10-231-513 **Probenahme** 13.06.2025 **Eingang** 18.06.2025

Für alle von uns erbrachten Dienstleistungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Bei Bedarf können diese unter www.rockriverlab.eu eingesehen werden. Rock River Laboratory Europe übernimmt keine Haftung für negative Auswirkungen, die aus der Nutzung der durch und/oder in Ihrem Namen ausgegebenen Analyseergebnisse oder Empfehlungen entstehen.


Futteranalyse Report

ROCK RIVER LABORATORY EUROPE
+49 (0)38758 35657
info@rockriverlab.eu
www.rockriverlab.eu

TS Gehalt 43,20%
Wasser 56,80%



aNDF (w/NaSO3) %TS = 39,4



Das Ziel entspricht dem 85. Perzentil und das Minimum dem 15. Perzentil.

Die im Report stärker gedruckt dargestellten Parameter wurden nasschemisch analysiert.


Lab # 10-231-513 **Probenahme** 13.06.2025 **Eingang** 18.06.2025

Für alle von uns erbrachten Dienstleistungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Bei Bedarf können diese unter www.rockriverlab.eu eingesehen werden. Rock River Laboratory Europe übernimmt keine Haftung für negative Auswirkungen, die aus der Nutzung der durch und/oder in Ihrem Namen ausgegebenen Analyseergebnisse oder Empfehlungen entstehen.


Visueller Futteranalyse Report

Lab # 10231513 13.06.2025
Sample ID
Betrieb
Fütterungs-berater


ROCK RIVER LABORATORY EUROPE




TS Gehalt




Stärke




aNDFom %TS



TTNDFD (UW-Combs), in % des NDF



in situ ruminale Stärkeverd. % der Stärke - 7h



uNDF 240h

Das Maximum entspricht dem 85. Perzentil und das Minimum dem 15. Perzentil.
Das Ziel kann je nach Anforderung das Minimum oder Maximum sein oder auch mittig liegen (grün).

Für alle von uns erbrachten Dienstleistungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Bei Bedarf können diese unter www.rockriverlab.eu eingesehen werden. Rock River Laboratory Europe übernimmt keine Haftung für negative Auswirkungen, die aus der Nutzung der durch und/oder in Ihrem Namen ausgegebenen Analyseergebnisse oder Empfehlungen entstehen.