Futteranalyse Report

ROCK RIVER LABORATORY EUROPE
+49 (0)38758 35657
info@rockriverlab.eu
www.rockriverlab.eu

Fütterungsberater

1 Mais Silo 6

TS Gehalt 35,17%
Wasser 64,83%

Beschreibung (%TS, wenn nicht anders ausgewiesen)	Analyse-ergebnis	Maissilage 60 d Ø	3 a Ø
TS Gehalt	35,17	36,4	35,9
Rohprotein (RP)	7,85	7,17	7,44
Gesamtaminosäuren (AS)	7,16		
Lysin in % RP	2,91		
Methionin in % RP	1,83		
Histidin in % RP	2,14		
Lösl. Protein, in %RP	77,21	71,4	62,8
Verfügbares Rohprotein	7,51	6,90	7,00
ADICP (Acid Detergent Insoluble RP)	0,34	0,272	0,441
NDICP (Neutral Detergent Insoluble RP)	0,96	0,776	0,878
ADICP in %RP	4,33	3,73	6,12
ADF	27,34	23,4	23,2
aNDF	43,85	38,8	39,1
aNDFom	42,67	37,6	38,0
Kalzium	0,16	0,140	0,153
Phosphor	0,18	0,185	0,188
Magnesium	0,10	0,099	0,119
Kalium	1,16	0,873	0,880
Schwefel	0,08	0,075	0,082
Fett (Ether Extrakt)	2,62	3,10	3,02
Gesamtfettsäuren (FS)	1,67	1,97	1,92
Myristinsäure (C14:0) in % FS	0,49	0,373	0,403
Palmitinsäure (C16:0) in % FS	16,13	15,3	15,4
Stearinsäure (C18:0) in % FS	2,08	1,76	1,96
Ölsäure (C18:1 c9) in % FS	20,00	22,9	21,7
Linolsäure (C18:2 c9, 12) in % FS	45,21	49,9	48,7
Linolensäure (C18:3 c9, 12, 15) in % FS	6,21	5,13	6,27
RUFAL	71,42	77,9	76,6
Asche	3,92	3,51	3,33
Lignin	4,20	3,66	3,85
Zucker (ESC) Ethanollöslich	1,70	1,59	2,27
Zucker (WSC) Wasserlöslich	2,80	3,73	4,17
Stärke	30,92	35,7	34,4
Kernel Processing Score	↑ 70%*		
in situ ruminale Stärkeverd. % der Stärke - 0h	54,65	45,5	37,2
in situ ruminale Stärkeverd. % der Stärke - 3h	75,21	78,0	71,9
in situ ruminale Stärkeverd. % der Stärke - 7h	87,80	88,9	84,0
in situ ruminale Stärkeverd. % der Stärke - 16h	92,16	95,9	92,0
in situ ruminale Stärkeverd. % der Stärke - 24h	96,10	96,9	94,8
Fermentationsprodukte			
Milchsäure	4,73	4,73	4,14
Essigsäure	2,11	1,81	1,64
Buttersäure	NN*	0,000	0,000
Ammoniak-N in Rohprotein Äquivalenten	0,85	0,666	0,570
Ammoniak-N, in %RP	10,85	9,30	7,63
pH Wert	3,89	3,81	3,86
Trockenmasseverlust durch Fermentation**	2,23	1,86	2,07
NDF-Verdaulichkeit (t= traditionelle Goering& Van Soest Methode; s= standartisierte Combs-Goeser Methode; u= unverdaulich)			
tNDFD 12h, in % NDF	19,51	20,9	20,2
tNDFD 30h, in % NDF	59,95	60,5	58,9
tNDFD 48h, in % NDF	67,83	70,4	68,8
sNDFD 24h, in % NDF	24,18	24,5	23,7
sNDFD 30h, in % NDF	32,59	32,0	30,4

Die im Report stärker gedruckt dargestellten Parameter wurden nasschemisch analysiert.

Lab # 10-230-631 **Probenahme** 28.04.2025 **Eingang** 02.05.2025

Für alle von uns erbrachten Dienstleistungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Bei Bedarf können diese unter www.rockriverlab.eu eingesehen werden. Rock River Laboratory Europe übernimmt keine Haftung für negative Auswirkungen, die aus der Nutzung der durch und/oder in Ihrem Namen ausgegebenen Analyseergebnisse oder Empfehlungen entstehen.

Futteranalyse Report

ROCK RIVER LABORATORY EUROPE
+49 (0)38758 35657
info@rockriverlab.eu
www.rockriverlab.eu

Fütterungsberater

1 Mais Silo 6

TS Gehalt 35,17%
Wasser 64,83%

sNDFD 48h, in % NDF	49,09	47,9	47,0
tNDFD 120h, in % NDF	72,94	73,9	73,2
tNDFD 240h, in % NDF	75,30	77,8	77,0
uNDF 30h	17,56	15,2	16,1
uNDF 240h	10,83	8,62	9,03
tNDFD30om in % NDFom	63,06	63,5	62,0
tNDFD120om in % NDFom	75,33	76,2	75,6
tNDFD240om in % NDFom	77,56	79,8	79,1
uNDF30om	15,76		
uNDF120om	10,53		
uNDF240om	9,57		
Berechnungen			
TTNDFD (UW-Combs), in % des NDF	42,68	41,8	41,1
TTNDFD Abweichung, in % des NDF	1,55		
Dynamik NDF Kd (mit 24,30,48,240 h) %/h	4,28	4,02	3,99
Dynamik Stärke Kd (mit 3h, 7h) %/h	29,39		
NFC	42,70	48,1	48,0
Milk 2006 Energy Berechnung mit dem 30h Trad NDFD-Wert			
TDN 1X	71,57	74,1	72,9
NEL 3x MJ/kg	6,474	6,75	6,66
NEG MJ/kg	4,954	5,30	5,13
NEM MJ/kg	7,584	7,98	7,79
Milch kg/Futter t, kg	1652	1750	1711
ME 3X NRC2001 MJ/kg	9,984		
ME 1X NRC2001 MJ/kg	10,750		

**NN - nicht Nachgewiesen*

Weitere Informationen und Erläuterungen zur Analyse finden Sie unter http://www.rockriverlab.eu

Ergänzung

```
* - Der durch das prädiktive NIR-Modell ermittelte KPS-Wert liegt wahrscheinlich über dem
Ziel von 70 %.
```

Die im Report stärker gedruckt dargestellten Parameter wurden nasschemisch analysiert.

Lab # 10-230-631 **Probenahme** 28.04.2025 **Eingang** 02.05.2025

Für alle von uns erbrachten Dienstleistungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Bei Bedarf können diese unter www.rockriverlab.eu eingesehen werden. Rock River Laboratory Europe übernimmt keine Haftung für negative Auswirkungen, die aus der Nutzung der durch und/oder in Ihrem Namen ausgegebenen Analyseergebnisse oder Empfehlungen entstehen.


Futteranalyse Report

ROCK RIVER LABORATORY EUROPE
+49 (0)38758 35657
info@rockriverlab.eu
www.rockriverlab.eu


Fütterungsberater

1 Mais Silo 6

TS Gehalt 35,17%
Wasser 64,83%



aNDF (w/NaSO3) %TS = 43,9



Das Ziel entspricht dem 85. Perzentil und das Minimum dem 15. Perzentil.

Die im Report stärker gedruckt dargestellten Parameter wurden nasschemisch analysiert.


Lab # 10-230-631 **Probenahme** 28.04.2025 **Eingang** 02.05.2025

Für alle von uns erbrachten Dienstleistungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Bei Bedarf können diese unter www.rockriverlab.eu eingesehen werden. Rock River Laboratory Europe übernimmt keine Haftung für negative Auswirkungen, die aus der Nutzung der durch und/oder in Ihrem Namen ausgegebenen Analyseergebnisse oder Empfehlungen entstehen.


Visueller Futteranalyse Report

Lab #	10230631	28.04.2025
Sample ID	Mais Silo 6	
Betrieb		
Fütterungs-berater		


ROCK RIVER LABORATORY EUROPE




TS Gehalt




Stärke




aNDFom %TS



TTNDFD (UW-Combs), in % des NDF



in situ ruminale Stärkeverd. % der Stärke - 7h



uNDF 240h

Das Maximum entspricht dem 85. Perzentil und das Minimum dem 15. Perzentil.
Das Ziel kann je nach Anforderung das Minimum oder Maximum sein oder auch mittig liegen (grün).

Für alle von uns erbrachten Dienstleistungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Bei Bedarf können diese unter www.rockriverlab.eu eingesehen werden. Rock River Laboratory Europe übernimmt keine Haftung für negative Auswirkungen, die aus der Nutzung der durch und/oder in Ihrem Namen ausgegebenen Analyseergebnisse oder Empfehlungen entstehen.