Futteranalyse Report

ROCK RIVER LABORATORY EUROPE
+49 (0)38758 35657
info@rockriverlab.eu
www.rockriverlab.eu

Fütterungsberater
Dierk Jan v.d. Tillart
Albart Coster

Lübars Agrar GmbH 10-0118
Dorfstrasse 32
Lübars/Hohenziatz, 39291

3 Gras, Silo behandelt
Lübars Agrar

TS Gehalt 29,56%
Wasser 70,44%

Beschreibung (%TS, wenn nicht anders ausgewiesen)	**Analyse-ergebnis**	**Gras (Silage) 60 d Ø**	**3 a Ø**
TS Gehalt	29,56	32,7	32,3
Rohprotein (RP)	20,95	17,5	16,6
Gesamtaminosäuren (AS)	20,69		
Lysin in % RP	5,81		
Methionin in % RP	1,84		
Histidin in % RP	2,20		
Lösl. Protein, in %RP	56,12	41,5	44,8
Verfügbares Rohprotein	19,71	16,7	16,0
ADICP (Acid Detergent Insoluble RP)	1,24	0,759	0,608
NDICP (Neutral Detergent Insoluble RP)	2,08	3,20	2,18
ADICP in %RP	5,92	4,38	3,65
ADF	28,82	30,2	30,8
aNDF	44,12	45,8	46,3
aNDFom	40,79	42,7	43,0
Kalzium	0,48	0,557	0,520
Phosphor	0,33	0,323	0,329
Magnesium	0,14	0,207	0,222
Kalium	2,83	2,49	2,51
Schwefel	0,25	0,250	0,237
Fett (Ether Extrakt)	3,61	3,83	3,74
Gesamtfettsäuren (FS)	1,85	1,70	1,76
Myristinsäure (C14:0) in % FS	1,56	1,52	1,41
Palmitinsäure (C16:0) in % FS	15,06	19,0	17,9
Stearinsäure (C18:0) in % FS	1,92	1,49	1,31
Ölsäure (C18:1 c9) in % FS	6,52	7,26	7,53
Linolsäure (C18:2 c9, 12) in % FS	13,49	19,9	22,9
Linolensäure (C18:3 c9, 12, 15) in % FS	40,61	40,8	41,2
Asche	9,62	10,3	9,95
Lignin	3,82	4,65	4,67
Zucker (ESC) Ethanollöslich	2,18	3,82	4,09
Zucker (WSC) Wasserlöslich	3,00	4,55	4,92
Stärke	1,99	1,37	1,85
Fermentationsprodukte			
Milchsäure	8,18	5,76	6,22
Essigsäure	2,31	2,53	2,31
Buttersäure	0,54	0,359	0,269
Ammoniak-N in Rohprotein Äquivalenten	1,32	1,46	1,45
Ammoniak-N, in %RP	6,32	8,40	8,85
pH Wert	4,27	4,33	4,29
Trockenmasseverlust durch Fermentation**	4,08	3,61	3,57
NDF-Verdaulichkeit (t= traditionelle Goering& Van Soest Methode; s= standartisierte Combs-Goeser Methode; u= unverdaulich)			
tNDFD 12h, in % NDF	33,56	26,9	27,4
tNDFD 30h, in % NDF	80,22	58,4	57,5
tNDFD 48h, in % NDF	92,31	74,6	74,7
sNDFD 24h, in % NDF	38,39	34,4	33,1
sNDFD 30h, in % NDF	51,54	45,4	43,2
sNDFD 48h, in % NDF	78,93	65,3	65,7
tNDFD 120h, in % NDF	93,32	76,0	76,1
tNDFD 240h, in % NDF	94,33	77,2	77,5
uNDF 30h	8,73	19,0	19,5
uNDF 240h	2,50	10,4	10,5
tNDFD30om in % NDFom	82,67	61,0	60,3
tNDFD120om in % NDFom	95,71	78,8	78,7

Die im Report stärker gedruckt dargestellten Parameter wurden nasschemisch analysiert.

Lab # 10-231-514 **Probenahme** 13.06.2025 **Eingang** 18.06.2025

Für alle von uns erbrachten Dienstleistungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Bei Bedarf können diese unter www.rockriverlab.eu eingesehen werden. Rock River Laboratory Europe übernimmt keine Haftung für negative Auswirkungen, die aus der Nutzung der durch und/oder in Ihrem Namen ausgegebenen Analyseergebnisse oder Empfehlungen entstehen.

Futteranalyse Report

ROCK RIVER LABORATORY EUROPE
+49 (0)38758 35657
info@rockriverlab.eu
www.rockriverlab.eu

Fütterungsberater
Dierk Jan v.d. Tillart
Albart Coster


Lübars Agrar GmbH 10-0118
Dorfstrasse 32
Lübars/Hohenziatz, 39291

3 Gras, Silo behandelt
Lübars Agrar

TS Gehalt 29,56%
Wasser 70,44%

tNDFD240om in % NDFom	96,72	80,0	80,1
uNDF30om	7,07		
uNDF120om	1,75		
uNDF240om	1,34		
Berechnungen			
TTNDFD (UW-Combs), in % des NDF	67,37	56,1	56,3
TTNDFD Abweichung, in % des NDF	11,07		
RFQ	209		
Dynamik NDF Kd (mit 24,30,48,240 h) %/h	6,55	6,98	6,82
RFV	140	132	131
NFC	23,77	25,5	25,3
Milk 2006 Energy Berechnung mit dem 30h Trad NDFD-Wert			
TDN 1X	67,86	60,2	59,6
NEL 3x MJ/kg	6,439	6,09	6,04
NEG MJ/kg	4,433	3,30	3,20
NEM MJ/kg	6,989	5,72	5,61
Milch kg/Futter t, kg	1724	1516	1502
ME 3X NRC2001 MJ/kg	10,205		
ME 1X NRC2001 MJ/kg	10,721		

Weitere Informationen und Erläuterungen zur Analyse finden Sie unter http://www.rockriverlab.eu



aNDF (w/NaSO3) %TS = 44,1

Das Ziel entspricht dem 85. Perzentil und das Minimum dem 15. Perzentil.

Die im Report stärker gedruckt dargestellten Parameter wurden nasschemisch analysiert.


Lab # 10-231-514 **Probenahme** 13.06.2025 **Eingang** 18.06.2025

Für alle von uns erbrachten Dienstleistungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Bei Bedarf können diese unter www.rockriverlab.eu eingesehen werden. Rock River Laboratory Europe übernimmt keine Haftung für negative Auswirkungen, die aus der Nutzung der durch und/oder in Ihrem Namen ausgegebenen Analyseergebnisse oder Empfehlungen entstehen.


Visueller Futteranalyse Report

Lab #	10231514	13.06.2025
Sample ID	Gras, Silo	
Betrieb	Lübars Agrar	
Fütterungs-berater	Dierk Jan v.d. Tillart; Albart Coster	


ROCK RIVER LABORATORY EUROPE




TS Gehalt




Rohprotein (RP) %TS




aNDFom %TS



TTNDFD (UW-Combs), in % des NDF



Zucker (WSC) Wasserlöslich %TS



uNDF 240h

Das Maximum entspricht dem 85. Perzentil und das Minimum dem 15. Perzentil.
Das Ziel kann je nach Anforderung das Minimum oder Maximum sein oder auch mittig liegen (grün).

Für alle von uns erbrachten Dienstleistungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Bei Bedarf können diese unter www.rockriverlab.eu eingesehen werden. Rock River Laboratory Europe übernimmt keine Haftung für negative Auswirkungen, die aus der Nutzung der durch und/oder in Ihrem Namen ausgegebenen Analyseergebnisse oder Empfehlungen entstehen.